



Mago.Net rel.3.12.14

Data di pubblicazione: 07/12/2016

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
BARCODE MANAGER		
24057		Scan Matricola in Barcode Manager La Matricola letta tramite barcode manager deve essere riportata nel campo Matricola Interna del documento e non nella matricola esterna, in modo analogo a quanto viene fatto per l'acquisizione della matricola tramite terminalino.
GESTIONE FIDI		
24103		Report Fido Cliente Provando ad aprire il report Fido Cliente presente nei Clienti, si ottiene un Errore di compilazione "La funzione ricercata "ERP.CreditLimit.Components.CreditLimitManager_Create" non è associata ad alcun modulo installato. ".
23969		Fido Caricando una nota di credito con un modello contabile che chiude la partita e collegandola ad una fattura, non viene correttamente aggiornato il fido.
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
24153	IT	FATELWEB - Bollo virtuale in fattura PA Se su documenti soggetti a Fatturazione Elettronica: - si gestiscono i bolli in modo da non averne indicazione nei Dati Riepilogo (opzione Spese Bolli in Dati Riepilogo a FALSE) - viene inserito un abbuono di importo almeno pari a quello del bollo, a indicare l'assolvimento a carico del fornitore dell'imposta di bollo Nel blocco xml 2.1.1 DatiGeneraliDocumento viene erroneamente indicato un blocco 2.1.1.8 ScontoMaggiorazione relativo all'abbuono comprensivo dell'importo del Bollo.
24139	IT	fatturazione elettronica e validazione codice errore 00423 In documenti che presentano righe di merce/servizi con: - quantità a 1 - valore unitario con importi non contabilizzabili maggiori di 2 la cui terza cifra sia 5 e tutte le successive 0 - sconto di riga non presente può capitare che in validazione si ottenga il messaggio di errore : codice errore 00423 Il valore del campo PrezzoTotale della riga 1 non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche. Esiste una differenza di -0,0100000 EUR
24117	IT	FATEL: bolli in dato riepilogo senza opzione usa transcodifica Se si gestisce l'invio di un documento elettronico tramite l'applicativo Fatel e si ha l'opzione "Usa Transcodifica Interna" deselezionata, su Fatel compare erroneamente in Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura una riga relativa ai bolli.
24031	IT	Parametro Riporta sempre Dati Ordine Cliente in FE Con il parametro attivo su Riporta sempre dati Ordine Cliente e con la commessa indicata nell'ordine con CIG e CUP,

		accade che in fattura elettronica del documento di vendita sia riportato nella griglia solo il numero ordine nel nodo 2.1.2.2 Id Documento senza nessun riferimento Codice Commessa Cup Cig anche se previsti nei dati aggiuntivi per fatturazione elettronica. Tale situazione si verifica se nell'Ordine sono presenti riga di tipo Nota/Descrittiva e riga di tipo Servizio o Merce
MAGAZZINO		
24077		Scadenza Lotto Non è possibile cancellare la Data di Scadenza del lotto proposta nella finestra di inserimento al volo, mentre è possibile in modifica del lotto dalla finestra standard.
9776		report statistiche di magazzino I reports delle statistiche di magazzino: Ricarico Articoli - dettaglio (mvricted.wrm) e Ricarico Articoli - sintetico (mvriscin.wrm), non tengono conto dei movimenti di storno (resi da cliente)
23240		consolidamento del cambio valore di PF (gestione FIFO) In caso di articoli gestiti a FIFO e in presenza di un OdP per cui si ha una rettifica del valore del prodotto finito, il consolidamento ricalcola non correttamente il costo di riga del movimento a valore. Di conseguenza, il carico FIFO riporta il valore sbagliato.
ORDINI		
23932		Ordini allocati Qualora si gestisca l'allocazione ed i kit, capita che la procedura di Evasione Ordini da Cliente proponga gli ordini come da elaborare anche se non ancora allocati o se sono bloccati. Lanciando la procedura gli ordini sono evasi per le sole righe descrittive del kit. L'evasione tiene ora conto anche delle righe descrittive. Esse risultano evadibili in base alle quantità allocate per i componenti. Se ad esempio si ha in ordine un Kit composto da 1 A, 2B, 3C per quantità 5, quindi sono necessari 5A, 10B e 15C e sono allocati 1A, 5B e 15C, la riga descrittiva relativa al kit è evadibile per 1 quantità. E' inteso che le righe descrittive non tengono conto della quantità già evasa e quindi non sono in grado di proporre le quantità ancora da consegnare se non viene attivato il parametro Gestisci evasione righe descrittive nei Parametri delle Vendite.
24008		Riordino a fornitori e picking La procedura "Generazione ordini fornitori da Impegnato/ sottoscorta" in caso di picking list non genera correttamente la quantità insufficiente che deve essere ordinata.
ACQUISTI		
24011		Genera Movimento Intra Bis/Quater o Ter/Quinquies Se la data competenza Intrastat ha stesso mese della data documento ma anno diverso viene impostato erroneamente la generazione del movimento Intra Bis/Quater invece che Ter/Quinquies nei documenti di vendita e di acquisto.
24178		Errore registrazione reverse charge Nell'emissione di documenti di acquisto che gestiscono Modelli Contabili che hanno sia il il conto IVA acquisti che il conto IVA vendite, può capitare che vengano generate erroneamente le registrazioni contabili: in particolare potrebbe essere movimentato due volte lo stesso conto IVA.
VENDITE		
24200		fido e cliente di fatturazione

		Con la gestione fidi attivata, qualora sia stato impostato un cliente di fatturazione diverso nell'anagrafica cliente principale, accade che nella maschera del fido cliente non vengono riportati i valori corretti.
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
24025		Trasferimento stock ed importazione file articolo Le missioni di magazzino generate dalla procedura di Trasferimento Stock non sono corrette in caso di importazione file articoli.
24165		Generazione Database Mobile da Server La procedura di creazione del database del WMS Mobile (MNDBOnBoard.db) da server riporta in formato non corretto la data-ora di ultima modifica delle tabelle: MA_MTCostCenters MA_WTIDNumber MA_WTMobileWebService MA_WTParametersInProgrSet
WMS MOBILE		
23808		Modalità flessibile e conferma per quantità maggiori Parametri e Servizi WMS Parmetri WMS Mobile - Utilizzando la modalità flessibile il parametro "Consenti conferma MdM per Quantità maggiore" non deve essere editabile in quanto è sempre possibile, in questa modalità, confermare MdM per quantità maggiori.
24210		WMS Mobile e utilizzo delle CAL Relativamente al WMS Mobile, il consumo dell'ultima CAL non va a buon fine. Il problema si presenta a seguito dell'aggiornamento alla versione 3.12.13. L'ultima CAL che accede al WMS Mobile ha il menù incompleto, in cui è visibile la sola voce "Parametri e Servizi". Ciò accade in quanto la gestione delle CAL da server le considera tutte esaurite, nonostante vi sia ancora una CAL disponibile.
ANAGRAFICHE		
24096	-BR	Hotlink Città in ask dialog Woorm Impostando il parametro "Usa lista completa delle città" presente in Parametri Anagrafiche "Parametri Clienti Fornitori", l'hotlink delle città in woorm mostra comunque quello ridotto. Aggiunto l'hotlink CityComplete che estrae i dati dal datafile completo, nei report standard che filtrano per città (rubriche ed etichette contatti/fornitori potenziali/clienti fornitori/articoli/vettori) in ask dialog occorre condizionare il campo città visibile con hotlink corretto a seconda del valore del parametro.
23633		Cerca Indirizzo - Crash Usando il pulsante "Visualizza", senza aver selezionato un indirizzo, il programma smette di funzionare. Inoltre il solo campo MA_CompanyPeople.DomicileAddress, dentro la rowview di References, se viene ricercato e selezionato un indirizzo questo non riempie i campi DomicileCity, DomicileZip e DomicileCounty sempre in vista di riga.
CONTABILITÀ		
24091		Lunghezza colonne descrittive nel Riepilogo registri IVA Il campo note dell'acconto IVA di dicembre nella procedura di stampa riepiloghi IVA è più lungo rispetto al campo in stampa, le note inserite vengono quindi troncate nel riepilogo. Sono stati modificati i due report di liquidazione IVA: TaxGeneralSummaryJournal.wrm e TaxGeneralSummaryJournal-74Ter.wrm (con regime IVA viaggi attivo), allungando il

		<p>più possibile la descrizione dell'acconto e le descrizioni degli ulteriori debiti/crediti.</p> <p>Ora con il font standard vengono stampati circa 40 caratteri ma per visualizzare completamente descrizioni lunghe 64 caratteri è necessario personalizzare lo stile del carattere generale RiepilogoTesto, ad esempio impostando il font Arial Narrow con dimensione 8.</p>
24019		<p>Copia Allegati Libro inventari</p> <p>Inserendo un codice allegato nel campo "Allegato" e copiando da un altro codice, il codice appena inserito non viene mantenuto. Copiando un allegato più volte, le righe della girglia vengono aggiunte a quelle esistenti anzichè sovrascritte.</p>
23486		<p>Chiusure finestre di copia</p> <p>La finestra di Copia Codice IVA e quella di Copia Allegati Libro Inventario non si chiudono assieme alla finestra principale dell'anagrafica Codici IVA/Allegati Libro Inventari e se dopo aver chiuso la finestra principale si prova ad eseguire la procedura di copia o si seleziona Annulla si blocca l'applicazione. Lo stesso succede se si esce dalla creazione della nuova entry con il pulsante di 'undo'</p>
23188		<p>Disabilitazione campi in Inserimento al volo registri IVA</p> <p>In inserimento al volo di un registro IVA il flag "Registro vendite dedicato solo per annotazioni fatture ricevute cee" è editabile anche se il tipo registro proposto non è "Vendite".</p> <p>Inoltre il flag "Escluso pro-rata" non è editabile anche se il tipo registro proposto è "Acquisti".</p>
22892	IT	<p>Comunicazione Dichiarazione Intento emesse in anno non definito</p> <p>Se si esegue la "Comunicazione Dichiarazioni di Intento Emesse" per un anno IVA non ancora definito nell'anagrafica azienda viene generata una riga con Anno pari a zero.</p>
22186		<p>Saldi inizio periodo in Schede Contabili e Estratti Conto</p> <p>Se nella Scheda Contabile e/o negli Estratti Conto Contabili si spunta anche la voce "Totali di inizio periodo per data registrazione" e la data di inizio periodo coincide con la data di apertura, dalla seconda pagina in poi i totali di inizio periodo esposti in dare e/o avere corrispondono al saldo del conto precedente più il saldo del conto che si sta visualizzando.</p>
GESTIONE PARTITE		
23590		<p>Inserimento al volo sede con codice vuoto dalle Partite</p> <p>Se si inserisce al volo (F2) una sede senza indicare il codice sede nella partita, non viene impostato il codice del cliente/fornitore e di conseguenza non si può salvare la sede.</p>
CONTABILITÀ ANALITICA		
23955		<p>Data registrazione e competenza nei Ribaltamenti automatici</p> <p>-- SOLO IN CONFIGURAZIONE ENTERPRISE --</p> <p>Nei ribaltamenti automatici, modificando la data di registrazione richiesta, non viene allineata in automatico la data di competenza proposta.</p>
23337		<p>Bilancio contrapposti in analitica e selezioni</p> <p>Nel Bilancio contrapposti in analitica i filtri per codice/gruppo sono sempre editabili, invece dovrebbero essere editabili in base al tipo di bilancio scelto.</p>
AMMORTAMENTI		
24211		<p>Registri cespiti raggruppati</p> <p>Nella stampa dei registri cespiti raggruppati è visualizzato il totale per anno di acquisto con la descrizione dell'esercizio</p>

		<p>errata, qualora ci sia disallineamento fra anno di acquisto e numero esercizio fiscale interno.</p> <p>Analogamente alla risoluzione dell'an. 23920 ora viene stampata la descrizione dell'esercizio solamente se risulta attivo il parametro Raggruppamento registro cespiti per esercizio di acquisto nel caso di esercizio non solare (MA_FixAssetsParameters.PurchaseFiscalYear), altrimenti viene stampato l'anno di acquisto nei seguenti report: Scheda Fiscale (FixedAssetSheet.wrm), Scheda Fiscale per Categoria (CategorySheet.wrm), Registro Simulato Raggruppato (FAJournal-Simulation.wrm), Sezionale per Libro Inventari Simulato Raggruppato (Regime di Bilancio) (FixedAssetsJournal-Bal-Sim.wrm), Registro Cespiti Raggruppato (FixedAssetsJournal.wrm), Registro Cespiti Storico (FixedAssetsJournal-History.wrm) e Sezionale per Libro Inventari Raggruppato (Regime di Bilancio) (FixedAssetsJournal-Bal.wrm).</p>
24064		<p>Registro cespiti dettagliato: errore di compilazione</p> <p>Lanciando il Registro Cespiti Dettagliato si ottiene un errore di compilazione.</p> <p>Stesso problema anche nel caso del Sezionale per Libro Inventari. Sul WEB, in allegato all'anomalia n. 24064, i due report corretti da copiare nella cartella di installazione ...\\Standard\\Applications\\ERP\\FixedAssets.</p>
INTRACOM		
24053	IT	<p>Rettifiche Intra ai servizi ricevuti: Ammontare in valuta</p> <p>Nella stampa su carta e su file delle Rettifiche ai servizi ricevuti (Mod. INTRA-2 Quinquies) l'ammontare delle operazioni in valuta non viene valorizzato nonostante sul movimento INTRA Acquisti di rettifica il Totale in valuta sia stato compilato.</p> <p>Tale campo va compilato solo se la divisa dello Stato del Fornitore è diversa da EUR ad es. GBP (Sterline).</p>
TBF GESTIONE DOCUMENTALE		
24246	IT	<p>Hashcode non corretto</p> <p>Nel caso in cui un bookmark obbligatorio per la SOS contenga i caratteri speciali \r oppure \n (ad esempio nella ragione sociale del cliente/fornitore), la spedizione verso la SOS viene rifiutata con il messaggio di errore di hash code non corretto.</p>
EASYATTACHMENT		
24135	IT	<p>Monitor SOS</p> <p>La dialog del monitor della SOS è priva della scrollbar verticale.</p>
24129		<p>Errore durante caricamento del documento archiviato</p> <p>Se non è stato configurato nulla nei parametri di EasyAttachment e il componente FullText non è presente, effettuando una ricerca dal Repository Explorer specificando un testo libero si riceve l'errore:</p> <p>"Si è verificato un errore durante il caricamento del documento archiviato.</p> <p>Descrizione: Cannot use a CONTAINS or FREETEXT predicate on table or indexed view 'DMS_ArchivedDocContent' because it is not full-text indexed."</p>
MAGIC LINK		
24183	IT	<p>Numero righe estratte sbagliato utilizzando profili con external</p> <p>Si realizzi un profilo per scheda "radici" che utilizza come externalreference un altro profilo a "segmenti e possibilità".</p> <p>Utilizzando MagicLink se si utilizza il profilo con l' externalreference, facendo la GetData via MagickLink, i dati che vengono estratti sono condizionati a "Preload" (quindi possono non essere tutti quelli effettivamente censiti)</p>
SETUP		
24038		<p>Setup - Aggiornamento - File di manifest non aggiornati</p> <p>Aggiornando da una versione precedente, i file di manifest nella cartella Publish MagicDocumentsExcel.dll.manifest e MagicDocumentsWord.dll.manifest non vengono sovrascritti. Questo porta ad un errore nel momento in cui si installa</p>

		MagicDocuments dovuto al disallineamento tra la versione delle dll e quella scritta nel manifest.
WOORM		
24050		<p>Esportazione dati in formato testo</p> <p>Nella finestra popup di esportazione in formato testo la dicitura "Formato file" non si legge interamente. Inoltre, passando davanti alla stringa il mouse, essa scompare quasi completamente.</p> <p>La stessa cosa succede in MagoNET 3.12.13.</p>
23780		<p>esportazione in clipboard</p> <p>L'esportazione tramite clipboard rimuove la prima colonna se vuota</p>
AREA MANUFACTURING		
24086		<p>incompatibilità dei parametri di produzione</p> <p>Nei Parametri di Produzione, quando si imposta il parametro 'Impedisci il prelievo in automatico' non deve essere possibile impostare di prelevare dei materiali mancanti quando un OdP viene terminato per una q.tà maggiore di quella da produrre e viceversa.</p>
23032		<p>Manutenzione Documenti</p> <p>Nella Manutenzione Documenti di Acquisto, quando si esegue il "Cerca specifico (F3)" non vengono riportati i documenti di conto lavoro nella combo Tipo Documento. Nella Manutenzione Documenti di Vendita, quando si esegue un "Cerca specifico (F3)" non vengono riportati i documenti di conto lavoro nella combo Tipo Documento.</p>
22441		<p>Ricostruzione Impegnato e Ordinato Produzione</p> <p>Se viene eseguita la procedura di "Ricostruzione Impegnato e Ordinato Produzione", il campo OrderedToProd nella tabella MA_ItemsFiscalData per i componenti viene valorizzato a NULL e non a zero.</p>
24043		<p>Criticità Odp Proposto</p> <p>In alcuni casi nonostante la data di lancio sia inferiore alla data di applicazione nella scheda Angrafica il livello di criticità viene impostato come "fattibile"</p>
COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)		
24109		<p>il costo della lavorazione non viene ripartito</p> <p>Nel caso di versamenti combinati (PF + SCA o PF + SS o PF + SCA + SS o SCA + SS) il costo della lavorazione non viene ripartito. Legenda: PF - prodotto finito SCA - scarto SS - seconda scelta</p>
22327		<p>Movimenti a correzione e consolidamento</p> <p>In presenza di Gestione dei movimenti di magazzino a correzione (Parametri produzione Impostazioni avanzate) Se viene effettuato un ricalcolo costi consuntivi di un ODP per cui si ha una rettifica positiva del valore del prodotto finito, il movimento di magazzino a solo valore presenta un valore unitario pari al valore unitario dell'incremento e non il suo valore totale. Ne consegue che, se viene effettuato un consolidamento, il costo di riga viene aggiornato in base a questo valore unitario e, pertanto risulta scorretto, generando eventuali errori anche nei calcoli dei valori nei carichi LIFO/FIFO Se invece viene effettuato un ricalcolo costi consuntivi di un ODP per cui si ha una rettifica negativa del valore del prodotto finito, il movimento di magazzino a solo valore presenta un valore unitario pari al valore unitario del decremento (con le conseguenze già indicate alla riga 10). Inoltre l'importo di riga e il costo di riga sono pari al valore "nuovo" che dovrebbe avere il prodotto</p>

		finito e non quello dello storno. Solo Mago.Net - Con la nuova gestione LIFO-FIFO di Mago4 non si verifica piu'
16717	-PL;	<p>Ricalcolo costi consuntivi</p> <p>Si abilitano i movimenti di magazzino a correzione.</p> <p>Il ricalcolo dei costi consuntivi di produzione, in caso di rettifica in negativo del costo del prodotto finito, non funziona correttamente.</p>
MRP		
24194		<p>MRP - Ulteriori nettifiche articoli a commessa</p> <p>In alcuni casi, se è stata impostata l'opzione "Ordini di produzione terminati" (Ulteriori nettifiche articoli a commessa) nel report Previsione Andamento Giacenze non vengono correttamente proposte le voci relative agli OdP terminati.</p>
24168		<p>MRP - Gerarchie OdP</p> <p>Nei casi in cui la commessa e il gruppo risultano compilati sul piano di produzione l'MRP non riporta correttamente le gerarchie tra OdP padre e OdP figli.</p>
24166		<p>Scorta minima e qta minima</p> <p>Impostando su MRP</p> <ul style="list-style-type: none"> - una qta minima ordinabile - con politiche a commessa (verificare se anche fabb discreto) - input analisi ordini clienti e/o prev di vendita - scorta minima <p>le giacenze vengono integrate al primo fabbisogno in maniera errata con effetto finale quello di arrivare alla scorta minima solo alla fine della pinaificazione e non via via seguendo i consumi giornalieri.</p>
24059		<p>MRP - Previsioni di vendita</p> <p>Nelle Previsioni di Vendita se viene impostata la stessa combinazione di anno/mese ma con una commessa (e centro di costo) diversa sulle righe, viene restituito il seguente messaggio:</p> <p>"La combinazione anno/mese esiste già. Usa una differente combinazione"</p> <p>e non è possibile salvare. Mago4 1.2.1</p> <p>Nelle Previsioni di Vendita la tile dei Dati Principali rimane chiusa. Non si apre neanche quando viene effettuata la Ricerca (F3).</p>
22150		<p>MRP da punto di riordino e articoli a commessa</p> <p>Lanciando un MRP da punto di riordino, per gli articoli gestiti a commessa, il fabbisogno derivante dal punto di riordino è come se fosse raddoppiato Succede sia per gli articoli di natura acquisto (nella generazione RDA) sia per i prodotti finiti / semilavorati (generazione ODP)</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
24230		<p>Movimenti a correzione e generazione EAT</p> <p>In caso venga effettuata una rettifica negativa del valore del prodotto finito non viene generato il corrispondente EAT, nonostante sia stato correttamente inserito il modello contabile esteso sulle causali di magazzino.</p>
24228		<p>Controlla lotti già' assegnati con conversioni UdM</p> <p>Nel caso in cui sia attivo il parametro "Controlla lotti già assegnati" che abilita il controllo dei lotti già presenti sui Buoni di Prelievo, ma non ancora prelevati, la quantita' del lotto impegnato non viene convertita nell'UdM corretta.</p>
23985		<p>Generazione Piani di produzione</p>

		In alcuni casi si è verificato un rallentamento della procedura di Generazione Piani di produzione, avendo impostato le opzioni "Accorpa per Articolo", "Produco anche gli articoli sottoscorta/non disponibili" e "Nettifica la quantità da produrre con il magazzino e la produzione" su un range di articoli. Trasformata in miglioria 6472
CONTO LAVORO		
24195		<p>Elenco Materiali presso il fornitore</p> <p>Si consuntivi parzialmente un OdP con un'unica fase esterna tramite Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna. Se successivamente si entra in modifica della Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna e si apre l'Elenco Materiali presso il fornitore, i valori riportati non risultano corretti.</p>
PRODUZIONE E WMS		
24144		<p>Riordino Materiali a WMS - Quantita' disponibile</p> <p>Per le lavorazioni interne, la procedura deve determinare la quantita' disponibile dei depositi da analizzare in base a quanto indicato per la ricerca dei materiali nella scheda Lancio e Prelievo dei Parametri di produzione.</p> <p>In presenza di gestione degli stabilimenti, il programma controlla prima quanto indicato sugli stabilimenti e poi nei parametri di produzione.</p>
EASY STUDIO		
24151		<p>EasyStudio consente di dare un nome non valido ad un datamanager</p> <p>Durante la creazione di un nuovo DataManager, quando viene chiesto di dare un nome all'oggetto, se si specifica un nome con caratteri non ammessi (per esempio punti, virgole ecc) EasyStudio permette di proseguire col risultato che la personalizzazione non compila piu' perche' il codice generato non e' valido. Lo stesso fenomeno avviene per i nodi HotLinks e DBTs</p>
REPORTING STUDIO		
24121		<p>HyperLink a report</p> <p>In fase di creazione di un hyperlink ad un report, l'elenco dei parametri mostrato contiene anche variabili speciali (OwnerID, PrintOnLetterHead, etc.) e variabili che non sono di input. Devono apparire solo quelle di input (sia visibili che nascoste).</p>