



Mago4 rel.4.4

Data di pubblicazione: 18/06/2024

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
33215		procedura copia dati cliente fornitore articolo Nella procedura "Copia Cliente/Fornitore Articolo" se si seleziona "Codice Cliente ad un altro", usando un cliente articolo disattivo, selezionando poi tutte le voci, ad esclusione delle opzioni sottostanti alla voce "Cliente per Categoria Merceologica", vengono copiate anche le relative informazioni
34779		Messaggio Unità di misura non valida non è preciso In tutti i documenti del ciclo attivo e passivo e nei movimenti di magazzino se si imposta una UM non esistente, ed è attivo il controllo, si ottiene il messaggio: " 0 Unità di misura per la riga 1 non valida." L'informazione non è sufficiente per comprendere dove si verifica il problema quando si lanciano procedure e si ottiene questo errore oppure quando si ottiene l'errore su MSH, deve essere aggiunto il codice dell'articolo che ha il problema e un riferimento al documento che sta generando errore.
INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM		
34569		Gestione persone di riferimento con CRMConnectorCloud In presenza del CRMConnectorCloud dovrebbe essere presente una nuova colonna per gestire la disattivazione delle persone di riferimento.
INTEGRAZIONE MAGO CON ECOMMERCE		
35082		Chiamata API ItemCommerceInfo restituisce errore. La chiamata all'API getItemCommerceInfo restituisce un errore.
34969		Showpare: mancato aggiornamento stock articolo a varianti Trasmesso un articolo con varianti, con stock positivo per singole varianti. Avviata in Mago la procedura di "Aggiornamento Stock Dell'Articolo", nel BE di Showpare l'articolo padre figura con stock pari a 0 (zero), quando dovrebbe riportare la somma complessiva dello stock delle singole varianti. Entrando in dettaglio sull'articolo, nel tab Variants, appaiono correttamente le quantità delle singole varianti.
34956		Magento: errore procedura "Imposta Stock Articolo a 0" Trasmesso un articolo con varianti, con stock positivo per singole varianti. Avviata la procedura di "Imposta Stock Articolo a 0" e riefettuato un nuovo ordine di inventario, aggiornando lo stock dell'articolo ritrovo nel BE di Magento le quantità sommate a quelle trasmesse in precedenza, in quanto la procedura citata pone l'articolo padre in "Out of Stock" ma non azzerava gli stock delle singole varianti.
34952		Magento: errore disassociazione Categoria di Retail Dato un articolo associato ad una Categoria di Retail di tipo On-line, correttamente trasmesso su Magento. Entrando in modifica sull'articolo, disassociandolo dalla precedente Categoria e associandolo ad una nuova, sull'Admin di Magento ritrovo l'articolo associato sia alla nuova che alla vecchia Categoria di Retail (nonostante da quest'ultima, in Mago, sia

		disassociato).
34782		<p>Shopware: sovrascrizione indirizzi Other Branches del cliente</p> <p>In fase di riconciliazione di un cliente, i rispettivi Other Branches precedentemente configurati in Mago vengono sovrascritti dagli indirizzi provenienti dall'ecommerce.</p>
34757		<p>Magento: mancato aggiornamento Categoria di Retail</p> <p>In Mago, data una Categoria di Retail di tipo On-line, priva di Categoria Padre, precedentemente trasmessa su Magento. Entrando in modifica, associandole una Categoria Padre di tipo On-line e salvando, su Magento non avviene alcuna modifica.</p>
34730		<p>Shopware: Errore esecuzione Task "Import Orders and Customers"</p> <p>Eseguendo il Task "Import orders and customers", viene erroneamente pubblicato, assieme all'ultimo ordine, anche il penultimo ordine.</p>
34729		<p>Shopware: errore aggiornamento riconciliazione Cliente</p> <p>Effettuando la riconciliazione/aggiornamento di un cliente tramite indirizzo mail, con una città diversa rispetto a quella configurata in Mago, i campi "Region" e "County" dell'Anagrafica Cliente non si aggiornano ma restano parametrati alla città "vecchia" del cliente.</p>
34728		<p>Showpare: Indirizzo di Fatturazione mancante</p> <p>Importando un cliente da Shopware in fase di emissione ordine, non viene importato l'indirizzo di fatturazione.</p>
34722		<p>Showpare: Errore Attributo tipo Text vuoto</p> <p>Provando a trasmettere su Shopware un articolo munito di un Attributo di tipo text "vuoto", MSH restituisce il seguente messaggio di errore:</p> <p>[EXCEPTION.MESSAGE]</p> <p>This value should not be blank. - Source Poiner: /0/translations/2fbb5fe2e29a4d70aa5854ce7ce3e20b/name</p>
34718		<p>Magento: Errore MSH Eliminazione Modello di Attributi</p> <p>In Mago, dato un articolo munito di più Modelli di Attributi, trasmesso su Magento. Entrando in modifica, rimuovendo un Modello di Attributi e salvando, MSH restituisce il seguente messaggio di errore (in allegato il testo completo dell'errore "ErrorMSH_02"):</p> <p>[EXCEPTION.MESSAGE]</p> <p>Error converting value "m_jfkektk7if5s27kbkrkc2mbr" to type 'MagentoProvider.Api.ErrorParametersItem'. Path 'parameters[0]', line 1, position 148.</p>
34716		<p>Magento: Printout Description degli Attributi</p> <p>Trasmettendo su Magento degli articoli con varianti personalizzate, sul FE viene mostrata la Descrizione degli Attributi, quando dovrebbe essere mostrata la Printout Description.</p>
34692		<p>Magento: ordine Click & Collect - errata compilazione campo Sede</p> <p>Effettuato un ordine da Magento con specifico punto di ritiro (Click & Collect), accedendo al rispettivo ordine di vendita in Mago, tab Spedizione, tile Spedizione, il campo Sede riporta erroneamente l'ID del branch del Customer.</p>
34525		<p>Errore Trasmissione Shop On-line</p> <p>Provando a trasmettere l'entità "Shops" su KonaKart, MSH restituisce il seguente messaggio di errore:</p> <p>[EXCEPTION.MESSAGE]</p> <p>Configuration Error: more than one Online-Shop on Mago</p>

34803		<p>Sincronizzazione articolo e connettori</p> <p>Quando su un articolo si modificano informazioni relative ai prezzi di listino, la sincronizzazione non funziona per tutti i connettori ad eccezione del Connettore Tilby.</p>
EDI		
34798		<p>Attivazione moduli EDI in Mago4 Enterprise</p> <p>L'attivazione di Mago4 Enterprise Financials comprende correttamente i moduli EDI ma erroneamente gli stessi moduli EDI (Base), EDI Acquisti ed EDI Logistica risultano visibili ed attivabili separatamente da Console.</p>
34531		<p>Importazione file EDI PRICAT</p> <p>L'importazione di un file EDI PRICAT non va a buon fine dando un errore sul task EDI PRICAT Import Transcoded Items.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
33030	IT	<p>Errata generazione AutoFattura con modello contabile bivalente</p> <p>Nel caso in cui sia utilizzato un modello AutoFattura che prevede anche la generazione dell'Integrazione, se l'utente gestisce solo righe di castelletto NON in Reverse Charge, essendo correttamente proposto il parametro generazione autofattura "solo Righe in Reverse Charge", il programma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. genera un'autofattura con dettaglio e castelletto a zero 2. fornisce un messaggio di avvenuta generazione corretta del documento 3. fornisce un errore relativo all'archiviazione del documento 4. non collega il documento di autofattura al documento contabile di origine nei riferimenti incrociati
MAGAZZINO		
35055		<p>Procedura Inventory entry posting in timeout</p> <p>la procedura inventory entry posting va in timeout in presenza di CGM</p>
34707		<p>esistenza calcolata alla data</p> <p>La procedura Movimenti di Rettifica Inventariale consente di calcolare la Giacenza o la Disponibilità in una data che non appartiene all'esercizio corrente.</p>
34685		<p>Errore modifica Mov.Mag dato da Parametro di Magazzino</p> <p>Se si modifica l'ultimo Movimento di Magazzino, avendo indicato Nei Parametri di Magazzino un qualsiasi valore diverso da 'Nessun controllo' per il parametro 'Controllo su data registrazione', viene mostrato un errore bloccante per tale Movimento nonostante non siano registrati Movimenti di Magazzino successivi a quello da modificare.</p>
34598		<p>Procedura inventario</p> <p>Se si impostano le causali di magazzino di rettifica inventariale (positiva e negativa) in modo che venga gestita la contabilità analitica, accade che se il movimento viene inserito manualmente tutto risulta corretto, mentre se la rettifica viene eseguita da Logistica Movimenti di magazzino Inventario selezionando Nuovo inventario Rettifiche inventariali, non sono riportate le informazioni relative alla contabilità analitica</p>
34539		<p>mancano i dati di default in localizzazione BG</p> <p>Nei dati di default BG mancano i seguenti dati:</p> <p>Ma_CompanyParameters MA_LotsParameters</p> <p>La mancanza di questi dati crea i problemi alle API di OpenMES.</p>
33891		<p>Crash con SwissQRBill</p> <p>In anagrafica articolo, inserendo un codice a barre di Vendita e selezionando l'opzione di Tipo 'SwissQRBill', Mago4 si chiude improvvisamente.</p>

33503		<p>Report: Saldo analitico articoli</p> <p>Il report "Saldo analitico articoli - AnalyticalMaterialBalance.wrm" non fornisce valori corretti qualora la giacenza dell'articolo si sia formata nell'esercizio in corso. Per far funzionare il report quando il parametro MA_InventoryParameters.LineCostUpdate è disabilitato, viene aggiunto un nuovo parametro nei filtri di selezione del report. Questo parametro si chiama UseLineCost e nasce per default abilitato per retrocompatibilità con le versioni precedenti.</p> <p>Se si disabilita, verranno calcolati in modo diverso i valori per Unit Price, Credit e Debit.</p> <p>Unit Price verrà valorizzato con il costo medio all'ultimo giorno indicato nei filtri.</p> <p>Credit sarà il prodotto tra unit price e la quantità uscita.</p> <p>Debit sarà il prodotto tra unit price e quantità entrata.</p> <p>C'è da aspettarsi una differenza dei valori se si mettono a confronto i dati estratti dal report nelle due modalità. Si tratta di un'approssimazione dei dati la modalità che non usa il line cost.</p>
MAGOAPI AREA LOGISTICA		
34894		<p>API ErpSales/ImportSaleDoc: campo InvRsn non trasferito in Mago</p> <p>Il campo "InvRsn" della chiamata API ErpSales/ImportSaleDoc non viene trasferito in Mago</p>
COMUNICAZIONI DIGITALI		
35052	IT	<p>Anticipay Credit Score</p> <p>Il programma non evidenzia in modo corretto il livello di rischio quando nei dati di Anticipay è riportato il riskscore = 'VERDE'. In particolare invece di indicare livello 2, indica nelle status tile e nei dati di dettaglio della status tile (dalle anagrafiche e dai documenti) il livello 3 errato.</p> <p>I report presenti in ambiente financial (nelle partite e la dashboard) sono invece corretti.</p>
34963	IT	<p>Mancanza dati fornitore in trasmissione (AutoFatture a nuovo)</p> <p>Se l'autofattura è stata creata dalle vendite, nella Trasmissione AutoFatture vengono mostrati i record ma senza i riferimenti del fornitore (Ragione Sociale e P.I.)</p>
34811	IT	<p>Mancata valorizzazione imposta da natura Reverse Charge (</p> <p>Importante un documento con natura non imponibile/esente IVA, nella procedura di Fatturazione Elettronica (base) e in Avanzata in Registrazione in Contabilità, non viene più applicato il meccanismo di inversione contabile, per il quale si valorizza l'imposta a fronte di un'aliquota IVA a zero</p>
34706	IT	<p>AutoFatture: Mancata valorizzazione imponibile</p> <p>Nel caso in cui per l'articolo AutoFattura parametrizzato, sia stato impostato un prezzo base, nell'inserimento di AutoFattura o di una AutoNota di Credito dal documento di vendita, non viene valorizzato l'imponibile e di conseguenza non viene popolato il castelletto.</p> <p>N.B.: Il documento emesso riferimento di destinazione dell'AutoFattura viene generato ma vuoto</p>
34626	IT	<p>Validazione fallita FE - Nessun record MA_SaleParameters</p> <p>Può capitare che non sia presente alcun record nella tabella MA_SaleParameters e che questo generi problemi nell'invio delle fatture elettroniche.</p> <p>Ad esempio una validazione fallita in invio. Workaround: entrare in modifica dei parametri e salvare, di modo che si crei un record (anche vuoto)</p>
34619	IT	<p>Anticipay per aziende con PIVA diversa da CF</p> <p>Nel controllo attivazione Anticipay viene erroneamente impostato CF=PIVA anche se effettivamente i dati dell'azienda di Mago sono differenti.</p> <p>Questo causa attivazioni che potrebbero non rispecchiare i servizi acquistati dall'azienda. Inoltre nella chiamata del servizio</p>

		di Credit Score, Credit Check e Credit Report i dati di CF e PIVA dell'azienda sono invertiti causando errori anche su aziende correttamente attivate (errori del tipo 403)
34609	IT	Manutenzione AutoFatture non gestibile in assenza di riferimenti Nel caso in cui l'AutoFattura non abbia alcun riferimento incrociato di origine (automatico o manuale) il suo record non viene estratto dalla procedura di Manutenzione Documenti Autofatture.
34452	IT	Report Elenco Stati Doc. AutoFatture (creazione da vendite) Il Report Elenco Stati Documenti Autofattura non mostra le AutoFatture inserite direttamente dal documento di vendita.
34446	IT	Importazione da filesystem - metadati incompleto Se nell'importazione via filesystem il file metadati risulta incompleto, il programma deve segnalare la mancanza di dati (hash, idsdi,...) ed inviare, se correttamente configurata, mail di segnalazione. N.B.: Nelle versioni Cloud e Web di Mago non è prevista che venga inviata una mail di segnalazione dell'errore come avviene per Mago4, ma nella procedura di Upload è fornito istantaneamente un messaggio di avvertimento dell'errore di deserializzazione che viene rilevato
34608	IT	Autofattura: Errore GetExploredListFromDocument Se si esegue una copia di una AutoFattura e AutoNota di credito e ci si muove in una scheda diversa da quella principale come Riepilogo o Altri Dati (ad es. per definire il Tipo documento elettronico), il programma rilascia l'errore COR-CR-0017 - Errore chiamando la funzione GetExploredListFromDocument.
33749	IT	Spese di Spedizione non ripartite in FE - Nuova Gestione Intento In presenza di Nuova Gestione Dichiarazione di intento e collegamento manuale, può capitare che le spese di trasporto non vengano ripartite correttamente sulle righe della fattura elettronica, creando disallineamento con il castelletto iva in Dati Riepiloghi Iva della Fattura
33378	IT	Crash Acquisti con Auto FT e Acconti con pagamento contestuale In presenza di un modello contabile di tipo Autofattura se si effettua un pagamento in Acconto Contestuale il programma smette di funzionare.
MSH - MAGO SERVICE HUB		
34982		TASK "Automatic Generation of Inv. Entries from New Inv." Creando un inventario da InStore app usando il task di Generazione Automatica dei Movimenti non viene correttamente considerato il saldo ad una specifica data per calcolare la Quantità risultante ma viene sempre considerato il saldo alla data odierna.
34680		MagoAPI: ImportPurchaseOrd e controllo esistenza codice articolo La chiamata di Mago API per gli ordini fornitori (ERPPurchaseOrders/ImportPurchaseOrd) ignora il parametro "Controlla esistenza codice articolo" presente nei Parametri Articolo di Mago.
34522		MagoAPI : campo MA_SaleDoc.PostingDate erroneamente esposto Nella chiamata api/erpsales/ImportSaleDoc è erroneamente esposto il campo MA_SaleDoc.PostingDate.
33941		Mago Api: technical error se ExternalProgram è assente Api erpsales/importsaledoc. Se si invia un payload in cui è assente MA_SaleDoc.ExternalProgram, Postman restituisce un Technical Error. In allegato testo errore e payload.
33848		Mago API - Condizione di pagamento ed importazione fattura Se tramite la api/erpsales/importsaledoc viene trasmessa a Mago una fattura di vendita nel cui payload le informazioni dei pagamenti sono all'interno del nodo MA_SaleDocPymtSched node, nel documento in Mago viene erroneamente popolato il campo Pagamento in testa al documento (campo tabellare MA_SaleDoc.Payment).

34908		<p>Scontrini importati da Tilby e arrotondamenti attivi/passivi</p> <p>Se nei Parametri POS o nel Punto Vendita di Tilby sono impostati degli arrotondamenti attivi/passivi, quando si importano scontrini da Tilby, gli scontrini sono importati in Mago con un messaggio di warning su MSH di squadratura tra Libro Giornale e IVA.</p>
34783		<p>Import Cliente da TCPOS con carta avente caratteri minuscoli</p> <p>Se si importa un Cliente da TCPOS con carta cliente avente caratteri minuscoli e su Mago è presente lo stesso Cliente con carta avente gli stessi caratteri ma maiuscoli, erroneamente su Mago è creato un nuovo cliente con carta.</p>
34580		<p>Tilby: task registrazioni contabili e movimenti di magazzino</p> <p>Con il connettore Tilby, i task relativi alle registrazioni contabili ed ai movimenti di magazzino degli scontrini non sono presenti su MSH.</p>
34429		<p>Fatture con conti separati per articoli importate da Tilby</p> <p>Se da Tilby si importano delle fatture con conti separati per articoli, su Mago è importata solo l'ultima fattura generata da Tilby.</p>
34341		<p>Mago API: dati agenti in importazione documenti di vendita</p> <p>Nei documenti di vendita importati tramite Mago API, se il cliente intestatario del documento è già censito in Mago e legato ad una gestione agenti, le informazioni relative all'agente ed al capoarea non vengono automaticamente proposte da Mago.</p>
ORDINI		
34911		<p>Generazione Ordini Fornitore da Impegnato/Sottoscorta</p> <p>Caricare un ordine cliente con una riga nota, tra le righe merce.</p> <p>Generando l'ordine fornitore con la procedura viene attribuito il riferimento alla position invece della line, saltano quindi i riferimenti nelle righe dell'ordine cliente sotto la riga Nota che non viene riportata nell'ordine fornitore.</p>
ACQUISTI		
34378	IT	<p>Intento(manuale):protocollo non ereditato su travaso ResoF in NC</p> <p>Con la nuova gestione Dichiarazione di Intento in modalità Manuale, per le Dichiarazioni di intento emesse, se si travasa un Reso a Fornitori in una Nota di Credito Ricevuta, il protocollo utilizzato dal Reso non viene riportato automaticamente nella Nota di Credito.</p>
CONTROLLO QUALITÀ		
34907		<p>Aggiornamento bolla di carico da bolla di collaudo</p> <p>Impostando in una riga di una Bolla di Collaudo che deriva da una riga di una Bolla di Carico una quantità da rendere e generando quindi il Reso a fornitore, sulla Bolla di Carico viene erroneamente aggiornata sia la qta resa a fornitore sia la qta non conforme. Come conseguenza travasando la Bolla di Carico in Fattura viene proposta una quantità da fatturare errata, inferiore a quella reale.</p> <p>Se la quantità resa è uguale o superiore alla metà della quantità ricevuta in bolla di carico viene direttamente impostato il chiusa fatturazione.</p>
34492		<p>Controlli di riga in Bolla di Collaudo</p> <p>Al cambio articolo nella riga della Bolla di Collaudo scatta sempre un controllo sulle righe di Ordine di Collaudo collegate, anche quando la riga stessa non è collegata ad alcun Ordine di Collaudo.</p> <p>Questo può creare un rallentamento nella visualizzazione dei dati dell'articolo.</p>
GESTIONE PUNTO VENDITA		

35147		<p>Castelletto iva a zero per Bolle da InStore</p> <p>Le bolle di carico generate da InStore (sia c# che c++) presentano il castelletto a zero.</p>
35119		<p>BdC in C# da InStore quantità decimale riga ordine non chiusa</p> <p>In fase di ricevimento merci di un ordine da InStore se la quantità da ricevere è minore di 1 oppure si tratta di quantità decimali (diverse da ,5) ed è impostato Simplified Bill of Lading Generation = True può capitare che nonostante sia stato impostato "ricevi tutto" non venga impostato il flag MA_PurchaseOrdDetails.Delivered per la riga a causa di un arrotondamento della quantità nel campo MA_PurchaseOrdDetails.DeliveredQty.</p>
35113		<p>Connettory Tilby - Errore sul trasferimento cliente</p> <p>Nel caso in cui nel cliente è presente un carta valida e un listino predefinito che non è tra i listini gestiti nel Punto Vendita di Tilby, il cliente correttamente non è trasferito a Tilby ma erroneamente su MSH appare il seguente technical design error: "'DestinationID' cannot be null if you use 'ESP_InterfaceCodes'! Please check your definition of the method 'ElaborateDestinationResponse': be shure to set 'calculatedDestinationID' and return 'true'".</p> <p>Su MSH non deve apparire alcun errore in quanto è corretto che il cliente non venga trasferito.</p>
35112		<p>Inventario automatico errore in assenza della riga item balances</p> <p>Il TASK "Automatic Generation of Inv. Entries from New Inv." va in errore nel calcolo della quantità risultante se è assente la riga per l'articolo nella tabella MA_itemsbalances.</p>
35087		<p>Ordini C# no riga in MA_itemsBalances e non aggiorna ordinato</p> <p>Se si imposta Simplified Purchase Orders Generation = True e si genera un ordine usando il task Purchase Ord Generation l'ordine viene generato ma non viene creata la relativa riga nella MA_ItemsBalances, se assente, e non viene aggiornato l'ordinato a fornitore per gli articoli che hanno già la riga esistente.</p>
35071		<p>Generazione Bolle di Carico in c#</p> <p>Attivando il parametro Simplified Bill of Lading Generation potrebbe capitare che a fronte di un ordine per il quale è presente almeno un articolo senza record nella MA_ItemsBalances la generazione della bolla avviene correttamente ma fallisce la sua emissione.</p>
35069		<p>Valore unitario su Ordini Fornitori non corretto da Instore</p> <p>Se si attiva il parametro Simplified Purchase Orders Generation a TRUE, la generazione dell'ordine fornitore da InStore propone come valore unitario di riga un valore non corretto. L'anomalia è nella lettura della scaletta di proposizione del valore unitario, non viene considerato il valore della Item supplier. Inoltre, se i valori vengono letti dalla Items Supplier, in caso di utilizzo di UM alternativa non avviene correttamente la conversione del valore unitario.</p>
35056		<p>Imponibile errato nei documenti di trasferimento</p> <p>Non viene correttamente calcolato l'imponibile di riga sul documento di trasferimento tra punti vendita out quando questo è generato a partire da una richiesta di trasferimento tramite procedura.</p>
35019		<p>Connettore TCPOS - Trasferimento listino</p> <p>Se su Mago si inserisce in listino di tipo "solo pos", nella tabella ESP_InterfaceCode vengono memorizzati per quel listino un OriginCode ed un DestinationCode non corretti.</p>
34978		<p>Errore in esportazione cliente a TCPOS</p> <p>Se si cerca di esportare a TCPOS un cliente precedentemente importato in Mago dalla fattura senza carta cliente, l'esportazione fallisce per l'errore "MAGO Prepay Mode '0' is not supported in the TCPOS integration".</p>
34968		<p>"Sconto tipico" del cliente in importazione documenti da Tilby</p> <p>Quando si importa un documento da Tilby associato ad un cliente con campo sconto nullo, il campo "discountformula" del</p>

		cliente su Mago viene settato erroneamente a 0. Dovrebbe invece rimanere nullo.
34951		<p>Checkboxes attive alla prima modifica Impostazioni Operatore</p> <p>Seguendo il percorso Preferenze Retail InStore Parametri InStore, entrando nella scheda 'Impostazioni Operatore' non dovrebbe essere possibile selezionare le caselle del riquadro 'Consentito per singola funzionalità' quando la checkbox del parametro 'Consente tutte le funzionalità' è a True.</p> <p>L'anomalia si verifica alla prima modifica se il parametro è impostato a True.</p> <p>Modificando poi il parametro 'Consente tutte le funzionalità' a False, le checkbox rimangono correttamente editabili.</p> <p>Chiudendo e riaprendo la finestra delle impostazioni l'anomalia si verifica nuovamente.</p>
34872		<p>Importazione da POS e default degli articoli</p> <p>Se si importa una vendita dai POS, non vengono popolati alcuni default legati all'articolo, quali ad esempio il centro di costo e la commessa.</p>
34849		<p>Import da Tilby di Ricevuta Fiscale NI e Registro Doc Riepilogat</p> <p>Se da Tilby si importa una Ricevuta Fiscale Non Incassata, non viene valorizzato il Registro Documento Riepilogativo.</p>
34837		<p>Fatturazione convenzioni di scontrini con articoli stornati</p> <p>Se si fatturano degli scontrini in convenzione con articoli stornati può capitare che la fattura delle convenzioni riporti degli importi errati.</p>
34771		<p>Aggiornamento ultimo costo da BdC quantità 0 e UM alternativa</p> <p>Se si inserisce una Bolla di Carico con una riga con quantità zero utilizzando una UM alternativa l'ultimo costo dell'articolo è aggiornato con il valore unitario dell'UM alternativa non convertito.</p>
34766		<p>Articolo senza MA_ItemsGoodsData campo UM vuoto</p> <p>Può capitare che, se la tabella MA_ItemsGoodsData NON è compilata per un articolo, richiamando tale articolo nella funzionalità "Ordina a fornitore" di InStore la Data consegna venga compilata con 01/01/1900 e il campo UM rimanga vuoto.</p>
34736		<p>Report controllo documenti importati da Tilby</p> <p>Il report di controllo dei documenti importati da Tilby erroneamente conteggia nel Totale Vendite in Tilby anche le fatture riepilogative degli scontrini incassati e non incassati che non sono documenti importabili in Mago.</p>
34698		<p>Importazione cliente da Tilby</p> <p>Quando si importa da Tilby un nuovo cliente, Mago deve memorizzare l'UUID nella tabella ESP_InterfaceCode.</p>
34677		<p>Controllo Documenti Importati da TCPOS in CGM e utente no admin</p> <p>Se si esegue il report Controllo Documenti Importati da TCPOS per tutti i punti vendita, con CGM attiva, usando un utente che non sia amministratore e collegato ad una sola azienda, il report visualizza erroneamente come mancanti i documenti importati sulle aziende a cui l'utente non è collegato.</p>
34670		<p>Campo MA_CustSupp.Country in import clienti da Tilby</p> <p>Se da Tilby si modifica un cliente precedentemente importato da Mago aggiungendo i dati di fatturazione, il campo "Stato" (MA_CustSupp.Country) in anagrafica Cliente su Mago è erroneamente valorizzato con IT anziché Italia.</p>
34631		<p>Tilby - Importazione documenti non riscossi</p> <p>In importazione da Tilby sono erroneamente considerati come documenti non riscossi solo quelli che sono stati chiusi con payment_method_type_id=2.</p>
34597		<p>Import vendite da Tilby in presenza di SKU con lettere minuscole</p> <p>Se gli articoli venduti dal registratore di cassa di Tilby hanno SKU con caratteri minuscoli, la vendita non entra in Mago ma</p>

		va in errore per la seguente eccezione: " Item not present in Mago". L'anomalia non si presenta in condizioni normali, ossia quando gli articoli sono correttamente inseriti in Mago e non importati da Tilby in Mago per un primo avviamento.
34596		SKU di Tilby mancante nel messaggio "Item not present in Mago" Se una vendita da Tilby non è importata in Mago perchè non viene trovato il relativo Articolo, l'eccezione in MSH prevede il messaggio "Item not present in Mago". Nel messaggio dovrebbe essere indicato lo SKU non trovato, quindi il messaggio dovrebbe essere del tipo "Item <SKU> not present in Mago".
34595		ObjectId "null" in caso di errore in import documenti da tilby Può capitare che una vendita emessa da Tilby vada in errore e non sia presente l'id del documento esterno. Questo non consente di risalire a quale documento di Tilby non sta entrando.
34590		DBOnBoard incompleto impossibile fare login - InStore si chiude Se per qualche motivo il DBOnBoard non si è creato correttamente da MSH, esempio, le tabelle MA_Items, MA_CustSupp sono compilate mentre le tabelle MA_IAItems e MA_IAParametes no, alla prima login il db viene scaricato ma si ottengono degli errori e il menù principale non contiene funzionalità. Effettuando un logout e provando quindi a rieseguire la login, dopo la scelta dei punti vendita l'app si interrompe e si chiude.
34585		Gestisci costo articolo in InStore app Se è impostato il parametro MA_IAParameters.ManageItemCost =1 nei Parametri InStore sull'app è disponibile la funzionalità Update Item Cost (Aggiorna Costo Articoli), tale procedura calcola il costo medio degli articoli instore, se è valorizzato il campo MA_ItemsBalances.InitialBookInv il calcolo è errato. Se questo è l'unico valore tra quelli considerati nel calcolo viene sempre proposto 1. Se sono presenti quantità e valori acquistati o prodotti il valore calcolato cambia ma è sempre errato. Se il campo MA_ItemsBalances.InitialBookInv è a 0 mentre sono presenti quantità e valori acquistati o prodotti il valore calcolato è corretto.
34578		Cliente creato su Tilby ed importato in Mago Se il cliente importato da Tilby ha una carta cliente associata, deve poi essere rimandato da Mago a tutti i punti vendita di Tilby attivati.
34561		Errore creazione DBOnBoard tabelle varianti con parametro Se il parametro InStore tranferonlystoreitems è a false, in creazione del dboard, si ottiene un errore nel task di creazione del DBOnBoard a causa dello spostamento dei campi delle varianti dalla MA_RMIItems alla nuova tabella MA_ItemsVariantsPlus.
34529		Open POS - Importazione sconto\maggiorazione di riga L'importo sconto di riga (campo DiscountAmount sezione MA_SaleDocDetail) inviato con Open POS viene salvato in Mago col segno negativo invece che girato in positivo come si fa in caso di importazione con il Connettore TCPOS.
34527		Open POS - Import transazione di vendita e descrizione articolo In importazione transazione di vendita tramite Open POS, se nel dettaglio non è presente la descrizione articolo, sul documento di Mago deve essere riportata la descrizione dell'articolo in base alla sua anagrafica.
34499		Provider TCPOS - MSH non si avvia Può capitare che, in integrazione con TCPOS, aggiornando Mago partendo da versioni molte vecchie, se rimangono dei messaggi vecchi nelle code di rabbit, MSH genera un errore critico che lo mette in stop.
34308		Commessa sulle righe nei documenti di vendita importati da pos La commessa sulle righe nei documenti di vendita importati da POS è corretta solo se si imposta il parametro "In inserimento documenti e movimenti di magazzino proponi Centro di Costo e Commessa in base alle regole Retail" nei Parametri POS.

34286		<p>Anagrafica Articoli Del Listino con Connettore Tilby</p> <p>Se sono attivi il Connettore Tilby ed il modulo Varianti Plus, nell'anagrafica Articoli Del Listino la label del campo MA_ItemsPriceLists.VariantCode è erroneamente "Variante/Formato UM" anzichè "Variante".</p>
34276		<p>Trasferimento Punto Vendita in TCPOS</p> <p>Non deve essere trasferito a TCPOS il Punto Vendita di tipo on-site, ma con piattaforma Tilby.</p>
34247		<p>Errore sul task Create DbOnBoard se note UM contengono apostrofo</p> <p>Nel caso in cui nei campi MA_ItemsComparableUoM.Notes (nota UM alternativa articolo) oppure MA_UnitOfMeasureDetail.Notes (nota UM derivata) venga inserita una nota contenente un apostrofo si ottiene un errore sul task Create InStore app Db OnBoard.</p>
34184		<p>Lista Fatture da Scontrino</p> <p>Se dalla Lista Fattura da Scontrino si accede tramite hyperlink alla Fattura, si apre la Fattura Immediata e non quella da Scontrino e di conseguenza su questa non sono mostrati i riferimenti incrociati.</p>
34146		<p>Associazione categoria retail in anagrafica articolo</p> <p>Non deve essere possibile associare ad un articolo una categoria di retail non censita.</p>
33852		<p>Orario su richieste di trasferimento da Instore valorizzato</p> <p>Su database nelle richieste di trasferimento, le date (ad esempio la data richiesta e la data di accettazione) vengono compilate con data e ora mentre prima era solo valorizzata la data mentre l'orario era sempre valorizzato con zeri.</p>
33771		<p>Open POS - Codice Articolo Voucher nei Parametri POS</p> <p>In presenza del modulo Open POS, nei Parametri POS deve essere possibile selezionare come Codice Articolo Voucher un articolo anche non di tipo POS.</p>
33762		<p>Messaggio di errore non gestito Notifica via mail RdA da InStore</p> <p>Se la Notifica via mail per inserimento RdA da InStore App va in errore (es. perché il server mail non risponde) si ottiene su MSH l'errore generico: SMSendReportPurchaseReq failed on Company 'APPTest42'. (INPUT <210><50>) UNKNOWN MESSAGE FROM TBWEBMETHOD.</p> <p>Il messaggio dovrebbe essere più chiaro.</p>
33709		<p>Negozio On-Site visibile senza Store Management.</p> <p>Nell'anagrafica "Punto Vendita" non deve essere visibile il Tipo "On-site" se nessun connettore POS è attivo.</p>
34544		<p>Numeratore bollettario errato Doc Uscita da Preshipping con CGM</p> <p>Quando si genera un documento di trasferimento tra punti vendita uscita a partire da una preshipping per trasferimento tra punti vendita, posizionati su un'azienda diversa dalla company 0, viene utilizzato il numeratore bollettario errato, ovvero viene sempre utilizzato il numeratore bollettario della company 0.</p> <p>Sia se l'out viene generato dal documento preshipping per trasferimento tra punti vendita sia se si usa la procedura documenti di consegna da preshipping.</p>
34507		<p>Generazione Documenti di trasferimento Uscita da PreShipping</p> <p>La Generazione Documenti di trasferimento tra punti vendita Uscita da PreShipping, sia se eseguita da documento sia da procedura Generazione Documenti di consegna da preshipping (Document.WMS.WMS.BatchDocuments.DNFromPreShipping), genera 1 Documento di trasferimento tra punti vendita Uscita per ogni riga di documento. Dovrebbe generare un unico documento.</p>
34505		<p>Rollback richiesta di trasferimento da preshipping con CGM</p> <p>Non viene effettuata la rollback della richiesta di trasferimento se viene eliminata la preshipping per trasferimento tra punti</p>

		vendita e la richiesta appartiene a una company diversa, la richiesta rimane in stato fulfilled e non può quindi più essere evasa, dovrebbe tornare in stato Approved.
VENDITE		
34828	IT	Importazione file Note in Autofattura In importazione di un file note in Autofattura, il programma riporta il codice articolo Autofattura censito nei Parametri Vendite in ogni riga di tipo nota della griglia di compilazione
34508		Avvertimenti nel Deposito Impostando gli Avvertimenti nel Deposito, il programma non effettua i relativi controlli
33705	IT	Layout: campo Data Compilazione non agganciato alla sua scheda Nella scheda Trasporto del Documento di Trasporto il campo Data di Compilazione (MA_SaleDocShipping.CompilationDate) non è ancorato agli altri campi della tile/raggruppamento Dati di compilazione, pertanto si muove a seconda della dimensione della finestra/risoluzione. In alcuni casi, ad esempio nel monitor del portatile, questo campo non risulta neanche visibile e recuperabile perchè fuori dall'azione della scrollbar. Si vedano immagini di esempio in EA
31888		Fattura ProForma Importando una fattura proforma in un documento successivo non sono riportati i flag impostati nelle righe del documento. In dettaglio: Importando una Proforma in una Fattura (Immediata o Accompagnatoria): - NON esclude le righe "No riepilogo". - NON riporta il flag "Non registrabile a Magazzino". Importandola in un DDT: - NON riporta il flag "No riepilogo". - NON riporta il flag "Non registrabile a Magazzino".
30093		Scheda di trasporto Può capitare che in browsing sui DDT venga mostrato nella scheda di trasporto un cliente sbagliato. Si tratta di un problema di refresh.
28187		Offerta cliente/ offerta fornitore Caricando un'offerta fornitore e importando una offerta cliente nel ricercatore viene riportato il codice cliente corretto ma la descrizione del relativo fornitore.
20080		righe di tipo servizio rese da cliente Nel caso in cui sia gestita la consegna dei servizi con i documenti di consegna, non è aggiornata la "quantità resa da cliente" per le righe di tipo servizio che sono state versate nel documento "Resi da Cliente". Di conseguenza le stesse sono fatturate.
34869		N. Colli, Peso Netto e Peso lordo a zero Generando un DDT dalla preshipping i campi Nr. colli, Peso netto e Peso Lordo rimangono a zero.
VARIANTI		
35105		Travaso posizione ordine con articolo gestito a Varianti Qualora si travasi ad esempio un Ordine Cliente in DDT, utilizzando il filtro per Numero Ordine e Posizione, agendo direttamente sul pulsante Importa nella finestra 'Richiesta Filtro per Ricercatore Ordine', se alla posizione dell'ordine è presente un articolo gestito a Variante viene travasata la riga principale con la quantità totale ma non le righe di dettaglio relative alle singole varianti.

35063		<p>Problemi Hotlink Varianti</p> <p>Utilizzando l'hotlink HotKeyLink.ERP.VariantsPlus.Dbl.SMItemVarCodes su un report, non viene estratto alcun dato nell'askdialog, benché siano presenti dati sulla tabella MA_SMItemVarCodes dell'installazione. Aprendo il query editor dell'hotlink infatti non viene estratto alcun dato.</p>
34520		<p>Ricalcolo Totali vendite con articoli a Varianti</p> <p>Offerta/Ordine Cliente/Doc di Vendita: clicco su nuovo, inserisco codice cliente e articolo a varianti, il valore unitario viene valorizzato in automatico o compilato nella finestra varianti, applicandolo a tutte le varianti, compilo le quantità e confermo. Poi modifico il listino in testa al documento scegliendo un listino che non è collegato all'articolo, rispondo sì alla domanda "Allineo i dati del corpo documento (prezzi, sconti, etc...)" quindi lo UnitValue della riga appena inserita viene messo a zero, MA I TOTALI DEL DOC RIMANGONO uguali a quelli di prima della modifica del listino. Salvo il documento e i totali continuano a essere uguali a quelli di prima del cambio listino. Solo nelle Offerte Clienti: dopo aver inserito codice cliente e articolo a varianti e compilato valore unitario e quantità la riga è aggiornata ma i totali restano a zero, è necessario spostarsi di tab del documento per visualizzare i totali aggiornati.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
35037		<p>Aggiornamento DBOnBoard dopo aggiornamento versione Mago - WMS</p> <p>A seguito di un aggiornamento di Mago, il DBOnBoard non viene aggiornato al primo avvio di MSH.</p>
34824		<p>Righe Deposito Cauzionale in documenti di consegna da PreShipping</p> <p>Nel documento di consegna generato da PreShipping, qualora siano presenti righe derivanti da ordine che nell'ordine risultano legate (KitNo) ad uno o più righe Deposit, viene correttamente riportata la riga Deposit ma la quantità resta sempre a zero anziché essere proporzionale alla normale riga merce.</p>
34444		<p>Visualizza Stock con ubicazione di deposito c/terzi - WMS Mob</p> <p>Il Visualizza Stock non riesce a restituire la lista di stock nel caso di scansione di una ubicazione associata ad un deposito di c/terzi.</p>
34410		<p>Packing parziale di articoli da procedura server</p> <p>La procedura di Packing (Logistica > WMS > Packing Unpacking) imballa la quantità totale dello stock selezionato, nonostante l'utente inserisca a mano una quantità da imballare inferiore.</p>
34328		<p>Procedura di Packing</p> <p>Nella procedura di Packing se si selezionano più articoli e si sceglie il Packing automatico si ha un crash</p>
CGM		
34562		<p>CGM: radar e report non filtrano correttamente i dati</p> <p>Su una subscription con attiva la CGM, creare con utente admin una nuova azienda e apre un qualsiasi documento.</p> <p>Radar e report mostrato i dati dell'azienda Demo.</p> <p>Non viene impostato sull'addetto il flag "Ultima Utilizzata" sulla Company creata. Eseguendo la procedura di "Selezione dell'azienda", radar e report funzionano correttamente.</p>
33089		<p>Convivenza Ricetta Distinta + CGM: campi pubblici</p> <p>Convivenza Ricetta Distinta e CGM attiva</p> <p>Si hanno due aziende (Azienda1 e Azienda2)</p>

		Se nei parametri della distinta dell'Azienda1 si modifica un campo pubblico (contrassegnato con l'asterisco) questo viene impostato non solo nei parametri della Distinta dell'azienda2, ma anche nei parametri della Ricetta dell'Azienda1. Non devono essere copiati nei parametri della Ricetta dell'Azienda1. Il parametro "Applica controlli per criteri di valorizzazioni puntuali Distinta Base" è pubblico, per cui se impostato su una Company, viene impostato uguale anche per le altre Company presenti, ma non viene copiato nei Parametri della Ricetta Alimentare della Company su cui si imposta.
AMBIENTE SVILUPPO TBCLLOUD/TBWEB		
34504	IT	Layout procedura Fatturazione Elettronica Passiva Nel contesto della Fatturazione Elettronica Passiva Avanzata, la procedura che permette di associare le righe di un XML ricevuto con le righe di un documento di origine (bolla di carico o ordine di acquisto) presente in Mago è di difficile fruizione, perchè non si riesce a visualizzare nella stessa schermata le due griglie. Per maggiori dettagli si veda il documento allegato
REPORTING CLOUD		
34995		Proprietà "Nascosto" Quando viene rimossa una condizione di visibilità, in fase di salvataggio non viene mantenuto il valore "False" nella proprietà.
34992		Eliminazione tabella duplicata L'eliminazione di una tabella duplicata in un layout secondario non rimuove la riga di codice relativa presente nel nodo "Tables" del wrm, portando ad un errore che, qualora verificato senza essere usciti dalla modalità di sviluppo, è di facile correzione, al contrario corrompe la sintassi del report, rendendone difficile la correzione.
34664		Applicazione colore di sfondo e testo indesiderate Quando la tabella conta una sola riga, vengono automaticamente applicati un colore di sfondo e del testo indesiderati.
34663		Crash ancorando alla stessa colonna più campi in multiselezione Quando si seleziona il nome della tabella a cui si intende ancorare più campi singoli, selezionati contemporaneamente, si verifica un crash del programma.
34662		Repeater - Comandi "Duplica / Sposta in un altro layout" I comandi "Duplica / Sposta in un altro layout" non sono disponibili nel riquadro sotto le proprietà dell'oggetto repeater.
34660		Crash duplicando l'oggetto repeater Duplicando l'oggetto repeater in altro layout, il programma va in crash
33449		Mancata applicazione di "metti su più righe se troppo lungo" Quando la tabella grafica del report è disegnata in un layout che non viene eseguito per primo, la proprietà "metti su più righe se troppo lungo" non viene applicata.
31464		Crash di applicazione clonando un grafico Si verifica un crash di RS Designer in fase di clonazione dell'oggetto grafico su un altro layout.
26764		"Copia Attributo Da" e "Rimuvi attributi personalizzati" Se l'oggetto selezionato è un campo singolo, "Copia Attributi da" e "Rimuovi attributi personalizzati" non funzionano.
AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE		
35004		Quadro VT - Clienti esteri privati Nella stampa del quadro VT (normale e per regione) i clienti esteri che sono soggetti privati (ma che in anagrafica hanno

		<p>indicato nel campo partita iva un identificativo fiscale valido per esigenze di fatturazione elettronica) non venivano considerati come Consumatori finali in quanto il campo Partita IVA risultava compilato.</p> <p>Ora sono considerati Consumatori finali i soggetti che hanno impostato il campo "Soggetto Privato" dell'anagrafica Clienti, nella scheda Dati Amministrativi, oppure se non hanno la Partita IVA (come prima).</p> <p>Per aggiornare i report senza installare l'aggiornamento della release bisogna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornare in questa cartella ...Applications\ERP\Accounting_IT\Report <p>i 2 report: DataForVTFrame.wrm e DataForVTFrame-Region.wrm</p>
34768	IT	<p>Data chiusura Partite in Riconciliazione Bancaria</p> <p>In Riconciliazione Bancaria, il movimento contabile generato dal Saldaconto, viene aperto con data registrazione uguale a quella del movimento bancario mentre la data chiusura delle partite e' uguale alla data delle operazioni di sistema</p>
CONTABILITÀ		
34983		<p>Riconciliazione bancaria: movimento bancario non riconciliato</p> <p>Un movimento bancario rimane in stato non riconciliato se prima della generazione del suo movimento contabile era stato premuto il bottone collega movimento contabile senza poi confermare alcun collegamento.</p> <p>In particolare il problema accade se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da una riga della riconciliazione bancaria si preme il bottone collega movimento contabile e poi si chiude o abbandona la finestra di collegamento senza collegare alcuna prima nota, - poi dalla stessa riga si genera un nuovo movimento contabile, - infine rimanendo sulla stessa riga si preme il bottone Scollega movimento contabile che era rimasto erroneamente attivo. <p>Altro problema: se si preme e poi si abbandona la finestra di collegamento e poi si genera o collega una prima nota, nei riferimenti incrociati della prima nota viene aggiunto un documento contabile non esistente identificato da un'icona documento col pallino rosso.</p>
34981		<p>Riconciliazione bancaria: collega movimento contabile (importo)</p> <p>Nella riconciliazione bancaria il bottone Collega movimento contabile richiesto con l'opzione "stesso importo" non elenca i movimenti contabili che differiscono dal movimento bancario per una cifra decimale bassissima, nell'ordine di millesimi di euro (es. movimento bancario 1234,56 e primanota 1234,55999 ma per effetto dell'arrotondamento a 2 decimali la primanota viene comunque visualizzata come 1234,56 e la differenza non è visibile.</p>
34976		<p>Definizione nuovo esercizio</p> <p>La procedura di definizione nuovo esercizio, eseguita da un esercizio non ancora definito, genera il nuovo esercizio creando un buco di numerazione tra l'esercizio successivo appena generato e quello esistente precedente alla data operazioni. Se la data operazioni non corrisponde ad un esercizio definito, la procedura di definizione nuovo esercizio non deve essere eseguibile</p>
34972		<p>Riconciliazione Bancaria - Contropartita saldaconto con CGM</p> <p>Avendo installato la CGM, la contropartita proposta nel saldaconto, eseguito dalla Riconciliazione Bancaria, è la contropartita di default del saldaconto, mentre dovrebbe essere il conto della banca.</p>
34940		<p>Liquidazione iva - Riepilogo generale iva esigibile</p> <p>Può capitare che lanciando la Liquidazione iva uno dei report, in particolare il report "Riepilogo generale iva esigibile" mostri erroneamente vuota la colonna "Doc. ad esigibilità differita" per un problema di tempistiche di esecuzione.</p>
34928		<p>Procedura Chiusura Partita Fornitore Risorse bloccate</p> <p>Utilizzando la procedura di Chiusura Partite Fornitori/Clienti, se si riceve un messaggio di risorse impegnate (è sufficiente che ci sia il Fornitore/Cliente in modifica) accade che la procedura nonostante l'avviso comunque chiuda la partita ma non</p>

		registri la prima nota, creando un disallineamento tra saldi contabili e scadenzario.
34780		<p>Importazione estratti conto da file csv</p> <p>Quando si importa un estratto conto bancario tramite file excel/csv/txt non viene popolato il campo ID Estratto Conto nella finestra di manutenzione, ne consegue che l'hyperlink nei report di controllo quadratura non è disponibile.</p>
34708		<p>Registrazione assestamenti ratei e risconti</p> <p>In presenza di un risconto pluriennale, la procedura "Registrazione assestamenti Ratei/Risconti" con l'opzione "Anche quelle già contabilizzate" visualizza tali registrazioni anche se aventi una competenza che non rientra nel periodo indicato nella procedura stessa. Le date di competenza della procedura servono per estrarre le registrazioni che hanno un periodo di godimento che rientra in tale range. Le registrazioni già contabilizzate, ora vengono visualizzate solo se la loro data di competenza contabile rientra nel periodo di competenza.</p> <p>Ad es. la fattura del 2022 che ha generato un risconto dal 01/01/2023 al 31/12/2024 nel 2023 si registra la prima parte del costo e nel 2024 la restante. Nel 2024 la procedura faceva vedere ancora la fattura del 2022, creando confusione. Nella procedura è stata aggiunta una colonna per vedere quali sono le registrazioni già contabilizzate.</p> <p>Nel relativo report di spunta, c'è una colonna finale che contiene un asterisco nel caso la registrazione sia già stata contabilizzata.</p>
34704	IT	<p>Tesoreria - Esportazione Dati DocFinance con CGM</p> <p>Con CGM attiva l'esportazione per DocFinance delle anagrafiche non funziona e segnala il seguente errore: "Errore durante l'esportazione del Piano dei Conti: SqlRowSet::AddParam: parametri della query"</p>
34695		<p>Diversa esigibilità IVA nei documenti ricevuti</p> <p>Quando in primanota si registra una fattura ricevuta, indicando una esigibilità IVA nel mese precedente e successivamente si cancella la partita o la parcella ad essa collegata, viene erroneamente cancellata anche la riga di esigibilità IVA. Pertanto il documento risulta non esigibile nel mese di registrazione, e non esigibile anche nel mese precedente.</p>
34565		<p>Rallentamento in esecuzione procedure</p> <p>La variazione della chiave primaria delle tabelle con l'aggiunta del companyID rende lente le estrazioni di dati per chiave primaria senza CGM</p>
34538		<p>Ratei e risconti in riga</p> <p>Se si carica un costo/ricavo e si indicano le date di godimento, poi si sostituisce il conto con uno patrimoniale accade che le date rimangono, non editabili e il conto viene processato dalla procedura di assestamento.</p>
33783		<p>Scritture BIA infrannuali</p> <p>Se la data di inizio esercizio è un giorno successivo a inizio mese, i report di bilancio chiesti solo per quel giorno (che contiene solo le BIA) non stampano nulla.</p> <p>Altro caso: se la data di inizio esercizio è un giorno successivo a inizio mese, e in quel giorno le prime note non sono BIA, ma normali giroconti, i bilanci chiesti solo per quel giorno di inizio esercizio, ma con data operazioni nell'esercizio successivo, stampano i saldi fino alla fine dell'esercizio precedente.</p>
24248		<p>Anno di vidimazione nei registri cespiti e nel libro inventari</p> <p>Nei Registri Cespiti, qualora ci sia disallineamento fra anno di acquisto e numero esercizio fiscale interno, il programma propone sempre come anno di vidimazione l'esercizio fiscale interno anziché l'anno della data di apertura dell'esercizio. Analogamente nella stampa Libro inventari.</p>
TBF GESTIONE DOCUMENTALE		
35023		<p>Generazione barcode duplicato per cartacei</p> <p>In fase di generazione di barcode richiamando la funzione esterna del DMS</p>

		<p>Extensions.EasyAttachment.TbDMS.GetNewBarcodeValue(), può accadere che venga creato un barcode con un valore duplicato.</p> <p>L'anomalia si verifica in maniera casuale. La funzione ora controlla l'univocità del valore del barcode generato anche nella tabella DMS_ErpDocBarcodes, oltre al controllo già presente per la tabella DMS_ArchivedDocument.</p>
34857		<p>Crash archiviazione massiva</p> <p>Si verifica un crash eseguendo la procedura Archiviazione massiva, se si seleziona da file system un pdf con barcode associato ad un cartaceo.</p>
AMBIENTE SVILUPPO TASK BUILDER		
34323		<p>Ridimensionamento e scorrimento menu</p> <p>Ridimensionando manualmente la finestra del manu di Mago, potrebbero sparire alcune tile e la barra di scorrimento verticale non sembra funzionare correttamente.</p>
REPORTING STUDIO		
35043		<p>Crash impostando "SWISSQRBILL" come tipologia del codice a barre</p> <p>Selezionando il valore "SWISSQRBILL" nella proprietà "Tipo" (gruppo impostazioni codici a barre) si verifica un crash dell'applicativo.</p>
34880		<p>Visualizzazione report corrotta</p> <p>Quando una tabella contiene un solo record, la proprietà "Interrompi tabella vuota" danneggia, in modalità di esecuzione, la parte grafica del report disegnata dopo la tabella. Questa anomalia rende anche la modalità di sviluppo altamente instabile, sebbene solo per quanto riguarda la parte grafica del report.</p>
34742		<p>Crash e chiusura Mago con proprietà Interrompi Tabella Vuota</p> <p>Utilizzando la proprietà "interrompi tabella vuota" di una tabella grafica contenente una sola riga, Mago va in crash e si chiude.</p>
33929		<p>Pannello OUTPUT - Testo della query senza spazi tra le clausole</p> <p>Il testo scritto nel pannello di output visibile eseguendo il test di rules e queries non ha spazi tra le diverse clausole.</p>
33038		<p>Repeater - Spaziatura righe e colonne</p> <p>I valori indicati nelle proprietà X e Y px e X e Y mm del gruppo "Spazio" sembrano non funzionare correttamente. Per ovviare a problematiche di conversione pixel - millimetri e viceversa, si è optato di lasciare visibili solo le proprietà relative ai pixel. I valori personalizzati impostati vengono ora mantenuti correttamente.</p>
26366		<p>Crash Mago4</p> <p>Se si cerca di entrare nella modalità di sviluppo di un report a cui è appena stato modificato il nome del file .wrm su file system, Mago4 mostra dapprima il messaggio di errore "Report non caricato", successivamente propone un'altra finestra "File non trovato" in cui appare il percorso su file system, quindi va in crash.</p>
REPORTING STUDIO RUN TIME		
34493		<p>"Errore dell'oggetto query (q_). La query non è ben strutturata"</p> <p>Per assegnare un nome univoco alle query create tramite il TAG datasource o tramite il metodo QueryDefine veniva utilizzato il puntatore di memoria all'oggetto in alcuni casi diventava un numero negativo: il simbolo "-" (meno), che appare prima del numero, rompe la sintassi del report generando un errore che alla successiva riesecuzione del report normalmente non si ripresenta. Tale anomalia, identica alla precedente 33529, non è una regressione, ma un'altra casistica precedentemente non rilevata ed ora corretta.</p>

33604		<p>Visualizzazione sfalsata di oggetti nel report</p> <p>Quando il ridimensionamento dei caratteri previsto nel sistema operativo in "Impostazioni\Scaling e Layout" è impostato al 125%: - la tooltip di ciascun segmento di un grafico disegnato nel report appare disallineata rispetto al segmento cui afferisce - cliccando sul singolo segmento qualora previsto un hyperlink, viene aperto il report con i dati di un altro segmento</p>
AREA MANUFACTURING		
35007		<p>Chiusura OdP figli in proporzione da Bolla di Carico</p> <p>Produzione Base</p> <p>Consuntivando un OdP padre per una quantità parziale da bolla di carico per lavorazione esterna, gli OdP figli sono chiusi per il totale.</p>
34890		<p>OpenMES - consuntivazione ODP figlio in Produzione Base</p> <p>solo in Produzione Base</p> <p>Se si consuntiva parzialmente un odp padre tramite OpenMes, gli odp figli vengono chiusi per la quantità totale anziché parziale.</p>
34845		<p>Impegnato da Produzione se maggior produzione</p> <p>Produzione Base o Avanzata.</p> <p>Esistono uno o più OdP (anche in stato Creato) fanno innalzare l'Impegnato da Produzione per un componente (es. 20 pc).</p> <p>Creo un nuovo OdP che richiede 15 pc di tale componente; lo Lancio/Avanzo e prelevo i 15 pc; in Consuntivazione indico Quantità Prodotta = 17 pc (2 pc in più del previsto); rispondo affermativamente alle 2 domande (Attenzione: l'OdP sarà terminato per una quantità maggiore...? e Vuoi prelevare tutti i materiali necessari...?) --> l'Impegnato da Produzione del componente sarà 18 pc, anziché 20 pc, come mi sari aspettato.</p> <p>Facendo la "Ricostruzione Saldi di Magazzino" per tale componente l'Impegnato da Produzione del componente si sistema (torna effettivamente a 20 pc).</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
34840		<p>Generazione Piani di Produzione: Descrizione Articoli mancante</p> <p>Eseguendo la procedura Generazione Piani di Produzione, la Descrizione degli Articoli estratti viene compilata solo se tali articoli sono presenti in Ordini Cliente; al contrario, non viene compilata.</p>
34770		<p>Creazione distinta da articolo</p> <p>Se c'è anche il modulo Ricetta Alimentare, la creazione Distinta da articolo non funziona</p>
34615		<p>Simulazione costificazione distinta: flag Ricalcola Simulazione</p> <p>Nella procedura Costificazione Distinta Base, il flag "Ricalcola Simulazione" non risulta editabile inserendo un codice simulazione nel filtro.</p> <p>Bisogna estrarre i dati e fare un Undo per vedere il flag editabile.</p>
34614		<p>Simulazione costificazione distinta base: Anagrafica e filtro</p> <p>In anagrafica della "Simulazione costificazione distinta base" non deve essere possibile aggiungere una nuova Simulazione. Il pulsante di Nuovo deve essere disabilitato.</p> <p>Sarà possibile creare una nuova simulazione solo da procedura di Costificazione della Distinta creandola al volo dal filtro.</p>

31261		<p>Riassegnazione errata delle fasi in distinta</p> <p>Dopo aver effettuato un copia distinta, qualora venga inserita una fase intermedia le fasi successive ad essa vengono erroneamente rinumerate.</p>
34772		<p>Copia Articolo Ricetta</p> <p>In fase di Copia di un articolo, se si seleziona un articolo che ha associato una Ricetta, nella maschera delle opzioni deve essere visualizzata (già abilitata) l'opzione Ricetta Alimentare.</p>
CRP		
34642		<p>Istogramma Centri di Lavoro su Pianificazione CRP</p> <p>Produzione Avanzata e Pianificazione Avanzata.</p> <p>Pianificazione CRP di 2 OdP (non creati da MRP) con fasi diverse.</p> <p>Istogramma Centri di Lavoro: lo eseguo selezionando entrambi i CdL e vengomno proposti gli istogrammi dei 2 CdL. tramite la Composizione Carico modifico la nuova data di inizio di simulazione su un Centro di Lavorazione e confermo: vengono cancellate tutte le fasi che non sono state modificate.</p> <p>Se torno nella griglia delle fasi degli Istogramma Centri di Lavoro è adesso presente solo la fase modificata, salvo rieseguire la Pianificazione CRP.</p>
MRP		
34906		<p>Date proposte da MRP strane</p> <p>In alcuni particolari casi l'algoritmo MRP accorpa in modo erroneo RdA con effetto di anticipare temporalmente alcune di esse senza apparente beneficio.</p>
34884		<p>Generazione ODP da Piano di produzione con commessa</p> <p>Con Pianificazione della Produzione (NON avanzata) il filtro per commessa della procedura di conferma ordii di produzione proposti non funziona correttamente.</p>
OPEN MES		
35075		<p>Produzione Base - non c'e' il tempo lav. nella consuntivazione</p> <p>Produzione Base</p> <p>Quando si consuntiva un'odp tramite OpenMes, il tempo di lavorazione consuntivo non viene popolato.</p>
34975		<p>Produzione Base - Consuntivazione Fasi esterne con OpenMES</p> <p>In Produzione Base, se è attivo il modulo di OpenMES, non è possibile consuntivare gli OdP con Fasi esterne.</p> <p>In Consuntivazione risultano non editabili e quindi bloccate. In attesa della risoluzione, disabilitare il flag "Invia lavorazioni" nei Parametri di Produzione scheda Open MES Con il flag attivo, dovrebbero essere inviate a OpenMES solo gli OdP con lavorazioni interne.</p> <p>Le esterne devono poter essere consuntivate da server senza risultare bloccate.</p>
34916		<p>OpenMES - installazione Mago4 su porta diversa da 80</p> <p>Se si installa mago su una porta diversa dalla 80 la chiamata alla getcompanies di OpenMES va in errore.</p> <p>Non viene correttamente letta la porta impostata nell'appsetting.json nella sezione MSManager.</p>
34577		<p>esecuzione delle azioni con lo stato Da Fare</p> <p>Se ci sono 3 azioni da fare su 3 CdL diversi, 2 dei quali non hanno l'esecuzione automatica delle azioni e una si, l'api rileva</p>

		che deve far partire il task. Il task fa una query sulla Actions filtrando SOLO per ActionType e status ToDo. Quindi manda in esecuzione anche quelle 2 azioni che non avevano l'esecuzione automatica.
34451		Monitor Azioni - campo Lotto Nel Monitor della Azioni aggiungere il campo Lotto in vista di riga della griglia.
34973		Consuntivazione di OdP con più operazioni e Open MES attivo E' abilitato il modulo di Open MES. Si gestiscono OdP con più di una operazione. Consuntivando da server (e non attraverso le API di OpenMES) un OdP con più operazioni, se tutte le operazioni non sono estratte in griglia, quelle non visualizzate non sono correttamente consuntivate. Senza il modulo OpenMes l'anomalia è stata risolta e quindi non si verifica più a partire dalla versione *.3.1 HF1 di Mago4, Cloud e WEB (a seguito della risoluzione dell'anomalia 34962). In Produzione avanzata è possibile evitare l'anomalia estraendo tutte le fasi in griglia (disabilitando pertanto il parametro "Solo ultima fase" e abilitando "Anche le fasi interne" e "Anche le fasi esterne") Pertanto, in Produzione Avanzata con OpenMES abilitato, in consuntivazione i filtri sono già impostati in maniera tale da visualizzare tutte le fasi e non possono essere modificati. In Produzione Base con OpenMES abilitato, l'anomalia si verifica solo quando la consuntivazione avviene da server, pertanto se nei parametri di produzione, scheda OpenMES, si è disabilitata l'opzione "Invia lavorazioni". Non è possibile evitare l'anomalia ma, in attesa della risoluzione, si possono correggere i dati eseguendo la query allegata e lanciando poi il ricalcolo costi OdP.
34962		Consuntivazione OdP con più operazioni SOLO PRODUZIONE BASE In alcuni casi il costo consuntivo di un OdP con più operazioni può non essere corretto PRODUZIONE AVANZATA Il problema si verifica se in consuntivazione non sono estratte tutte le fasi dell'OdP. Ad esempio se è impostato Solo Ultima Fase oppure Solo Interne o Solo Esterne. In Produzione Avanzata per ovviare all'anomalia è necessario estrarre in griglia di consuntivazione tutte le fasi dell'OdP. Quindi non impostare filtri di estrazione sulle fasi. In Produzione Avanzata, per sistemare eventuali OdP con fasi non correttamente consuntivate è necessario: - se l'OdP è Terminato, riportare lo stato delle fasi in lavorazione (senza toccare le quantità), aprire la consuntivazione, visualizzando tutte le fasi dell'OdP e terminare l'ultima fase. In questo modo si chiuderanno anche le precedenti e scatterà il ricalcolo dei costi. - se l'OdP è ancora in lavorazione, estraendo in griglia tutte le fasi dell'OdP è possibile verificare se mancano delle quantità sulle fasi precedenti e consuntivare quanto necessario ed eseguire eventualmente il ricalcolo dei costi. PRODUZIONE BASE in versione *.4 o *.3.1. HF1 Per sistemare i dati è possibile lanciare la Manutenzione OdP e tornare in stato In Lavorazione (senza toccare le quantità) e poi rieseguire la consuntivazione. PRODUZIONE BASE in versione precedenti alla correzione. Per ottenere i dati corretti è necessario lanciare la query in allegato e poi il ricalcolo dei costi degli OdP.
ORDINI APERTI		
34925		Ordini Aperti: procedura Gestione Piano di Consegna Nella procedura Gestione Piano di Consegna, usando "Aggiugi selezioni" (Tipo Articolo, Categorie merceologiche e categorie Omogenee), queste non vengono visualizzate correttamente e comunque non sono utilizzabili.
30050		Report "Piani di Consegna" Quando viene eseguito il report "Piani di Consegna" (Vendite Ordini Clienti Ordini Aperti), viene restituito il seguente messaggio di errore:

		<p>Errori nella select nella tabella .</p> <p>Incorrect syntax near the keyword 'FROM'.</p> <p>Errore dell'oggetto query (q_MA_VOpenOrders) Errore database</p> <p>Select</p> <p>MA_SaleOrdDetails.Item ,</p> <p>MA_SaleOrdDetails.Qty ,</p> <p>MA_SaleOrdDetails.ExpectedDeliveryDate ,</p> <p>MA_SaleOrdDetails.Cancelled ,</p> <p>MA_SaleOrdDetails.UoM .</p> <p>MA_SaleOrdDetails.ConfirmationLevel ,</p> <p>FROM MA_SaleOrd INNER JOIN MA_SaleOrdDetails ON MA_SaleOrd.SaleOrdId = MA_SaleOrdDetails.SaleOrdId</p> <p>Where</p> <p>MA_SaleOrd.ContractNo = ? And (MA_SaleOrdDetails.Item Between ? AND ?) AND</p> <p>MA_SaleOrdDetails.ExpectedDeliveryDate >= ? AND MA_SaleOrdDetails.Cancelled = '0' AND</p> <p>MA_SaleOrd.OpenOrder = '1'</p> <p>Order By MA_SaleOrdDetails.Item</p> <p>Incorrect syntax near the keyword 'FROM'.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
34425		<p>Pannello di Controllo di Produzione</p> <p>Nel Pannello di Controllo di Produzione non funziona il pulsante Trova.</p> <p>Avendo un OdP con fase esterna, posizionandosi sulla Fase del treeview e cliccando il tasto destro, scegliendo l'opzione "Generazione Ordini al Fornitore per Lavorazione Esterna", non si apre la pagine corrispondente. sembra venga ricaricata la pagine del Pannello di Controllo, ma in ogni caso si rimane posizionati sulla fase. Filtrare per commessa.</p> <p>Nel Pannello Laterale non sono visualizzati le relative informazioni e neanche nella vista principale nel tree view manca la descrizione.</p> <p>Se ci si posiziona nel Tree View e si clicca i tasto destro e se si sceglie l'opzione commessa si rimanda all'anagrafica, ma non si viene posizionati sulla commessa selezionata. Compare il messaggio: "Documento commessa: non trovato".</p> <p>Stesso problema se si apre la procedura dal pulsante delle azioni nella toolbar. Se nel pannello delle preferenze si è impostato il parametro "anche movimenti di Magazzino", se dal tree view viene estratto un odp con un movimento di Prelievo e si prova da pannello laterale a cliccare sull'hyperlink si apre la pagina del movimento di magazzino, ma non si viene posizionati su di esso. In Magoweb 1.3 non sono colorate le icone Filtrare per qualsiasi filtro (odp, commessa o articolo) e posizionarsi nel tree view sull'articolo Prodotto Finito.</p> <p>Se dalle Azioni nella toolbar o dal Tree View si clicca su "apri Ordine di Produzione", si apre la pagina dell'OdP in Nuovo, invece di riportare all'odp selezionato.</p>
27290		<p>Consuntivazione OdP livelli inferiori</p> <p>Solo Produzione Base.</p> <p>Si generino degli OdP in gerarchia da un piano di produzione. Questi OdP vengono avanzati e si consuntivi parzialmente l'OdP padre.</p> <p>Quando viene impostata la quantità prodotta sull'OdP padre nella griglia della Consuntivazione, gli OdP di livello inferiore vengano chiusi completamente, se sul livello superiore di OdP è indicata più di un'operazione.</p>

26470		<p>Gantt Ordini di produzione - CRASH</p> <p>Gantt Ordini di produzione selezionando il pulsante in toolbar ZOOM+ dopo aver eseguito la procedura questa va in crash</p>
INTEGRAZ. MANUFACTURING E RETAIL		
34939		<p>Parametri ricetta e Simulazione di costificazione</p> <p>Nei Parametri ricetta alimentare non deve essere visualizzato il flag Abilita Simulazione costificazione distinta base</p>
34800		<p>Esplosione Ricetta Alimentare: messaggio</p> <p>Nella procedura dell'esplosione della Ricetta Alimentare, modificare il messaggio di errore per le ricette ricorsive:</p> <p>"Nella Distinta AAA sono presenti delle ricorsioni: il componente AAA richiama il componente AAA. Esplosione non corretta." Modificare il messaggio di testo dove si parla di componenti con ingredienti e dove si parla di distinte in ricette. Il messaggio sarà:</p> <p>"Nella Ricetta AAA sono presenti delle ricorsioni: l'Ingrediente AAA richiama l'Ingrediente AAA. Esplosione non corretta."</p>
34765		<p>Modifica Punto Vendita</p> <p>In modifica di un Punto Vendita, bisogna controllare solo che esista il tipo risorsa nell'anagrafica e che sia stato impostato nei parametri di pos.</p> <p>Togliere il controllo sull'esistenza della Risorsa in anagrafica delle risorse.</p> <p>Modificando un Punto Vendita, che non ha la risorsa associata, ma c'è il Tipo Risorsa ed è definito nei Parametri di POS, la Risorsa verrà creata in automatico. Non deve essere creata la risorsa in modifica di un PV di tipo on-line, anche se il tipo risorsa è presente nell'anagrafica e se è stato impostato nei parametri di pos.</p> <p>In anagrafica della Risorsa non si può creare uno shop di tipo on-line.</p> <p>Creando una nuova Risorsa quando si imposta il codice dello Shop deve essere eseguito un controllo; se si imposta un codice di un punto vendita di tipo on-line va restituito un controllo messaggio: "Errore! Non è possibile creare una risorsa con stesso codice di un negozio on line."</p> <p>questo controllo va fatto da un client doc del retail.</p>
34709		<p>Punti Vendita e-commerce con connettori POS</p> <p>Se si sono creati dei Punti Vendita (tipo on-line) e in seguito si abilita un connettore di POS, quando si prova a modificare un Punto Vendita non si riesce a salvare in quanto viene mostrato il messaggio bloccante: "Attenzione! Per modificare un Punto Vendita, deve essere presente il codice Tipo Risorsa Punto Vendita nei Parametri di POS, il Tipo Risorsa Punto Vendita deve esistere nell'anagrafica Tipi Risorsa e il codice Punto Vendita presente nell'anagrafica Risorse."</p> <p>Lo stesso problema si ha quando si prova a creare un nuovo Punto Vendita. Come workaround creare la risorsa con il Tipo risorsa dello PV che si vuole modificare e con il codice del PV.</p>
34554		<p>Task Purch. Ord Generation non considera i parametri per company</p> <p>Se la generazione dell'ordine passa tramite il task Purchase Ord Generation (visibile se attivo instore mobile, il task che chiama la procedura Generazione ordini a fornitore da richieste d'acquisto) viene sempre considerato il parametro MA_PurchaseOrdParameters.PurchOrdGrouping della company 0 senza considerare su quale company si sta generando l'ordine fornitore.</p>
34546		<p>Convivenza distinta ricetta</p>

		In alcuni casi vengono letti ancora i parametri della distinta invece di quelli della ricetta
PRODUZIONE E WMS E MOBILE		
34902		<p>Ricalcolo Ordinato a Produzione</p> <p>Il ricalcolo della quantità in produzione non considera correttamente i versamenti intermedi su fase</p>
34689		<p>Dati di esempio wms manufacturing</p> <p>La zona di uscita merci per prelievo non ha il flag zona di Uscita in anagrafica</p>
34440		<p>Numeratore OdP</p> <p>Si imposta il numeratore degli OdP come lo standard ma mettendo 1 al posto di 2 nel suffisso. Il numeratore diventa AA/nnnnnn.</p> <p>Il riempimento automatico dei numeri funziona correttamente nella procedura di Lancio in Produzione, mentre non funziona correttamente in molte altre procedure, come la Consuntivazione Lavorazioni, la Cancellazione Documenti di Produzione, il Ricalcolo costi consuntivi OdP, la Generazione DDT e OF di conto lavoro, ecc...</p> <p>Si richiede che funzioni dappertutto, come funziona nella procedura di Lancio in Produzione.</p>
31794		<p>Avanzamento Produzione: componenti raddoppiati in visualizzazione</p> <p>Nella procedura Avanzamento Produzione, senza filtrare per OdP, talvolta vengono proposti i Componenti raddoppiati e con riferimento ad un OdP non sempre corretto.</p> <p>Si tratta di un problema di sola errata visualizzazione. Prima esecuzione della procedura Avanzamento Produzione, filtrata per Commessa:</p> <p>nella sezione Componenti i riferimenti proposti nella colonna OdP sono corretti.</p> <p>Senza chiudere la procedura Avanzamento Produzione, utilizzi il tasto "Freccia Indietro" per eseguire nuovamente l'elaborazione: nella sezione Componenti alcuni riferimenti proposti nella colonna OdP sono errati (contengono i risultati della prima elaborazione).</p> <p>Se invece chiudi la procedura e la riapri (senza necessariamente fare logout), ad ogni elaborazione ottieni i risultati corretti.</p>