



Mago4 rel.4.5

Data di pubblicazione: 04/11/2024

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
35263		problemi HotLink HotKeyLink.Retail.Core.Documents.RetailCtgType Utilizzando l'hotlink HotKeyLink.Retail.Core.Documents.RetailCtgType Mago restituisce errore "hotlink non registrato" per mancata dichiarazione nel file cpp dell'hotlink
INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM		
35726		Crash di Mago al salvataggio nuova attività. Capita che Mago vada in crash salvando una nuova attività.
35268		Sincronizzazione massiva e descrizione incompleta Aprendo il data entry della Sincronizzazione massiva per Infinity CRM, la descrizione risulta incompleta.
35266		RabbitMQ secondario per Infinity CRM Impostando i parametri del rabbit secondario per Infinity CRM, una volta salvati, il campo password rimane vuoto.
35003		Sincronizzazione massiva dei clienti disattivati Quando viene eseguita la sincronizzazione massiva, vengono sincronizzati anche i clienti disattivati. Devono essere sincronizzati solamente i clienti attivi.
INTEGRAZIONE MAGO CON ECOMMERCE		
35656		Shopware: mancato aggiornamento Peso Sgocciolato In Mago, dato un articolo munito di Immagine, il Peso Sgocciolato non viene trasmesso su Shopware. NB. Se l'articolo è privo di immagini, il Peso Sgocciolato viene trasmesso correttamente.
35512		Ordine eCommerce: Ragione Sociale mancante nella Sede cliente Dato un ordine proveniente dall'eCommerce, nel caso in cui venga effettuato da un cliente di tipo Natural Person, all'interno della rispettiva anagrafica Cliente, tab Altre Sedi Riferimenti, il campo Ragione Sociale delle Sedi non viene popolato.
35393		Rimozione branch di default dal customer. Nel caso in cui, via API, arrivi una cancellazione del branch di default del customer congiuntamente all'impostazione di un altro branch come default viene restituito un errore.
35358		Magento: procedura Ordinamento Categorie Retail non funzionante In Mago, avviata la procedura di Ordinamento Categorie Retail, accedendo al back end di Magento, l'ordinamento delle categorie non rispecchia quello impostato in Mago.
35210		Magento: errore articolo a varianti in Items Associations Inserendo negli Items Associations un articolo a varianti già trasmesso su Magento, quest'ultimo viene rimosso dal front end, mentre a livello di back end viene mostrato solo l'articolo padre: le varianti vengono rimosse.
35115		Shopware: rimozione Articolo tramite disattivazione Assortimento

		Dato un articolo trasmesso su Shopware, accedendo alla relativa Anagrafica in Mago e disabilitando l'Assortimento, l'articolo viene rimosso da Shopware quando dovrebbe essere solamente disabilitato.
35114		Magento: rimozione Articolo tramite disattivazione Assortimento Dato un articolo trasmesso su Magento, accedendo alla relativa Anagrafica in Mago e disabilitando l'Assortimento, l'articolo viene rimosso da Magento quando dovrebbe essere solamente disabilitato.
35082		Chiamata API ItemCommerceInfo restituisce errore. La chiamata all'API getItemCommerceInfo restituisce un errore.
34758		Shopware: procedura Ordinamento Categorie Retail non funzionante In Mago, avviata la procedura di Ordinamento Categorie Retail, su Shopware non avviene alcuna modifica.
EDI		
35543		Esportazione Ordine a Fornitore in presenza del Retail Qualora risulti attivo il modulo Gestione Punto Vendita, esportando il file EDI relativo all'Ordine a Fornitore direttamente dall'Ordine stesso, il file che viene generato riporta tutte le righe tranne l'ultima (ENDORD). Generando il file da procedura invece viene compilato interamente.
MAGAZZINO		
35688		Proposizione valore unitario nella procedura di inventario Nella procedura di inventario e nella procedura Movimenti di Rettifica inventariale (Logistica Movimenti di Magazzino Procedure) scegliendo nella tendina "Valore Unitario Proposto" "Default di Applicazione" non viene mai proposto un valore unitario, è necessario che alla generazione dei movimenti di magazzino venga proposto il valore unitario in base alla scaletta se il campo valore unitario risulta 0.0 (non compilato). Se il campo Valore Unitario è stato compilato questo valore continuerà a essere riportato sul movimento di magazzino. Nella sola procedura di inventario (Logistica Movimenti di Magazzino Procedure) quando si utilizza l'inventario su giacenza iniziale e quindi le righe vengono inserite a mano oppure importate da mobile la proposizione del valore unitario non avviene mai. Nell'inventario rettifiche inventariali la problematica si verifica solo se le righe vengono aggiunte in griglia manualmente.
35256		Movimenti di Rettifica Inventariale Nella procedura "Movimenti di Rettifica Inventariale" scatta il controllo sia sulla Giacenza sia sulla Disponibilità, nonostante l'utente non abbia indicato nè il flag nè la relativa data in "L'esistenza è calcolata alla data" . Il programma pertanto rilascia il messaggio: "La data di calcolo della disponibilità deve essere inclusa nel periodo fiscale corrente"
32709		Menù a tendina con dati lotto Entrando in modifica in un Ordine Cliente, se nei Parametri Lotti e Matricole il flag "Esclude Articoli nel Documento dalla Disponibilità" è disattivo, nel menù a tendina della colonna Lotto viene visualizzata Disponibilità errata: la quantità indicata è pari a quella Disponibile meno il doppio di quella richiesta dall'Ordine Cliente stesso.
MAGOAPI AREA LOGISTICA		
35608		Errore se NetOfTax a false in import via API Importando un documento di vendita in Mago tramite MagoAPI (ImportSaleDoc) se si imposta il campo NetOfTax a false si riceve un errore e il documento non entra in Mago.
35596		Mago API: Valore unitario in ImportPurchaseDoc e ImportSaleDoc Con la chiamata api/ERPPurchases/ImportPurchaseDoc, se il campo MA_PurchaseDocDetail.UnitValue non è presente, nel

		documento importato su Mago il Valore Unitario è erroneamente zero. Lo stesso comportamento succede nella chiamata api/ERPSales/ImportSaleDoc, se il campo MA_SaleDocDetail.UnitValue non è presente e l'articolo è in varianti, dove nel documento importato su Mago il Valore Unitario nella finestra Gestione Varianti è zero.
35254		Mago API: chiamata DeleteDocument e campo DocumentID Nella chiamata api/ERPCore/DeleteDocument il campo DocumentID è erroneamente opzionale. Assieme al NameSpace deve invece essere obbligatorio.
35651		Chiamata importsaledoc in errore in presenza di InstallmentType Le chiamate api/erpsales/importsaledoc e api/openPOS/importsaledoc vanno in errore se nel nodo MA_SaleDocPymtSched viene passato un valore in InstallmentType.
COMUNICAZIONI DIGITALI		
35705		Escluso da FE nelle fatture importate dal POS Può capitare che, importando una fattura dal POS, l'impostazione di esclusione dalla FE del documento non sia quella prevista dal registro IVA presente nel documento.
35445	IT	VALIDAZIONE FALLITA FATTURA Utilizzando il setting fornito dal progetto 5978, se la nota comprende il carattere % non viene correttamente gestita nelle righe del nodo 2.2.1.16.
35397	IT	Mancata valorizzazione xml nel report Controllo Import ft attive Nel caso in cui si gestiscano sia l'importazione delle Fatture Attive sia quella dei Corrispettivi Telematici, può capitare che il report Controlli Fatturazione Elettronica Attiva non riesca a mostrare l'xml della fattura attiva importata
35365	IT	Parametro MA_EIParameters.DocumentPath erroneamente visibile Il parametro MA_EIParameters.DocumentPath, Percorso Documenti Allegati, è erroneamente visibile anche se il DMS è attivo, mentre dovrebbe essere nascosto.
35338		FE Passiva: Errata generazione ft. Acquisto (bolla con decimali) Nella procedura di associazione delle righe di un documento importato con le righe dei documenti originali collegati, può capitare che, se la quantità residua associabile risulti inferiore alla tolleranza data dai decimali impostati dal formatore, venga erroneamente considerata diversa da zero.
35334	IT	FE: Errore in importazione documento già presente Nel caso in cui, all'interno di Mago, sia già presente un file di un documento che abbia dettagli dell'articolo già compilati e che sia in stato iniziale delle operazioni, può capitare che nel tentativo di ulteriore download di questo documento, venga segnalato un errore di importazione. L'errore generalmente non è bloccante, perché nonostante il suo rilascio, il documento importato precedentemente viene mantenuto e non viene sovrascritto
35322	IT	Varianti in Passiva avanzata: controllo valori castelletto Se si gestiscono le varianti può capitare che generando più di una fattura vengano segnalate delle incongruenze tra il castelletto dell'XML e i valori calcolati sul documento generato. Tale segnalazione non è veritiera: il documento è generato correttamente ma viene anche calcolato il castelletto, al contrario di quanto dovrebbe essere fatto (dovrebbe essere copiato dall'XML).
35294	IT	Fatturazione elettronica passiva avanzata senza codice articolo In presenza di collegamenti con documenti di origine, la procedura non permette di generare fatture con un articolo non codificato presente nelle bolle/ordine. E' necessario procedere al salvataggio dell'articolo stesso. Ciò avviene anche in assenza del parametro "Controlla esistenza del Codice Articolo" (Preferenze Logistica Articoli Parametri Articoli)

35249	IT	<p>FE Passiva Avanzata - modifica del campo Qty in UoM Base</p> <p>Per una regressione introdotta dalla miglioria 11227 in certi casi è modificabile il campo Qty in UoM Base quando dovrebbe essere invece readonly.</p>
35068	IT	<p>Autofatt: Proposizioni dati iva del Cliente Azienda vs Fornitore</p> <p>Nelle proposizioni dei dati di dettaglio dell'autofattura (ad es. nella valorizzazione del codice IVA) si tiene conto delle impostazioni presenti nell'anagrafica del cliente-azienda anzichè di quelle presenti sul fornitore.</p>
35052	IT	<p>Anticipay Credit Score</p> <p>Il programma non evidenzia in modo corretto il livello di rischio quando nei dati di Anticipay è riportato il riskscore ='VERDE'. In particolare invece di indicare livello 2, indica nelle status tile e nei dati di dettaglio della status tile (dalle anagrafiche e dai documenti) il livello 3 errato.</p> <p>I report presenti in ambiente financial (nelle partite e la dashboard) sono invece corretti.</p>
35018	IT	<p>FE passiva - Fatture duplicate causa apice nel numero documento</p> <p>In caso sia presente un apice all'interno del campo Numero Documento del XML, il download delle fatture dal DH non avviene correttamente generando doppioni.</p>
34944	IT	<p>Link ID Sdi non corretto nel Report Controlli FE Passiva</p> <p>Può capitare che cliccando sul link dell' ID SDI del Report Controlli Fatturazione Elettronica passiva, venga mostrato il foglio di stile di un XML di una fattura diversa da quella selezionata.</p>
34606	IT	<p>Autofattura: contropartita errata sul documento di vendita</p> <p>Avendo parametrizzato la contropartita di ricavo per autofattura, con l'apertura della gestione dell'autofattura dal documento di vendita, la contropartita proposta nel dettaglio del documento di vendita, viene impostata con il conto generico dei servizi utilizzato per tutti i documenti di vendita ordinari.</p> <p>N.B: Il documento emesso contabile, riferimento dell'AutoFattura, viene comunque valorizzato correttamente con il conto dedicato all'AutoFattura</p>
34377	IT	<p>AutoFt:dati cessionario/commitente con Azienda vs Cliente Aziend</p> <p>I dati del cessionario commitente vengono valorizzati con i dati dell'Azienda anzichè con quelli del cliente Azienda</p>
33790	IT	<p>Messaggio errato N. Protocollo su Passiva Avanzata</p> <p>Può capitare che il messaggio di conferma di generazione di una fattura di acquisto dalla procedura di Passiva Avanzata contenga l'informazione del n. Protocollo non corretta.</p> <p>Tuttavia la fattura viene registrata correttamente, con il n. di Protocollo corretto, in relazione al registro IVA impostato sul documento.</p> <p>Può capitare anche, che non sia assegnato il protocollo vedasi ticket n. 358212</p>
MSH - MAGO SERVICE HUB		
35229		<p>Task Purchase Order Generation da MSH si ferma al primo errore</p> <p>Il Task Purchase Order Generation presente su MSH che genera gli ordini a fornitore dalle richieste di acquisto create da instore app interrompe la generazione degli ordini al primo errore sulle RdA. Si procede permettendo la generazione di tutti gli ordini che non contengono la riga in errore.</p> <p>Quindi rimarranno bloccate solo le righe con lo stesso criterio di rottura della riga in errore.</p>
35524		<p>TBModified per sincronizzata preso da company differente</p> <p>Può capitare che, in caso di più aziende collegate allo stesso MSH e stesso utente collegato a più aziende, il TBModified</p>

		venga preso dalla tabella della company errata.
ORDINI		
35439		<p>Lotto di Riordino creando Richieste di Trasferimento da Riordino</p> <p>Creando delle 'Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita' (Retail.Core.Documents.SMStoreTransferRequest) dalla procedura 'Riordino Stock' (ERP.PurchaseOrders.Documents.StockReplenishment), se per l'articolo è definito un 'Fornitore Preferenziale' (MA_ItemsGoodsData.Supplier) e se per questo è presente un record 'Fornitore Articolo' (ERP.Items.Documents.ItemsSuppliers) con un 'Lotto di Riordino' (MA_ItemSuppliers.ReorderingLotSize), la 'Quantità' (MA_TmpStockReplenishment.QtyToReplenishInBaseUM) da ordinare viene sempre arrotondata a tale 'Lotto di Riordino'. Nella generazione di 'Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita' (Retail.Core.Documents.SMStoreTransferRequest) il 'Lotto di Riordino' (MA_ItemSuppliers.ReorderingLotSize) del 'Fornitore Preferenziale' (MA_ItemsGoodsData.Supplier) non deve MAI essere considerato.</p> <p>Occorre prendere in considerazione, esclusivamente se risulta impostato il parametro 'Crea Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita applicando il Lotto di Riordino' (MA_PurchaseOrdParameters.ReplenishRoundTranReq), l'eventuale 'Lotto di Riordino' indicato nei 'Dati Merce Deposito' (MA_ItemsStorages.ReorderingLotSize), o in sua assenza, nei 'Dati Merce' (MA_ItemsGoodsData.ReorderingLotSize).</p>
35306		<p>Fincato di default Ordine fornitore con varianti non impostato</p> <p>Con il modulo varianti plus attivo sull'ordine fornitore è assente il report standard e il report con varianti NON è impostato come default, questo non permette l'invio mail dal bottone nella toolbar del documento (ctrl+alt+E).</p>
35191		<p>fincanto standard ordine cliente</p> <p>Non è riportata l'intestazione, quando nell'ordine cliente è indicata la "sede destinazione".</p> <p>Il fincato deve riportare nel primo riquadro l'intestazione del cliente e nel secondo quella della sede 'Destinatario Documenti' o, in sua assenza, nuovamente l'intestazione del cliente.</p>
35503		<p>Parametri del riordino non vengono copiati</p> <p>I parametri del riordino sono stati spostati dai retail (MA_RMPParameters) ai parametri degli ordini fornitori(MA_PurchaseOrdParameters); durante l'aggiornamento del database i dati presenti nei campi spostati dovrebbero essere copiati dai parametri retail ai parametri ordini fornitori, ma se nel database la tabella dei parametri ordini fornitori è completamente vuota (MA_PurchaseOrdParameters), le informazioni non vengono copiate.</p>
35185		<p>Invio mail ordine InStore impossibile inviare senza headquarter</p> <p>Se si imposta l'invio mail a fornitore degli ordini generati da InStore (MA_IAPParameters.EmailOrderToSupplier = 1) e/o l'invio al punto vendita dell'ordine (MA_IAPParameters.EmailOrderToStore != 12451840) ma senza impostare anche l'invio mail all'Headquarter, ovvero quando MA_IAPParameters.EmailOrderToHQ= 12451840, si ottiene un errore su MSH di impossibilità di invio.</p> <p>Impostando un valore diverso da ""Non Inviare" (12451840), ovvero "a", "cc" oppure "ccn", nel campo di invio mail all'Headquarter la mail viene correttamente inviata a tutti gli indirizzi, sia quello dell'HQ che quello del fornitore e dell'eventuale punto vendita.</p>
34910		<p>Travaso di più ordini con ulteriore sconto in doc. di vendita</p> <p>Versando un secondo ordine con ulteriore sconto e rispondendo No al messaggio di ricalcolo spese e sconti, l'ulteriore sconto viene correttamente impostato in manuale ed eliminata la percentuale di sconto applicata, ma il valore viene impostato duplicando quello del primo ordine travasato.</p>
35399		<p>Annullamento, Consegna e Fatturazione ordine con art. a variante</p> <p>Impostando come Annullato, Consegnato o Fatturato un ordine tramite l'apposito parametro presente nella scheda 'Altri Dati'</p>

		<p>vengono impostate come annullate, consegnate o fatturate tutte le righe presenti nella griglia 'Dettaglio' della scheda 'Dati Principali', comprese le righe relative ad articoli gestiti a Variante che invece non sono normalmente annullabili. Non vengono invece annullate, consegnate o fatturate le singole varianti tramite l'apposito parametro presente nella finestra 'Gestione Varianti' o sul database.</p> <p>Se in seguito si entra in modifica dell'ordine, si visualizza la finestra 'Gestione Varianti' e la si conferma non risulta più annullata né la singola riga di articolo a variante né, di conseguenza, l'intero ordine.</p>
ACQUISTI		
35442		<p>Disponibilità di magazzino in Riordino Stock</p> <p>In alcuni casi particolari può accadere che, solo per alcuni articoli, la procedura Riordino Stock non consideri la disponibilità di magazzino anche NON impostando il parametro relativo.</p>
35427		<p>Nuova procedura Riordino Stock non crea le richieste di trasf.</p> <p>Nella procedura di Riordino Stock se si utilizza l'opzione "Visualizza griglia per selezionare articoli", alla fine dell'esecuzione di tutti i passaggi, non vengono create richieste di trasferimento dopo aver premuto "Esegui"</p> <p>Se l'opzione sopra è disabilitata, con gli stessi filtri/selezioni le richieste di trasferimento vengono generate correttamente.</p> <p>L'anomalia è causata dal parametro 'Genera richiesta di trasferimento tra PV in stato approvato' nei Parametri Ordine a Fornitore Riordino Stock.</p> <p>Lanciando la procedura, con la griglia, per Punti Vendita, in base alle regole e lasciando tutti i default sino alla prima griglia, sono estratte solo le righe per la quale la quantità QtyToReplenishInBaseUM <= OnHandFulfillingShop, mentre nella generazione viene gestita anche la generazione parziale (con messaggio nel log).</p> <p>E' pertanto necessario che vengano inseriti in griglia anche i record dove il riordino sia parziale essendo la quantità disponibile nel punto vendita di approvvigionamento < della quantità da riordinare. Impostando i Parametri Ordini a Fornitore Riordino Stock 'Genera richieste di Trasferimento tra PV in stato approvato' a False, quando si lancia la procedura di Riordino Stock, tutte le righe che vengono estratte hanno valore 0 nella colonna 'Disponibilità Punto Vendita di Approvvigionamento' nonostante il valore della colonna (SQL) OnHandFulfillingShop sia > 0.</p> <p>Qualora invece il parametro 'Genera richieste di Trasferimento tra PV in stato approvato' sia a True, allora la colonna viene valorizzata correttamente nella procedura.</p>
35476		<p>Ordini a fornitore da generare non estratti dal riordino</p> <p>Se il parametro parametro 'Genera richiesta di trasferimento tra PV in stato approvato' nei Parametri Ordine a Fornitore Riordino Stock è impostato(MA_PurchaseOrdParameters.replenishnewreqapproved = 1) può capitare che non vengano estratti in griglia gli ordini a fornitore da generare.</p> <p>Capita quando non ci sono richieste di trasferimento da generare ma ci sarebbero degli ordini a fornitore da generare e si esegue il riordino seguendo le regole, in questa casistica la griglia appare vuota.</p>
GESTIONE PUNTO VENDITA		
35670		<p>Notifica rossa di errore generazione RdT se mail va in errore</p> <p>Se si genera una nuova richiesta di trasferimento tra punti vendita da InStore e la sua generazione va a buon fine ma l'invio mail va in errore lato utente si ottiene la notifica rossa.</p>
35665		<p>Errore inaspettato in Scorta Minima Massima per PV</p> <p>Potrebbe capitare che si presenti l'errore"Unexpected error executing command addRowDBTSlaveBuffered" in modifica della scheda Scorta Minima Massima per Punto Vendita apribile dai collegamenti dell'anagrafica Articoli.</p>
35634		<p>Generazione BdC in C# con condizione di pagamento vuota</p>

		Se Simplified Bill Of Lading Generation = True (C#) generando una Bolla di Carico da InStore app se il modulo erp.paymentdiscount è attivo (DE, AT, CH) e la condizione di pagamento sul fornitore è vuota(MA_CustSupp.Payment), si verifica un errore su MSH durante la generazione della bolla.
35631		Tilby - Documenti in errore su MSH per unrepresentable DateTime Quando si importa da Tilby un documento emesso oltre le ore 22, questo va in errore su MSH con l'eccezione: Hour, Minute, and Second parameters describe an un-representable DateTime.
35625		Generazione BdC in C# con MA_ItemParameters.checkexistitem = 1 Se Simplified Bill Of Lading Generation = True (C#) generando una Bolla di Carico da InStore app se il parametro di controllo esistenza articoli è impostato MA_ItemParameters.checkexistitem = 1 si ottiene un errore su MSH di generazione della bolla.
35578		BdC da InStore in C# Error searching for Mago Item Suppliers Generando una bolla di carico da InStore app con con Simplified Bill Of Lading Generation = True (C#), solo se il parametro MA_PurchasesParameters.UseAdditionalSupplierCharges = 1 (Parametri Acquisti parametro "Calcolo Spese Accessorie Fornitore/Articolo"), se uno degli articoli presenti nella bolla di carico NON ha l'associazione articolo- fornitore (è assente la riga relativa a tale articolo e fornitore nella MA_ItemsSupplier) la bolla non viene generata e si ottiene su MSH l'errore Error searching for Mago Item Suppliers.
35566		Ordinamento varianti su Tilby Quando si invia a Tilby un articolo gestito a variante, i codici varianti non vengono sempre inviati con l'ordine corretto. Pertanto su Tilby non sempre vengono rispettate le posizioni dei codici varianti definite su Mago.
35539		MA_ItemsGoodsData InStore contiene sempre tutti gli articoli La tabella MA_ItemsGoodsData del DBOnBoard di InStore contiene sempre tutti gli articoli anche se MA_IAParameters.TransferOnlyInStoreItems = 1, così come già facciamo per le altre tabelle degli articoli se questo parametro è impostato solo le righe relative ad articoli instore (MA_IAItems.InStoreItem = 1) devono essere create e sincronizzate sul DBOnBoard. Dopo la modifica alla riga precederete può capitare che la tabella MA_ItemsGoodsData non venga sincronizzata per un articolo. Questo accade quando l'articolo esiste su mago e viene impostato come articolo instore (MA_IAItems.InStoreItem=1), anche in questo caso TBModified della MA_ItemsGoodsData non viene aggiornata, è necessario gestire la casistica utilizzando la sync via rabbit, anche se si modifica solo la MA_IAItems, se il tbmodified è stato modificato deve essere aggiornata e sincronizzata anche la MA_ItemsGoodsData.
35529		Connettore TCPOS - IVA per fatturazione buoni pasto In anagrafica Punto Vendita è possibile richiamare nel campo IVA per la fatturazione dei buoni pasto solo codici IVA con aliquota 0. Devono invece essere richiamabili tutti i codici IVA attivi che sono di tipo POS, a prescindere dalla loro percentuale.
35525		Prima login senza DBOnBoard TbModified vuoto Dopo aver effettuato una prima login su InStore app senza DBOnBoard (l'app deve essere appena stata installata e quindi essere senza database) viene inviato un dicTbModified vuoto e quindi non è possibile sincronizzare gli eventuali dati aggiunti rispetto al DBOnBoard appena caricato. Facendo logout e login la sincronizzazione ricomincia a funzionare correttamente.
35516		Prezzo non mostrato su InStore app Se il prezzo di listino dell'articolo ha una data fine validità uguale alla data inizio validità il prezzo non è mostrato sull'InStore App.

35502		<p>Generazione BdC C# considera tabella MA_ItemParameters privata</p> <p>Generazione BdC in C# (simplified Bill of Lading Generation = True) considera tabella MA_ItemParameters privata mentre si tratta di una tabella pubblica, di conseguenza se si genera la bolla da un'azienda (CGM) diversa dalla company 0 si ottiene [EXCEPTION.MESSAGE]</p> <p>Error searching for Mago Item Parameters Defaults. companyID = 6 per mancanza esistenza della riga con companyid dell'azienda che sta generando la bolla.</p>
35491		<p>Costo Medio InStore errato dopo sincronizzata</p> <p>Se è impostato il parametro MA_IAParameters.ManageItemCost =1 nei Parametri InStore sull'app è disponibile la funzionalità Update Item Cost (Aggiorna Costo Articoli), tale procedura calcola il costo medio degli articoli InStore, utilizzando questa procedura il calcolo è corretto.</p> <p>Invece, sempre con il parametro attivo, se si esegue la sincronizzazione di un articolo il calcolo del costo medio dell'articolo sincronizzato è errato, in quanto nel calcolo viene erroneamente considerato il campo MA_ItemsBalances.InitialBookInv al posto del campo MA_ItemsBalances.InitialBookInvValue.</p>
35414		<p>Errori di timeout su RabbitMQ</p> <p>Può capitare che in alcuni casi i movimenti accessori all'importazione di documenti da POS esterni non vengano creati con un errore di timeout su RabbitMQ. EXCEPTION MESSAGE - Already closed: The AMQP operation was interrupted: AMQP close-reason, initiated by Library, code=200, text='Timed out waiting for acks', classId=0, methodId=0, cause=System.IO.IOException: timed out waiting for acks</p>
35385		<p>MA_IAParameters.TransferOnlyInStoreItems = 0 errore di sync</p> <p>Se si imposta MA_IAParameters.TransferOnlyInStoreItems = 0 si ottiene nel log un errore "SERIALIZINGISSUE SyncPagedTable" sulla tabella MA_Items di InStore app.</p>
35314		<p>Controllo MagoAPI e MagicLink attivi per OpenPOS e OpenEcommerce</p> <p>Quando si attiva OpenPOS e OpenEcommerce ci dev'essere l'attivazione automatica di MagoAPI e MagicLink</p>
35298		<p>Ricevuta fiscale NI importate da tilby con cliente fittizio</p> <p>Se da Tilby si importa una ricevuta fiscale non incassata emessa ad un cliente senza codice esterno, numero carta, codice fiscale e partita IVA, la ricevuta viene erroneamente intestata ad il cliente fittizio.</p>
35288		<p>Campo "Usa Generaz.Avanzata Numero Carta" nel Punto Vendita</p> <p>Il campo "Usa Generaz.Avanzata Numero Carta" è erroneamente visibile nel Punto Vendita con il connettore Tilby.</p>
35240		<p>Evasione ordine C# di anno precedente tramite instore</p> <p>Se si evade un ordine dell'anno precedente in C# (Simplified Bill of Lading Generation = true) generando una bolla da InStore l'ordinato non viene aggiornato nell'anno corrente.</p>
35217		<p>Contropartita articolo su scontrini importati da Tilby</p> <p>Negli scontrini importati da Tilby non funziona correttamente la scaletta di attribuzione delle contropartite articolo.</p>
35211		<p>Crash TBLoader nell'invio email ordini a fornitore da Richieste</p> <p>Potrebbe capitare che in caso di generazione ordini a fornitore da richieste di acquisto tramite task di MSH la generazione delle mail vada in blocco.</p>
35202		<p>Controllo UM articolo nei mov di magazzino da scontrino in C#</p> <p>Pur essendo disattivo l parametro relativo al controllo dell'unità di misura dell'articolo nei movimenti di magazzino, quando si importa dal POS uno scontrino che contiene un articolo che ha un'unità di misura non valida per Mago ed il il parametro</p>

		Simplified Inventory Posting è a TRUE, il movimento di magazzino non viene comunque creato, con eccezione del tipo: "Unit of measure for the row 1 not valid".
35197		Etichetta bottone Copia Lista di Riordino Nell'anagrafica Lista di Riordino, la funzionalità di Copia ha la label errata. Invece che Copia Lista di Riordino è indicato erroneamente Copia Causale di Magazzino.
35192	IT	Dati FE nelle Note di Credito importate da Tilby Se si importa una Nota di Credito da Tilby contenente i dati fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione, nella scheda Fatturazione Elettronica è compilato erroneamente il nodo 2.1.2 Dati Ordine Acquisto anziché il nodo 2.1.6 Dati Fatture Collegate.
35173		Modifica parziale in Gestione Previsione di Vendita in Articoli Durante la procedura 'Impostazione Gestione Previsione di Vendita Articoli' NON viene modificato correttamente il campo 'Gestione Previsione di Vendita' per tutti gli articoli ma solo per alcuni di essi.
35162		Calcolo colli in inserimento Ordine a Fornitore da InStore In alcuni casi, generando un Ordine a Fornitore da Richiesta d'Acquisto inserita tramite InStore App, quando i colli devono essere calcolati con una particolare unità di misura, il calcolo può risultare errato.
35147		Castelletto iva a zero per Bolle da InStore Le bolle di carico generate da InStore (sia c# che c++) presentano il castelletto a zero.
35122		Errore in cancellazione di un menù Può capitare che, cancellando un menù che ha un menù in sostituzione, su MSH la cancellazione vada in errore. L'eccezione è "Object reference not set to an instance of an object."
35119		BdC in C# da InStore quantità decimale riga ordine non chiusa In fase di ricevimento merci di un ordine da InStore se la quantità da ricevere è minore di 1 oppure si tratta di quantità decimali (diverse da ,5) ed è impostato Simplified Bill of Lading Generation = True può capitare che nonostante sia stato impostato "ricevi tutto" non venga impostato il flag MA_PurchaseOrdDetails.Delivered per la riga a causa di un arrotondamento della quantità nel campo MA_PurchaseOrdDetails.DeliveredQty.
35117		Articolo a lotti inventario automatico senza lotti calcolo qtà Se si effettua un inventario da instore di un articolo che gestisce i lotti ma si intende inventariare l'articolo senza indicare il lotto e si utilizza la procedura di inventario automatico (TASK "Automatic Generation of Inv. Entries from New Inv.") si verificano 2 problematiche: 1. La quantità risultante viene calcolata sommando le disponibilità dell'articolo sia con che senza lotto 2. se la differenza è negativa viene impostato il lotto sul movimento di magazzino (sembra scatti la proposizione automatica).
35113		Connettori Tilby - Errore sul trasferimento cliente Nel caso in cui nel cliente è presente un carta valida e un listino predefinito che non è tra i listini gestiti nel Punto Vendita di Tilby, il cliente correttamente non è trasferito a Tilby ma erroneamente su MSH appare il seguente technical design error: "DestinationID' cannot be null if you use 'ESP_InterfaceCodes'! Please check your definition of the method 'ElaborateDestinationResponse': be shure to set 'calculatedDestinationID' and return 'true'". Su MSH non deve apparire alcun errore in quanto è corretto che il cliente non venga trasferito.
35112		Inventario automatico errore in assenza della riga item balances Il TASK "Automatic Generation of Inv. Entries from New Inv." va in errore nel calcolo della quantità risultante se è assente la riga per l'articolo nella tabella MA_itemsbalances.

35104		<p>Articoli offerti/scartati su nota di credito importata da TCPOS</p> <p>Nelle note di credito importate da TCPOS, nelle righe relative agli articoli offerti/scartati l'importo sconto ha erroneamente segno negativo.</p>
35087		<p>Ordini C# no riga in MA_itemsBalances e non aggiorna ordinato</p> <p>Se si imposta Simplified Purchase Orders Generation = True e si genera un ordine usando il task Purchase Ord Generation l'ordine viene generato ma non viene creata la relativa riga nella MA_ItemsBalances, se assente, e non viene aggiornato l'ordinato a fornitore per gli articoli che hanno già la riga esistente.</p>
35081		<p>Errore inserendo articoli in Lista di Riordino</p> <p>Creando/Modificando una Lista di Riordino, qualora si voglia inserire una nuova riga utilizzando il bottone '+' (Inserisce prima della riga corrente), dopo aver inserito l'articolo desiderato, se si prova ad inserire un'altra riga appare un messaggio di errore con scritto: 'Il documento contiene dati di riferimento duplicati'.</p>
35071		<p>Generazione Bolle di Carico in c#</p> <p>Attivando il parametro Simplified Bill of Lading Generation potrebbe capitare che a fronte di un ordine per il quale è presente almeno un articolo senza record nella MA_ItemsBalances la generazione della bolla avviene correttamente ma fallisce la sua emissione.</p>
35069		<p>Valore unitario su Ordini Fornitori non corretto da Instore</p> <p>Se si attiva il parametro Simplified Purchase Orders Generation a TRUE, la generazione dell'ordine fornitore da InStore propone come valore unitario di riga un valore non corretto. L'anomalia è nella lettura della scaletta di proposizione del valore unitario, non viene considerato il valore della Item supplier. Inoltre, se i valori vengono letti dalla Items Supplier, in caso di utilizzo di UM alternativa non avviene correttamente la conversione del valore unitario.</p>
35056		<p>Imponibile errato nei documenti di trasferimento</p> <p>Non viene correttamente calcolato l'imponibile di riga sul documento di trasferimento tra punti vendita out quando questo è generato a partire da una richiesta di trasferimento tramite procedura.</p>
35054		<p>Assente nome Modello Attributi Pers. in matrice personalizzata</p> <p>Su InStore, nella matrice di articoli gestiti a variante personalizzata non viene visualizzato il nome del Modello di Attributi Personalizzato.</p>
35440		<p>Assente messaggistica di errore Preshipping per trasferimento</p> <p>Nel caso in cui una UM venga eliminata ma esista una richiesta di trasferimento tra punti vendita con tale UM se si esegue la procedura di gestione richieste di trasferimento tra punti vendita e il deposito "DA" è di WMS, quindi deve essere generata una Preshipping Per Trasferimento tra Punti Vendita, la generazione del documento non viene completata e non viene mostrato alcun messaggio di errore.</p> <p>Dovrebbe essere mostrato lo stesso messaggio di errore che è stato gestito per la stessa casistica quando si genera un documento di trasferimento tra punti vendita (ovvero eseguendo la stessa procedura utilizzando una richiesta con nel deposito "DA" un deposito NON di WMS). Da Risolvere solo nella versione x.5</p> <p>Inoltre, nella stessa casistica, messaggio di non completamento che appare riporta la dicitura: "InterStore Document OUT Generated. Preshipping for Interstore Generation not completed."</p> <p>In questa casistica non viene generata nulla quindi la prima riga è errata.</p>
VENDITE		
35485		<p>Errore in calcolo data proposta di consegna in ord cli</p>

		Nella funzione di previsione data consegna calcolata su Ordine Cliente avendo impostato un lead time di tipo "uguale al totale" il tempo viene calcolato erroneamente moltiplicando per la qta in ordine.
35341		<p>Data di inizio validità assente in Creaz/Agg. Listini</p> <p>Nella procedura di Creazione/Aggiornamento Listini, viene impostata come Data di Inizio Validità la Data di esecuzione della procedura, che viene riportata poi correttamente nel nuovo Listino su ogni articolo avente la Categoria Retail impostata. Tuttavia, se non si chiude la funzionalità ma si preme il tasto di back e si riesegue la procedura, nella finestra 'Operazioni' è assente il valore nel riquadro Validità Inizio.</p> <p>Viene poi mostrato un avviso sulla mancanza della Data di Inizio e Fine Validità ma qualora si confermi, il Listino viene creato senza le rispettive Date.</p>
35250		<p>In alcuni casi per problemi di encoding l'import listini non va</p> <p>In alcuni casi per problemi di encoding l'importazione listini da file excel (Vendite Politiche di vendita listini) non va a buon fine.</p> <p>È possibile caricare l'excel ed eseguire la procedura. Non viene visualizzato alcun errore, la procedura parte in modalità asincrona ma i prezzi non vengono aggiornati.</p>
35060	IT	<p>Gestione politiche prezzi in AutoFattura</p> <p>Per i documenti AutoFattura e AutoNote di credito, vengono erroneamente utilizzate le gestioni delle politiche prezzi.</p>
VARIANTI		
35488		<p>Documento con più di 15 varianti</p> <p>Nel caso in cui in una riga di documento vengano movimentate più di 15 varianti, chiudendo e riaprendo la finestra del documento vengono caricate solo le prime 15 varianti.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
35721		<p>Autoassegnazione in Timeout nel caso di tante missioni - WMS</p> <p>Quando sono presenti molte missioni 'In Progress' sul Monitor di WMS Mobile, la funzione di autoassegnazione risulta lenta ad aprirsi e spesso genera un Timeout.</p>
35344		<p>Problema di Chiusura Ordini con Ricevimenti Parziali - WMS Mob</p> <p>Nel caso in cui un articolo sia stato parzialmente ricevuto tramite mobile e importato in un documento di ricevimento merci, il secondo ricevimento per la rimanente quantità dell'articolo, anch'esso creato tramite mobile e importato in un nuovo documento di ricevimento merci, non contiene il riferimento all'ordine del fornitore, impedendo così la chiusura dell'ordine tramite mobile.</p>
35340		<p>Campo Addetto non editabile in procedura di inventario</p> <p>Nella procedura di inventario di WMS (sia periodico che continuo) il campo per selezionare l'addetto del WMSMobile da cui importare i dati non è editabile e non è possibile cancellare.</p>
35223		<p>UM alternativa in ricevimento merci mobile - WMS Mob</p> <p>Gli articoli caricati sul WMS Mobile tramite la procedura RM composizione UdM sono sempre in UM base, nonostante l'ordine a fornitore sia stato generato utilizzando una UM alternativa.</p>
35157		<p>Importazione articoli a varianti in inventario continuo - WMS</p> <p>Dopo aver generato una lista di inventario da mobile, che include articoli con varianti, può succedere che alcune righe vengano duplicate quando la lista viene importata in un inventario continuo. Questo potrebbe portare a uno sbilancio nei saldi.</p>

35133		<p>Modifica Ricevimento Merci per consegna</p> <p>Impostando a False il parametro Inserimento/Modifica/Cancellazione documenti generabili da Ricevimento Merci, entrando in modifica di un Ricevimento Merci per Consegna esistente, salvando senza apportare modifiche viene rilasciato il messaggio:</p> <p>Attenzione! Non è possibile eliminare le righe di tipo Merce e sono raddoppiate sia le righe delle MdM che quelle nella Bolla di Carico</p>
35128		<p>Invalid column name 'Variant'</p> <p>In alcuni casi, effettuando un upgrade di database da versioni precedenti, può accadere che venga segnalato un errore relativo alla tabella MA_WMPreShippingDetails dovuto al nome di colonna 'Variant' non è valido.</p> <p>L'errore è:</p> <p>Error executing script: MA_VWMSaleOrdersPreShipping.sql (Application: WMS Module: WMS) in C:\Program Files (x86)\Microarea\Mago4\Standard\Applications\WMS\WMS\DatabaseScript\Create\all\MA_VWMSaleOrdersPreShipping.sql - Error: Invalid column name 'Variant'</p>
35084		<p>Descrizione articolo vuota in Preshipping per tras. tra Shops</p> <p>Nel caso di preshipping per trasferimento tra punto vendita generata in seguito ad una richiesta di trasferimento tra punti vendita, la descrizione dell'articolo nella riga di preshipping rimane vuota.</p>
35058		<p>Righe duplicate in Packing articoli on preshipping - WMS Mob</p> <p>In alcuni casi, dopo aver prelevato articoli gestiti a lotti e/o matricole, può capitare che accedendo alla funzionalità Packing Articoli (Conferma missioni > Spedizioni > Packing Articoli) la lista di articoli da confezionare visibile nella scheda Articoli, sia duplicata.</p>
35037		<p>Aggiornamento DBOnBoard dopo aggiornamento versione Mago - WMS</p> <p>A seguito di un aggiornamento di Mago, il DBOnBoard non viene aggiornato al primo avvio di MSH.</p>
REPORTING CLOUD		
35626		<p>Doppio refresh nodo layout su spostamento oggetto repeater</p> <p>Sullo spostamento di un oggetto Repeater, il nodo layouts nel pannello di sinistra subisce un doppio refresh.</p>
35556		<p>Cambio pannello proprietà oggetti in presenza di Repeater/Panel</p> <p>In presenza di Repeater o Panel, inserendo un nuovo oggetto (tramite drag&drop), questo perde il focus e viene mostrato il pannello delle proprietà del Repeater o del Panel. Se un oggetto è già presente nel layout, spostandolo di posizione (tramite drag&drop), questo mantiene il focus (bordo verde) ma viene comunque mostrato il pannello delle proprietà del Repeater o del Panel.</p>
35312		<p>Comportamenti anomali oggetto Panel in caso di trasformazioni</p> <p>È richiesto di correggere tutti i vari comportamenti degli oggetti di tipo Panel in caso di trasformazioni/movimenti dell'oggetto, sia da solo che in multiselezione</p>
35235		<p>crash esecuzione query {COL col_inesistente}</p> <p>creando un oggetto query e utilizzando il tag {COL e_campo} per contenere il dato sql in una variabile di report, condizione necessaria per poter eseguire la query, con "e_campo" non ancora dichiarato o non ancora creato, l'esecuzione della query va in crash bloccando mago in "errore imprevisto".</p>
35181		<p>Crash - Repeater e gruppo icone allineamento</p> <p>Selezionando un repeater e un altro oggetto nel report, premendo una delle quattro icone dedicate agli allineamenti degli oggetti, presenti nel pannello delle azioni, si verifica un crash di RSDesigner.</p>

35169		<p>Impostazione colore nero come bordo di tabella/colonna</p> <p>Il colore nero come bordo di tabella/colonna non è selezionabile se il colore attivo è un altro qualsiasi.</p> <p>Se si forza il colore nero da full editor, MagoCloud/Web mostrano il colore corretto.</p> <p>Se si forza la cancellazione del colore bordo da full editor (tag Pen), MagoCloud/Web mostrano i bordi di colore bianco (invece del default che dovrebbe essere nero).</p>
33609		<p>Posizione sfalsata di oggetti in modalità di sviluppo di report</p> <p>Quando il ridimensionamento dei caratteri previsto nel sistema operativo in "Impostazioni\Scaling e Layout" è impostato al 125% i placeholder inseriti in fase di creazione di alcuni oggetti, nella modalità di sviluppo di un report, non sono posizionati correttamente. Quando viene usato per ingrandire le colonne (da sinistra verso destra) il puntatore del mouse risulta posizionato molto più in alto rispetto a dove è realmente.</p>
31352		<p>MINI HTML - Errata visualizzazione "Color e Background-color"</p> <p>I tag span "Color" e "Background-color" in RS Designer mostrano colori diversi rispetto a quello indicato.</p> <p>Il problema si evince sia nell'area di lavoro che nell'anteprima del pannello Output.</p> <p>Il report eseguito in MagoCloud risulta corretto.</p>
28061		<p>Larghezza colonne in presenza di condizione di visibilità</p> <p>Nel caso in cui esista una condizione di visibilità su una colonna, la modifica della sua larghezza, tramite mouse o da apposita proprietà, viene correttamente salvata. Tuttavia all'esecuzione del report, viene letto il precedente valore (salvato anch'esso nel report prima della condizione che pilota la visibilità della colonna).</p>
26371		<p>Crash Mago4 aprendo editor RS con report corrotto</p> <p>Se il report contiene un errore, quando si prova ad eseguirlo in modalità di esecuzione appare il messaggio di informazioni che propone i bottoni "Cancel", "Try Again", e "Continue": premendo "Try Again" il cui obiettivo è quello di aprire l'editor di ReportingStudio, Mago4 va in crash.</p>
DCS APPLICATION		
35468		<p>DCS - Immagine del Worker</p> <p>L'immagine impostata sul worker non viene correttamente ridimensionata su DCS.</p>
35457		<p>DCS cal non disponibili</p> <p>In caso si verifichi un errore bloccante di accesso a DCS, viene ugualmente consumata una cal.</p> <p>E' necessario fare una logoff in caso di errore per non consumare le cal. Il problema si verifica se si imposta un path non raggiungibile per l'immagine del worker.</p>
35304		<p>Cambio Worker non si chiude</p> <p>Il Cambio Worker non si chiude.</p>
35293		<p>flickering su login di DCS app</p> <p>Durante la login in DCS, quando si digita la login si verifica un effetto di flickering.</p>
AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE		
35585		<p>Riconciliazione bancaria: clienti/fornitori senza rag. sociale</p> <p>Se si utilizza un database PostgreSQL (ad es. con MagoCloud) la ricerca per Clienti/Fornitori va a buon fine solo se la ragione sociale è scritta in modo esattamente uguale considerando anche le lettere maiuscole/minuscole, mentre questa distinzione non deve avvenire (es. Zucchetti deve essere considerato uguale a zucchetti). Se i Clienti e Fornitori non hanno una Ragione sociale impostata nella loro anagrafica, quando si importa un file CSV/XLS/TXT, può capitare che i movimenti bancari vengano attribuiti a questi soggetti anche se nella descrizione del movimento è presente una Ragione sociale che è</p>

		correttamente rintracciabile in un'altra anagrafica.
35582		Stampa libri inventari con allegati Inserendo più Allegati Libro Inventari in fase di stampa del Libro Inventari non vengono stampati correttamente in quanto, ad esempio, se ci sono 2 allegati è stampato per 2 volte il primo allegato.
35475	IT	Registrazione ass. Ratei/Risconti Eseguendo la procedura chiedendo di estrarre i movimenti già generati, non vengono estratti i Ratei
35152	IT	F24 cambio data pagamento Se nella procedura di elaborazione F24 si cambia la data di pagamento ma non si preme, nè il tab per spostarsi di campo, nè si usa il mouse per posizionarsi su un altro campo, ma si preme direttamente la freccia per avanzare nella procedura e si risponde "Si" alla richiesta di ricalcolo dell'estrazione dei dati, il programma si blocca (rimane frizzato) in una delle fasi di elaborazione dell'F24.
CONTABILITÀ		
35521		Spunta Ritenute per modello F24 Il report Spunta ritenute per Modello F24 (WithholdingTaxesReview.wrm) rilascia un errore di compilazione
35396		Riconciliazione bancaria - Movimenti in valuta In presenza di operazioni bancarie in valuta estera, nella prima nota inserita dalla riconciliazione bancaria l'importo in valuta veniva erroneamente riportato nei campi dare/avere invece che nella colonna valuta. Adesso, quando si importa un file XML, se il movimento bancario ha una valuta diversa dalla divisa base vengono compilati i campi Divisa, Importo in divisa, Importo in divisa base e Fixing, visibili nella "Manutenzione Estratti Conto Bancari". Il Fixing è quello del giorno del movimento bancario. Tramite la Riconciliazione, se questi campi sono compilati, viene generata una primanota in valuta estera, l'importo in divisa viene riportato nella colonna Valuta, mentre il Dare/Avere sarà in divisa base.
GESTIONE PARTITE		
35363		Riconciliazione Bancaria lock su estratti conto In Riconciliazione Bancaria può capitare che, un Estratto conto completamente riconciliato, abbia dei movimenti senza il flag riconciliato. Per prevenire questo problema la Riconciliazione mette un lock sull'Estratto conto che sta elaborando in modo tale che nessun altro lo possa modificare o possa interferire con il salvataggio dei dati.
35362		In Manutenzione EC non si riesce a fare la ricerca per data In Manutenzione Estratti Conto Bancari non è possibile fare la ricerca per data Estratto Conto se tale data contiene anche l'indicazione di ore e minuti. Questo accade perchè la data impostata dall'utente (GG/MM/AA) non corrisponde esattamente a quanto presente nel database, dove sono indicati: ore, minuti e secondi. L'anomalia si verifica solo importando i files di tipo XML. Per ovviare al problema l'informazione relativa a ore/minuti/secondi non verrà più riportata sul database.
FRAMEWORK		
34833		Fatturazione differita DDT In fatturazione Differita DDT, i dati che vengono estrapolati in Cerca / "usa valori di riga", non sono allineati con i radio button
AMBIENTE SVILUPPO TASK BUILDER		
35364		Punto vendita cambia da solo dopo tot minuti di idle

		Selezionando un punto vendita, lasciando tutto fermo (PC) qualche minuto e poi provando a cambiare di nuovo il punto vendita, appena premuto il pulsante "selezione punto vendita" apparirà la rotella di caricamento e quando si aprirà la finestra in sovrapposizione il punto vendita non coinciderà più con quello mostrato in alto a destra.
34489		In alcuni casi la funzione esterna expand BOM va in errore In alcuni casi la funzione esterna "expand BOM" può andare in errore.
SECURITY		
35315		Permessi ruoli disabilitati I permessi dei ruoli disabilitati vengono ancora utilizzati.
REPORTING STUDIO		
35748		Visualizzare i campi in input nel layout del report Creando un AskDialog, non è possibile trascinare sul foglio del report tale campo come campo singolo per mostrarne il contenuto.
35580		Grafico Entrate Uscite Bancarie Il report grafico Entrate uscite bancarie se viene mandato in stampa o anche solo in anteprima di stampa si rimpicciolisce a tal punto da risultare inutilizzabile.
35534		Errore report EasyAttachment - barcode Da "Documenti ricevuti" cliccando Allegati Nuovo Cartacei da report barcode, si verifica il seguente errore: "Valore per il campo identificato dall'alias 13 cui non corrisponde un oggetto grafico". L'errore non è bloccante, e cliccando su OK è possibile proseguire, ma i barcode non vengono visualizzati.
35483		Label dei grafici risultano illeggibili dopo esportazione in PDF Dopo aver esportato in PDF un report contenente grafici, le label all'interno di questi risultano molto piccole (illeggibili). Anche nel PDF si riscontra lo stesso comportamento. Nell'applicazione basta chiudere e riaprire il report per ripristinare la situazione originale.
35454		Operatore Not anteposto ad una condizione booleana crasha Mago L'operatore logico "not" anteposto ad una condizione booleana senza parentesi ha crashato Mago: la condizione era: "Not MA_CustSupp_CustSuppType == {49:0}" ma si può utilizzare anche Not 1==2 La condizione ha funzionato aggiungendo le parentesi per separare la precedenza di esecuzione durante la valutazione: Not (MA_CustSupp_CustSuppType == {49:0})
35373		Formato anno errato nei campi data con anno >= a 2030 Lo stesso campo di un report, che legge una data, con stile formattazione data impostato a gg/mm/aa, restituisce la data corretta fino all'anno 2029. A partire dall'anno 2030 aggiunte uno zero iniziale all'anno, restituendo una data formattata come gg/mm/aaa. In RS Designer lo stile di formattazione viene gg/mm/aa viene ignorato a favore di gg/mm/aaaa
35218		Ricolorazione grafica tabella su Mago Dopo aver eseguito un report standard qualsiasi contenente una tabella grafica (rubrica contatti ad esempio), provando ad esportarlo ed annullando l'esportazione, e successivamente ridimensionando la finestra di Mago, rimangono selezionate le colonne della tabella in nero. Ciò non avviene se il ridimensionamento della finestra prevede un ingrandimento invece di un rimpicciolimento.
35038		Crash con clausola errata "And When not 0=1" in evento breaking Scrivendo la clausola errata "And when not 0=1" nell'evento di breaking, al salvataggio si verifica un crash del programma. Il crash si verifica anche rispondendo "Sì" al messaggio "Vuoi applicare le modifiche prima di uscire?" che compare quando si

		sceglie di chiudere la finestra dell'edit view con la x in alto a dx.
35179		<p>Crash facendo CTRL+Z</p> <p>Se, tra gli oggetti selezionati, è presente un repeater, dopo aver cliccato su una delle due icone "Stessa altezza" e "Stessa larghezza", presenti nel gruppo "Dimensioni" del pannello delle azioni, se si fa CTRL+Z si verifica un crash di RS Designer.</p>
AREA MANUFACTURING		
35199		<p>Use WAP for the BOM components in BOM Costing</p> <p>Nei parametri della Distinta Base, correggere il parametro "Use Weighted Average for the BOM components in BOM Costing" con "Use Weighted Average Period for the BOM components in BOM Costing". Modificare di conseguenza anche la descrizione in inglese del parametro.</p>
35159		<p>Articoli Servizio in Ordini Fornitore da Richieste di Acquisto</p> <p>ATTENZIONE: annulla e sostituisce la precedente. Compilando una "Richiesta di Acquisto", è possibile inserire Articoli aventi in anagrafica Merce = true e Merce = false (cioè Servizi).</p> <p>In fase di "Generazione di un Ordine Fornitore da Richieste di Acquisto", sull'Ordine Fornitore risultante deve essere impostato il "Tipo Riga" ricavandolo dalla anagrafica articolo: MERCE se Merce = true e SERVIZIO se Merce = false</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
35478		<p>Opzione filtro "Manutenzione Componenti Distinta Base"</p> <p>Nella procedura "Manutenzione Componenti Distinta Base" sulle griglie estratte non è più disponibile la possibilità di eseguire "FILTRO", ma solo Cerca, Concatena..., Adatta...</p>
35413		<p>Uso in fase su distinte fantasma</p> <p>Non deve essere possibile inserire l'utilizzo in fase su un componente di una distinta fantasma</p>
35407		<p>Componenti distinte fantasma non associati alla fase</p> <p>Mago4 con prelievo dei componenti in fase (param. manufacturing). Se si crea una distinta fantasma con due componenti e poi si crea una distinta base con altri due componenti + la distinta fantasma (sempre come componente). Alla distinta base si associano due fasi di lavoro (10 e 20). I due componenti di acquisto si associano alla fase 10, mentre la distinta fantasma si associa alla fase 20.</p> <p>Quando si crea l'OdP (creando l'OdP sia dalla form OdP, che da Piano di produzione, che da MRP), i componenti della distinta fantasma vengono correttamente riportati nella lista materiali dell'OdP, ma non vengono associati alla fase 20 (come dovrebbe essere), ma restano associati alla fase 0. Vedi anomalia 35413</p>
35345		<p>Creazione Distinta Base da Articolo</p> <p>La Creazione Distinta da Articolo avviene sempre e comunque.</p>

		<p>Parametro "Creazione Distinta da Articolo" nei "Parametri Distinta Base":</p> <ul style="list-style-type: none"> - se "false" la DiBa viene creata in fase di creazione dell'Articolo (di tipo SemiLavorato o Prodotto Finito). - se "true" in fase di salvataggio dell'Articolo (di tipo SemiLavorato o Prodotto Finito), anche rispondendo "No" alla domanda se creare la DiBa, viene creata comunque. <p>Inoltre, utilizzando la procedura "Copia da Vecchio a Nuovo Codice Articolo" presente in Logistica – Articoli, senza selezionare la copia della distinta base, viene creato correttamente l'articolo nuovo (copiato dal vecchio) senza la distinta base.</p> <p>Effettuando una qualsiasi modifica all'interno dell'anagrafica del nuovo articolo, Mago crea in automatico una distinta base disabilitata e senza componenti.</p>
35286		<p>Ricostruzione SubID Componenti Distinta Base</p> <p>La procedura di "Ricostruzione SubID Componenti Distinta Base" non ricostruisce i SubID delle righe relative alla manodopera.</p>
27577		<p>Esplosione con varianti</p> <p>Selezionando una variante specifica l'esplosione estrae anche tutte le altre varianti dell'articolo. Inoltre, digitando un codice nelle Varianti articolo o nelle varianti il programma segnala Articolo non trovato.</p>
CRP		
30106		<p>Costificazione Distinta Base - Filtro Distinta</p> <p>Se in Costificazione Distinta Base viene proposta la spunta su Selezione e viene proposto già una distinta base filtrata, quando viene modificato il codice distinta i tasti di ricerca F8/F9 non funzionano correttamente.</p>
CRP		
34970		<p>CRP: filtro su articoli non funziona</p> <p>Esegui il CRP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se filtri per codice Articolo non trova nulla - se filtri per Nr. OdP o Data di Consegna OdP l'estrazione funziona.
MRP		
34666		<p>DiBa in Variante con Codice Articolo Diverso: MRP non corretto</p> <p>Distinta Base in Variante, con Codice Articolo diverso da quello della DiBa di origine:</p> <p>Crei un Piano di Produzione per tale DiBa ed esegui l'MRP su tale PdP (con una data Simulazione).</p> <p>Eseguendo il report "Previsione Andamento Giacenze" (per tale Simulazione) i risultati di quanto proposto dall'MRP sono incompleti.</p> <p>Al contrario, elaborando la procedura "Analisi producibilità" per lo stesso Piano di Produzione le quantità proposte sono corrette.</p>
OPEN MES		
35289		<p>API Material Picking - più odp nello stesso payload</p> <p>Nel caso in cui il payload di Material Picking riporta i valori di più Odp, nel monitor arriva solo l'azione relativa al primo odp.</p>
35231		<p>controllo MagoAPI modulo attivato con OpenMes</p>

		Quando si attiva il modulo OpenMes, nella console deve essere aggiunto il controllo se il modulo MagoAPI è attivo.
35224		<p>API Materials Picking</p> <p>L'API Materials Picking restituisce l'errore 400 con il messaggio di errore: An error occurred while saving the entity changes. See the inner exception for details.</p>
35075		<p>Produzione Base - non c'e' il tempo lav. nella consuntivazione</p> <p>Produzione Base</p> <p>Quando si consuntiva un'odp tramite OpenMes, il tempo di lavorazione consuntivo non viene popolato.</p>
35059		<p>Consuntivazione tramite OpenMES durante LOCK OdP</p> <p>OdP lanciato e prelevato, viene messo in Lock (ad esempio entrandovi in modifica). Esegui la consuntivazione di tale OdP da OpenMES (Status 204) per 1 pc: rimuovi il Lock da Mago e apparentemente sull'OdP non è stato fatto nulla, ne come Movimenti, ne nelle Tile (sebbene su mago sul Monitor Azioni di OpenMES risulti "Consuntivazione Eseguita"); Riesegui la consuntivazione di tale OdP da OpenMES (Status 204) per 1 pc: nella Tile dell'OdP la Qtà Prodotta risulta 2 pc e nei Movimenti di magazzino appaiono adesso i 2 MdM: M_SCARMP MP 2 pc M_CARPF PF 1 pc</p>
35005		<p>Open MES - consuntivazione odp con articolo con Udm sbagliata</p> <p>Produzione Base con Open MES attivo</p> <p>Se si consuntiva un OdP con quantità scarto con articolo diverso dal Prodotto Finito e Udm non valida, sull'OdP non viene aggiornata la progress tile, viene fatto il movimento di scarico dei componenti, ma non viene fatto il movimento di carico M_CARSCA.</p> <p>Sul monitor delle azioni, l'azione risulta in "Done", mentre dovrebbe essere in errore e come messaggio mostrare di unità di misura non valida. Stesso messaggio che viene mostrato se si prova a consuntivare l'odp da server in cui si viene bloccati appunto perchè l'udm di misura dell'articolo scarto non è corretta. vedere videata in allegato per il messaggio.</p> <p>Se si imposta l'udm corretta, il movimento viene fatto correttamente, ma la progress bar scarti in testa all'odp non viene aggiornata.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
35369		<p>Sostituzione 1° comp. di un odp se già parzialmente consuntivato</p> <p>Ordine di Produzione, lanciato e prelevati i componenti. Consuntivo parzialmente l'ordine di produzione e vengono generati i relativi movimenti di magazzino prelievo e di scarico componenti e di carico prodotto finito. A questo punto, se si prova a editare la prima riga e a inserire un componente, la riga non è editabile e si clicca sull'hyperlink che rimanda all'anagrafica dell'articolo.</p> <p>La riga risulta editabile se l'utente si sposta sulla seconda riga e poi si torna sulla prima.</p> <p>La prima riga deve essere editabile a meno che non ci siano i lotti.</p>
35244		<p>Sostituzione primo componente OdP e movimento M_CARPF errato</p> <p>Ordine di Produzione, lanciato e prelevati i componenti.</p> <p>Consuntivo parzialmente l'ordine di produzione e vengono generati i relativi movimenti di magazzino prelievo e di scarico componenti e di carico prodotto finito.</p>

		A questo punto, se sostituisco il PRIMO COMPONENTE, i movimenti di magazzino prelievo e di scarico componenti sono correttamente aggiornati, mentre nel movimento M_CARPF ci finisce proprio tale COMPONENTE anzichè rimanerci il PF.
20806		<p>Generazione piano di produzione</p> <p>In fase di generazione piani di produzione si sceglie di accorpate per articolo. Se si cancella una riga del piano di produzione non sono aggiornati gli ordini clienti (non sono cancellati i riferimenti al piano), pertanto non sono più considerati dalla procedura. Cancellando l'intero piano le righe sull'ordine cliente si aggiornano correttamente. In Mago4 2.4.1 se cancello una riga del piano i riferimenti sull'ordine non si aggiornano.</p> <p>L'ordine è stato importato manualmente sul piano.</p>
INTEGRAZ. MANUFACTURING E RETAIL		
35351		<p>Evasione Ordini Clienti e Ricette Alimentari</p> <p>Si gestisce lo Scarico dei componenti dai documenti di vendita per la ricetta alimentare.</p> <p>Quando si esegue la procedura di Evasione ordini clienti, al termine della procedura viene rilasciato un messaggio "Il deposito della fase 1 è obbligatorio. DDT numero xxxx in data gg/mm/aaaa non registrato correttamente." L'Ordine viene messo in stato consegnato, ma sul DDT generato non viene compilato nella scheda spedizioni il deposito e di conseguenza non sono creati i relativi movimenti di magazzino. Se si evade un ordine cliente tramite il bottone di travaso in un DDT, non si verifica il problema e la generazione dei movimenti di scarico / carico avviene correttamente.</p> <p>Il problema sorge invece quando gli stessi ordini vengono evasi tramite la Procedura di "Evasione Ordini Cliente".</p>
PRODUZIONE E WMS E MOBILE		
35573		<p>Quantità in Produzione si azzerà</p> <p>Produzione Avanzata.</p> <p>Abilita Versamento su fasi Intermedie = True.</p> <p>Articolo PF con SECONDA SCELTA abilitata.</p> <p>OdP per N pc del PF --> Quantità in Produzione di PF = N (Giacenza /Disponibilità = 0)</p> <p>Se si Consumiva una fase terminandola indicando contemporaneamente Quantità Prodotta = X e Quantità Seconda Scelta = Y</p> <p>in seguito la Quantità in Produzione di PF = 0 (ERRONEAMENTE) e la Giacenza/Disponibilità di PF = Y</p> <p>Workaround:</p> <p>Se si Consumiva tale fase in 2 step separati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consumivo Quantità Seconda Scelta = Y - Consumiva Quantità Prodotta = X, terminandola <p>in seguito la Quantità in Produzione di PF = N-Y (CORRETTAMENTE) e la Giacenza/Disponibilità di PF = Y</p>
35571		<p>Consumtivazione OdP con oltre 10 Operazioni</p> <p>Consumtivazione OdP: se il numero delle Operazioni è maggiore di 10, la procedura sembra essere bloccata e solo dopo parecchi secondi si sblocca completando l'operazione.</p> <p>In proporzione alla complessità della Distinta Base presente nell'OdP, i tempi si allungano e il problema si aggrava decisamente.</p>
35290		MOCconfirmation senza ExternalReferences = OpenMES

		Se nel payload di MOConfirmation non c'è ExternalReferences = OpenMES, quando l'azione viene eseguita non viene creata la riga consuntiva della manodopera anche se i tempi sono presenti nell'azione di consuntivazione.
33787		<p>Msg - Il numero di lotto è obbligatorio</p> <p>OdP in gerarchia padre/figlio.</p> <p>Parametro di Produzione "Abilita il sovrascarico dei lotti" = false.</p> <p>Se l'OdP Figlio viene consuntivato per quantità maggiore al dovuto, consuntivando anche l'OdP Padre per quantità maggiore di quella originaria dell'OdP Figlio appare il messaggio di errore bloccante "Il numero di lotto è obbligatorio".</p>
31716		<p>Prelievo da deposito errato in caso di lavorazione esterna</p> <p>In caso di OdP con fasi esterne per prodotti finiti gestiti a lotti e legati gerarchicamente il prelievo del semilavorato avviene dal deposito di versamento del prodotto finito invece che seguendo i criteri indicati nei parametri di lancio e prelievo. I Parametri di Produzione "Assegna Lotti e Depositi" e "Usa costo degli OdP figli" sono Attivi.</p>
31698		<p>Quantità Lanciata su Piano di Produzione - Mago4 vs MagoNet</p> <p>In Mago4 nella procedura Piano di Produzione, cambiando manualmente lo stato dell'OdP (Evaso/Proposto) la Quantità Lanciata non si aggiorna. Su MagoNet invece la Quantità Lanciata si aggiorna.</p>