

MAGO4 rel5.0

Data pubblicazione: 27/02/2025

Area di riferimento: Tutte

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Zucchetti e possono essere variate senza preavviso. I singoli progetti e migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Lista Correzioni:

Nr	Nazione	Testo
Documenti e procedure produzione		
24496		Gestione sfridi E' stata impostata la % di sfridi in distinta base e i componenti sono gestiti a lotti. Quando viene generato il movimento di sfrido dalla Consuntivazione Lavorazioni non viene riportato il lotto sul movimento.
35571		Consuntivazione OdP con oltre 10 Operazioni Consuntivazione OdP: se il numero delle Operazioni è maggiore di 10, la procedura sembra essere bloccata e solo dopo parecchi secondi si sblocca completando l'operazione. In proporzione alla complessità della Distinta Base presente nell'OdP, i tempi si allungano e il problema si aggrava decisamente.
35575		lancio e ritorno da produzione - semilavorato in negativo Il lancio e il ritorno da produzione di una distinta multi-livello con il parametro "Utilizza i semilavorati presenti a magazzino e produci i mancanti" genera i movimenti di magazzino con i risultati non corretti nel caso in cui il disponibile teorico per il semilavorato sia negativo.
35752		lancio e ritorno - semilavorato gstito a lotti Se si esegue il lancio e il ritorno da produzione di una distinta multi-livello con il parametro "Utilizza i semilavorati presenti a magazzino e produci i mancanti ", nel caso in cui il disponibile teorico per il semilavorato gestito a lotti sia a 0, nella scheda "Lotto Componenti" viene visualizzato il semilavorato con la qtà a 0.
35893		la procedura Materiali in Produzione non estrae nulla La procedura Materiali in Produzione non estrae nulla.
36101		Riordino a produzione -sdoppiamento articolo da produrre In alcuni casi, può capitare che gli articoli da produrre vengano sdoppiatii nella procedura di Riordino Semilavorati.

Reporting Studio		
26303		ShowPrintSetup Il parametro ShowPrintSetup è obsoleto: impostato = True oppure = False nulla cambia nell'applicativo
36102		Mancato invio file Excel Quando un report esegue l'esportazione Excel ed allega questa esportazione all'invio di una mail, può capitare che la mail venga inviata senza allegato poiché l'esportazione non sia stata completata, oppure sia stata completata ma la risorsa (il file esportato) è ancora occupata dal processo Excel. Quando la risorsa si libera potrebbe finire allegata alla mail successiva in caso di iterazione del processo di invio.
36114		Messaggio "Attenzione! Esiste già un link a questo report" Il messaggio "Attenzione! Esiste già un link a questo report" viene ripetuto tante volte quanti sono i link nel report che puntano allo stesso report.
Ordini		
28757		fido Quando si oltrepassa il fido sugli ordini clienti, dopo il messaggio di avvertimento sul superamento del fido si apre la scheda InfoFido e la scheda di salvataggio. Confermando le azioni accade che l'esposizione mostrata sia raddoppiata rispetto quanto corretto. Riaprendo la scheda i valori proposti sono corretti.
Magazzino		
30554		Articoli per deposito Nel caso in cui negli articoli ci sia del 'rumore' la stampa Articoli per deposito li estrae erroneamente anche se si imposta a false il parametro Estrae articoli con quantità zero su deposito
32853		Descrizione Sottocategorie Prodotto In anagrafica articolo viene mostrata la descrizione errata della Sottocategoria, in presenza di Sottocategorie prodotto con stesso codice ma descrizione diversa, legate a Categorie Prodotto differenti.
33807		Campi HTML Qualora nei "Parametri Editor HTML" (Preferenze/Anagrafiche/Generali) venga impostato a True il parametro MA_HtmlDescParameters.EditorEnabled per MA_Items.LongDescription, in anagrafica "Articolo", scheda "Dati Principali", riquadro "Dati Principali", il campo testo relativo alla "Descrizione Estesa" copre altri campi (Natura, Data Creazione etc.).
33891		Crash con SwissQRBill In anagrafica articolo, inserendo un codice a barre di Vendita e selezionando l'opzione di Tipo 'SwissQRBill', Mago4 si chiude improvvisamente.
34806		Aggiornamento costo standard/prezzo base

		Non è possibile indicare una percentuale superiore al 100% nella procedura di Aggiornamento Costo Standard /Prezzo Base.
35386		Movimentazione articoli non gestiti a lotti Entrando in modifica di un movimento di magazzino, il campo Lotto è editabile, anche se l'articolo di riga NON ha la gestione attiva.
35688		Proposizione valore unitario nella procedura di inventario Nella procedura di inventario e nella procedura Movimenti di Rettifica inventariale (Logistica Movimenti di Magazzino Procedure) scegliendo nella tendina "Valore Unitario Proposto" "Default di Applicazione" non viene mai proposto un valore unitario, è necessario che alla generazione dei movimenti di magazzino venga proposto il valore unitario in base alla scaletta se il campo valore unitario risulta 0.0 (non compilato). Se il campo Valore Unitario è stato compilato questo valore continuerà a essere riportato sul movimento di magazzino. Nella sola procedura di inventario (Logistica Movimenti di Magazzino Procedure) quando si utilizza l'inventario su giacenza iniziale e quindi le righe vengono inserite a mano oppure importate da mobile la proposizione del valore unitario non avviene mai. Nell'inventario rettifiche inventariali la problematica si verifica solo se le righe vengono aggiunte in griglia manualmente.
35831		Picking Lists Se nella Picking List non si inserisce né una Causale di Magazzino né dei Depositi, il contatore "Prelevato da Picking List" non viene movimentato né inserendo né evadendo la Picking list. Analogamente a quanto avviene per gli Ordini Cliente dovrebbe invece essere possibile inserire un documento anche senza causale e deposito
35924		procedura Manutenzione movimenti di Magazzino In alcuni casi può accadere che il valore unitario e lo sconto non vengano riproposti lanciando la procedura di Manutenzione Movimenti di Magazzino, nonostante i valori siano presenti sull'articolo.
35982		Dati Fornitore articolo La copia articolo, selezionando anche la copia dei dati fornitore articolo, non copia i dati presenti nella griglia Codifica Fornitore (tabella MA_ItemSuppliersCodes).
36142		Aggiornamento del costo di riga con il consolidamento Se il parametro ' Aggiorna il costo di riga' è impostato a Mai , la procedura di consolidamento non aggiorna il costo di riga sui movimenti di magazzino.
Area Manufacturing		
31542		Distinta Base - manodopera La dropdown Tipo Risorsa nella sezione Manodopera propone quanto impostato sul Tipo Risorsa Squadra nei Parametri Magazzino e non è possibile editarlo. Ora la combo mostra tutti i tipi Risorsa presenti, ma se si seleziona un'altra opzione rispetto a quanto impostato nei Parametri di magazzino e si dà tab o si clicca fuori dalla dropdown viene reimpostato il Tipo Risorsa Squadra impostato nei Parametri Magazzino.
35410		Copia domanda in Configuratore

		Con una domanda con più di 15 risposte impostate, quando si esegue copia domanda in una nuova non vengono riportate tutte le risposte nel Copia Domanda ma solo le prime 15. Di conseguenza non è possibile copiare tutte le risposte inserite nella nuova domanda.
35729		componente gestito a LIFO Annuale in produzione Nel caso di un componente gestito a LIFO Annuale, la certificazione distinta base restituisce il valore non corretto. Il problema si presenta anche nel ricalcolo costi di un Odp.
35765		Gantt Ordini di Produzione - filtro Natura Articoli Gantt Ordini di Produzione (Produzione Produzione Ordini di produzione). Il filtro Natura Articoli impostato su "Solo prodotti finiti" o "Solo semilavorati" non funziona correttamente. Se usato, vengono estratti comunque gli OdP relativi tutti gli articoli, sia semilavorati che prodotti finiti.
35767		MA_MOComponents campi dell'ordine e cliente non aggiornati Si crea un Ordine Cliente per un articolo distinta e si crea un Ordine di produzione per una Distinta diversa dall'articolo presente sull'ordine Cliente. Se nell'OdP si inserisco i campi di testa, si caricano i componenti e le fasi e dopo, nella scheda Altri Dati, si inseriscono Ordine Cliente e posizione e si salva, nella tabella MA:MOComponents i campi SaleOrdNo, SaleOrdID, SaleOrdPos e Customer non si aggiornano.
35885		Fincato standard Ordine Cliente - componenti Distinta Base con scarico Componenti nei Documenti di vendita e con utilizzo di Unità di Misura alternative. Inserendo tale articolo in un Ordine Cliente, quantità e unità di misura dei Componenti sono corrette; usando il fincato standard per la stampa quantità e unità di misura dei Componenti sono errate.
Warehouse Management System		
33770		Sincronizzazione Ricevimento Merci con composizione UdM Nel caso di un ordine composto da 2 o più articoli, se dal secondo articolo non si scansiona una UdM ma si prosegue mantenendo quella proposta dall'app (UdM utilizzata per il primo articolo), cliccando sul tasto di sync per completare il ricevimento merci, appare il messaggio 'Comunicazione non riuscita, riprovare da una zona con copertura di rete migliore'. Il problema non si verifica se, ad ogni articolo, si scansiona l'UdM (anche uguale per tutti gli articoli).
33870		Parametro di riga annullata Preshipping E' possibile selezionare il parametro di riga 'Annullato' all'interno di una qualsiasi preshipping nonostante esistano missioni contrarie collegate alla riga selezionata. Questo causa errori di sincronizzazione dopo l'avvenuta conferma delle missioni contrarie.
35128		Invalid column name 'Variant' In alcuni casi, effettuando un upgrade di database da versioni precedenti, può accadere che venga segnalato un errore relativo alla tabella MA_WMPreShippingDetails dovuto al nome di colonna 'Variant' non è valido. L'errore è:

		Error executing script: MA_VWMSaleOrdersPreShipping.sql (Application: WMS Module: WMS) in C:\Program Files (x86)\Microarea\Mago4\Standard\Applications\WMS\WMS\DatabaseScript\Create\all\MA_VWMSaleOrdersPreShipping.sql - Error: Invalid column name 'Variant'
35422		Inventario in errore: MdM non create, ma flag MdM Generate SI Utilizzando la procedura di Logistica /WMS / Inventario periodico / Nuovo inventario / Inventario iniziale WMS / e importando da terminalino , se eseguendo l'elaborazione si ha anche solo un errore relativo ad una delle righe selezionate, la procedura non genera le missioni per nessuna delle righe in elaborazione ma aggiorna a Si la colonna relativa al campo delle MdM generate facendo erroneamente ritenere che le missioni sono state generate.
35453		Controllo qtà maggiori in Presh. per trasf. tra Shop - WMSRet Il parametro 'Consenti quantità maggiori in Preshipping' di WMS Mobile non funziona correttamente nel caso di missioni di Picking generate da Preshipping per il trasferimento tra punti vendita. L'utente viene sempre bloccato dall'applicazione, ricevendo il messaggio 'Quantità maggiore rispetto a quella presente in preshipping'.
35469		Inserimento matricole su missione per differenza Se per errore viene letta una matricola già inclusa nell'elenco del dettaglio, questa giustamente non viene considerata nel picking del documento e la quantità prelevata è al netto delle matricole corrette, ma la missione per differenza che arriva al terminalino mostra una quantità da spostare errata
35486		Quantità negative in Trasferimento Stock - WMS All'interno della procedura Trasferimento Stock di WMS, è possibile inserire quantità da trasferire negative.
35515		Inventario continuo Si crei un nuovo inventario continuo filtrando un codice articolo, poi nella griglia si indichi un secondo codice articolo diverso dal primo. Procedendo con l'esecuzione si crea correttamente la missione di magazzino con causale 0000. La procedura di Verifica differenze tra Magazzino e WMS tuttavia mostra solo il primo articolo, lasciando sbilanciata la zona INTDIFF
35610		Qta prelevata disallineata in preshipping con UM alternative Nel caso in cui un articolo sia gestito con UMBase, UMalternativa1 e UMalternativa2, se viene creata una missione di picking da preshipping per prelevare l'articolo in UMalternativa1, ma a stock sono disponibili solo UMBase e UMalternativa2, può succedere che vengano generate missioni che coinvolgano le scorte in UMBase e UMalternativa2. Dopo la conferma della missione, potrebbero sorgere problemi nell'aggiornamento delle quantità prelevate.
35613		Icona di caricamento in WMS Mobile app E' necessario che sia aggiunto un pop-up che indichi quando l'applicazione elabora dati in selezione di MdM e conferma di MdM.
35644		Trasferimento tra depositi di stock inutilizzabile - WMS Nel caso di un trasferimento manuale tra depositi effettuato tramite l'app mobile per trasferire

		un articolo contrassegnato come "inutilizzabile", la sync nel monitor di WMS Mobile va sempre in errore per mancanza di stock.
35721		Autoassegnazione in Timeout nel caso di tante missioni - WMS Quando sono presenti molte missioni 'In Progress' sul Monitor di WMS Mobile, la funzione di autoassegnazione risulta lenta ad aprirsi e spesso genera un Timeout.
35730		Qtà sbagliata in report WMS.WMS.StocksList con UM differenti Nel caso in cui ci sia a stock un articolo posizionato in una ubicazione in diverse UM, accade che la quantità estratta dal report sia errata.
35925		Trans. manuale articolo C# con UM alternativa - WMS Nel caso in cui sia abilitata la gestione delle sincronizzate WMS in C#, se da mobile si genera un trasferimento manuale di un articolo in una UM diversa da quella posizionata nell'ubicazione, si genera il seguente errore nel task 'WMSMob- Sync Server': "The property 'MA_WMBinStocks.StockNumber' is part of a key and so cannot be modified or marked as modified. To change the principal of an existing entity with an identifying foreign key, first delete the dependent and invoke 'SaveChanges', and then associate the dependent with the new principal."
35935		Ricevimento merci descrizione articolo mancante In fase di ricevimento merci, importando dal terminalino, nella tabella delle righe importate la colonna descrizione articolo è vuota.
36066		Decimali in generazione di Mdm di prelievo da psh - WMS In alcune situazioni, durante la gestione di un articolo con due o più unità di misura (UM) alternative, Mago potrebbe generare missioni di prelievo con quantità decimali. Questo può accadere nonostante le UM alternative siano contrassegnate come 'Packing' e nell'ubicazione non sono presenti quantità decimali.
36115		Nota con apice in UM alterntiva blocca creazione dbonboard wms Se nel campo Note delle unità di misura alternative dell'articolo viene compilata una nota con un apice si ottiene un errore bloccante su MSH sul task X-Create Db On Board WMSX.
Produzione e WMS e Mobile		
34750		Buono di Prelievo da Avanzamento Produzione OdP Produzione Avanzata. La procedura Avanzamento Produzione viene eseguita per 2 o più OdP che necessitano stesso componente: nello step Materiale, usando il comando "Buono di Prelievo Aperto" sia apre solo un Buono di Prelievo e pur provando a spostarsi con le frecce si resta su questo BdP. Provo ad usare il "radar", viene estratta la lista completa dei BdP: tuttavia se provo a selezionarne uno diverso da quello già aperto continua a propormi l'unico questo e non riesco ad accedere agli altri BdP.
35434		Scarico componenti con WMS da preshipping - qtà in MDM errata MAGO4 con WMS Si imposta il collegamento WMS e Distinta Base nei Parametri di WMS e lo scarico dei componenti in tutti i documenti di Vendita e si imposta su una Distinta, scheda Altri Dati.

		Si crea una Preshipping per Consegna di una distinta. Aprire la procedura di creazione delle MdM, tramite pulsante in toolbar. Nella procedura Creazione MdM in Preshipping nella griglia dei Risultati viene mostrata nella colonna "Quantità Proposta" la massima quantità producibile con la quantità dei componenti disponibili. Le MdM create sono però per la quantità totale dei componenti disponibili sul deposito di WMS, e non per la quantità dei componenti in proporzione a quella producibile. La quantità dei componenti già prelevata non risulta utilizzabile, perchè finisce su MINT-OUT.
35498		Errata costificazione OdP se componente non movimentabile Distinta Base con Componente (di natura acquisto) con flag "Non movimentabile" (sebbene con flag "valorizza" = True). Se costifico questa DiBa, tale componente viene correttamente conteggiato nella valorizzazione. Genero un OdP con questa DiBa e lo Lancio: - se Consuntivo PARZIALMENTE l'OdP, il costo Consuntivo PARZIALE è conteggiato erroneamente come "una frazione" di quello corretto; - infine, se CHIUDO l'OdP Forzatamente, avviene il RICALCOLO COSTI che sistema il conteggio, correggendo così i costi consuntivi.
35541		Scarico componenti con WMS da preshipping - qtà in MDM errata Mago + WMS Si gestisce il collegamento tra WMS e Distinta Base Nei Parametri della Distinta si imposta lo scarico dei Componenti su Tutti i Documenti di Vendita. Si abilita lo scarico su una distinta (sezione Altri Dati). Prende una Distinta dove il rapporto con il Prodotto Finito non è 1 a 1. Per esempio: RUO ha RAG con quantità 24. Creare un Preshipping per la Distinta e nella sezione dei Componenti modificare la quantità del componente proposta con quella della Distinta e impostare una qualsiasi quantità. Creare le MdM da Preshipping e confermarle. Creare un DDT da Preshipping. Il DDT viene creato, ma nella sezione dei componenti risulta visualizzata la quantità presente in Distinta e non quella modificata della Preshipping. Anche il movimento L-PRO e l'MDM collegata al movimento di scarico componenti L-PRO ha come quantità quella del rapporto della Distinta e non quella modificata nel documento di Preshipping. Stessa cosa se si aggiungono o tolgono righe per i componenti o se si modifica il codice articolo.
35573		Quantità in Produzione si azzera Produzione Avanzata. Abilita Versamento su fasi Intermedie = True. Articolo PF con SECONDA SCELTA abilitata. OdP per N pc del PF --> Quantità in Produzione di PF = N (Giacenza /Disponibilità = 0) Se si Consuntiva una fase terminandola indicando contemporaneamente Quantità Prodotta = X e Quantità Seconda Scelta = Y in seguito la Quantità in Produzione di PF = 0 (ERRONEAMENTE) e la Giacenza/Disponibilità di PF = Y Workaround: Se si Consuntiva tale fase in 2 step separati: - Consuntivo Quantità Seconda Scelta = Y - Consuntiva Quantità Prodotta = X, terminandola in seguito la Quantità in Produzione di PF = N-Y (CORRETTAMENTE) e la Giacenza/Disponibilità di PF = Y

35854		Missioni prelievo componenti non visibili in WMS Mobile Con il Parametro WMS Mobile "Filtra per Cliente e Sede di Spedizione" = True, in WMS Mobile non sono visibili le Missioni di Magazzino di Prelievo dei Componenti di una Distinta Base.
35889		Parametri scarico componenti e movimenti di magazzino Si gestisce lo Scarico Componenti nei Documenti di Vendita, indicando parametri diversi per i documenti selezionati. Se si modifica un DDT, al salvataggio, per l'aggiornamento dei Movimenti di Magazzino, occorre controllare i Riferimenti incrociati del Documento (di testa, non delle righe), per determinare il tipo documento e quale riga dei parametri leggere. Ad esempio, se è stato creato da Preshipping per consegna, leggere la relativa riga nei parametri per lo scarico componenti. Se invece si tratta di DDT creato manualmente, occorre leggere la riga relativa ai DDT. Al salvataggio son inoltre duplicate le missioni di magazzino associate ai movimenti già esistenti.
35919		Generazione Preshipping da Ordine Vendita / Scarico Componenti WMS con "Collegamento tra WMS e Distinta Base" attivo nei Parametri di Produzione. Si imposta lo "Scarico dei componenti nei documenti di Vendita" nei Parametri Distinta Base. Su alcune Distinta Base si imposta nella scheda "Altri dati" il flag "Abilita scarico componenti nei documenti di vendita", mentre su altre NO. Si crea un Ordine Cliente per tali Distinte Base. Usando la procedura "Generazione preshipping da Ordini di Vendita" si crea la Preshipping per Consegna. In questa viene però popolata erroneamente la sezione dei Componenti per tutte le Distinte, non solo per quelle che sono abilitate a gestire lo scarico componenti.
35993		Chiusura forzata OdP e Reso Materiali Non Lavorati Lanci un OdP prelevando tutto il materiale. Lo consuntivi parzialmente. Ritorni in Consuntivazione e CHIUDI Forzatamente l'OdP senza indicare Quantità Prodotta. Viene chiesto se vuoi ricaricare i componenti ma, pur confermando, non avviene il movimento M_RESO.
36024		Modifica scheda componenti in preshipping Nella scheda componenti della preshipping deve essere possibile modificare le righe per i componenti, aggiungere nuove righe o cancellarne una o più. Attualmente si può modificare solo la quantità o il codice articolo, ma non cancellare o aggiungere righe. Le modifiche possono essere effettuate fino a che non siano state generate le missioni di magazzino. Una volta generate le missioni non deve più essere possibile modificare nulla.
36034		Preshipping con componente in quantità fissa In distinta c'è un componente in quantità fissa. Da preshipping sono generate e confermate le missioni di magazzino. La preshipping risulta evadibile sempre e solo per la quantità indicata sul componente fisso e non per il totale.
TBF Gestione Documentale		

34857		Crash archiviazione massiva Si verifica un crash eseguendo la procedura Archiviazione massiva, se si seleziona da file system un pdf con barcode associato ad un cartaceo.
35023		Generazione barcode duplicato per cartacei In fase di generazione di barcode richiamando la funzione esterna del DMS Extensions.EasyAttachment.TbDMS.GetNewBarcodeValue(), può accadere che venga creato un barcode con un valore duplicato. L'anomalia si verifica in maniera casuale.
Acquisti		
34870	IT	Intento nuova gestione: Mancato riporto protocollo evasione mult Con la gestione manuale della Dichiarazione di Intento, se si esegue l'Evasione Multipla delle Bolle di carico, il protocollo presente nelle bolle non viene riportato sulle righe del documento di acquisto.
35264		Carico articoli da file .txt Se si importa un file articoli, attivando il parametro "Il codice articolo indicato sul file è un Barcode" ed il parametro "Controlla Unità di Misura dell'Articolo" (Parametri Articolo), viene dato un messaggio di UoM non valida anche se è tutto corretto e, non uscendo dalla maschera, anche le successive importazioni danno l'errore. Senza modulo Varianti, oltre al messaggio non viene riportata l'unità di misura nelle righe del documento
35836		Import bolla di carico da MagicLink con KIT e evasione ordine In fase di importazione bolla di carico da MagicLink con articolo KIT, si vuole chiudere lo stato di consegna dell'ordine collegato.
36011		Hotlink Articolo in Ricerca per Fornitore non funziona All'interno dei documenti del ciclo passivo non funziona l'hotlink Articolo all'interno della Ricerca per Fornitore. Viene rilasciato il messaggio "Il file di descrizione DocumentObjects.xml non è stato trovato per il documento Document.Retail.Items.Documents.ItemsSuppliers".
Vendite		
34929		Filtro lotti articoli in report custom non funziona La costruzione automatica della query che viene eseguita per filtrare i dati dalle regole di richiesta prima dell'esecuzione del report personalizzato non viene sempre costruita correttamente. Il suo comportamento o costruzione infatti cambia in base a come viene selezionato l'articolo dall'askDialog (menù a tendina oppure dal radar a-z) il quale a volte costruisce male la query e non restituisce risultati al filtro da poter selezionare. Accade lo stesso problema anche sull'HOTLINK: ERP.LotsSerials.Dbl.ItemsLots La clausola where posta in and con l'espressione item="" invalida tutta la condizione di selezione non estraendo nulla. La query dalla classe gestionale dell'HotLink, l'ipotesi è che ci sia uno o più parametri non valorizzato. Questo accade sia in Mago4 che in MagoWeb e Cloud.
35754		Campo Vostro Riferimento

		se si inserisce un nuovo cliente e a questo si abbinano due persone di riferimento, in caso di inserimento offerta cliente, richiamando quel determinato cliente, la combo box non estrae nulla in quanto e' precompilata con uno spazio
35796		Codifica Fornitore Richiamando un articolo per il quale è prevista una Codifica Fornitore questa non viene riportata negli Ordini a Fornitore e nei documenti di Acquisto.
35815		Errore Numerazione documenti Lanciando la procedura di Evasione Picking List per generare DDT o Fatture in contemporanea, accade che il primo operatore genera i DDT/Fatture completi e il secondo genera i documenti solo con la testa mentre il corpo del documento vuoto.
Visibilità		
34931		Crash in vista di riga con visibility attiva e MDC In caso sia presente visibility e MDC il programma va in crash in vista di riga di alcuni documenti.
Gestione Punto vendita		
35056		Imponibile errato nei documenti di trasferimento Non viene correttamente calcolato l'imponibile di riga sul documento di trasferimento tra punti vendita out quando questo è generato a partire da una richiesta di trasferimento tramite procedura.
35241		Param "Salva il DBOnBoard in tabella di database" assente su MW Su MagoWeb nei Parametri InStore e WMS è assente il parametro Salva il DBOnBoard in tabella di database (MA_IAParameters.DbOnBoardOnTable/MA_WMPParameters.DbOnBoardOnTable). Il DB viene sempre salvato in MA_DbsOnBoard.DbOnBoard, non è possibile salvarlo su filesystem.
35402		Tendina articoli in Lista di Riordino non funzionante Su Mago, provando ad inserire un articolo in una Lista di Riordino, cliccando sulla tendina a destra della cella, questa si apre e risulta scrollabile ma non sono visibili gli elementi al suo interno.
35435		Controllo Decimali InStore Su InStore, sia nella funzionalità di Movimenti di Magazzino sia in quella di Invio Merci il controllo sui decimali non viene preso in considerazione (Parametri di Configurazione DecimalPrecision).
35446		Parametri MA_LotSerialParameters necessario riavvio MSH Se si modifica un parametro della tabella MA_LotSerialParameters lo stesso non viene "letto" immediatamente, è necessario un riavvio di MSH affinché l'informazione venga "aggiornata" nel tbloader. In particolare a esempio se si passa da MA_LotSerialParameters.UseSupplierLotAsNewLotNumber = 0 a MA_LotSerialParameters.UseSupplierLotAsNewLotNumber = 1 senza riavviare MSH le bolle di carico generate da instore app con lotti continuano a compilare solo il campo

		MA_PurchaseDocDetail.SupplierLotNo mentre NON viene compilato il campo MA_PurchaseDocDetail.Lot. Se si riavvia MSH il parametro viene effettivamente aggiornato e quindi le bolle arrivano, anche da instore, con dati coerenti a quanto impostato nei parametri.
35464		Task sync MSH non allinea dati Causali Mag. su InStore Su Mago, seguendo il percorso Preferenze Logistica Magazzino Causali di Magazzino, modificando poi il valore del Parametro MA_InventoryReasons.usedininstore per le causali volute, è possibile gestire le causali di magazzino da visualizzare su InStore. Tuttavia, dopo aver effettuato le operazioni di modifica sul flag, se si procede lanciando il task di MSH 'Sync Db OnBoard' i dati su InStore non vengono allineati con quelli lato server, pertanto aprendo le causali di Magazzino sull'app queste non risultano aggiornate.
35491		Costo Medio InStore errato dopo sincronizzata Se è impostato il parametro MA_IAParameters.ManageItemCost =1 nei Parametri InStore sull'app è disponibile la funzionalità Update Item Cost (Aggiorna Costo Articoli), tale procedura calcola il costo medio degli articoli InStore, utilizzando questa procedura il calcolo è corretto. Invece, sempre con il parametro attivo, se si esegue la sincronizzazione di un articolo il calcolo del costo medio dell'articolo sincronizzato è errato, in quanto nel calcolo viene erroneamente considerato il campo MA_ItemsBalances.InitialBookInv al posto del campo MA_ItemsBalances.InitialBookInvValue.
35499		L'applicazione InStore si chiude dopo una notifica di errore Può capitare che l'applicazione InStore si chiuda dopo aver ricevuto una notifica (rossa) di errore, non vengono perse informazioni ma l'app si chiude ed è necessario rieffettuare la login.
35501		Totale Qtà di riga errate per proposizione Qtà InStore Su InStore, entrando nella funzionalità Ordina a Fornitore, se nei Parametri InStore si ha a True il campo MA_IAParameters.ProposeReplenishQty e si inserisce un articolo gestito a Varianti, aprendo la matrice con le Qtà proposte, se al posto di premere il bottone di conferma si preme il bottone di back, la Qtà totale sulla riga dell'articolo risulta pari al valore presente nel campo MA_ItemsGoodsData.MaximumStock (Dati Principali Anagrafica Articolo). Qualora invece si preme il bottone di conferma nella finestra di gestione varianti, la Qtà totale risulterà correttamente pari alla somma delle singole Qtà presenti per ogni variante appartenente all'articolo.
35502		Generazione BdC C# considera tabella MA_ItemParameters privata Generazione BdC in C# (simplified Bill of Lading Generation = True) considera tabella MA_ItemParameters privata mentre si tratta di una tabella pubblica, di conseguenza se si genera la bolla da un'azienda (CGM) diversa dalla company 0 si ottiene [EXCEPTION.MESSAGE] Error searching for Mago Item Parameters Defaults. companyID = 6 per mancanza esistenza della riga con companyid dell'azienda che sta generando la bolla.
35510		Riga senza articolo su documento OUT: errore Technical Design Se da Mago si inserisce manualmente su un documento di uscita una riga merce con descrizione e quantità ma senza codice articolo e poi si travasa questo documento su instore app nella funzionalità di ricevimento da altro punto vendita la riga viene travasata sul mobile senza codice articolo (in quanto non presente), se si invia al server il ricevimento confermando anche una quantità per la riga senza codice articolo si ottiene su MSH un errore Technical Design e il documento IN non viene generato. Poiché al momento su InStore NON sono gestite le righe senza riferimento a un codice articolo, così come già facciamo per il travaso di un ordine a fornitore nel ricevimento, anche qui la riga senza codice NON dovrebbe essere travasata.

35516		Prezzo non mostrato su InStore app Se il prezzo di listino dell'articolo ha una data fine validità uguale alla data inizio validità il prezzo non è mostrato sull'InStore App.
35525		Prima login senza DBOnBoard TbModified vuoto Dopo aver effettuato una prima login su InStore app senza DBOnBoard (l'app deve essere appena stata installata e quindi essere senza database) viene inviato un dicTbModified vuoto e quindi non è possibile sincronizzare gli eventuali dati aggiunti rispetto al DBOnBoard appena caricato. Facendo logout e login la sincronizzazione ricomincia a funzionare correttamente.
35529		Connettore TCPOS - IVA per fatturazione buoni pasto In anagrafica Punto Vendita è possibile richiamare nel campo IVA per la fatturazione dei buoni pasto solo codici IVA con aliquota 0. Devono invece essere richiamabili tutti i codici IVA attivi che sono di tipo POS, a prescindere dalla loro percentuale.
35532		Imposta Dati InStore in Anagrafica Articolo non aggiorna TBmodif La procedura Imposta Dati InStore in Anagrafica Articolo (Document.Retail.InStore.Services.IASetDataInItemMaster) aggiorna correttamente la tabella MA_IAltems dell'articolo ma non aggiorna il TbModified della tabella MA_Items e di conseguenza l'articolo non viene sincronizzato sul mobile.
35539		MA_ItemsGoodsData InStore contiene sempre tutti gli articoli La tabella MA_ItemsGoodsData del DBOnBoard di InStore contiene sempre tutti gli articoli anche se MA_IAParameters.TransferOnlyInStoreItems = 1, così come già facciamo per le altre tabelle degli articoli se questo parametro è impostato solo le righe relative ad articoli instore (MA_IAltems.InStoreItem = 1) devono essere create e sincronizzate sul DBOnBoard. Dopo la modifica alla riga precederete può capitare che la tabella MA_ItemsGoodsData non venga sincronizzata per un articolo. Questo accade quando l'articolo esiste su mago e viene impostato come articolo instore (MA_IAltems.InStoreItem=1), anche in questo caso TbModified della MA_ItemsGoodsData non viene aggiornata, è necessario gestire la casistica utilizzando la sync via rabbit, anche se si modifica solo la MA_IAltems, se il tbmodified è stato modificato deve essere aggiornata e sincronizzata anche la MA_ItemsGoodsData.
35562		Errore in esecuzione del report 'Incassi per Tipo Pagamento' Il report 'Incassi per Tipo Pagamento' (Retail Documenti Statistiche) non funziona e provando ad eseguirlo compare subito un errore.
35566		Ordinamento varianti su Tilby Quando si invia a Tilby un articolo gestito a variante, i codici varianti non vengono sempre inviati con l'ordine corretto. Pertanto su Tilby non sempre vengono rispettate le posizioni dei codici varianti definite su Mago.
35578		BdC da InStore in C# Error searching for Mago Item Suppliers Generando una bolla di carico da InStore app con con Simplified Bill Of Lading Generation = True (C#), solo se il parametro MA_PurchasesParameters.UseAdditionalSupplierCharges = 1 (Parametri Acquisti parametro "Calcolo Spese Accessorie Fornitore/Articolo"), se uno degli articoli presenti nella bolla di carico NON ha l'associazione articolo- fornitore (è assente la riga relativa a tale articolo e fornitore nella MA_ItemsSupplier) la bolla non viene generata e si

		ottiene su MSH l'errore Error searching for Mago Item Suppliers.
35586		Pulizia Griglia Gestione Richieste di Trasferimento tra PV Lanciando la procedura di Gestione Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita (Retail Documenti Procedure) qualora la totalità dei documenti in griglia venga processato creando il relativo documento, dopo la generazione del log di avvenuta creazione dei documenti, appare il log 'Nessun Dato estratto con le selezioni effettuate' lasciando inoltre i record ugualmente in griglia. Solo annullando l'estrazione e riprendola la griglia risulterà correttamente vuota. E' pertanto necessario che in questa casistica la griglia venga pulita e non appaia ulteriormente il log dei dati non estratti.
35595		Errore generando RdA da InStore con UM inesistente Se MA_ItemParameters.checkitemuom = 0 la creazione della richiesta di acquisto da InStore app (FunctionName: 'MobF_PurchaseRequest') se contiene una UM inesistente viene bloccata dal seguente errore su MSH [EXCEPTION.MESSAGE]: Unit of measure 'TEST2' for item 'GATORA' isn't valid.
35617		Loading di attesa in ricerca articoli Se si effettua una ricerca articoli su InStore con molti articoli su DBOnBoard (es.15000) senza impostare alcun filtro il caricamento della lista è molto lento è necessario attendere diversi minuti. In questo tempo sul terminalino appare il messaggio di attesa di android diverse volte prima di mostrare la lista compilata.
35623		Loading Download DBOnBoard mobile Può capitare che in caso di molti articoli da sincronizzare (es. dopo importazione articoli da programma esterno) il processo di download del DBOnBoard vada in attesa con un loading di diversi minuti. Si può verificare solo in caso di app appena installata, dopo aver eseguito la login si clicca sul bottone DownloadDbOnboard e per diversi minuti si visualizza il messaggio "Update DBOnBoard".
35625		Generazione BdC in C# con MA_ItemParameters.checkexistitem = 1 Se Simplified Bill Of Lading Generation = True (C#) generando una Bolla di Carico da InStore app se il parametro di controllo esistenza articoli è impostato MA_ItemParameters.checkexistitem = 1 si ottiene un errore su MSH di generazione della bolla.
35630		PrintConfig senza parametri su InStore Nel caso in cui nel file PrintConfig.config da usare su InStore vengano aggiunti dei nuovi report da elaborare senza aver inserito correttamente i parametri all'interno del file, quando da app se ne richiede l'esecuzione l'app si chiude inaspettatamente rilasciando il messaggio "l'App InStore si è interrotta".
35631		Tilby - Documenti in errore su MSH per unrepresentable DateTime Quando si importa da Tilby un documento emesso oltre le ore 22, questo va in errore su MSH con l'eccezione: Hour, Minute, and Second parameters describe an un-representable DateTime.
35634		Generazione BdC in C# con condizione di pagamento vuota Se Simplified Bill Of Lading Generation = True (C#) generando una Bolla di Carico da InStore app se il modulo erp.paymentdiscount è attivo (DE, AT, CH) e la condizione di pagamento sul

		fornitore è vuota(MA_CustSupp.Payment), si verifica un errore su MSH durante la generazione della bolla.
35650		Errore generando movimenti in C# con nuovi lotti Se Simplified Inventory Entries from InStore App = True e si tenta di generare un movimento di magazzino dalla funzionalità Movimenti di Magazzino utilizzando un articolo a lotti e utilizzando del campo lotto un nuovo lotto non presente in mago si ottiene un Technical error su MSH. Se si utilizza il task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory e si tenta di generare un inventario automatico se tra gli articoli è presente un articolo a lotti con impostato come lotto da inventariare un nuovo lotto, quindi non presente in mago, si ottiene un Technical error su MSH.
35657		Messaggio di errore in cancellazione fattura con varianti Potrebbe accadere che in fase di cancellazione di una fattura legata a un ddt e contenente articoli gestiti a variante, si presenti un errore.
35658		INSTORE - Eliminazione Articoli a Varianti Ordine a Fornitore Su InStore, accedendo alla funzionalità 'Ordina a Fornitore', nel caso in cui in Lista siano presenti articoli gestiti a Variante con quantità pari a zero, tutte le righe relative a questi articoli verranno rimosse all'aggiornamento della Lista (ad esempio, in seguito al cambio di un fornitore). Per le stesse motivazioni, aprendo da InStore la funzionalità 'Informazioni Articolo' e ricercando poi un articolo gestito a varianti, qualora si preme il bottone di collegamento rapido alla funzionalità 'Ordina a Fornitore', non sarà inserito in Lista l'articolo a varianti appena ricercato.
35660		INSTORE - errore movimento di magazzino per nuovo lotto postgres Solo su MagoCloud (Postgres) quando da InStore si utilizza una funzionalità che permette di inserire un nuovo lotto (es. Bolla di Carico) e si inserisce nella popup un lotto con caratteri minuscoli il movimento di magazzino va in errore su MSH. Trattandosi del codice lotto dovrebbe sempre essere maiuscolo.
35665		Errore inaspettato in Scorta Minima Massima per PV Potrebbe capitare che si presenti l'errore "Unexpected error executing command addRowDBTSlaveBuffered" in modifica della scheda Scorta Minima Massima per Punto Vendita apribile dai collegamenti dell'anagrafica Articoli.
35670		Notifica rossa di errore generazione RdT se mail va in errore Se si genera una nuova richiesta di trasferimento tra punti vendita da InStore e la sua generazione va a buon fine ma l'invio mail va in errore lato utente si ottiene la notifica rossa.
35671		Parametro precisione decimale InStore app anche in item Info Su InStore app viene utilizzato il parametro di precisione decimale nei campi in cui è necessario immettere la quantità, ma negli altri campi in cui è necessario visualizzare solo la quantità vengono utilizzati 3 decimali fissi e nel totale disponibilità lotti 4, questo si può verificare in Item info nella visualizzazione delle quantità, le quantità per lotto e nella funzionalità di rettifica stock dove non viene limitato il numero di cifre decimali. Su InStore, nella funzionalità Ricevimento Merci da Altro Punto Vendita, qualora si travasi un documento, tutti i valori presenti nel campo 'Quantità da Ricevere' avranno una sola cifra decimale a prescindere da quale sia il valore e del parametro InStore 'DecimalPrecision'. Modificando poi l'UM Base con una UM alternativa/derivata allora le cifre decimali corrispondono a quelle indicate nel valore del parametro 'DecimalPrecision'.

35697		InStore barcode non letto dopo caricamento documento travasato Su InStore, aprando la funzionalità Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore, tornando indietro con il bottone di back alla pagina precedente e ricaricando lo stesso Ordine (scegliendo quindi l'opzione Load con gli stessi dati nel form) una volta rientrati, provando a scansionare un barcode inerente un articolo a Lotti/Varianti, non viene aperto il relativo pop-up impedendo l'inserimento dell'articolo in Lista. Solo tornando alla home e rientrando nella funzionalità (quindi senza che venga proposta la scelta di caricare nuovamente il documento) i barcode funzionano correttamente.
35732		Scontrini con totale zero senza registrazione contabile Gli scontrini importati dai POS con totale zero non generano mai registrazioni contabili.
35735		Messaggio di errore invio mail al fornitore non impostato Se è impostato l'invio Email al fornitore nei parametri InStore (MA_IAParameters.emailordertosupplier =1) ma sul fornitore è impostato nessun invio (MA_CustSupp.documentsendingtype = 11337728) si ottiene il seguente errore su MSH SMSendReportPurchaseOrder failed on Company 'AA'. (INPUT <11453><2>) L'opzione Invia E-mail è disabilitata perché i dati anagrafici sono impostati su Nessun Invio per l'Ordine Fornitore 24/10290 di 22/10/2024. ERROR In questa casistica l'errore non dovrebbe apparire, l'email non deve essere inviata e non deve essere generato alcun errore o warning.
35736		InStore - Sfasamento Lotti e Slider Ricevimento Merce Su InStore, nella funzionalità Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore, travasando un Ordine, si riscontra un'incoerenza nella finestra di Gestione dei Lotti quando viene disattivato lo slider di Ricevimento dell'articolo. In particolare, inserendo una quantità nella finestra di Gestione dei Lotti e associando un Lotto, la quantità viene correttamente riportata nel record della lista degli articoli, tuttavia, disattivando lo slider di Ricevimento Merce, la Quantità dell'articolo in lista viene azzerata, mentre nella finestra di Gestione dei Lotti resta ancora impostata. Nella stessa situazione, se nella finestra di Gestione dei Lotti vengono inseriti più lotti, la quantità viene correttamente riportata nel record visualizzato dalla lista degli articoli e la modifica quantità viene bloccata in quanto se nel bottone lotti sono presenti più codici lotto la quantità è modificabile solo dalla finestra di Gestione dei Lotti, tuttavia, è possibile disattivare lo slider di Ricevimento Merce, la Quantità dell'articolo in lista viene azzerata, mentre nella finestra di Gestione dei Lotti resta ancora impostata. In questa casistica lo slider dovrebbe essere non modificabile così come accade per i bottoni +/- e il campo quantità.
35737		InStore - Filtri Stato Richieste Su InStore, nella funzionalità Trasferimento tra Punti Vendita Stato Richieste, utilizzando i filtri per Punto Vendita, qualora si selezioni 'Richieste Generiche' vengono estratte ugualmente tutte le richieste.
35746		Disattivazione articoli in Integrazione Mago-Tilby In Integrazione Mago-Tilby e Mago-Tcpo, quando si disattivano Articoli tramite la procedura di servizio di Mago "Elimina/Disattiva Articoli", senza caricare prima i dati in griglia, su Tilby/ Tcpos non parte il corrispondente evento, di conseguenza l'Articolo rimane visibile in cassa. Se invece la procedura viene lanciata con i dati caricati in griglia, il problema si verifica solo con Tilby.
35780		Assenza di loading cambio causale o cambio fornitore

		Nella funzionalità Movimenti di Magazzino di InStore se si cambia la causale per tutta la lista è assente la rotellina di loading quando si applica la modifica a tutti gli articoli. E' evidente solo con molti articoli in lista. Nella funzionalità Ordina a Fornitore di InStore se si cambia il fornitore per tutta la lista è assente la rotellina di loading quando si applica la modifica a tutti gli articoli. E' evidente solo con molti articoli in lista.
35781		Slider di testa in ordina a fornitore solo su articoli caricati Lo slider di testa a livello del fornitore nella funzionalità Ordina a Fornitore di InStore agisce solo sugli articoli già caricati scorrendo verso il basso e quindi facendo scattare la paginazione.
35809		Problema visualizzazione Inventario su InStore App Nella procedura di Nuovo Inventario su InStore App, inserendo una serie di articoli, anche se questi sono stati inseriti una sola volta, scorrendo la lista vengono visualizzati più volte. E' un problema unicamente di visualizzazione.
35821	DE	InStore: traduzione tedesca Carica Ordini errata Sull'InStore App nel ricevimento merci da ordine fornitore è sbagliata la traduzione in tedesco di Carica ordini.
35858		Ricevimento merci da PV - quantità moltiplicata per 10 Su InStore app solo con separatore decimale la virgola travasando un documento OUT nella funzionalità ricevimento merci da altro punto vendita le quantità proposte nel campo "Qty to receive" riportano uno 0 in più, di conseguenza ricevendo tutto e inviando le righe al server la quantità sul documento IN è moltiplicata per 10 rispetto a quella sull'OUT.
35948		Connettore Tilby - Assegnazione cond. di pagamento in import doc In importazione documenti da Tilby Mago assegna la condizione di pagamento di testa del documento (MA_SaleDoc.Payment) in base a quanto previsto dal progetto 11666 anche se il documento non è incassato. L'assegnazione della condizione di pagamento in testa al documento deve avvenire invece quando si importano da Tilby documenti non incassati.
35962		Fatture e Ricevute Fisc. NI importate da esterno con PV errato Può capitare che il Punto Vendita non sia correttamente assegnato sulle fatture e ricevute fiscali non incassate importate da esterno a causa dell'operatore non corretto.
36003		Integrazioni ecommerce: mancata disattivazione Categorie Retail In Mago, data una Categoria di Retail di tipo on-line, entrando in modifica e disabilitandola attraverso l'apposito flag, accedendo ai siti ecommerce la categoria continua a risultare abilitata.
36037		Tilby: Import documento non riuscita per descriz. troppo lunga Se da Tilby si importa un documento nel cui dettaglio è presente una riga con descrizione di lunghezza superiore a 128, l'importazione fallisce con la seguente eccezione: "22001: value too long for type character varying(128)".
36072		Riordino Stock e unità di misura di Packing

		Il Riordino Stock, nel caso in cui per un articolo sia prevista un'unità di misura di packing, arrotonda la quantità da ordinare all'unità superiore ma, nel caso in cui questo porti ad una quantità superiore al disponibile l'arrotondamento deve essere fatto per difetto.
36089		Inventario Mobile: messaggio di attesa scansione continua Funzionalità di Inventario mobile, se si procede scansionando molti articoli in sequenza se poi ci si intende spostare tra gli articoli è assente la rotellina di loading e in seguito a molti click questo potrebbe portare a un messaggio di attesa "Application Not Responding".
36099		Scansione non funzionante - Dispositivo CipherLab Utilizzando il terminale CipherLab con InStore, i codici a barre non vengono scansionati correttamente.
36120		Open POS - Importazione tipo cliente tramite la ImportSaleDoc Nella chiamata openPOS/importsaledoc il campo CustomerType del payload, che indica se il cliente è in Split Payment o è Pubblicazione Amministrazione, viene erroneamente considerato solo se nei Parametri POS è impostato di gestire la fatturazione elettronica in importazione cliente (quindi se MA_RMPParameters.CustomerEI=true). Inoltre, se CustomerType è nullo nel payload, in caso di riconciliazione del cliente, sul cliente vanno mantenute le informazioni su Split Payment e Pubblica Amministrazione.
Comunicazioni Digitali		
35106	IT	Perdita riferimenti incrociati sul Documento Importato e FR Il documento contabile ricevuto già contabilizzato, perde il riferimento al Documento Ricevuto importato in queste condizioni. Se il documento proviene dalla registrazione contabile di una Fattura di Acquisto, procedendo poi con la Fatturazione Elettronica Passiva base al collega Documento ricevuto, può capitare che entrando in modifica della Fattura di Acquisto, venga aggiornata la registrazione contabile. Così facendo, il documento ricevuto importato rimane in stato Già Generato, ma non ha più il suo riferimento incrociato Documento Contabile Fattura Ricevuta. Analogamente, Il documento contabile non ha più il riferimento al file xml importato elettronicamente nei riferimenti
35374	IT	2.1.8.3 Rif.Numero Linea e righe note, descrittive, riferimenti Se il parametro MA_EI_ITParameters.DNLineNumberReference è attivo per effetto della miglioria 7300 e si è deciso di NON riportare in FE Righe Note, Descrittive, Riferimento, caricando un DDT in fattura nella preview del documento, queste vengono comunque inserite nel nodo 2.1.8.3.
35445	IT	VALIDAZIONE FALLITA FATTURA Utilizzando il setting fornito dal progetto 5978, se la nota comprende il carattere % non viene correttamente gestita nelle righe del nodo 2.2.1.16.
35592		Problemi consumo RAM con MSH In determinate condizioni, in cui ci siano tanti riferimenti incrociati, la generazione/invio o la preview di una fattura elettronica potrebbe causare una anomala ed alta occupazione di RAM. Si potrebbe anche verificare il blocco della preview o dell'invio che quindi potrebbero non andare a buon fine.
35667	IT	Flusso invio FE non corretto in caso di problemi di rete

		Può capitare che il flusso di invio al DH di FE attive non si completi correttamente in presenza di disconnessioni o problemi di rete. In particolare su Mago non viene registrato l'invio completato quando realmente il documento è stato correttamente recepito dal DH
35705		Escluso da FE nelle fatture importate dal POS Può capitare che, importando una fattura dal POS, l'impostazione di esclusione dalla FE del documento non sia quella prevista dal registro IVA presente nel documento.
35712	IT	Mail segnalazione warning Attivatore su ambiente di test Non vengono correttamente riconosciute come URL di test le stringhe che contengono solo parzialmente la URL https://digitalhub.zucchettitest.it/fatelw/services/fatelwV2?wsdl In tal caso vengono erroneamente inviate mail di warning.
35715	RO	Occupazione RAM con Comunicazioni Digitali Può succedere che se sono attive le comunicazioni digitali si riscontri una eccessiva ed anomala occupazione della RAM dell'installazione di Mago.
35745	IT	Integrazioni FE: Data documento errata (proc.Trasmissione/Report Nelle griglia della procedura Trasmissione Documenti Integrazione, la Data Documento viene sempre valorizzata con la Data di Registrazione, (che è il default), però erroneamente anche nelle casistiche particolari del TD28 e di TD22 per i quali dovrebbe essere mostrata rispettivamente la data documento (per il TD28) e la data di estrazione (per il TD22). Il documento elettronico inviato all'Agenzia dell'Entrate presenta la data corretta, si tratta solo di un problema di visualizzazione in griglia. Il problema si presenta anche nel report di Controllo Elenco Stati Documenti Integrazioni
35847	IT	Nodo "Dati della Fattura Collegata" nelle Autofatture In presenza di un modello contabile di tipo FRAUTO dove nel Castelletto IVA ci sono due codici iva distinti, Mago genera una autofattura che ha due righe distinte con articolo Autofattura ma in "Dati della fattura collegata" vengono riportati due volte gli stessi riferimenti alla fattura di acquisto originaria (Identificativo della fattura collegata e Data fattura collegata) Il file e' comunque corretto e supera il controllo di ADE.
35848	IT	Oracle: problemi MSH - Fatturazione Elettronica Nelle installazioni che hanno aziende con database Oracle, MSH non si esegue correttamente, impedendo di fatto l'uso della fatturazione elettronica.
35888	RO	SAF-T - documenti con deducibilità al 50% I documenti con deducibilità al 50% non sono generati nel modo corretto.
35939	IT	Mancata memorizzazione Cup in inserimento man.(Dati Aggiuntivi) Generando una fattura, senza travaso di alcun documento e senza commessa collegata, compilando a mano i valori dei Dati Aggiuntivi, Dati Ordine acquisto (2.1.2.6) e Dati Contratto (2.1.3.6,) il valore corrispondente al Codice Cup, al salvataggio del documento, non viene memorizzato.
35998	IT	Fatturazione elettronica passiva - carico di magazzino

		Se si gestisce il carico da magazzino sia da Bolla di carico che da Fattura di acquisto, registrando una fattura di acquisto dalla procedura di Fatturazione Elettronica Passiva Avanzata, non viene correttamente generato il movimento di magazzino.
36091	RO	FE attiva: Tipo documento Paragon E' necessario modificare la logica di assegnazione del tipo documento in presenza di Paranon, assestando 751
36135		Errata attivazione Mod Import Corrispettivi.Tel. in v.Enterprise Nella versione Enterprise, il modulo Import Corrispettivi Telematici, pur non essendo acquistabile, richiede un seriale.
Conto lavoro		
35150		Produzione Base: Scarti in Bolla di Carico di C/L Produzione Base. Indicando lo stato "Scarto" su una riga in Bolla di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna, tale quantità non viene consuntivata nell'OdP corrispondente.
Open MES		
35289		API Material Picking - più odp nello stesso payload Nel caso in cui il payload di Material Picking riporta i valori di più Odp, nel monitor arriva solo l'azione relativa al primo odp.
35826		API SetMessages - la data di scadenza Tramte API SetMessages non viene passata la data di scadenza del messaggio presente nel payload.
35904		il bottone Buono di Prelievo nel Monitor Azioni Nel Monitor Azioni, il bottone Buono di Prelievo non apre nessun documento.
36095		OpenMES - lo specificatore e il tipo specificatore Lo specificatore e il tipo specificatore indicati nel payload MOConfirmation non vengono riportati nell'azione.
36198		dizionari DCS Nella cartella di installaione dell'app DCS manca il file it-it.ngx. Di conseguenza, DCS è sempre nella lingua inglese.
36253		Errore di formattazione payload In caso di errore sullo stato dell'azione nella consuntivazione via API di OpenMES ad oggi si blocca l'invio di tutte le azioni successive (per un errore nella formattazione dell'errore).
Configuratore		
35330		Mancata pulizia delle Domande con uso del Configuratore

		Usando il Configuratore, dopo aver scelto una prima risposta del Configuratore, volendo poi cambiare tale valore, le domande restano quelle proposte precedentemente senza allinearsi con quanto appena scelto.
35832		Configuratore nei documenti di vendita quando si crea una configurazione al volo per una distinta su cui si è impostato lo scarico componenti, nella sezione dei componenti non viene esplosa la distinta configurata ma la Distinta Base.
35833		Configuratore Viene creata una Variante per una distinta con Natura semilavorato configurabile a cui è associata una domanda, ma che non è da esplodere; per cui va considerata come componente e non va esplosa con i suoi componenti e non deve essere creata la variante (con un componente in variante). In un ordine cliente creare una configurazione per una distinta che ha un semilavorato per cui a sua volta è stata configurata una domanda e per cui c'è un componente con una domanda associata. Non dovrebbe venir creata la configurazione con la nuova variante per il semilavorato
36000		Configuratore Il configuratore non tiene conto delle gerarchie fra i vari livelli, per cui le domande a un livello più basso vengono sempre ripulite delle risposte già date se viene cambiata una risposta a un livello superiore. Se per esempio in una distinta ci sono due semilavorati con associate domande diverse e i figli non sono collegati fra loro, ma sono sullo stesso livello e NON sono in gerarchia fra loro: cambiando la risposta di una domanda associata a un semilavorato bisogna impostare nuovamente quelle del livello inferiore, ma anche quelle del livello inferiore dell'altro semilavorato.
EasyStudio		
35387		Batch con DBTSlave Ciao, Dopo aggiornamento alla 4.4.1, le personalizzazioni che hanno delle batch con delle DBT slave non funzionano più. Nella gestione delle righe interviene un disallineamento che impedisce il corretto aggiornamento di alcune di esse.
35901		Multiselection List Box option crashing Mago4 If I try to define a Control as Multi Selection List Box, Mago crashes.
36169		Errori di build al Salvataggio su oggetti grafici Se creo una personalizzazione e come prima operazione eseguo drag&drop di un oggetto grafico (dalla Vista Struttura) nel codice, implementando qualsiasi evento, la piattaforma non restituisce errori di build ma li presenta invece al salvataggio, non riconoscendo l'oggetto utilizzato.
Integraz. Manufacturing e Retail		
35421		Selezione Punto Vendita errore calcolando CAL CgmExtensions il conteggio delle CAL CGM_Extensions fallisce e torna sempre 0

Varianti		
35488		Documento con più di 15 varianti Nel caso in cui in una riga di documento vengano movimentate più di 15 varianti, chiudendo e riaprendo la finestra del documento vengono caricate solo le prime 15 varianti.
35764		Report Disponibilità per Articolo, Variante, Punto Vendita e Dep In presenza di più categorie retail per articolo, il Report Disponibilità per Articolo, Variante, Punto Vendita e Deposito moltiplica le quantità per il numero di categorie presenti.
35881		Report Disponibilità per Articolo, Variante e Deposito In presenza di più categorie retail per articolo, il Report Disponibilità per Articolo, Variante e Deposito (OnHandItemVariantStorage.wrm) moltiplica le quantità per il numero di categorie presenti.
35884		Politica prezzi con varianti Nei documenti del ciclo passivo, qualora il primo valore valido della variante sia l'Ultimo Costo, questo viene proposto, ma non è presente all'interno della tendina. Se poi si seleziona un valore diverso l'Ultimo costo non è più visibile.
36035		Sostituzione componenti all'articolo nei movimenti di magazzino Si abilita la sostituzione dell'articolo con i suoi componenti su una causale di magazzino. Inserendo il codice variante e poi la quantità, l'articolo viene esploso ma rimane il codice variante.
Integrazione Mago con eCommerce		
35512		Ordine eCommerce: Ragione Sociale mancante nella Sede cliente Dato un ordine proveniente dall'eCommerce, nel caso in cui venga effettuato da un cliente di tipo Natural Person, all'interno della rispettiva anagrafica Cliente, tab Altre Sedi Riferimenti, il campo Ragione Sociale delle Sedi non viene popolato.
35656		Shopware: mancato aggiornamento Peso Sgocciolato In Mago, dato un articolo munito di Immagine, il Peso Sgocciolato non viene trasmesso su Shopware. NB. Se l'articolo è privo di immagini, il Peso Sgocciolato viene trasmesso correttamente.
35855		Shopify: trasmissione articoli con IVA no eCommerce Dato un articolo munito di un codice IVA di tipo non eCommerce, questo viene ugualmente trasmesso su Shopify.
Ammortamenti		
35523		Stampa Registro cespiti Lanciando la procedura Stampa Registro Cespiti, se l'esercizio interno è disallineato rispetto all'anno, e viene richiesto per un anno corrispondente alla data operazioni (ad esempio data nel 2023 e esercizio richiesto 2023), non sono stampati i cespiti ammortizzati nell'esercizio selezionato, mentre se si filtra per anno di acquisto sono regolarmente estratti. Inoltre le date relative all'anno di acquisto risultano invertite (es. da 2024 a 2018).

Area Commerciale / Logistica

35530		Campo Codice a barre vendita presente in anagrafica articoli Il Codice a Barre di Vendita e' visibile dal radar articoli
35776	BR	Generazione MDFe Generazione MDFe con tipo documento 2
35838	BR	ESP BRDigitalHubProvider Il dato "FedStateReg" che viene indicato in fattura generata da NF usa il codice errato.
35887	BR	Nota Fiscale Il numero NFCeNumber della nota fiscale deve essere compilato solo quando il documento è nota fiscale.
35894	BR	Caricamento Romaneiro Il caricamento della Nota Fiscale nel documento Romaneiro non funziona sempre correttamente
36145	BR	Fatturazione elettronica I documenti generati, usando la fatturazione elettronica con un ordine per servizi in MSO, non hanno tutti i documenti/operazioni necessarie.

EDI

35543		Esportazione Ordine a Fornitore in presenza del Retail Qualora risulti attivo il modulo Gestione Punto Vendita, esportando il file EDI relativo all'Ordine a Fornitore direttamente dall'Ordine stesso, il file che viene generato riporta tutte le righe tranne l'ultima (ENDORD). Generando il file da procedura invece viene compilato interamente.
35579		Esportazione messaggio EDI-ORDERS e Varianti L'esportazione file EDI-ORDERS considera le Varianti (Varianti Plus) dell'articolo solo se è attivo il modulo Gestione Punto Vendita.
36041		Cartella FTP non invia al percorso corretto l'Ordine Su Mago, nei Parametri Generali ORDERS, se si specifica un nome di una cartella di destinazione per gli ordini, l'ordine non viene salvato nella cartella definita, ma nella cartella principale. Tuttavia, il nome del file salvato segue comunque il formato NomeCartella_Ordine, il che indica che il valore del campo "Cartella FTP" viene letto. Nonostante ciò, l'ordine non viene salvato nella cartella designata, ma in quella principale.

Anagrafiche

35590		Invio email da Stampa lettere circolari
-------	--	--

		Utilizzando la procedura Stampa lettere circolari con invio delle email, se si seleziona un cliente o un fornitore avente in anagrafica più di un modello di lettere circolari, il modello scelto dalla procedura verrà inviato più volte allo stesso destinatario. Questo comportamento anomalo non si verifica selezionando il flag "Stampa solo se il modello è nell'anagrafica cliente/fornitore", oppure selezionando "Testo libero", invece di un modello. Inoltre selezionando un'anagrafica cliente/fornitore che ha già un modello stampato in definitivo, se si prova a stampare una lettera circolare utilizzando un modello nuovo e diverso, non viene aggiornata l'anagrafica cliente/fornitore con il nuovo modello.
35738		Messaggio di Partita IVA errata con Clienti/Fornitori del Belgio Inserendo una anagrafica Clienti/Fornitori del Belgio (BE) potrebbe essere segnalato "Il codice di partita IVA indicato non è corretto", mentre il controllo effettuato sul sito ufficiale di controllo delle partite IVA comunitarie, mostra che la partita IVA è valida. Questo problema si verifica solo con le nuove partite IVA del Belgio che iniziano con il numero 1 invece che 0.
MagoAPI Area Logistica		
35596		Mago API: Valore unitario in ImportPurchaseDoc e ImportSaleDoc Con la chiamata api/ERPPurchases/ImportPurchaseDoc, se il campo MA_PurchaseDocDetail.UnitValue non è presente, nel documento importato su Mago il Valore Unitario è erroneamente zero. Lo stesso comportamento succede nella chiamata api/ERPSales/ImportSaleDoc, se il campo MA_SaleDocDetail.UnitValue non è presente e l'articolo è in varianti, dove nel documento importato su Mago il Valore Unitario nella finestra Gestione Varianti è zero.
35608		Errore se NetOfTax a false in import via API Importando un documento di vendita in Mago tramite MagoAPI (ImportSaleDoc) se si imposta il campo NetOfTax a false si riceve un errore e il documento non entra in Mago.
35624		API response e chiamata ERPCore/DeleteDocument Utilizzando la chiamata api/ERPCore/DeleteDocument nella response manca la pagination, la action è erroneamente a null e negli Other Data il numero documento e la data non sono formattati correttamente.
35637		Mago API: Ricalcolo documento importato con TotalsIsAuto a False Se si modifica un documento importato con TotalsIsAuto a False e si conferma il messaggio di ricalcolo, le scadenze del documento non sono ricalcolate.
35646		Mago API: ImportPurchaseDoc con NetOfTax false e senza TaxCode Se si esegue la chiamata api/ERPPurchases/ImportPurchaseDoc, con il campo MA_PurchaseDoc.NetOfTax a false ed il campo MA_PurchaseDocDetail.TaxCode non presente, è visualizzato un errore tecnico ed il documento non è importato su Mago.
35828		Mago API: MA_SaleOrd.InstallmStartDatelsAuto in ImportSaleOrd Con la chiamata api/ERPSaleOrders/ImportSaleOrd, il campo MA_SaleOrd.InstallmStartDatelsAuto su Mago è valorizzato a false anziché a true.
36154		MagoApi: DiscountFormula e DiscountAmount in ImportPurchaseOrd Nella chiamata api/ERPPurchaseOrders/ImportPurchaseOrd, se nel nodo MA_PurchaseOrdDetails è valorizzato il campo DiscountAmount, nel documento importato su

		Mago il campo MA_PurchaseOrdDetails.TaxableAmount non considera tale valore. Inoltre, se nel nodo MA_PurchaseOrdDetails è valorizzato il campo DiscountFormula, nel documento importato su Mago, il campo MA_PurchaseOrdDetails.DiscountAmount non è calcolato in automatico.
36156		ERPSales/importsaledoc e bollettario Importando un DDT tramite la API erpsales/importsaledoc viene impostato sempre il bollettario della causale di magazzino di default (MA_UserDefaultSales.DNInvRsn) e non quello impostato nella causale di magazzino inviata con il payload.
Contabilità		
35690		Causali bancarie La griglia delle causali bancarie è editabile anche se il tipo contropartita è cliente o fornitore
35759		Registri IVA Quando si richiede la stampa definitiva di un registro che non ha movimenti nel mese, e si preme direttamente il bottone esecuzione, la pagina di partenza nel report stampato è sbagliata, è incrementata di uno rispetto al numero proposto nella procedura. Il problema si verifica se si stampano i registri iva unificati (parametro Riepiloghi Registri IVA stampati separatamente impostato a False)
35762		Emissione mandati di pagamento con accorpamento In caso di estrazione mandati di pagamento da emettere richiedendo un accorpamento, deselectando tutte le rate estratte e andando a modificare un mandato accorpato, togliendo una rata dall'accorpamento ed infine deselectando la rata estratta dall'accorpamento, lasciando selezionato solo il mandato accorpato, nella scheda Banche di emissione l'importo "selezionati con banca da assegnare" contiene solo l'importo (negativo) della rata tolta dall'accorpamento e deselectata, invece che il mandato effettivamente selezionato. Questo comporta anche che non si riesce ad assegnare la banca al mandato selezionato.
35773		Riconciliazione bancaria - cancellazione multipla Se si usa il bottone registrazione multipla su operazioni bancarie che hanno un modello contabile che apre una partita (esempio acconti ricevuti o pagati), vengono generate sia le primenote che le relative partite. Se successivamente si usa il bottone cancellazione multipla per eliminare le primenote generate, non vengono eliminate le partite di acconto.
35786		Report quadratura banche tra estratti conto e saldi contabili Nel report Quadratura banche tra estratti conto e saldi contabili (JournalEntryCheckFromBankStat.wrm) talvolta i movimenti bancari non appaiono in ordine di data registrazione. Inoltre, se per una stessa banca sono gestiti più conti correnti (che ai fini della riconciliazione devono appoggiarsi su Conti contabili differenti) i movimenti bancari vengono stampati consecutivamente senza un salto pagina ed un totale, come avviene a cambio banca.
35798		Riconciliazione bancaria, saldi bancari non congruenti Nella procedura di Riconciliazione bancaria, dopo aver scelto la banca ed il periodo da esaminare, sono visibili sia i saldi contabili che della banca. I primi vengono calcolati dalla contabilità e sono sempre presenti, mentre quelli bancari vengono presi dagli Estratti Conto (E/C). Solo gli E/C importati tramite file XML contengono i saldi negli altri casi restano a zero. Se si importa un E/C che va dal 01/11 al 10/11 e si seleziona un periodo che va dal 01/11 al

		05/11 venivano visualizzati erroneamente i saldi bancari iniziale e finale presi dall'E/C, ma mentre quello iniziale è corretto, quello finale si riferisce al 10/11 e non al 05/11. Adesso, in questi casi, al posto del saldo apparirà la dicitura "Non disponibile".
35841		Prima nota previsionale - Genera con nuova natura Andando nei movimenti previsionali Documenti da ricevere (o da emettere) e premendo "Genera con nuova natura" non compare più la finestra che chiede i parametri di generazione del nuovo documento (definitivo/previsionale, a storno, ecc) ma viene creato subito il documento previsionale, impedendo di generare movimenti a storno e/o confermare in definitivo.
35859		Importi con molti decimali in prima nota Nei movimenti contabili composti da moltissime righe può capitare che l'importo Dare/Avere calcolato da Mago a chiusura della registrazione sia salvato su database con decimali oltre la seconda cifra.
35896		Registrazione Ratei Risconti Previsionale Nel caso in cui il parametro Dettaglia conti ratei/risconti in assestamenti automatici sia impostato a false la generazione dei ratei/risconti in previsionale in certe condizioni non riesce a generare la registrazione contabile per errore di prima nota zoppa.
35968	IT	BIC/SWIFT facoltativo in area SEPA anche con banche estere In caso di bonifico in area SEPA (non bonifico estero), il programma richiede il codice BIC/SWIFT della banca del fornitore, se non è Italiana, anche se il dato è facoltativo. Quando viene creato il file, la procedura segnala la mancanza del codice e genera comunque il file, ma talvolta la banca non accetta il file in quanto il nodo risulta presente ma non è valorizzato. Il codice BIC/SWIFT rimane obbligatorio per i bonifici esteri, bonifici urgenti e se si è impostato il formato ISO20022 in anagrafica banche azienda.
35986	FR	Crash nei movimenti contabili puri Nei movimenti contabili puri selezionando la scheda Altri Dati si ha un crash di programma
Area Amministrativa / Contabile		
35696	BR	N. Boleto Usando il NoBoleto senza separatore, quando si cerca di leggere il file importato dalla banca, Mago non trova i registri da inserire nella griglia con i relativi boletos.
Integrazione con Infinity CRM		
35726		Crash di Mago al salvataggio nuova attività. Capita che Mago vada in crash salvando una nuova attività.
35872		Mancata copia dei dati su nuova attività. Quando viene richiamata un'opportunità in una nuova attività, non vengono popolati automaticamente i campi comuni.
35910		Attivazione licenza Infinity CRM

		Quando viene eseguita la procedura per l'attivazione della licenza di Infinity CRM, all'interno della chiamata deve essere popolato anche il parametro "sAzilnf" col WS Code dell'azienda di Infinity.
MRP		
35817		MRP e Da esplodere in Distinta Base L'impostazione Da Esplodere sulla riga del componente in distinta base non funziona correttamente con l'MRP. Se in una distinta è richiamato un articolo con natura semilavorato e l'impostazione Da esplodere a NO, l'MRP genera ugualmente l'OdP proposto invece della RDA. Inoltre, nel caso in cui l'articolo sia un semilavorato ma non ci sia una distinta codificata per esso, il programma rilascia l'errore: "L'articolo X non ha una distinta associata" e l'articolo non viene riordinato.
Intracom		
35863	RO	Intrastat - condizioni di consegna mancanti Alcune condizioni di consegna Intrastat, mancano nella localizzazione Romania. DAP Reso sul posto DPU Consegnato sul posto scaricato
Problemi prestazioni		
35898		Navigazione Centri di Costo / Commesse / Linee di prodotto Accade che, in presenza di un considerevole numero di Commesse (alcune migliaia), aprendo la videata della Navigazione Commesse, il programma impiega diversi minuti ad aprirsi, il motivo è dovuto all'alto numero di Commesse presenti e alla presenza di raggruppamenti. Per ovviare al problema, la navigazione ora non si apre più con tutto l'albero già costruito, ma aspetta che l'utente imposti un filtro e poi esegua l'estrazione con l'apposito pulsante. Questo permette all'utente di impostare dei filtri sui gruppi per ridurre il numero di Commesse da considerare.