



## Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
20020		<p><b>Specificatore non editabile nel Reso a fornitore</b></p> <p>Se nel Reso a fornitore si utilizza una causale di magazzino che ha impostato lo specificatore obbligatorio, il campo specificatore non è editabile.</p>
19867		<p><b>riferimenti incrociati di riga</b></p> <p>I riferimenti incrociati di riga nei documenti possono fornire informazioni non puntuali. I cross references di riga devono andare solo al primo livello.</p>
19844		<p><b>navigazione grafica su documento "Resi a Fornitore"</b></p> <p>In stato di visualizzazione del documento "Resi a Fornitore" premendo il bottone "navigazione grafica documenti (ctrl alt y)" non si ottiene nessuna informazione. In tutti gli altri documenti è visualizzato il documento sul quale si è posizionati.</p>
19768		<p><b>Controllo esistenza cliente in fase di importazione XTech Ordini</b></p> <p>Importando con XTech/XGate un ordine il cui cliente sia non censito, e i dati del cliente non siano trasmessi nell'XML, l'ordine viene salvato ugualmente; viene comunque segnalato un errore.</p>
17656		<p><b>Navigazione Grafica Documenti</b></p> <p>Premendo l'hotlink (F8/F9) sull'anagrafica si ha l'errore `An unexpected error has occurred`, quando si esce da un documento selezionato tramite l'hyperlink della navigazione grafica.</p>
19550		<p><b>Ordini fornitore</b></p> <p>Si imposti una contropartita nei fornitori dell'articolo.</p> <p>Si crei un ordine da cliente per quell'articolo e lo si carichi in un ordine a fornitore. Se si indica il fornitore prima di caricare l'ordine da cliente la contropartita è corretta, se invece prima si carica l'ordine cliente e poi si indica il fornitore, scegliendo di allineare i dati, accade che la contropartita è errata.</p>
19706		<p><b>controllo data ultimo consolidamento</b></p> <p>Le operazioni di emissione, creazione/aggiornamento movimento di magazzino lanciate dalla procedura batch "Stampa / Registra Documenti" non effettuano il controllo sulla data ultimo consolidamento.</p>
20735	IT	<p><b>nota credito derivante da reso</b></p> <p>Caricando una fattura accompagnatoria a un soggetto cee nel documento reso da cliente non è riportata la "Data Competenza Intra" della fattura, ne può conseguire che la nota credito derivante dal reso da cliente non generi correttamente il movimento intrastat.</p>
<b>CONAI</b>		
16837		<p><b>contributo conai assolto</b></p> <p>Se è stata impostata l'opzione `tratta come importatore/utilizzatore finale` in associazione/articoli materiali per il calcolo del CONAI, ogni volta che si risalva il documento viene aggiunta una riga di nota di contributo assolto.</p>
16312		<p><b>Modifica documenti con movimenti CONAI o RAEE associati</b></p>

		Se si entra in modifica di un documento che ha collegato un movimento CONAI o RAEE e in registrazione del documento si toglie il flag nella voce Movimento CONAI/RAEE, il movimento collegato viene eliminato e nel documento rimane la riga di calcolo.
<b>GESTIONE FIDI</b>		
21023		<b>Esposizione fido ordinato (in caso di sovrascarico)</b> Se nell'ordine ci sono righe con un consegnato superiore all'ordinato, l'esposizione del fido su ordinato non tiene conto delle righe ancora da evadere dell'ordine.
<b>MAGAZZINO</b>		
21107		<b>Importazione di un movimento di magazzino</b> Importando un movimento di magazzino con Xgate non vengono valorizzate i dati Azione e Tipo azione con le impostazioni previste nella causale.
21017		<b>Procedura di Consolidamento</b> Si abiliti la gestione del consolidamento e, nei Parametri Acquisti il parametro Controllo inserimento righe merce aggiuntive in fatture generate da BdC ad Avverti. Se è presente un movimento di magazzino derivato da fattura con riga aggiuntiva, nei movimenti analizzati dal consolidamento viene rilasciato il seguente messaggio di errore bloccante : Errore Consolidamento Documento Acquisto da Movimento Magazzino con Id 549. Data 03/12/2013. E' stata eseguita una fatturazione di una Bolla di Carico e altre righe di merce!!! La fattura di Acquisto 001497 del 03/12/2013 contiene degli errori.  Il consolidamento non viene effettuato.
21008		<b>Eliminazione anagrafica Lotto</b> Eliminando dalla gestione lotti un articolo e tutti i lotti ad esso associati non sono eliminate le tabelle di sintesi collegate.
20997		<b>Messaggio DBTSlaveBuffered in modifica articolo</b> Se nell'unità di misura derivata di un articolo sono stati inseriti solo parte dei coefficienti e in modalità di modifica l'utente prova ad aggiungere i restanti, al salvataggio si ottiene il seguente messaggio di errore: "DBTSlaveBuffered DBT Comparable UoM: aggiunta record fallita. Aggiunta di un nuovo record fallita: the statement has been terminated. Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_ItemsComparableUoM' Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_ItemsComparableUoM'. The duplicated key value is (BBA, CT).
20961		<b>LIFO / FIFO a scatti</b> In un movimento di magazzino se si modifica la causale di magazzino, le azioni Lifo/Fifo, sulle righe del movimento non vengono correttamente aggiornate
20627		<b>Resi da cliente</b> La causale di magazzino R-CLI non deve riportare il bollettario PR
20104		<b>le descrizioni di depositi in trasferimento tra depositi</b> In un documento di trasferimento tra depositi non vengono visualizzate correttamente le descrizioni dei depositi. Si tratta di un problema di refresh.
18219		<b>specificatore</b>

		Se nella causale il Tipo specificatore è diverso da nessuno e lo specificatore è editabile, il campo specificatore nel Reso a fornitori non è editabile.
18066		<b>'Creazione automatica lotto in Bolla di Carico'</b> In Parametri Lotti e Matricole non è mostrata l'opzione 'Creazione automatica lotto in Bolla di Carico' se non è attivato il modulo 'controllo qualità'.
17490		<b>Hotlink fattura e movimento di magazzino</b> In un movimento di magazzino generato da una fattura di vendita immediata non funziona l'hotlink alla fattura.
17274		<b>Deposito disattivo</b> Inserendo un movimento con una causale su cui e' impostato un deposito che e' disattivo non si riceve alcun avvertimento.
20668		<b>causali predefinite: VIS e R-VIS</b> È impostato a ignora il campo "In visione" nella scheda "Altri dati fiscali" delle causali predefinite: "VIS (Uscita per visione cliente)", e "R-VIS (Ritorno da visione)".
20042		<b>Documento trasferimento depositi</b> Il fincato standard del Documento di trasferimento tra depositi stampa esclusivamente le righe di tipo Merce.
20646		<b>Movimento di magazzino</b> Con il parametro "La Bolla di Carico registra quantità e valore temporaneo, la fattura rettifica il valore se differente" abilitato, se in fattura di acquisto si carica una bolla di carico, al salvataggio il programma cerca di creare un movimento di magazzino di rettifica del valore, pur non essendoci stata alcuna variazione nei valori. Il movimento di magazzino che cerca di generare ha infatti valore unitario pari a zero.  Questo comportamento si verifica quando il numero dei decimali non contabilizzabili è maggiore di 2 e il terzo decimale dopo la virgola è diverso 0. La risoluzione di questa anomalia richiede di impostare il setting <Setting name="MarginOfTolerance" type="money" value="0.001" /> nel file Purchase.config Registrando i documenti con quantità inferiori a 10 il setting deve essere impostato value="0.01" per ottenere il corretto calcolo dei valori.
20609		<b>Stampa etichette dal Ricevimento Merci</b> In caso di finestra di inserimento al volo anagrafica ridotta, se si inserisce al volo un articolo, nella tabella MA_ItemsWMS il campo PrintBarcodeInGR viene erroneamente mantenuto a false. Di conseguenza la stampa etichette articolo lanciabile dal documento di Ricevimento Merci, non riporta il codice a barre di quell'articolo.
17608		<b>ricerca per codifica fornitore articolo</b> Se nella ricerca articolo `per codifica articoli fornitore` si ordina ascendente/discendente, per codifica fornitore viene mostrato il messaggio: `the multi-part identifier "MA_Items.IsGood" could not be bound. The multi-part identifier "MA_Items.Item" could not be bound`. La stessa anomalia si presenta anche per codifica articoli dei clienti
<b>ORDINI</b>		
16404		<b>Imposta ricerca per barcode in offerta</b> Nel caso in cui si imposti sulla causale di magazzino VEN-O il parametro Imposta ricerca per barcode, nelle offerte non viene preselezionato il relativo tasto.
20026		<b>Allocazione Ordini</b>

		<p>Allocazione Ordini Cliente, attivando l'opzione "Selezione" nella sezione dell'Articolo l'opzione su "Tutti" non viene disabilitata.</p>
19978		<p><b>Righe annullate negli ordini</b></p> <p>Alcune stampe delle Statistiche relative all'ordinato tengono in considerazione anche ordini totalmente annullati.</p> <p>I report in questione sono:</p> <p>Ordinato per Cliente/Articolo (OrderedByCustomerAndItem.wrm) e Ordinato per Fornitore/Articolo (ItemsSuppliers.wrm) estraggono anche le righe annullate</p> <p>Totali Ordinato per Cliente (OrderedByCustomer.wrm) e Totali Ordinato per Fornitore (OrderedToSupplierTot.wrm) estraggono i valori delle eventuali spese degli ordini annullati.</p>
<b>ACQUISTI</b>		
21154		<p><b>Gestione fido su fornitori</b></p> <p>In presenza del Modulo Gestione Fidi devono rimanere visualizzati nella scheda Acquisti del fornitore i campi relativi alla vecchia gestione fidi dei fornitori, in modo che questa non venga meno.</p>
19766		<p><b>ordine a fornitore non evaso in caso di articoli da collaudare</b></p> <p>Nel caso in cui nella Bolla di Carico siano presenti più righe, alcune conformi ed altre da collaudare, l'ordine travasato nella Bolla stessa non risulta evaso, indipendentemente dall'impostazione del Parametro Acquisti Chiudi Ordine a Fornitore solo per merci conformi. Inoltre, qualora sia attivo il parametro degli acquisti Chiudi Ordine a Fornitore solo per merci conformi, se le righe sono in stato da collaudare, l'ordine non viene evaso.</p> <p>Tale parametro, se impostato, ha lo scopo di lasciare l'ordine aperto in caso di merci da rendere o da scartare.</p> <p>Le merci da collaudare vanno trattate come le conformi.</p> <p>Per maggiore chiarezza converrebbe modificare la descrizione del parametro in modo che siano chiari gli stati in cui l'ordine non è evaso.</p>
17650		<p><b>Stato articolo in bolla di carico</b></p> <p>In una bolla di carico se si sostituisce un articolo con stato articolo 'Da Collaudare' con un articolo non soggetto a collaudo, lo stato articolo non viene aggiornato e rimane da collaudare.</p>
15537		<p><b>Trova adesso nel Ricercatore bolle di carico</b></p> <p>In caso di evasione multipla bolle di carico, se nel ricercatore delle bolle si effettua una ricerca per Nr. Doc. Fornitore, si ottiene l'errore "Argomento non valido".</p>
20093		<p><b>Copia BdC con ordine di collaudo generato</b></p> <p>La duplicazione di una bolla di carico che prevede sull'articolo, la gestione del controllo qualità e per la quale è già stato generato l'ordine di collaudo, crea un documento, in cui lo stato articolo in vista di riga risulta "In collaudo" disabilitando l'opzione "Genera Ordine di Collaudo" in fase di salvataggio documento.</p>
19886		<p><b>documenti di reso</b></p> <p>Entrando in modifica di un documento di reso cambia il bollettario che si era memorizzato in emissione.</p>
20736		<p><b>Aggiornamento Saldi in valuta in modifica primanota da documento</b></p> <p>Se si gestiscono i saldi clienti e fornitori in divisa naturale, accade che modificando l'importo di un documento di vendita/acquisto i saldi in divisa naturale non vengano aggiornati.</p>

20186		<p><b>campi visibili e modificabili sulla griglia senza hotlink</b></p> <p>Per i campi "nomenclatura combinata" e "cpa" non si ha a disposizione il bottone dell'hotlink quando sono visibili e modificabili sulla griglia dei documenti di vendita e di acquisto.</p>
<b>CONTROLLO QUALITÀ</b>		
21167		<p><b>Ordine di collaudo</b></p> <p>Aperto un nuovo ordine di collaudo, se ci si posiziona nella scheda magazzino tutti i campi legati alla causale di magazzino sono modificabili e non seguono le sue impostazioni.</p>
20041		<p><b>Bolla di Collaudo</b></p> <p>Aperto una bolla di collaudo posizionandosi nella scheda magazzino tutte le caselle sono modificabili. Modificando la causale si disattiva lo specificatore e non torna modificabile a meno che non si esca e rientri nel data entry.</p>
<b>VENDITE</b>		
21269		<p><b>Fatturazione differita ddt</b></p> <p>Se sono presenti più ddt per lo stesso cliente, stesso mese, stesso agente, nessuna politica provvigionale e solo uno di questi con il capoarea, avendo impostato come criterio di rottura la condizione di pagamento lanciando la fatturazione differita, l'accorpamento non genera il numero corretto di documenti.</p>
21170	IT	<p><b>Parametri vendite: dati di default/esempio italiani per bolli</b></p> <p>Aggiornati i dati di default/esempio IT dei parametri vendite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. importo bollo fattura esente da 1,03 a 2,00</li> <li>. arrotondamento bolli tratte da 0,01 a 0,10</li> <li>. valore minimo bollo tratta da 0,25 a 0,50</li> </ul>
21138		<p><b>Gestione dei beni deperibili</b></p> <p>Si imposti su un cliente una condizione di pagamento con lo sconto e le condizioni di pagamento per i beni deperibili senza lo sconto.</p> <p>Caricando un ddt con i beni deperibili, quando si lancia la fatturazione lo sconto viene erroneamente mantenuto sui documenti generati.</p>
20690		<p><b>carica offerta cliente</b></p> <p>Nella fattura è attivo il bottone "Carica Offerta Cliente (Ctrl-Alt-W)", anche se la configurazione di prodotto non prevede il modulo ordini. Se il bottone viene premuto si ha un crash.</p>
19615		<p><b>Modifica data fatture/note di credito</b></p> <p>E' impossibile modificare via Magic Link la DocumentDate nelle fatture (o note di credito) già emesse.</p> <p>Anche impostando correttamente la data tramite xml, il valore viene ignorato o sovrascritto da logiche interne del documento.</p>
17915		<p><b>procedura eliminazione documenti ciclo attivo</b></p> <p>Nella procedura di eliminazione fatture accompagnatorie non è presente l'opzione "elimina movimenti di magazzino".</p>
20206		<p><b>Sconti su righe nota e riferimento</b></p> <p>Importando un Ordine Cliente, in cui esistono righe di tipo nota e riferimento, in un documento di trasporto, tali righe riportano la percentuale di sconto presente in anagrafica cliente   tab "vendita", se nei parametri di vendita "Politiche prezzi / sconti ciclo attivo" è abilitata la "Gestione listino su riga documento".</p>
21258		<p><b>Movimento Intrastat Cessioni</b></p> <p>I documenti di vendita non considerano più le righe con imponibile negativo per generare i movimenti Intrastat cessioni di</p>

		merci o servizi.
21004		<p><b>schedulazione Ricostruzione Fido Cliente</b></p> <p>Non è possibile schedulare la Ricostruzione del Fido Cliente, selezionando l'oggetto compare il messaggio: Il comando "ERP.CreditLimit.Services.CreditLimitRebuilding" non risulta valido.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
21198		<p><b>Imposta dati WMS in Anagrafica Articoli</b></p> <p>La procedura 'Imposta dati WMS in Anagrafica Articoli' estrae anche gli articoli che non sono di tipo merce.</p>
21133		<p><b>"Ignora controllo di disponibilità in generazione Pre-Shipping"</b></p> <p>Se in Parametri di WMS si imposta l'opzione "Ignora controllo di disponibilità in generazione Pre-Shipping", quando si esegue la procedura di generazione preshipping da ordine, la quantità proposta non mantiene l'unità di misura dell'ordine ma viene indicata in unità di misura base e la disponibilità viene portata a 0. Questo comporta un errore in fase di esecuzione della procedura</p> <p>WMS-GI-0009 - Articolo xxx, Nr.Ordine Cliente xxx, Riga 1 non caricato in PreShipping poiché la quantità che può essere evasa x è inferiore alla quantità da evadere y.</p>
21083		<p><b>DDT da Pre-Shipping</b></p> <p>Nel caso in cui nei Parametri vendite (scheda Documenti) sia attiva l'opzione In Evasione Ordini prevale la divisa del cliente, e la divisa in anagrafica del cliente sia vuota, gli articoli presenti in preshipping, anche se riferiti ad uno stesso ordine in divisa base (ad esempio EUR), vengono riepilogati in documenti di vendita diversi pur non essendovi nessun criterio di rottura a giustificare tale comportamento.</p>
21014		<p><b>Missione in progress su Mdm di prelievo non in autoassegnazione</b></p> <p>Se nei parametri WMS non è prevista l'assegnazione automatica delle risorse e il campo Squadra e Matricola sono vuoti, le missioni vanno in progress anche se la specifica tipologia di missione di prelievo non prevede autoassegnazione nei parametri WMS-Mobile.</p>
20990		<p><b>Finestra Dati Stock</b></p> <p>Nei dati WMS articoli, scheda Stock, non sono mai valorizzati i campi "Codice Stock Speciali", "Unità di Magazzino" e "Tipo Unità di Magazzino". Le colonne vengono eliminate in quanto in questa griglia i dati visualizzati sono presentati raggruppati e tra i criteri di accorpamento non vi è nessuna delle tre colonne sopra citate.</p>
20982		<p><b>Procedure batch e Preshipping per lavorazioni esterne</b></p> <p>Nelle procedure batch "Generazione Missioni di Magazzino da Preshipping" e "Generazione Documenti di Consegna da Preshipping", nella scheda Elaborazione è presente fra i i Tipi di Preshipping selezionabili dall'utente la Preshipping per Lavorazioni Esterna, pur non essendo presente nella configurazione il modulo di Produzione.</p>
20974		<p><b>Cancellazione bolla di carico dal Ricevimento Merci</b></p> <p>Se in un Ricevimento Merci si cancella la bolla di carico collegata, una volta che questa viene rigenerata non può più essere cancellata. In fase di cancellazione il programma visualizza il messaggio: "Il documento Bolla di Carico Non eliminato". Se poi ci si sposta nella scheda Riferimenti Incrociati si visualizza il messaggio di errore "Messaggi provenienti dal documento Bolla Carico. Documento non trovato!", pur essendo presente e linkabile la bolla di carico.</p>
20857		<p><b>Generazione Preshipping da Ordini</b></p> <p>Se in Generazione Preshipping da Ordini clienti si cambia l'ordinamento della griglia, in fase di esecuzione, il criterio di</p>

		rottura indicato in Parametri WMS non viene rispettato
20791		<p><b>Etichetta Articolo Lotto Barcode Strutturato 2 per pagina</b></p> <p>Lanciando il report "Etichetta Articolo Lotto Barcode Strutturato 2 per pagina" (ItemLotLabel.wrm), se nella maschera Selezioni si disimposta il parametro "Stampa Unità di misura Base Articolo" e si inserisce nell'apposito campo un'unità di misura alternativa dell'articolo, nella stampa viene comunque riportata l'unità di misura base.</p>
20630		<p><b>Ordinamento note dell'Ordine generando DDT da Pre-shipping</b></p> <p>L'ordinamento delle Note di un Ordine riepilogato in DDT tramite Pre-shipping può essere casuale poiché la query nella procedura di generazione documenti da Pre-shipping non esegue ordinamento per il campo Line dell'Ordine Cliente.</p>
20347		<p><b>Barra di avanzamento in Imposta i dati di WMS in Anagrafica Art.</b></p> <p>La procedura Imposta i dati di WMS in Anagrafica Articoli presente in Parametri e Servizi   Servizi   Warehouse Management System   Procedure, quando analizza molti dati, sembra bloccata in quanto non è presente nessuna barra di avanzamento.</p>
20171		<p><b>Messaggio configurazione Barcode Scanner nel Ricevimento Merce</b></p> <p>Il messaggio, che nel documento di Ricevimento Merce avverte che il barcode scanner non è stato configurato, riporta ancora la vecchia posizione a menù dei parametri barcode. Il messaggio deve essere modificato in modo che sia indicato il percorso corretto per configurare il barcode scanner (Parametri e Servizi   Parametri   Anagrafiche   Parametri Barcode).</p>
19981		<p><b>Ricevimento Merci per Resi</b></p> <p>Nel Ricevimento Merci per Resi il campo 'Reso da Cliente' non viene mai popolato. Dovrebbe essere attribuito automaticamente dal programma in fase di emissione del documento di Reso e riportare il numero del Reso generato.</p>
19972		<p><b>Missione di magazzino e lotti</b></p> <p>Non si gestisce la numerazione dei lotti univoca. Se lo stesso numero di lotto è presente per più articoli, quando dalla missione di magazzino si richiama il lotto tramite l'hyperlink, il programma non filtra correttamente per codice articolo.</p>
18642		<p><b>Scarico missioni senza assegnazione matricole</b></p> <p>Se nei parametri il campo Numero Massimo MdM è lasciato a zero significa che non è previsto un numero massimo di missioni da scaricare, pertanto devono essere trasferite tutte le missioni sul primo terminalino.</p> <p>Al momento nessuna missione viene scaricata.</p>
20727		<p><b>Riferimenti incrociati all'ordine nel ricevimento merci</b></p> <p>Si carichi un ordine fornitore nel ricevimento merci e si registri la bolla di carico.</p> <p>Prima di effettuare il posizionamento in due fasi ci si accorge di aver caricato l'ordine errato, quindi si cancella la bolla, annulla la MdM, carica l'ordine fornitore corretto e riemette il documento di carico.</p> <p>Anche se l'ordine a fornitore è stato stornato correttamente, nei Riferimenti Incrociati c'è ancora il legame tra questo e il ricevimento merci.</p>
20165		<p><b>lunghezza del numero bolla di carico nel ricevimento merci</b></p> <p>Nel documento di ricevimento merci alla voce bolla di carico è possibile inserire al massimo 10 caratteri. Deve essere possibile digitare un numero di caratteri pari a quelli previsti in bolla di carico, quindi 20.</p>
<b>WMS MOBILE</b>		
20830		<p><b>crash dopo aver chiuso WMS Mobile</b></p> <p>Se in fase di caricamento dati si chiude il WMS Mobile, l'applicativo va in crash.</p>
19455		<p><b>Importazione inventario da terminalino</b></p>

		<p>Se si importa da terminalino l'inventario, Mago.net non effettua alcun controllo sulle voci 'Inventario Periodico' e 'Inventario Continuo' presenti nell' anagrafica della Zona.</p> <p>Affinché sia possibile eseguire l'Inventario Periodico o Continuo è necessario che sia impostata la voce relativa in anagrafica della Zona.</p> <p>Mago.Net estrae anche le zone che non sono di inventario, ma imposta una quantità Risultante pari a zero. Di conseguenza viene calcolata una differenza e creato un movimento di magazzino che rettifica erroneamente i saldi di wms e di magazzino.</p>
21095		<p><b>DBonboard WMS Mobile</b></p> <p>Impostando come disattivi gli articoli sono comunque popolati i dati nelle tabelle WTItemsComparableUoM, WTItemsGoodsData, WTItemsPurchaseBarCode, WTItemsWMS.</p>
21103		<p><b>Schedulazione Generazione missioni di magazzino da Preshipping</b></p> <p>Nonostante la procedura Generazione missioni di magazzino da Preshipping possa essere richiamata in definizione di un nuovo task, provando ad eseguire il task stesso viene presentata la finestra dei parametri.</p>
<b>ANAGRAFICHE</b>		
21267	IT	<p><b>Anagrafiche   Partita IVA   Controllo Partita IVA (Sito IT)</b></p> <p>Utilizzando la funzione di controllo della partita IVA (Sito IT) dell'anagrafica clienti/fornitori, il codice della partita IVA non viene recepito dalla pagina di controllo.</p>
20739		<p><b>Ricerca banca per ABI/CAB</b></p> <p>Nella ricerca tramite Abi-Cab della banca (tramite tasto destro), se si imposta un valore ABI/CAB e si dà l'invio (da tastiera) invece che tab, il radar di ricerca nel filtro effettuato non considera il valore indicato nel campo ABI/CAB.</p>
20614		<p><b>Procedura batch "Aggiornamento Codici IVA"</b></p> <p>Nella Procedura batch "Aggiornamento Codici IVA", anche se si è impostato "Aggiorna Bolle di Carico da fatturare a parite dal" le bolle di conto lavoro non risultano aggiornate.</p>
20577		<p><b>Messaggio in Procedura aggiornamento fixing</b></p> <p>Dopo l'Aggiornamento dei fixing dal web, anche se il contenuto della finestra è: "Download completato con successo" il titolo è "Errore!" invece che "Informazione".</p>
20466		<p><b>Codice IVA di default</b></p> <p>In presenza di una chiave di attivazione che non prevede il modulo Contabilità quando si inserisce un nuovo articolo partendo dalle righe dei documenti attraverso l'opzione "Inserimento al Volo (F2)" il Codice Iva presente nella tab Varie dell'anagrafica articoli non viene compilato in automatico.</p>
20144		<p><b>Generazioni dati Budget Clienti/Fornitore</b></p> <p>La procedura Generazioni dati Budget Clienti/Fornitore, che copia i valori di budget o consuntivo associati ai clienti/fornitori dall'anno precedente, inserisce i valori di budget anche quando sono a zero.</p>
20053		<p><b>Cambio codice IVA in Anagrafica Fornitore</b></p> <p>Cambiando il codice iva sul fornitore non vengono aggiornate la bolle di carico da lavorazione esterna e il ddt a fornitore per lavorazione esterna.</p>
20047		<p><b>Cerca report e preselezione applicazione/modulo</b></p> <p>Il TB Explorer richiamato tramite la voce "Cerca report" della scheda Fincati in Anagrafica Cliente/Fornitore non preseleziona alcuna applicazione. Impostata l'applicazione/modulo corrente nel "Cerca report" della scheda Fincati in Anagrafica Cliente, Anagrafica Fornitore, Anagrafica Categorie Clienti, Anagrafica Categorie Fornitori</p>



19979		<p><b>Divisa bulgara</b></p> <p>Le impostazioni della divisa bulgara sono sbagliate nei dati di default e mancanti nel datafile, la divisa ufficiale della Bulgaria non è più BGL ma BGN. Inoltre nei dati di default (Bulgaria) nei parametri divisa base il flag "Usa cambio triangolato Euro" deve essere indicato e avere cambio fisso rispetto EUR in data 3/1/2011 pari a 1.95583.</p> <p>Nei dati di default (altri paesi) la divisa BGN deve essere attiva, confulta nella UE e avere cambio fisso rispetto EUR in data 3/1/2011 pari a 1.95583.</p>
16484		<p><b>Cambio codice IVA in Anagrafica Fornitore</b></p> <p>Non avviene l'aggiornamento del codice IVA nelle bolle di c/lavoro quando lo si cambia in anagrafica fornitore.</p>
20601		<p><b>Trasformazione contatto in cliente</b></p> <p>Nonostante l'hotlink dei contatti/fornitori potenziali non visualizzi quelli già trasformati in clienti/fornitori e quelli disattivi, è comunque possibile indicare manualmente il codice di un contatto/fornitore potenziale già trasformato o disattivo, sia nell'offerta a cliente/fornitore che nella finestra di copia dati da contatto/fornitore potenziale.</p> <p>Ne deriva che con la funzione di copia dati da contatto/fornitore potenziale sia possibile censire più volte in anagrafica lo stesso nominativo, e che la trasformazione dell'offerta in ordine assegni come intestatario dell'ordine l'ultimo codice cliente/fornitore presente nel contatto/fornitore potenziale, diverso dagli ordini precedenti dello stesso nominativo.</p>
20940		<p><b>Aggiornamento fixing da Web mediante Scheduler</b></p> <p>L'esecuzione dell'aggiornamento fixing da web tramite scheduler sbaglia l'associazione del fixing alla relativa divisa se dopo che si è creato il task di schedulazione si inserisce nella divisa base (EUR) il fixing di una nuova divisa di riferimento il cui codice precede alfabeticamente la divisa per la quale si esegue l'aggiornamento fixing da web tramite scheduler.</p>
20258		<p><b>matricole</b></p> <p>Il menù a tendina ( combo box ) del campo "Matricola" mostra anche le matricole disattive.</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		
21203		<p><b>Procedura Ricostruzione Dati Contabili</b></p> <p>Nella procedura di Ricostruzione Dati Contabili non è possibile selezionare un conto di tipo cliente o fornitore.</p>
21188		<p><b>Registro corrispettivi giornalieri</b></p> <p>Il registro corrispettivi giornalieri, in presenza di documenti in stessa data con più codici IVA non accorpa correttamente a parità di codice IVA.</p> <p>Inoltre le note nella riga di castelletto IVA a parità di codice IVA non sono concatenate.</p>
21153		<p><b>Campo "Descrizione" nella scheda Libro Giornale</b></p> <p>Se si inserisce il codice di un cliente/fornitore in testa ad una fattura ed in seguito si cancella, nella scheda Libro Giornale sulla riga di tipo Cliente/Fornitore appare la descrizione del conto di ricavo o costo preimpostato in presenza di un conto Clienti/Fornitori.</p>
21127		<p><b>Ratei/Risconti infra-mensili in previsionale</b></p> <p>Nel caso di operazioni in cui la data registrazione contabile e le date inizio-fine godimento sono in uno stesso esercizio, la data registrazione è maggiore della data fine godimento per esempio:</p> <p>Registro 17/3 competenza 1/2-28/2  Registro 8/4 competenza 1/2-28/2</p> <p>eseguendo la procedura di registrazione ratei/risconti in previsionale in data 28/2 il programma considera dette operazioni dei risconti invece che dei ratei, analogamente il report di controllo.</p> <p>Inoltre nella procedura di registrazione ratei/risconti in previsionale, nel caso di risconti in cui la data di registrazione è</p>

		<p>superiore alla data esecuzione della procedura, lo storno dell'importo totale non deve essere registrato contabilmente.</p> <p>Per esempio: Registro il 17/3 con competenza 1/2-30/4</p> <p>eseguendo la procedura di registrazione ratei/risconti in previsionale in data 28/2 il programma non deve stornare l'importo totale.</p>
21098		<p><b>Spunta Ratei e Risconti</b></p> <p>Nel report Spunta Operazioni Soggette a Rateo o Risconto la larghezza delle colonne delle date e del tipo operazione non è adeguata in quanto taglia il contenuto.</p>
21090	IT	<p><b>Comunicazione polivalente - Stampa su carta quadri FN, SE, TU</b></p> <p>La stampa su carta della Comunicazione Polivalente, correttamente, non conteggia nei totali i clienti/fornitori extracee senza informazioni anagrafiche fondamentali, ma sbagliando, li riporta nel dettaglio dei quadri FN, SE e TU. Lo stesso problema si presenta nella Comunicazione dei fornitori di SanMarino. Un problema simile sia ha anche nella stampa della BlackList.</p> <p>In generale, in presenza di soggetti non residenti (FN, SE, TU, SMarino, BlackList) che non hanno tutti i dati anagrafici necessari, il programma da un messaggio di errore e non inserisce tali soggetti nel file, in modo tale che il file sia comunque corretto.</p> <p>Tutti i report sonon stati adeguati per fare la stessa cosa, messaggio di errore e soggetto non stampato sul modulo. Come conseguenza il quadro TA dei totali conterrà soltanto i soggetti con anagrafiche complete.</p>
21088	IT	<p><b>Dati legale rappresentante nella Comunicazione Polivalente</b></p> <p>Se si attiva il parametro per stampare i dati del legale rappresentante, e i dati sono trasmessi senza intermediario (fornitore diverso dal contribuente), nel record A del file il codice fiscale indicato è quello del contribuente, invece deve essere quello del legale rappresentante (soggetto tenuto alla comunicazione). Questo comporta lo scarto del file da parte del software di controllo dell'AdE.</p>
20604		<p><b>Ricerca F3 in modelli contabili</b></p> <p>Nei modelli contabili la ricerca specifica F3 non considera il filtro per Tipo movimento anche se si attiva l'opzione Inserisci in ricerca</p>
20330	IT	<p><b>Selezione schema XBRL</b></p> <p>Non viene più visualizzata la griglia nella finestra Selezione schema XBRL del wizard di creazione istanza XBRL.</p>
20188	IT	<p><b>Stampa su carta- Comunicazione Dichiarazioni di Intento Ricevute</b></p> <p>Nella stampa su carta della Comunicazione Dichiarazioni di Intento Ricevute, alcuni campi non avevano la giusta formattazione rispetto alle celle del modulo prestampato.</p>
15688		<p><b>Aggiornamento dati bancari cliente/fornitore in partite</b></p> <p>Se si entra in modifica della prima nota di un documento ricevuto e si apre in edit la partita, i dati relativi alla banca fornitore (banca, numero c/c, cin) vengono sovrascritti da quelli presenti in anagrafica fornitore. La stessa cosa accade entrando in modifica della partita cliente dalla registrazione contabile del documento emesso.</p>
13243		<p><b>Mandati Pagamento</b></p> <p>Nella procedura di Emissione Mandati, nella tab Mandati da Emettere, il refresh del campo "Totale mandati selezionati emettibili" non avviene correttamente se viene cancellato il campo della banca di appoggio su mandati estratti con banca preassegnata ma senza cc.</p>
21264		<p><b>Fattura ricevuta con pagamento/Fattura emessa con incasso</b></p> <p>Si carichi una fattura ricevuta nella quale si inseriscano anche delle righe di chiusura. Dopo aver salvato entrando in modifica</p>

		e cancellando le righe di chiusura, al successivo salvataggio, nella partita viene cancellata la riga di chiusura ma rimane impostato a TRUE il flag Chiusa nella riga di apertura e sulla testa della partita stessa. Ora in rigenerazione partita da primanota, il flag Saldata viene ricalcolato sulla base degli importi di chiusura presenti nelle righe di partita rigenerate.
21187	IT	<b>Bilancio XBRL - Impegni assunti dall'impresa nei conti d'ordine</b> Non è possibile riclassificare nel bilancio XBRL la voce Totale impegni assunti dall'impresa del Conto d'ordine perché gestita come tipo riga totale progressivo invece che normale.
21165	IT	<b>Comunicazione polivalente - black list</b> In caso di comunicazione di annullamento della Black list nel file viene compilato il campo del record B che serve ad indicare se i dati che vengono comunicati sono esposti in modo analitico o in forma aggregata. Tale informazione non è richiesta in caso di annullamento, questo provoca lo scarto del file da parte del programma di controllo. Con la seguente segnalazione: Dati del Frontespizio: Comunicazione di annullamento - In caso di Comunicazione di Annullamento, le caselle Dati Aggregati e Dati Analitici non devono essere barrate.
21027		<b>Procedura di rivalutazione partite in valuta</b> Se dopo aver eseguito la procedura di rivalutazione partite in valuta si preme di nuovo il bottone di esecuzione senza uscire dalla maschera e senza riestrare i dati, appare un messaggio di errore di chiave duplicata, viene generata di nuovo la prima nota per le differenze cambi e nelle partite viene aggiunta una nuova riga di riapertura. Il messaggio di errore è "Error updating table MA_PyblsRcvblsDetails. Attempt to add new record failed: Invalid character value for cast specification. Error updating table MA_PyblsRcvblsDetails. Attempt to add new record failed: The statement has been terminated.Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_PyblsRcvblsDetails'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_PyblsRcvblsDetails'." Ora il programma tiene conto delle righe selezionate ed elaborate, per cui se viene prenuoto di nuovo il bottone di esecuzione senza riestrare i dati saranno elaborate le sole righe selezionate e non già elaborate Risolto in modo analogo nella procedura di rivalutazione conti in valuta
21236		<b>Report Quadratura Cespiti solo per saldo diverso</b> Chiedendo solo quelli con saldo diverso non sono estratti i conti che pur avendo saldo contabile diverso dal saldo cespiti fiscale/di bilancio, hanno uguale scostamento per il conto e il fondo ammortamento.
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
21329		<b>Mandati RID   Mandato Occasionale   Date non cancellate</b> Quando campi "Data esecuzione" sono compilati, se viene messo a True Mandato occasionale i campi data non vengono puliti.
21202		<b>Report: Incassi per Agente</b> Se un cliente ha più partite riferite a diversi Agenti, i report AgingRcvblsCollectionBySalesPerson.wrm e AgingRcvblsArrearsBySalesPerson.wrm (un solo cliente selezionato dai filtri) collegano tutti i documenti al primo Agente.
21078		<b>Conto corrente banca presentazione effetti</b> Nella griglia di presentazione effetti, il campo conto corrente bancario accetta caratteri minuscoli, rendendo possibile la generazione di distinte separate.
21041		<b>Accorpamento riga cliente in batch chiusura partite</b> L'Accorpamento riga cliente nella batch chiusura partite deve considerare i parametri del saldaconto e non quelli della presentazione effetti

20576		<p><b>Procedura Chiusura Partite Clienti e Chiusura Partite Fornitori</b></p> <p>Se l'attivazione utilizzata non comprende la Contabilità, all'interno delle procedure Chiusura Partite Clienti e Chiusura Partite Fornitori non devono essere richiesti i dati per la registrazione contabile.</p> <p>In particolare, nella scheda Impostazioni non devono apparire il campo Nr. Documento e Contropartita, nella scheda Incassi/Pagamenti il flag Riporto chiusure in Contabilità non deve essere nè impostato nè visibile.</p>
<b>INTRACOM</b>		
21108	IT	<p><b>Stampa Elenchi Intrastat</b></p> <p>Se si ripete la stampa degli elenchi Intrastat, senza uscire dalla procedura e senza cambiare il tipo di riepilogo (Cessioni/Acquisti), le stampe e/o il file sono generati con i dati dell'elaborazione precedente, perciò eventuali modifiche effettuate sui movimenti Intrastat non vengono considerate.</p>
20135	IT	<p><b>Totale in valuta errato, su fatture di acquisto di servizi.</b></p> <p>Registrando dal modulo Acquisti una fattura ricevuta da fornitore CEE, con divisa differente rispetto alla divisa dello stato del fornitore e relativa all'acquisto di un servizio, il totale in valuta del movimento intrastat non viene calcolato correttamente.</p> <p>Ad esempio, nel caso di una fattura in dollari ricevuta da un fornitore inglese, il totale in valuta deve essere espresso in Sterline.</p> <p>Nel caso di acquisto di merce il programma funziona correttamente.</p>
<b>PERCIPIENTI</b>		
21091	IT	<p><b>Dati default parcelle: IVA al 22%</b></p> <p>I dati di default delle parcelle riportano l'aliquota iva al 21% anzichè al 22%</p>
<b>EASYATTACHMENT</b>		
21239		<p><b>Finestra Matricola</b></p> <p>Nella Finestra Matricola è presente il pulsante di EasyAttachment, premendolo si genera un crash.</p>
21223		<p><b>Report Etichette Barcode</b></p> <p>Il report 'Etichette Barcode' di EasyAttachment accoda sempre una pagina bianca al numero di pagine scelto nelle regole di richiesta.</p>
21140		<p><b>Valore bookmark dipende dal formattatore usato nel client</b></p> <p>Il valore memorizzato per i bookmark dipende dal formattatore utilizzato dal singolo client di Mago.net.</p> <p>Il problema principale riguarda le date e gli enumerativi. Non sussiste problema per i campi di tipo stringa.</p> <p>Esempio con il tipo data:</p> <p>la data memorizzata nel database di MagoNet come "2014-05-16 00:00:00.000" può essere memorizzata nei bookmark di EasyAttachment come "16/05/2014" oppure "16/05/14" oppure "05/16/2014".....</p> <p>a seconda del tipo di formattatore utilizzato.</p> <p>Un problema analogo si verifica anche per la memorizzazione del tipo di dato legato agli enumerativi dell'applicazione, questa volta legato non al formattatore bensì alla lingua scelta dall'utente collegato.</p> <p>Esempio per un campo di tipo Cliente/Fornitore viene salvato nel campo:</p> <p>come "CustSupp Type" se l'utente connesso ha come lingua scelta Inglese mentre "Tipo CliFor" se la lingua è l'italiano.</p> <p>ATTENZIONE: il passaggio di release di EasyAttachment dalle 7 alla 8 può impiegare diversi minuti. Questo dipende dalla dimensione del database utilizzato da Easy Attachment.</p>
20932	IT	<p><b>Crash in stampa Libro Giornale o Registri IVA</b></p>

		Se si effettua un Cambia Login (o Nuova Login) tra un'azienda che utilizza EasyAttachment ed un'azienda che non lo utilizza, accedendo alle funzionalità di Libro Giornale e Stampa Registri Iva il programma va in crash.
20232		<b>trascinamento documento di office</b> Eseguendo un drag and drop di un documento di office si verifica un errore anche se poi il documento risulta inserito
20161		<b>caricamento file pdf</b> Capita che trascinando nel pannello di easyattachment certi file il tempo di caricamento non sia consono alle dimensioni del file, ma esageratamente lungo; capita poi che chiudendo il pannello di easyattachment e riaprendolo il tempo di apertura sia veramente troppo lungo. Inoltre anche il salvataggio del documento ha tempi troppo lunghi.
20087		<b>wizard importazione</b> Nel wizard di importazione di Xgate è presente il pulsante di EasyAttachment, premendolo si genera un crash.
18519		<b>Pulsante EasyAttachment assente</b> Il pulsante di EasyAttachment potrebbe non essere visibile nel caso in cui venga utilizzato il protocollo NamedPipes per la connessione a Sql Server.
20123		<b>Configurazione database EasyAttachment</b> Nel caso in cui i database aziendale e di EasyAttachment risiedano su server diversi, la selezione di un database DMS preesistente potrebbe fallire con l'errore "Login failed for user %login sql%", se le credenziali utilizzate su un server sono diverse da quelle utilizzate sull'altro.
<b>EASYBUILDER</b>		
20712		<b>Caricamento righe nei documenti con EasyBuilder</b> Necessità: aggiungere ad una bolla di carico (BdC) da fornitore righe articoli tramite easybuilder partendo da una tabella precedentemente importata. Importando in BdC senza righe tutto ok. Importando in BdC senza dare il fuoco al BE tutto ok, le nuove vengono accodate regolarmente. Se invece si importano righe in BdC avendo precedentemente dato il fuoco a una riga su BE Mago non compila automaticamente i campi IVA, prezzo, etc.  Allego estratto di codice, grazie in anticipo per l'aiuto. d
20029		<b>EasyBuilder in inglese</b> EasyBuilder è in inglese
19675		<b>Cambiando nome alla DLL la personalizzazione non compila</b> Cambiando nome alla DLL in fase di salvataggio accade che la personalizzazione non compili più se sono stati registrati degli event handler.
21283		<b>Nascondere una tab</b> Se da una personalizzazione di EasyBuilder voglio nascondere una tab provo a fare la seguente cosa: Aggiungo un bottone sulla maschera e sull'evento click inserisco il seguente codice:  view_SaleDocument.tabber_SaleDoc.tab_Detail.Visible = false;

		La non si nasconde, rimane visibile.
20865		<p><b>Anagrafica Tipo Articolo non personalizzabile</b></p> <p>Cercando di modificare la maschera dei Tipo Articolo, al salvataggio si riceve l'errore</p> <p>'Customization.ERP.Items.Documents.ItemType.ItemType.DocumentView' contiene già una definizione per 'ctrl_MA_ItemTypes_HasCustomers' CS0102 130 28 Verificato il problema provando a inserire un nuovo campo locale nel DBT master.</p> <p>Ottengo due messaggi di errore:</p> <p>The type 'Customization.ERP.Items.Documents.ItemType.ItemType.DocumentView' already contains a definition for 'ctrl_MA_ItemTypes_HasCustomers' CS0102</p> <p>The type 'Customization.ERP.Items.Documents.ItemType.ItemType.DocumentView' already contains a definition for 'ctrl_MA_ItemTypes_HasSuppliers' CS0102</p>
20626		<p><b>Aggiornamento righe bodyedit</b></p> <p>Documento "Ordini fornitori" con tre righe di tipo merce.</p> <p>Nell'evento Tansacted scrivo il codice:</p> <pre>if(Document.FormMode != FormModeType.Edit)     return;</pre> <p>if( MessageBox.Show( "Il Tipo Ordine è cambiato.\n Allineo gli sconti di riga?", "Cambio Tipo Ordine", MessageBoxButtons.YesNo ) != DialogResult.Yes )</p> <pre>    return;</pre> <p>view_PurchaseOrd.tabber_PurchaseOrd.tab_Detail.Activate();</p> <pre>int iCounter = 0; while(iCounter &lt; this.Document.DBTDetail.RowsCount) {     TDBTDetail_MA_PurchaseOrdDetails recCurr = Document.DBTDetail.GetRow(iCounter);      recCurr.fld_Item.Value = "ACC";     recCurr.fld_Item.FireValueChanged();     iCounter++; }</pre> <p>this.Document.UpdateDataView(); il risultato dell'esecuzione di questo codice è che il value_changed sull'articolo ha effetto solo sulla riga selezionata. Per le altre righe viene inserito il codice ACC sull'articolo ma la descrizine rimane invariata.</p>
20307		<p><b>Ricevute fiscali non incassate</b></p> <p>Quando si cerca di modificare il documento "Ricevute fiscali non incassate" con EasyBuilder, dopo aver salvato e pubblicato la personalizzazione le modifiche vengono perse nonostante il fatto che la libreria Non_CollectedReceipt.dll viene generata correttamente nella cartella della personalizzazione. Durante il salvataggio non viene segnalato nessun errore.</p>
<b>EASYLOOK</b>		
20217		<p><b>Report in Easylook</b></p> <p>Lo stesso report ha comportamento diverso se eseguito da interfaccia GDI o da Easylook</p>

20175		<p><b>Formattazione funzione Time() in campo stringa</b></p> <p>In Easylook un campo funzione string valorizzato con Format( Time() ) viene mostrato in formato Data invece di Time.</p>
20146		<p><b>dimensioni finestre</b></p> <p>Con i browser: Chrome e Opera le finestre dei report vengono aperte ridotte in altezza</p>
20143		<p><b>Report Easylook: dati stringa in verticale su singolo carattere</b></p> <p>Impostando a 100 la percentuale di utilizzo della larghezza delle colonne, le colonne con l'opzione "metti su più righe se troppo lungo" vengono visualizzate in verticale.</p>
18250		<p><b>Copia, taglia e incolla con Easylook in Mozilla</b></p> <p>Le combinazioni di tasti Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+X non funzionano con Easylook in Mozilla.</p>
17983		<p><b>F8 e F9 - HKL su web</b></p> <p>In interfaccia browser in un bodyedit gli acceleratori da tastiera dei ricercatori (ovvero F8 e F9) non sembrano funzionare correttamente. Testato in un ordine cliente nel campo articolo. Il problema si verifica solo con Firefox, mentre con IE8 e Google Chrome funziona correttamente.</p>
<b>TASKBUILDER FRAMEWORK</b>		
21061		<p><b>Formato data nella griglia Gantt ordini di produzione</b></p> <p>Nella griglia della scheda Gantt degli ordini di produzione, i campi SimStartDate e SimEndDate non vengono mai convertiti in formato inglese.</p>
20889		<p><b>Tooltip su BodyEdit</b></p> <p>In presenza di due monitor, se mago è posizionato sul secondo monitor, l'eventuale tooltip del campo rimane posizionato sul bordo destro del primo monitor.</p>
20768		<p><b>Password</b></p> <p>Se si attiva il parametro UseEasyReading la password indicata nella tab Login dell' anagrafica matricole viene erroneamente messa in chiaro</p>
20555		<p><b>importazione file articolo</b></p> <p>L'importazione dei file degli articoli fallisce con il messaggio: "Impossibile aprire il file dati da importare" nel caso in cui siano presenti degli stili di formattazione personalizzati L'anomalia e' causata dal fatto che il formattatore Text della cartella custom aggiunge degli spazi di prefisso al testo e quindi il nome del file viene ritornato formattato con degli spazi. Ho corretto la Open dei file di TB per ignorare gli spazi, ma a mio avviso non ha senso che il gestionale chiami la FormatData di un fileName.</p>
20502		<p><b>Stampa Registra Documenti</b></p> <p>Nella videata Operazioni della procedura Stampa Registra Documenti non vengono salvate le operazioni da eseguire se selezionate con la tastiera</p>
20247		<p><b>Perdita del fuoco dopo Cerca specifico</b></p> <p>Sui dataentry nei quali è predisposta la funzione Cerca specifico (F3) (es.: Anagrafiche Clienti) succede che dopo aver eseguito una ricerca il fuoco non ritorna al documento.</p>
20043		<p><b>CheckBox e RadioButton con EasyReading abilitato</b></p> <p>Abilitando il parametro EasyReading, in stato di browse di qualsiasi documento viene visualizzato un riquadro intorno i campi di tipo CheckBox e RadioButton.</p>
19988		<p><b>Titolo applicazione</b></p>

		Nella barra del titolo non compaiono le informazioni relative all'azienda, utente e data delle operazioni
19893		<b>gestione estensione desktop</b> Con Mago.net sul secondo monitor il radar report viene aperto comunque sul primo.
18126		<b>Tasti funzione e fuoco sul documento</b> In alcuni data-entry, ad esempio anagrafica cespiti e movimenti contabili, accade che si perda il fuoco sul documento e pertanto non funzionino più gli acceleratori di tastiera della toolbar di documento. Ad esempio nei seguenti casi: - si preme F3 o F2 e poi si abbandona premendo ESC ; - si preme Ctrl-I, Ctrl-S, Ctrl-P o Ctrl-F (ovvero si browsa).
<b>MAILCONNECTOR</b>		
21065		<b>Errore concatena pdf in invio e-mail</b> Con determinati Pdf, se in invio email si concatenano i pdf allegati, si genera un crash del programma. La libreria PDFSharp utilizzata per la scrittura/modifica dei PDF non supporta il formato di Acrobat maggiore del 5 I file indicati sono in formato Acrobat 6.0 E' stato tolto il crash ma la concatenazione scarta i pdf in formato non gestito. Rimangono comunque allegati all'email
20533		<b>Errore di connessione server SMTP</b> L'invio tramite SMTP utilizza la porta specificata solo se si usa Autenticazione SSL implicita, negli altri casi, Autenticazione SSL esplicita o nessuna autenticazione SSL invece utilizza sempre la porta 25 anche se ne è stata specificata un'altra. La conseguenza è che non si riesce a connettersi ai server di posta che utilizzano una porta diversa dalla 25 e nessuna autenticazione SSL (es.: smtp.fastwebnet.it). Nella finestra di configurazione dei parametri SMTP, è ora possibile scegliere fra tre differenti set di configurazione sistemistica da provare per trovare quello compatibile con il proprio account. A tal fine è stato anche aggiunto un pulsante di "Test" che effettua l'invio immediato di una email all'indirizzo "Rispondi A".
20277		<b>Invio tramite Pec</b> L'allegato ha il nome del file temporaneo (es.: wrm123.pdf)
20115		<b>Posta certificata e CCN</b> La funzione Copia conoscenza nascosta per tutti gli invii in Configura parametri Mail tenta l'invio anche se sta utilizzando la posta certificata.
19644		<b>Crash inviando via email report con font non supportato</b> Se si invia via mail un report in pdf che contiene font non supportati, si ha un crash in fase di invio
<b>AUDITING</b>		
20001		<b>Auditing e viste materializzate con database Oracle</b> In presenza di viste materializzate non aggiornate in un'azienda con database Oracle, la tracciatura dell'Auditing potrebbe non funzionare.
19819		<b>Tracciatura della tabella MA_WMGoodsReceiptCrossRef</b> Effettuando l'aggiornamento alla versione 3.8 di un database soggetto a tracciatura, la struttura della tabella AU_MA_WMGoodsReceiptCrossRef non viene adeguata alla struttura attuale della MA_WMGoodsReceiptCrossRef. Ne consegue che salvando un documento di Ricevimento Merce il programma visualizza il seguente messaggio di errore:"Attempt to add new record failed: The statement has been terminated. Cannot insert the value NULL into column



		'OriginSubId', table 'Saniline.dbo.AU_MA_WMGoodsReceiptCrossRef'; column does not allow nulls. INSERT fails."
<b>TASK SCHEDULER</b>		
19477		<p><b>Autenticazione con matricola da Scheduler</b></p> <p>Nel caso in cui l'utente applicativo risulti associato a qualche matricola con la password impostata, il task fallisce dato che lo scheduler richiede interattivamente le credenziali di accesso</p>
<b>MENU E GESTIONE LOGIN</b>		
19548		<p><b>Menù manager: Tasto ambiente non funzionante</b></p> <p>Creando un nuovo documento EasyBuilder e selezionando il tab "main" abbiamo il pannello sinistro del menù "applicazioni" ma il focus sull'icona ambiente. Se col mouse selezioniamo l'icona "Ambiente" il menu a sinistra non cambia con quello corretto rimanendo quello "applicazioni".</p>
17999		<p><b>Immagine Menu non compare</b></p> <p>L'immagine di menu dell'applicazione non compare se la cartella di applicazione non è indicata con lo stesso case indicato nei file di menu.</p>
17737		<p><b>Visualizzazione icona e colore su report personalizzato</b></p> <p>Al primo accesso a Mago, per le voci di menu recente utilizzate, MenuManager non evidenzia i report personalizzati.</p>
<b>MAGIC LINK</b>		
21197		<p><b>magic link e identity</b></p> <p>L'inserimento via SetData di un documento contenente una chiave autoincrement viene completato correttamente in Mago.net ma la Setdata ritorna errore di "documento chiave 0 non trovato"</p>
19794		<p><b>Seriale MagicLink</b></p> <p>Inserendo il Seriale MagicLink: ritorna cal named 0, cal floating 0 cal easylook illimitate Ho verificato che effettivamente vengono erroneamente conteggiate cal illimitate in easyLook inserendo il seriale di magicDocs, ma è solo un problema dell'interfaccia grafica, che verrà corretto quanto prima.</p> <p>Il programma poi conta infinite CAL per MagicDocsc, come si può verificare dalla schermata della console: Informazioni di sistema   Web services   Login Manager</p>
<b>AMBIENTE DI SVILUPPO</b>		
20863		<p><b>Problema con CNamespaceEdit su BodyEdit</b></p> <p>Ho un clientdoc che gestisce una griglia con un input come segue</p> <pre>pColumnInfo = AddColumn (     _T("NomeFile"),     _TB("Nomi files"),     0,     IDC_COP_ARTICOLI_NOMI_FILE,     &amp;(pRec-&gt;f_NomeFile),     RUNTIME_CLASS(CNamespaceEdit) ); CNamespaceEdit* pNamespaceEdit = (CNamespaceEdit*) pColumnInfo-&gt;GetParsedCtrl();</pre>

		<p>pNamespaceEdit-&gt;SetNamespaceType(CTBNamespace::TEXT);  pNamespaceEdit-&gt;SetNamespace(GetDocument()-&gt;GetNamespace());</p> <p>Quando si sfoglia da rete, selezionando un file (un file che sta fisicamente su una macchina diversa da quella da cui si sta effettuando la scelta) e confermando non viene riportato niente nel campo.</p> <p>Se si scrive a mano o si seleziona un file locale funziona. Si verifica su macchine WinXP.</p> <p>Il problema si verifica anche in mago standard nei parametri del partitario, sul BE  ERP\AP_AR\Services\UIPayablesReceivablesParameters.cpp(162):  pNamespaceEdit-&gt;SetNamespaceType(CTBNamespace::TEXT);  (Parametri e servizi\Parametri\Finalciali\Payment Schedules\Payment Schedules Parameters, tab Dunning Letters)</p>
19832	IT	<p><b>Allegati duplicati</b></p> <p>Eseguendo più report con lo stesso WoormInfo per recuperare come attachment il pdf relativo provoca la duplicazione di alcuni elementi.</p>
<b>WOORM</b>		
20777		<p><b>Filtro aggiuntivo su radar report personalizzato</b></p> <p>Su un radar woorm personalizzato non vengono concatenati eventuali filtri aggiuntivi</p>
20726		<p><b>ricerca nel report</b></p> <p>La ricerca nei report di Woorm non funziona su campi numerici.</p>
20687		<p><b>Concatenamento PDF con RunReport</b></p> <p>La RunReport con il flag ReturnAttach=8 concatena gli allegati in ordine inverso.</p>
20476		<p><b>Funzione CERCA</b></p> <p>La funzione CERCA presente nel menù Modifica del report non funziona correttamente</p>
20325		<p><b>Expand in query di update</b></p> <p>Il costrutto EXPAND non funziona correttamente in una query di Update Il costrutto INCLUDE non funziona correttamente in una query di Update</p>
19846		<p><b>Funzione "Trova" - Woorm</b></p> <p>La funzione "Trova" utilizzabile nei report non funziona correttamente.</p>
<b>X-TECH</b>		
20498		<p><b>importazione ordine cliente trasformato</b></p> <p>L'importazione di un ordine cliente, trasformato da un ordine fornitore, fallisce in quanto il codice cliente rimane vuoto sebbene sia stato correttamente esportato l'external reference.</p>
20111		<p><b>Esportazione XSD Fatture</b></p> <p>L'esportazione dei file relativi agli schemi di validazione della fattura genera un crash.</p>
20005		<p><b>external reference su articoli</b></p> <p>Il documento Articoli non espone gli external reference del corpo Master</p>
<b>AREA MANUFACTURING</b>		
18998		<p><b>Scorrimento Ordini di produzione tramite frecce</b></p>

		<p>Genero diversi odp da piano.</p> <p>Dal data entry dell'odp ne cancello uno.</p> <p>Tramite le frecce non riesco più a scorrere gli odp che precedono quello cancellato.</p> <p>Solo se chiudo il data entry dell'odp e rientro, riesco a utilizzare nuovamente le frecce.</p>
21250		<p><b>ECO su Odp</b></p> <p>Il campo revisione ECO non deve risultare editabile per un odp in stato differente da confermato.</p> <p>E' opportuno per gli ordini di produzione esistenti prima di eco NON impostare revisione e quindi lasciare come valore di default "blank" che equivale alla distinta senza revisione.</p>
21117		<p><b>Generazione piano di produzione</b></p> <p>In generazione Piano di Produzione da Ordine Cliente non deve essere possibile caricare articoli di natura Acquisto, articoli con distinta base Disattiva o con distinta base in stato 'In Progettazione. In fase di caricamento ordine cliente su piano, risultano selezionate di default solo le righe con una distinta associata, ma è possibile selezionare anche gli articoli di tipo acquisto e importarli su piano.</p>
21174		<p><b>Messaggio errato buono di prelievo</b></p> <p>Nel buono di prelievo, utilizzando il tastino 'Conferma tutte le quantità' e poi modificando manualmente la quantità prelevata per un componente il programma rilascia il messaggio 'la quantità prelevata dell'articolo x supera la disponibilità del lotto y nel deposito z' nonostante invece la quantità sia disponibile.</p>
20964		<p><b>Consuntivazione OdP con parametro Carica solo ultima fase</b></p> <p>Si ha un OdP padre con più di una fase di lavorazione ed in consuntivazione si abilita il tasto 'Carica solo l'ultima fase dell'OdP'. Consuntivando per l'OdP padre una quantità parziale l'OdP figlio viene terminato anzichè essere consuntivato proporzionalmente al padre.</p>
<b>DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE</b>		
21210		<p><b>Sostituzione componenti distinta e flag controllo UM articolo</b></p> <p>In presenza di ECO attivo, e del flag " controlla unità misura articolo " attivo ( nei parametri articoli ) la procedura di sostituzione componenti di una distinta base non viene elaborata , in presenza di un componente sostituito con unità di misura differente rispetto al sostituto</p>
<b>CONFIGURATORE</b>		
21196		<p><b>Selezione risposte del configuratore con tastiera</b></p> <p>Quando si risponde alle domande del configuratore , se la risposta viene fornita scrivendo il nr. risposta con la tastiera spostandosi fra una domanda e l'altra con il tasto " tab " (invece di rispondere selezionando col mouse dal menù a tendina) non sempre la nuova risposta viene recepita e , di conseguenza , il prezzo della configurazione non viene aggiornato .</p> <p>Questo comportamento si verifica nel caso , in corso di compilazione , si decida di modificare una risposta già data , spostandosi col tasto " tab " mentre non accade all ' inizio della compilazione.</p>
<b>COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)</b>		
21325		<p><b>Dettaglio costi e simulazioni multiple di costificazione</b></p> <p>Nella configurazione Enterprise in presenza di più simulazioni di costificazione sullo stesso articolo, selezionando quell'articolo nella tab " aggiornamento costi " aprendo il dettaglio costi risultano i dettagli dei costi di produzione di quell'articolo per tutte le simulazioni e non solo per quella selezionata precedentemente</p>
<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		

20773		<p><b>manutenzione ODP - articolo non avanzabile</b></p> <p>Eseguendo una rollback allo stato Confermato(manutenzione ODP su produzione base) su di un ODP, con unica fase esterna, generazione di ordine, ddt e bolla di carico, quindi in stato consuntivato, se si rilancia l'avanzamento compare il messaggio di elaborazione interrotta.</p> <p>Verificato che eseguendo una rollback senza cancellazione dei documenti di C/L sulla tabella MA_MOSSteps resta popolato il campo JobTicketNumber, ragione per cui non e' piu' possibile procedere con l'avanzamento in produzione.</p>
17934		<p><b>Report esplosione distinta base con varianti</b></p> <p>I report di esplosione distinta base con varianti restituisce degli errori in relazione a uno o più operandi non valorizzati.</p> <p>Inoltre se si sposta l'opzione relativa a Esplosi prodotti su "Nessuno", questa rimane attiva e bisogna uscire e rientrare nella maschera per resettarla.</p>
16921		<p><b>Sfrido e lotti</b></p> <p>In caso di sfrido con articolo diverso, se l'articolo è gestito a lotti, viene utilizzato sul movimento di versamento dello sfrido lo stesso lotto del movimento di scarico.</p> <p>Inoltre il lotto viene indicato anche se l'articolo indicato come sfrido non è gestito a lotti. Nel caso in cui lo sfrido abbia un articolo diverso non viene più copiato il codice lotto sul movimento di magazzino, neanche se anche l'articolo sfrido e' gestito a lotti</p>
19667		<p><b>Piano di Produzione</b></p> <p>Importando parzialmente un Ordine da Cliente in un Piano di Produzione, su alcune righe dell'Ordine mancano i riferimenti al piano. Il problema sembra verificarsi quando si deselezionano alcune righe in fase di importazione ordine sul piano. In attesa della risoluzione, si consiglia di importare tutte le righe sul piano e poi, prima di salvare, cancellare quelle non necessarie. In questo modo i riferimenti sono corretti.</p>
20743		<p><b>Generazione bdc di conto lavoro da consuntivazione</b></p> <p>In consuntivazione OdP selezionando il tastino "Generazione automatica della bolla di carico per lavorazione esterna" sulla bolla di carico non viene riportata la contropartita contabile di acquisto servizi.</p>
21172		<p><b>Prelievo materiali mancanti e WMS</b></p> <p>Modificando il lotto su una riga di prelievo per cui esiste una transfer request (ma non la relativa missione) il programma si blocca. Si verifica anche modificando il lotto dalla finestra di Modifica Lotti in produzione base.</p>
<b>CONTO LAVORO</b>		
21216		<p><b>Rientro materiale da BdC</b></p> <p>Anche se è attivo il parametro che consente di effettuare ulteriori consuntivazioni sulla BdC, non è possibile effettuare il Rientro materiale da BdC su di una bolla precedentemente salvata e consuntivata.</p>
<b>PRODUZIONE E WMS</b>		
21310		<p><b>Duplicazione consuntivazioni precedenti - Manufacturing Mobile</b></p> <p>Se viene effettuata una consuntivazione parziale di un ODP e, successivamente, vengono effettuate altre consuntivazioni per lo stesso ODP, se le sincronizzazioni non avvengono in automatico (ad esempio in caso di TBLoader a basso regime) ed è quindi necessario forzarle nel Monitor Manufacturing Mobile, le consuntivazioni precedentemente effettuate vengono raddoppiate, triplicate, ecc... a seconda del numero di consuntivazioni successive</p>
21298		<p><b>Numero picking list su Richiesta di trasferimento</b></p> <p>Si avanza un OdP (con lancio e avanzamento RdT in automatico), sulla Richiesta di trasferimento viene indicato il numero di picking list.</p>

		<p>Si esegue una manutenzione OdP\Rollback ritornando allo stato creato. La RdT e la missione di magazzino correttamente non vengono cancellate.</p> <p>Quando si avanza nuovamente l'OdP viene creato una nuova Picking list, ma sulla RdT rimane il vecchio numero per cui, in fase di conferma di tale missione, viene rilasciato il messaggio:</p> <p>-----</p> <p>- Messaggi provenienti dal documento BdP</p> <p>-----</p> <p>Documento PickingListNo : 14/00120 non trovato!</p> <p>WMS-BD-0080 - Numero Missione di Magazzino 14/47155 ID 97353 Operazione di Conferma non riuscita!</p> <p>WMS-BD-0036 - Missione di Magazzino Nr. 14/47155 ID 97353 Operazione di conferma non riuscita! Nessuna Matricola assegnata alle righe selezionate! In fase di avanzamento ora, nel caso in cui sia cambiato il numero del buono di prelievo, la richiesta di trasferimento viene aggiornata con il numero corretto Inoltre se si vogliono confermare eventuali missioni legate a richieste di trasferimento con il numero di buono non corretto è possibile abilitare un'apposito setting che permette di recuperare automaticamente il numero corretto Inserire in Manufacturing.config, nella sezione "PL" (da creare se non esiste) il parametro PLNumberFromTR = true &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;</p> <pre>&lt;ParameterSettings&gt;   &lt;Section name="PL"&gt;     &lt;Setting name="PLNumberFromTR" type="bool" value="true"&gt;&lt;/Setting&gt;   &lt;/Section&gt; &lt;/ParameterSettings&gt;</pre>
21234		<p><b>Cambio articolo in prelievo da mobile</b></p> <p>Si conferma parzialmente una missione di picking senza cambiare articolo. Se successivamente si conferma (parzialmente o totalmente) la missione per la differenza cambiando l'articolo, il programma non chiude correttamente la richiesta di trasferimento e non genera la seconda missione di magazzino da 0920 a Mint_Out.</p>
<b>CRM</b>		
21184	IT	<p><b>CRM To Mago - Anagrafica produttori</b></p> <p>Durante l'importazione degli articoli da Mago al CRM, se il campo contenere il codice del Produttore di Mago che si trova nella scheda Categorie degli articoli è valorizzato si ha un errore di importazione.</p>
21183	IT	<p><b>CRM To Mago - Modulo CMS non attivo</b></p> <p>Se il cliente ha installato il CRM di Infinity e non ha attivato il modulo CMS non si riescono ad installare le Azioni BO rilasciate con il pacchetto CRMToMago.</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA PA</b>		
21307	IT	<p><b>FEPA chiave duplicata sulle righe della fattura</b></p> <p>Quando cerco di trasmettere da Mago a FATEL ho un errore di chiave duplicata sulla tabella FAT_DETT, cioè la tabella delle righe della fattura.</p>
21285	IT	<p><b>Parametro "Estrai i riferimenti solo dagli Ordini" per CIG e CUP</b></p>

		<p>Non funziona il parametro "Estrai i riferimenti solo dagli Ordini".</p> <p>In fase di trasmissione della fattura derivante da ordine con CIG e CUP inseriti viene segnalato "Attenzione: CIG/CUP sono valorizzati del documento 000007 ma non verranno comunicati perchè mancano i collegamenti a Ordini/Commesse! Sono stati inviati con successo 1 documenti"</p>
21279	IT	<p><b>Stato Documento   Controllo Documenti PA</b></p> <p>Se si ha un determinato documento PA in modifica e si utilizza la procedura di controllo FEPA per ricevere lo stato di quel documento, la procedura da un messaggio. Usando il tasto "Cancella", tutti gli altri documenti successivi ad esso nella griglia della procedura di controllo vengono mostrati "non trasmessa a FATEL".</p>