



Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
BARCODE MANAGER		
21408		<p>Barcode scanner form e articoli aventi stesso barcode</p> <p>Se nel barcode scanner form viene effettuato lo scan di un barcode di acquisto o vendita che è associato a più di un articolo, nella maschera viene riportato il codice articolo corretto (ossia il primo articolo in cui il codice a barre è associato) ma la descrizione è errata, poichè è quella dell'ultimo articolo in cui il codice a barre è associato.</p>
21392		<p>Barcode scanner form e articoli aventi stesso barcode di vendita</p> <p>Se nel barcode scanner form viene effettuato lo scan di un barcode di vendita che è associato a più di un articolo, deve essere selezionato il primo articolo in cui il codice a barre è attivo, come indicato dalla messaggistica. Viene invece selezionato ed inserito nel documento l'ultimo articolo in cui è attivo il barcode di vendita.</p>
21375		<p>Parametri Barcode</p> <p>Se si effettua l'aggiornamento alla 3.10, nei Parametri Barcode, scheda Scan Azioni, il comando legato al Barcode per Merci Rifiutate deve essere \$\$\$RJTD\$\$\$ (anzichè \$\$\$NTCF\$\$\$).</p>
21374		<p>Immagine logo nei Parametri Barcode</p> <p>Se nei Parametri Barcode, scheda Generale, manca l'Immagine Logo (ossia il campo MA_BarcodeParameters.LogoPicture è vuoto) effettuando lo scan di un'etichetta sul barcode scanner form, esce fuori il seguente messaggio di errore: "Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continue, the application will ignore this errore and attempt to continue. If you click Quit, the application will close immediately. The path is not of a legal form."</p>
21349		<p>Articolo da collaudare e barcode scanner form</p> <p>Se un articolo è impostato nella sua anagrafica "Da collaudare" e viene inserito in un documento di carico (Bolla di carico o Ricevimento Merci) tramite il Barcode Scanner form, il suo stato viene erroneamente impostato come "Conforme", anzichè "Da Collaudare".</p>
21348		<p>Barcode scanner form richiamabile in preshipping</p> <p>Indipendentemente dalla presenza o meno del modulo Barcode, nel barcode scanner form richiamabile dai documenti di Preshipping è erroneamente presente il bottone "Salva F10". Nei documenti della warehouse tale bottone non deve essere presente e anche il comando F10 non deve essere associato ad alcuna funzionalità.</p>
21344		<p>Barcode scanner form e articoli con barcode acqu/vend differenti</p> <p>Se non è attiva la Gestione Lotti e quindi vengono visualizzati i messaggi relativi alla quantità minima vendibile, può accadere che, effettuando all'interno del barcode scanner form lo scan di più articoli con barcode di acquisto differenti, venga erroneamente visualizzato nel messaggio che sono stati trovati più articoli aventi lo stesso BarCode di acquisto.</p>
21343		<p>Barcode scanner form e articoli aventi stesso barcode acquisto</p> <p>Se nel barcode scanner form viene effettuato lo scan di un barcode di acquisto che è associato a più di un articolo, deve essere selezionato il primo articolo in cui il codice a barre è attivo, come indicato dalla messaggistica. Viene invece selezionato ed inserito nel documento l'ultimo articolo in cui è attivo il barcode di acquisto.</p>
21333		<p>Salvataggio parametri barcode</p>

		Al salvataggio dei parametri barcode deve essere fatto un controllo sulla presenza di valori univoci sugli acceleratori di tastiera: questo per garantire il corretto funzionamento degli acceleratori nelle finestre di Barcode scanner. Al momento non viene eseguito alcun controllo.
21332		Gestione barcode Se nei parametri si sono indicati valori uguali nei tasti funzione, qualsiasi finestra di lettura Barcode si apra va in errore
21331		lo scan di un articolo di tipo servizio Se nel barcode scanner form si effettua lo scan di un articolo di tipo servizio, questo viene riportato nel documento nella riga di tipo merce e al salvataggio del documento viene generato il movimento di magazzino.
21324		Messaggi nei movimenti di magazzino usando barcode scanner form Nei movimenti di magazzino, qualora venga usata una causale di scarico, la messaggistica relativa ai controlli del sottoscorta o dell'insufficienza viene visualizzata anche all'interno del barcode scanner form, quando si effettua il cambio articolo. Tutta la messaggistica dovrebbe invece visualizzarsi al di fuori del barcode scanner form.
MAGAZZINO		
21397		Impostazioni per azienda/utente Articoli Se non sono attivati i moduli WMS o Barcode non vengono più visualizzate le "Impostazioni per azienda/utente Articoli" (Parametri Magazzino).
ORDINI		
21602		Sconti cat cli/cat merc su righe descrittive Caricando in un ordine da cliente un kit, non viene riportato lo sconto da scaletta prezzi/sconti nelle righe descrittive del documento. Si verifica se è impostato il parametro Gestione listino su riga documento. E' dipeso dalla correzione dell'an. 20206. Viene ripristinato il vecchio comportamento.
21508		Allocazione diretta ordine con allocazione e consegna parziali In caso di Allocazione Diretta Ordine, se una riga di Ordine è stata allocata e consegnata parzialmente, effettuando l'allocazione diretta della quantità restante, la "Qtà Allocata" ed il flag "Allocazione Chiusa" della riga non vengono correttamente aggiornati .
21389		Spese imballo Nelle Offerte a Cliente e negli Ordini da Cliente, inserendo le spese di imballo e accessorie nella scheda spese non si aggiornano i dati nella scheda totali
21371		Allocazione diretta ordine Impostando l'Allocazione Diretta in Anagrafica Cliente, se viene utilizzato il pulsante "Allocazione Diretta Ordine (Ctrl-Alt-U)" in un Ordine da Cliente che ha più righe con lo stesso codice articolo allora viene allocata solo la prima riga e le altre non vengono allocate.
21525		InternalOrdNo Se si inseriscono contemporaneamente due ordini, al salvataggio le righe dell'ordine salvato per ultimo mantengono l'InternalOrdNo con cui sono state aperte. Caricando il secondo ordine in preshipping i riferimenti al numero di ordine in vista di riga sono errati.
ACQUISTI		

19897		<p>registrata il</p> <p>Il campo "registrata il" non risulta editabile, richiamando in modifica una bolla di carico che ha collegato un movimento di magazzino di scarto avvenuto in altra data di registrazione. Ciò accade se la bolla contiene una sola riga con lo stato articolo "scarto".</p>
21369		<p>Partite chiuse da documento e acconti</p> <p>Se in un documento di vendita/acquisto si collega una partita di acconto, nella riga di chiusura generata dal documento stesso nella partita di acconto manca il numero di ID della prima nota del documento di vendita/acquisto.</p>
21194		<p>Deposito di Default</p> <p>Se si imposta il Deposito di Default nella scheda Magazzino nei Codici di Default per Utente e si entra in modifica del documento senza la causale indicata (e.s. fattura che riepiloga il DDT) il Deposito Fase 1 è erroneamente sovrascritto con il Deposito di Default.</p>
VENDITE		
21668		<p>Calcolo ulteriore sconto nei documenti di vendita</p> <p>Nei documenti di vendita, l'ulteriore sconto viene calcolato non considerando le righe di servizio negative.</p>
21505		<p>Errato aggiornamento della Qtà consegnata sull'ordine</p> <p>Si imposti il parametro Vendite Lo scarico della merce viene eseguito per default Sia con DDT che con Fattura e, nei Codici di Default Vendite per Utente (scheda Magazzino) una causale in Fattura Riepiloga DDT.</p> <p>Se si carica un Ordine da Cliente, lo si versa in un DDT e quindi in un reso, l'aggiornamento sulle righe dell'ordine della Qtà consegnata risulta errata.</p>
21450		<p>crash su documenti di vendita</p> <p>Nel caso in cui sia stata abilitata la funzionalità di "Totale nei documenti di vendita" introdotta con la miglioria n. 4054, premendo un pulsante del browsing il programma genera un crash.</p>
21402		<p>Codice IVA Spese Spedizione</p> <p>Inserendo un vettore in un documento di vendita si abilita correttamente il campo IVA Spedizione nella scheda Spese ma erroneamente non viene popolato con il Codice IVA Spese di Spedizione di default.</p> <p>Anche inserendo tal codice manualmente, al salvataggio viene eliminato (pur mantenendo la riga relativa nel castelletto IVA).</p>
21382		<p>Tooltip bottone Totali nei documenti di vendita/acquisto</p> <p>Il tooltip relativo al bottone del Totali nei documenti di vendita/acquisto presente nei documenti non viene visualizzato in lingua italiana.</p>
21296		<p>travaso proforma in fattura</p> <p>Caricando una proforma in fattura con il bottone "Carica una fattura proforma ctrl - alt - p" può verificarsi un crash</p>
21368		<p>Ragione Sociale Vettori</p> <p>L'aggiornamento alla release 3.10 cancella la ragione sociale dei vettori. Presente solo sulla build 85 della 3.10 resa non disponibile per il download.</p>
21462		<p>Movimento Intrastat Cessioni</p> <p>I documenti di vendita generano movimenti Intrastat cessioni, di merci o servizi, con importi errati in presenza di righe merci o servizi con importi negativi e spese da ripartire.</p>
21400		<p>Potenziali problemi con Xgate MagicLink EasyBuilder</p>

		<p>A causa del renaming di un namespace (Namespace del DBTSaleDocSummary da Charges a Summary) in Mago.net 3.10 potrebbero non comportarsi correttamente XGate e MagicLink. Se ad esempio si esportano/importano dei documenti di vendita utilizzando dei profili che comprendono anche i dati presenti nella scheda Spese, questi NON vengono esportati/importati, senza che sia fornito nessun messaggio di avvertimento o errore.</p> <p>Inoltre ci potrebbero essere problemi nelle personalizzazioni generate tramite EasyBuilder.</p> <p>Per tale motivo in 3.10.1 viene ripristinato il vecchio nome Charges.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
21648		<p>Conferma da WMS Mobile di Mdm generate da preshipping per reso</p> <p>Se dal WMS Mobile si conferma una missione di prelievo che è nata da una preshipping per reso, sincronizzando i dati nel server, sul Monitor WMS Mobile la missione va in errore per stock insufficienti.</p>
21452		<p>Inventario Continuo di una categoria merceologica</p> <p>Il filtro per categoria merceologica nella procedura di inventario continuo non funziona, vengono comunque estratti tutti i dati. Esiste un work-around: prima di passara alla finestra successiva forzare il cambio dialog dell'oggetto di selesezione cateforia, ad esempio cliccando su Tipo Articolo o su quelle omogenee.</p>
21364		<p>Dati stock in anagrafica articoli</p> <p>In anagrafica articolo, se si usano i bottoni di scorrimento può accadere che aprendo la finestra Dati Stock siano visualizzati i dati dell'articolo precedentemente visionato.</p>
21361		<p>Procedura di cancellazione Stock da Interim</p> <p>Nella procedura di Cancellazione Stock da Interim è possibile selezionare le zone di Interim di Manufacturing anche se dall' Administration Console non è attivo alcun modulo di Produzione.</p>
21353		<p>Visualizzazione lingua IT in Creazione Database Mobile</p> <p>La descrizione in italiano presente sul pulsante per la creazione del Db mobile nella procedura Creazione Database Mobile, risulta troncata.</p>
21230		<p>Barcode scanner</p> <p>Caricando un articolo su cui è abilitata la gestione matricole nel ricevimento merci tramite il barcode helper, non sono editabili i campi matricola interna e fornitore.</p>
21222		<p>Agenti nei Resi Clienti generati dal Ricevimento Merci per Reso</p> <p>Creando il Reso da Cliente dal Ricevimento Merci per Resi, non vengono riportati nella scheda Agente il codice Agente ed il codice del Capoarea di default del cliente. Di conseguenza non vi sono le politiche provvigionali e non vengono calcolati gli importi provvigione. Inoltre se nel Ricevimento Merci per Resi viene importato un ddt oppure una fattura oppure una fattura accompagnatoria, nella scheda Agenti del Reso vengono riportati solo gli importi di provvigione presenti nenel documento importato, non quindi proporzionati alle quantità effettivamente rese. I campi Agente e Capoarea restano comunque sempre erroneamente vuoti.</p>
WMS MOBILE		
21689		<p>Mobile - ricevimento merci per reso</p> <p>Facendo un ricevimento merci per reso nella tabella WTTransferOrder viene impostato il tipo cli/for fornitore.</p>
21514		<p>WMS Mobile non parte dopo aggiornamento a 3.10.1</p>

		Con serial number DEMO se non si attivano entrambi i moduli MOBILE (manufacturing e wms) non si riesce ad effettuare la login da terminalino ottenendo un'eccezione.
21496		<p>Ricevimento Merci nel WMS Mobile e lotto</p> <p>Nel WMS Mobile, se si accede al Ricevimento Merci Consegna, nella maschera con la lista degli articoli contenuti nel documento sono presenti le colonne "Lotto" e "Data scadenza Lotto" pur non essendo abilitata in Mago.net la Gestione Lotti.</p> <p>Nel dettaglio di riga tali campi, invece, non sono visualizzati (comportamento corretto).</p>
21410		<p>Creazione db da server</p> <p>La creazione del dboard utilizzando la procedura di Creazione Db da Server, in presenza di campi valorizzati a "Null" sul database del Server, non termina con successo segnalando errore:</p> <p>[Managed] DBOnBoardCreator.CreateDB(). Message: An error occurred while populating table table name. Message: Object reference not set to an instance of an object.</p> <p>L'MDBOnBoard non viene creato.</p>
21354		<p>WMS Mobile - Acceleratore Indietro in Parametri e Servizi</p> <p>Nel WMS Mobile, se si posizionati in una delle voci dei Parametri e Servizi, digitando l'acceleratore "0" l'applicazione non si posiziona nella schermata precedente, ma ritorna nel menù principale.</p>
21454		<p>Crash su mobile</p> <p>Solo in particolari casi dopo aver scannerizzato un barcode contenente unità di misura e ubicazione il mobile va in crash.</p>
ANAGRAFICHE		
21712		<p>Condizioni di pagamento con rate percentuali</p> <p>Nella condizione di pagamento se si utilizzano le rate percentuali abilitando solo il flag Rate percentuali nella scheda Rate percentuali, non è mantenuta l'impostazione della Scadenza pagamento presente nella scheda Scadenze.</p>
21399		<p>Errore Sql Server 2000: Hotlink piano conti</p> <p>Con Sql Server 2000 richiamando l'hotlink sul Piano dei conti si ottiene l'errore: "ROW_NUMBER non è riconosciuto come nome di funzione."</p>
21388		<p>Errore Sql Server 2000: Aggiornamento database</p> <p>Se il motore di database è SQL2000\MSDE2000 durante l'aggiornamento del database appare il messaggio:</p> <p>ERRORE ESEGUENDO LO SCRIPT : ALTER_MA_CROSSREFERENCES.SQL (APPLICAZIONE ERP MODULO CORE)</p> <p>C:\PROGRAMMI\MICROAREA\MAGONET\STANADARD\APPLICATIONS\ERP\CORE\DATABASESCRIPT\UPGRADE\ALL\RELEASE_8\ALTER_MA_CROSSREFERENCES.SQL - ERRORE RIGA 12 SINTASSI NON CORRETTA IN PROSSIMITÀ DI INCLUDE (CODICE IDENTIFICATIVO DELL'ERRORE: 170).</p> <p>Il problema si verifica sia in upgrade che in create.</p>
21372		<p>Radar Hotlink Piano dei Conti personalizzato</p> <p>Se si ha un radar Hotlink personalizzato del piano dei conti, con la ricerca per codice (F8), le colonne Conto e Descrizione sono visualizzate vuote.</p> <p>Se invece si salva un radar Hotlink personalizzato del piano dei conti, con la ricerca per codice (F8), le colonne Conto e Descrizione sono spostate in fondo come ultime due colonne e sono vuote.</p> <p>Presente solo sulla build 85 della 3.10 resa non disponibile per il download.</p>
CONTABILITÀ		

21424		<p>Vis. grafica schede contabili: clienti/fornitori in divisa</p> <p>La visualizzazione grafica delle schede contabili, richiesta per un cliente/fornitore con saldi in divisa naturale, mostra come saldo iniziale la somma dei saldi in divisa base e in divisa naturale.</p>
21347	IT	<p>Aggiornamento banche dal web - banche assorbite</p> <p>Se l'utente procede con l'aggiornamento delle banche assorbite via web da aggiornare in anagrafica, il programma aggiorna la banca ma non riporta i dati anagrafici indicati nella vecchia codifica come per esempio il telefono/l'indirizzo mail della banca assorbita. Inoltre nel report di spunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserito l'hyperlink per il collegamento all'anagrafica delle banche cliente/fornitore, utilizzabile nel caso si stanno visualizzando le banche da disabilitare, modificare e quelle assorbite - aggiunta la colonna del vecchio codice ABI nel caso si stanno visualizzando le banche assorbite da disabilitare.
GESTIONE PARTITE		
21677	IT	<p>Nel file SEPA XML come separatore decimale ci va sempre il punto</p> <p>Nei file SEPA xml può capitare che gli importi abbiano la virgola come separatore dei decimali, invece che il punto.</p>
21652	IT	<p>File bonifici SEPA xml - mancanza di Città o indirizzo</p> <p>Nel caso di bonifici a fornitori esteri occorre specificare nel file XML anche la Città o l'indirizzo dei beneficiari esteri. Tali informazioni sono normalmente facoltative, ma diventano obbligatorie solo nel caso di fornitori esteri.</p> <p>Verrà comunicata la Città, verrà dato un messaggio nel caso non sia presente nell'anagrafica del fornitore.</p>
21430	IT	<p>File SEPA XML: andata a capo ad ogni nodo, codice CUC maiuscolo</p> <p>L'editazione del file XML SEPA risulta difficoltosa perché non è stato inserito il ritorno a capo ad ogni nodo/tag. Corretto sia nel file XML SEPA SDD che nel file SCT dei bonifici.</p> <p>In anagrafica Azienda e Clienti/Fornitori impostato il codice CUC maiuscolo, in quanto nei file SEPA XML viene richiesto maiuscolo.</p>
21428	IT	<p>Generazione file SEPA XML per SDD (CORE/B2B): id univoco</p> <p>Il file XML SEPA SDD non viene elaborato dalle banche a causa di un errore di chiave duplicata se nel flusso è presente più di un blocco, ovvero più di un tipo di sequenza di incasso (FRST, RCUR, FNAL o OOFF). Accade perché il tag <EndToEndId>, che dovrebbe essere univoco all'interno della distinta/messaggio logico, viene compilato concatenando i valori dei campi <MsgId>+<InstrId>. Il tag <InstrId> è un progressivo che riparte da 1 ad ogni blocco di <PmtInflId>, perciò la presenza di più di un blocco <PmtInflId> causa l'errore di chiave duplicata.</p> <p>Considerato che il campo EndToEndId è dello stesso tipo PmtInflId, ovvero Max35Text, viene ora compilato con i campi <PmtInflId>+<InstrId>, ovvero considerando anche il tipo di sequenza.</p> <p>Esempio:</p> <pre><MsgId>20140725151231</MsgId> <PmtInflId>20140725151231-FRST</PmtInflId> <InstrId>1</InstrId> <EndToEndId>201407251512311</EndToEndId> sbagliato <EndToEndId>20140725151231-FRST1</EndToEndId> corretto</pre>
21406		<p>SQL Server 2000: Report Incassi e Pagamenti</p> <p>Con SQL Server 2000 lanciando il report Incassi e Pagamenti (RcvblsPyblsClosing.wrm) viene dato il messaggio " Nessun dato da estrarre MA_Pyblrcv, MA_PyblsrcvDetail"</p>
21385	IT	<p>Cerca specifico su mandati SDD</p>

		Nei Mandati SDD la ricerca specifica (F3) considera sempre come filtro il Tipo mandato SDD visualizzato, ovvero quello di default impostato nei parametri Incassi, scheda SEPA. In stato di ricerca specifica (F3) il programma imposta ora il valore di default "Rimessa diretta" di modo che in automatico non sia filtrato per tipo mandato SDD.
21380		Emissione mandati: selezione filtro per banca fornitore Se in fase di emissione mandati si elimina la spunta su Considera banca presentazione del Partitario, non è più possibile filtrare per Banche fornitore, in quanto le selezioni diventano read only Se non si considera la banca presentazione del partitario, SOLO i campi relativi a Banca appoggio (che è la banca azienda) devono diventare read only.
AMMORTAMENTI		
21565	IT	SOS Connector - registro cespiti Se si archivia il registro cespiti di un esercizio a cavallo di anni solari diversi, i bookmarks dei documenti archiviati non riportano come date inizio e fine quelle dell'esercizio fiscale.
INTRACOM		
21566	IT	Valore statistico nel movimento intrastat Visualizzando un movimento intrastat di rettifica, generato dai moduli Acquisti o Vendite, viene mostrato il valore statistico anche se in Anagrafica Azienda è stato impostato di non gestire i dati statistici.
EASYATTACHMENT		
21416		Filtro per categorie ed apertura nel repository explorer Applicando un filtro di ricerca per il valore di una categoria nel Repository Explorer si incorre ad un errore bloccante del programma (La colonna 'Value' non appartiene alla tabella). Lo stesso errore può accadere anche in fase di apertura del Repository Explorer
EASYBUILDER		
21575		Protezione schede con personalizzazione Easybuilder In presenza di una personalizzazione Easybuilder che aggiunge una nuova scheda ad un documento, l'inserimento delle schede nel database della sicurezza potrebbe fallire impedendo la successiva amministrazione di tali oggetti nella console
EASYLOOK		
21563		HotLink Piano dei conti da Easylook Eseguendo da Easylook gli Hot Link sul Piano dei Conti nei report Scheda Conti per Registrazione e Scheda Conti per Competenza ritornano il seguente errore: Errore in fase di recupero della query di Hot Link da TBLoader. Impossibile ricavare l'interrogazione relativa all'HotLink.
TASKBUILDER FRAMEWORK		
21415		Utilizzo tabulatore nelle righe del BodyEdit L'utilizzo del tabulatore tra le colonne della riga del bodyedit non funziona correttamente, spostando il cursore nella colonna della prima riga. Il problema si verifica se si accede al documento utilizzando l'acceleratore F3 e, dopo aver inserito il codice, entrando con il Ctrl+Enter. Se si entra in modifica con l'apposito pulsante della toolbar NON si verifica.
WOORM		
21367		Link a Documento Il design grafico del Link a Documento non funziona e ritorna l'errore "Namespace invalido" per qualsiasi documento.

AREA MANUFACTURING		
21535		<p>valori impegnato per produzione errati nei Dati Fiscali</p> <p>In presenza di sostituzione componenti nell'ODP, si riscontrano valori dell'impegnato per produzione errati nei Dati Fiscali dell'Anagrafica Articolo. Il prelievo dei componenti viene effettuato tramite BdP. Solo eseguendo delle ricostruzioni saldi di magazzino le qtà dell'impegnato in produzione ritornano ad essere corrette.</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
21486		<p>Controllo Unità di misura e Scarico dei componenti nei documenti</p> <p>Nei parametri di magazzino\articolo è attivo il Controllo Unità di misura e nei parametri distinta base lo Scarico componenti nei documenti di vendita. Si inserisce un DDT per una distinta che ha un componente con una UM che non esiste. In fase di salvataggio del DDT il programma di blocca.</p>
21373		<p>Errore costificazione distinta</p> <p>Aggiornando da 3.9.9 a 3.10 e lanciando la procedura di costificazione distinta compare il seguente messaggio: "Errori presenti in fase di binding della tabella MA_BOMSimulationCost. Il campo ECOREvision risulta non definito." Presente solo sulla build 85 della 3.10 resa non disponibile per il download.</p>
20269		<p>Errore in fase di ricerca codice cliente in documenti di vendita</p> <p>Se in fase di inserimento di un documento di vendita si apre il radar per ricercare un codice cliente il programma si blocca con Errore Imprevisto. In particolare il programma controlla il contenuto della tabella dei Parametri distinta base anche se il modulo distinta base è disattivo per cui se sono attivi l'impegno o lo scarico distinta base ma il modulo distinta base non è attivato il programma si blocca. Per ovviare all'errore ricaricare i dati di default dei parametri distinta base sovrascrivendo. Oppure impostare a 0 i campi ComponentReservation e ComponentClearing nella tabella Ma_BOMParameters</p>
21425		<p>ECO e OdP</p> <p>solo Enterprise Nell'OdP, in presenza di ECO, viene sempre compilata la data ECO sulla testa per cui non viene caricata l'ultima versione della distinta ma quella antecedente la data</p>
MRP		
21688		<p>Gerarchie MRP con Odp a Commessa</p> <p>I Riferimenti agli Odp padre non vengono riportati correttamente quando ci sono alcuni Odp che hanno impostato la commessa e altri no.</p>
21633		<p>MA_TmpAvailabilityForecast e MRP da previsioni vendite</p> <p>Lanciando la procedura MRP da previsioni di vendita, nella tabella MA_TmpAvailabilityForecast viene associato l'enumerativo "da piano di produzione" 23461897 anziché "Previsioni di Vendita" 23461896</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
21595		<p>Buono di prelievo</p> <p>Dopo aver effettuato un prelievo parziale manuale sul BdP di uno dei componenti, se si entra nuovamente in modifica del BdP e si sostituisce la seconda riga del componente originale già parzialmente prelevato con un altro componente, allora sulla riga del nuovo componente sulla lista materiali dell'OdP viene impostato il campo "Valorizza" a No. Il movimento M_LMPI relativo al componente sostitutivo viene correttamente valorizzato.</p>
21539		<p>valore unitario Zero M_LMPI/ M_RMPI - prelievi parziali</p> <p>Il valore unitario dei componenti sui prelievi successivi al primo, è impostato a zero in quanto il campo Valorizza viene erroneamente propagato a False su tutte le righe del buono successive al primo prelievo parziale.</p>

21437		<p>Movimenti M_LAVIE, M_LAVEE e M_LAVEI mancanti</p> <p>In presenza di prelievo in fase, quando c'è una fase interna seguita da una esterna il programma omette il movimento M_LAVIE per i componenti associati alla fase interna. AGGIORNAMENTO: Attualmente (su Mago.net 3.x build 2816), i movimenti M_LAVIE vengono svolti correttamente.</p> <p>Tuttavia non vengono eseguiti i movimenti M_LAVEE e M_LAVEI.</p>
21413		<p>Prelievo componenti</p> <p>Si ha un OdP con due righe per uno stesso componente, di cui una derivata dall'esplosione di una distinta fantasma. Effettuando la consuntivazione tramite Bolle di Carico da Fornitore per Lavorazione Esterna può capitare che venga prelevata solo una delle due righe. L'altra risulta essere "chiusa forzatamente".</p>
21356		<p>Cancellazione OdP</p> <p>Cancellando un OdP parzialmente prelevato l'impegnato per produzione non si aggiorna correttamente.</p>
21351		<p>Impegnato per produzione</p> <p>Entrando in modifica di un buono di prelievo parzialmente prelevato ed effettuando un nuovo prelievo il programma sottrae nuovamente le quantità precedentemente prelevate dall'impegnato per produzione.</p>
21340		<p>Rollback e impegnato in produzione</p> <p>Riportando un OdP allo stato creato, se c'è un componente associato ad una fase che non è la prima, l'impegnato non viene correttamente aggiornato. Effettuando un ricalcolo il dato si aggiorna correttamente.</p>
21036		<p>Movimenti di produzione erratii con prelievo in fase</p> <p>Ho un OdP con tre fasi, di cui la prima esterna e le altre due interne. Ho componenti prelevati in fase su ciascuna delle tre fasi (si gestisce prelievo in fase).</p> <p>Accade che sull'ultima fase non venga fatto il movimento di messa in lavorazione (M_LAVPE) e pertanto le quantità nei depositi restano disallineate (Prodest in positivo e Prod in negativo)</p>
20463		<p>Legami PDP -ODP</p> <p>Cancellando una riga del piano che non è l'ultima, il campo line delle righe successive si aggiorna con il nuovo numero, ma in questo modo si perdono i riferimenti sugli ordini di produzione già generati.</p>
PRODUZIONE E WMS		
21636		<p>DeadLock di Mago.net con operazioni su Monitor WMS Mobile</p> <p>In caso di utilizzo del monitor wms mobile per la sincronizzazione forzata delle missioni, se contemporaneamente vengono impegnati i dati da un altro utente si forma un lock sulle sessioni di tutti gli utenti.</p>
21395		<p>Modifica quantità scaricata dei materiali</p> <p>Effettuando una consuntivazione da terminale mobile, anche se è abilitata la "Modifica della quantità scaricata dei componenti dell'OdP in Consuntivazione OdP", non deve essere visualizzata la relativa finestra. Attualmente le azioni di versamento rimangono sul monitor e si devono sincronizzare manualmente. Effettuando la sincronizzazione manuale la finestra viene visualizzata e occorre premere il semaforo per terminare il versamento.</p>
21360		<p>Modifica Lotti con MDM generate - produzione base</p> <p>La finestra di Modifica Lotti sull'Ordine di Produzione consente di editare anche le righe relative a RdT già lanciate e/o avanzate (quindi per quelle per le quali è già stata generata la Missione di Magazzino), tale modifica non influisce sul campo lotto della missione inviata a terminalino, creando un disallineamento dei lotti tra la finestra Modifica Lotti e la missione. Inoltre, per quanto riguarda le missioni non inviate a terminalino, la modifica lotti influisce anche sul campo lotto della missione inviata a terminalino.</p>

		NON deve essere possibile accedere alla finestra di Modifica Lotti sull'Ordine di Produzione ed editare le righe relative a RdT già lanciate e/o avanzate, per cui la MDM e' già stata generata.
20227		<p>Avanzamento Richieste di Trasferimento</p> <p>Se c'è una quantità in arrivo sulla zona 0920, ma non esiste alcun OdP che la richiede, non si riesce ad avanzare nessuna richiesta di trasferimento. Il programma dovrebbe invece nettificare la quantità in arrivo con quella richiesta dalle RdT.</p> <p>Attenzione:</p> <p>Nell'avanzamento ordini di produzione (con avanzamento automatico RdT) la nettifica avviene per ogni singolo OdP per cui, sino a che questa missione non sarà confermata, se la quantità in arrivo è di 1 pezzo:</p> <p>nel caso di più OdP che richiedono 10 pezzi dovrebbe avanzare le RdT per 9 e generare quindi più missioni per 9;</p> <p>nel caso di più OdP che richiedono 1 pezzo non avanzerà alcuna RdT.</p> <p>Eseguendo invece l'avanzamento RdT dall'omonima procedura (e non in fase di avanzamento OdP) la nettifica avviene per il totale delle RdT per cui, sino a che questa missione non sarà confermata, se la quantità in arrivo è di 1 pezzo:</p> <p>nel caso di più OdP che richiedono 10 pezzi dovrebbe avanzare la prima RdT per 9 e generare quindi una missione per 9 e avanzare le altre per 10 con missioni di 10;</p> <p>nel caso di più OdP che richiedono 1 pezzo non avanzerà la prima RdT ma tutte le successive si.</p>
19123		<p>WMS-Produzione</p> <p>La procedura di posizionamento prodotti finiti di produzione non funziona. In particolare sembra non posizionare la merce per un errore indefinito sul trasferimento dello stock selezionato Inoltre non è possibile selezionare una zona diversa da quelle di produzione.</p>
CRM INFINITY ZUCCHETTI		
21455	IT	<p>CRM - Pubblicazione dei Codici IVA</p> <p>Se la descrizione del Codice IVA è superiore a 40 caratteri veniva restituito un messaggio di errore validazione XML.</p> <p>La descrizione verrà troncata a 40 caratteri dato che questo è il limite imposto da Infinity.</p>
21453	IT	<p>CRM - Pubblicazione dati legati ai Listini</p> <p>Errore in pubblicazione dei dati legati ai Listini.</p> <p>Es. Server error: XML file is not valid , il valore "CONFEZ" con lunghezza = "6" non è valido come facet rispetto a maxLength "5" per il tipo "ZCPchar5".</p> <p>L'unità di misura in Mago è di 8 caratteri, mentre su Infinity è di 5, pertanto nell'azione che pubblica i listini bisogna specificare la lunghezza massima, cioè 8.</p>
21449	IT	<p>CRM - Sconti/Spese/Bolli ecc. di default</p> <p>Se si genera un ordine su Infinity senza sconti di riga e in Mago il cliente utilizzato per quell'ordine ha uno sconto tipico, nelle righe dell'ordine veniva automaticamente assegnato lo sconto tipico.</p> <p>Questo comportamento si spiega con il fatto che se un dato non viene esplicitamente assegnato (ad es. perchè mancante su Infinity), Mago assegna di default un valore in base ai suoi parametri.</p> <p>Lo stesso problema si verificava per le spese di: incasso, trasporto, imballo, bolli.</p> <p>Adesso se su Infinity gli sconti di riga oppure le spese sono vuote non vengono ricalcolate da Mago, se invece hanno un valore, tale valore viene riportato in Mago.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA PA		
21394	IT	<p>Trasmissione Documenti FEPA: Codice univoco ufficio mancante</p> <p>Se in fattura viene selezionata una sede senza codice IPA, nella procedura di trasmissione fatture non viene inviato il Codice Univoco Ufficio a FATEL nonostante venga visualizzato dal documento di vendita.</p>