



## Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
20828		<p><b>storno di acconto</b></p> <p>L'ulteriore sconto di fattura è ripartito anche sull'importo dell'acconto stornato in fattura, solo se l'acconto è la prima riga di importo in fattura.</p>
<b>GESTIONE FIDI</b>		
22128		<p><b>Gestione Fido e fatturazione differita</b></p> <p>In caso di gestione fidi abilitata, può accadere che lanciando la fatturazione differita, l'esposizione fido del cliente incriminato non è correttamente aggiornata. In particolare nella lista dei documenti è ancora presente il DDT fatturato. Inoltre la voce "Documenti di Consegna non fatturati" non è aggiornata.</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
22322	IT	<p><b>reso da cliente - registro PA</b></p> <p>Se si carica un documento in un Reso da Cliente emesso per un cliente della PA, il Reso da Cliente non riporta il registro IVA vendite dedicato alle PA.</p> <p>Questo accade se nel Reso da Cliente non e' stato indicato il codice cliente prima di caricare il documento.</p>
22237	IT	<p><b>configurazione FEPA</b></p> <p>In "Parametri Trasmissione FEPA &gt;&gt; Informazioni sul database Fatel" è disponibile il pulsante "Sfoggia" che di fatto è inutile dato che sfoggia le cartelle e non le istanze di SQL Server. Rimosso il tasto.</p>
22157	IT	<p><b>nota di credito - registro iva - PA</b></p> <p>Se si carica un Reso da Cliente in una Nota Credito emessa per un cliente della PA, la nota di credito non riporta il registro IVA vendite dedicato alle PA.</p>
21916		<p><b>cliente fatturazione</b></p> <p>Se si emette un DDT ad un cliente che ha come cliente di fatturazione un cliente della PA e viene lanciata la procedura di Fatturazione Differita, la fattura emessa riporta correttamente il modello contabile FESOS ma non il registro iva vendite dedicato alla PA</p>
21885		<p><b>controllo numerazione doppia al cambio di registro IVA</b></p> <p>In inserimento dei documenti di vendita viene effettuato un controllo di numerazione doppia. Tale controllo non viene però eseguito se cambia il registro IVA del documento.</p> <p>Poichè se si seleziona un cliente PA viene automaticamente impostato il registro IVA specifico per le fatture PA, eventuali errori nella numerazione del registro non sono segnalati.</p>
22324		<p><b>Duplicazione documento di vendita PA</b></p> <p>Duplicando una fattura con un cliente per cui è stata abilitato in anagrafica la spunta Trasmissione fatture alla PA, non viene mantenuto il registro dedicato impostato nei Parametri di trasmissione FEPA ma viene utilizzato il registro vendite del modello contabile.</p>

<b>MAGAZZINO</b>		
22069		<p><b>Formazione valori Lifo/Fifo</b></p> <p>La procedura di formazione valori Lifo/Fifo non elabora gli articoli con disponibilità finale (FinalOnHand) negativa e nemmeno tutti quelli successivi anche se non negativi.</p>
22000		<p><b>Composizione Prodotto</b></p> <p>Se vengono inserite due righe con stesso articolo nel kit, impostando una variante e con sconto per la seconda riga, nei documenti di vendita, al variare della quantità, viene assegnato lo sconto alla riga sbagliata.</p>
21978		<p><b>il fixing in fattura immediata con una fattura di acconto</b></p> <p>Se si carica una fattura di acconto in una fattura immediata con il fixing diverso, la registrazione contabile della fattura immediata non è corretta.</p> <p>Nella testa della registrazione contabile viene riportato il fixing della fattura di acconto, mentre i valori vengono calcolati in base al fixing della fattura immediata prima del caricamento della fattura di acconto.</p>
21288		<p><b>Hotlink ItemsLots non utilizzabile in EasyBuilder</b></p> <p>L'hotlink ItemsLots dovrebbe proporre i lotti disponibili per un determinato articolo.</p> <p>Accetta due parametri ma non sono specificati nel file  \Standard\Applications\ERP\LotsSerials\ReferenceObjects\ItemsLots.xml</p>
20236		<p><b>Messaggi di errore Magic Documents</b></p> <p>Nell'inserimento con la setdata di un movimento di magazzino nel caso ci sia un'articolo disattivo compare il messaggio di errore che l'articolo è disattivo ma non viene visualizzato il codice:</p> <pre>&lt;maxs:InventoryEntries xmlns:maxs="http://www.microarea.it/Schema/2004/Smart/ERP/Inventory/InventoryEntries/Standard/Default.xsd" tbNamespace="Document.ERP.Inventory.Documents.InventoryEntries" xTechProfile="Default"&gt;   &lt;maxs:Diagnostic&gt;     &lt;maxs:Errors&gt;       &lt;maxs:Error&gt;         &lt;maxs:Code&gt;4&lt;/maxs:Code&gt;         &lt;maxs:Source&gt;TaskBuilder-BusinessObject&lt;/maxs:Source&gt;         &lt;maxs:Message&gt;L'articolo {0-%s} è disattivo selezionare un articolo non disattivo&lt;/maxs:Message&gt;       &lt;/maxs:Error&gt;     &lt;/maxs:Errors&gt;   &lt;/maxs:Diagnostic&gt; &lt;/maxs:Inv</pre>
<b>ORDINI</b>		
19065		<p><b>Statistiche - Ordini da cliente - ordinato per articolo</b></p> <p>Nel report delle Statistiche Ordinato per Articolo il programma accorpa per mese senza prendere in considerazione l'anno. Visualizza sempre l'anno presente nella data di operazioni.</p>
<b>ACQUISTI</b>		
19132		<p><b>lista bolle di carico</b></p> <p>Il report "Lista bolle di carico" (BillsOfLadingList.wrm) riporta i totali di pagina anziché progressivi, come invece fa</p>

		correttamente l'analogo report del ciclo attivo (lista documenti di trasporto - DeliveryNotes.wrm).
21779	BG; IT	<b>il bottone Carica un Reso da Cliente/Fornitore in Nota Credito</b> Se si entra in modifica di una Nota Credito, il bottone 'Carica un Reso da Cliente è disabilitato. Lo stesso accade lato acquisti.
21868		<b>Segmento Barcode nell'Ordine Fornitore</b> Il campo "Segmento Barcode", presente nella scheda "Altri Dati" dell'Ordine Fornitore, deve essere visibile solo se è attivo il module WMS. Quindi se è attivo solo il modulo Barcode, non deve essere visibile.
<b>CONTROLLO QUALITÀ</b>		
21695		<b>Matricola Interna</b> L'ordine di collaudo generato in fase di salvataggio di una bolla di carico non contiene l'eventuale matricola interna dell'articolo.
19983		<b>Anagrafica Articoli</b> Entrando in modifica dell'anagrafica di un articolo e selezionando la finestra Controllo qualità, uscendo dalla modifica col tasto Annulla modifiche accade che la griglia della finestra rimane editabile
<b>VENDITE</b>		
22310		<b>Ricalcolo scadenze al salvataggio di una fattura emessa a PA</b> Se, prima di salvare una fattura immediata emessa per un cliente che è Pubblica Amministrazione, si passa per la scheda "Scadenze", scatta erroneamente il messaggio che è necessario effettuare una operazione di ricalcolo del prospetto delle scadenze.
22172		<b>Reso da cliente PA e registro</b> Se si inserisce un reso da cliente ed il cliente è Pubblica Amministrazione, non viene proposto il registro definito nei Parametri Trasmissione FEPA.
22134	IT	<b>Registro Iva PA e default per utente</b> Se nei default per utente delle vendite viene impostato un deposito di default, il documento di vendita ( ad esempio il DDT) emesso a PA riporta il registro del deposito di default e non quello indicato nei parametri della fatturazione elettronica.
22133	IT	<b>Registri iva in caso di cliente PA</b> Nei documenti emessi alla PA viene proposto correttamente il registro iva dei parametri, ma cambiando il deposito il registro viene sovrascritto da quello indicato per il deposito: anche travasando un'offerta in ordine, nel caso in cui il deposito preveda un registro diverso, il programma riporta nell'ordine il registro del deposito.
21987		<b>Fattura - schede Totali e Scadenze</b> Quando il prezzo netto viene modificato una seconda volta senza salvare la fattura, i valori delle schede Totali e Scadenze non vengono correttamente aggiornati.
21914		<b>proposizione registro documento riepilogativo</b> Dopo aver inserito una ricevuta fiscale non incassata con la corretta proposizione del registro iva CORS, rimanendo nella stessa sessione di inserimento ricevute fiscali non incassate, nella nuova ricevuta è proposto il registro iva VEN.
21411		<b>Riga non registrabile a magazzino in picking list</b> Non viene riportato il flag su "Riga NON Registrabile a Magazzino" quando viene caricata la Picking List in un DDT o in una Fattura.

22100		<p><b>Cassa professionisti</b></p> <p>Se il cliente è in esenzione, pur avendo impostato il parametro "prevale esenzione cliente", emettendo una fattura con ritenuta acconto e cassa prof. non viene proposta in automatico l'esenzione della cassa.</p>
16201		<p><b>inserimento documento fattura non genera relativa partita</b></p> <p>Utilizzando Magic Link l'inserimento di una fattura di vendita non genera la relativa partita (anche se il flag relativo è selezionato nei parametri di documento)</p>
22094		<p><b>Aggiornamento db con tabelle Brasile</b></p> <p>Se si aggiorna un db da una versione su cui si è installato il dizionario BR ( le tabelle BR sono presenti a DB) ad una versione in cui il dizionario BR non è presente, l'upgrade del database da console termina con successo ma aprendo un documento di vendita si visualizza il seguente errore:</p> <p>ATTENZIONE : le date devono appartenere allo stesso esercizio!</p> <p>Errori presenti in fase di binding della tabella MA_BRNotaFiscalType appartenente all'applicazione modulo</p> <p>Il campo InventoryReasonAdjust risulta non definito Inoltre le tabelle relative alla localizzazione Brasile non sono create se non si installa il dizionario portoghese. Per uniformità con il resto di Mago.net le tabelle della localizzazione Brasile devono essere sempre installate ed aggiornate. Per evitare un rallentamento in fase di installazione, i soli file necessari per la trasmissione della Nota Fiscale elettronica tramite Technospeed sono installati insieme al dizionario portoghese.</p>
<b>AGENTI</b>		
22158	IT	<p><b>Percentuali Enasarco - Errore al salvataggio --1,#R</b></p> <p>Se nei Parametri Agenti si impostano a zero entrambe le percentuali ENASARCO (carico azienda e agente), e qualora si rientri in modifica per indicare la percentuale corretta, il programma visualizza come Max provvigione --1,#R se tale valore non viene corretto manualmente e si si prova a salvare viene rilasciato il seguente errore:</p> <p>DBT DBTSalesPeopleParameters:Salvataggio fallito sulla tabella MA_SalesPeopleParameters.</p> <p>The incoming tabular data stream (TDS) remote procedure call (RPC) protocol stream is incorrect. Parameter 5 (""): The supplied value is not a valid instance of data type float. Check the source data for invalid values. An example of an invalid value is data of numeric type with scale greater than precision.</p>
21847		<p><b>Data effettiva maturazione con Nota credito parziale che chiude</b></p> <p>Nel caso in cui in una fattura sia presente un agente e le provvigioni vengano maturate sull'incassato, se è presente una Nota di Credito parziale che chiude la partita, l'Aggiornamento data effettiva maturazione attribuisce come data di effettiva maturazione la data dell'incasso all'accredito provvigionale e la data di emissione della nota di credito all'addebito provvigionale, anziché attribuire a tutte le righe la data di incasso.</p> <p>Tale comportamento, qualora l'emissione della nota di credito e l'incasso della differenza avvengano in periodi differenti, può portare ad addebiti\accrediti provvigionali in periodi differenti nei confronti dell'agente.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
22102		<p><b>Inventario con assegnazione ubicazione</b></p> <p>Se in Gestione inventario con assegnazione Ubicazione una sola riga di articolo è presente in griglia premendo l'opzione "Crea MDM per tutte le righe inventariate" il programma non crea la missione anche se la riga viene visualizzata in verde e con Inventario processato a SI .</p>
22019		<p><b>Messaggio in inglese nella procedura Cancellazione Mdm da Mobile</b></p> <p>Usando un utente in lingua italiana, se la procedura "Cancellazione Missioni di Magazzino dal Monitor WMS Mobile" non</p>

		estrae nulla, appare un messaggio in inglese: "No TOs with the selections made or they have been loading in an inventory document".
21891		<p><b>Struttura Ubicazioni</b></p> <p>Impostando su una Zona una Struttura Ubicazioni con un codice alfabetico, lanciando la procedura per impostare il percorso ottimo, compare l'errore:</p> <p>Errori nella select della tabella MA_WMBinStructDetail. Invalid column name 'STD'.Invalid column name 'STD'.</p>
21817		<p><b>Procedura di Generazione Documenti di Consegna da Preshipping</b></p> <p>Impostare nei Parametri Ordini Clienti il criterio di rottura per Vettore.</p> <p>Creare due ordini per lo stesso cliente con vettore diverso, evaderli in due preshipping, generare le missioni e confermarle.</p> <p>Lanciando la procedura di Generazione Documenti di Consegna da Preshipping e, nella scheda Risultato, cliccare più di una volta sulla voce 'cliente'. Le righe dei due ordini si mischiano e si creano più DDT di quelli attesi.</p> <p>L'anomalia è causata dal riordinamento della griglia.</p>
21761		<p><b>la causale nel DDT da preshipping</b></p> <p>Se nei Parametri Ordini Clienti non è previsto il raggruppamento degli ordini per causale, il programma genera il DDT da preshipping usando la causale di default dell'ordine presente nei Codici di Default Ordini Cliente. In questo caso, il programma dovrebbe considerare la causale di default del DDT presente nei Codici di Default delle Vendite.</p>
21444		<p><b>Confezionamento in preshipping</b></p> <p>Nel Confezionamento in Preshipping sono visibili anche le righe annullate.</p>
21991		<p><b>Riga corrente in Inventario Continuo</b></p> <p>In Inventario Continuo, quando la riga è importata da terminalino, viene colorata per evidenziarne lo stato. In caso di riga corrente essa rimane dello stesso colore rosso o giallo, ma con la scritta bianca che diventa pertanto illeggibile.</p> <p>La riga corrente deve avere la scritta in bianco, ma lo sfondo nel colore standard blu.</p>
21534		<p><b>Vista di riga in parametri di WMS Mobile</b></p> <p>Se in stato di visualizzazione si preme il pulsante per la vista di riga nella griglia della scheda Impostazioni per Matricola, in Parametri WMS Mobile, il programma va in errore.</p>
<b>WMS MOBILE</b>		
22257		<p><b>Autoassegnazione preshipping per reso</b></p> <p>Non è possibile autoassegnarsi delle missioni di Preshipping per reso.</p>
22223		<p><b>Stampe in Mobile</b></p> <p>Entrando alla voce Parametri e Servizi   Stampe, Stampa Etichette Sovrappacco (Tasto2), dopo aver aperto la finestra dove indicare il numero della Pre-shipping di cui si vuole stampare l'etichetta, in Mobile si visualizza il triangolo di imprevisto: cliccando sul triangolo ed aprendo il log si legge il seguente errore:</p> <p>"Exception occurred:Oops!While calling BurgerData.GetOneFieldList,this error occurred: SQLite error near "FROM": syntax error."</p>
22113		<p><b>Visualizza stock e ricerca UdM</b></p> <p>La procedura di visualizza stock non funziona se si legge il barcode di una UdM</p>
22062		<p><b>Modalità Controllata e conferma per quantità minore</b></p> <p>In modalità controllata, se da terminalino si imposta come confermata una quantità più bassa da quella richiesta, il campo relativo alla quantità viene evidenziato in rosso, anzichè in giallo.</p>

		Benchè il campo abbia una colorazione sbagliata, la missione viene correttamente sincronizzata sul server.
<b>AREE COMUNI A TUTTI I MODULI</b>		
22325		<b>esportazione dati in txt</b> Esportando un report in formato txt, in caso di colonne con dati vuoti, non vengono estratti correttamente i dati relativi alle colonne vuote.
<b>ANAGRAFICHE</b>		
22160		<b>Lettere Circolari: filtro per categoria</b> Il filtro per categoria nelle lettere circolari non funziona: pur specificando una categoria assegnata solo ad alcuni clienti/fornitori, sono estratti tutti i clienti/fornitori Il filtro funziona solo specificando l'invio mail.
<b>CONTABILITÀ</b>		
22293	IT	<b>Spesometro: cliente e fornitore con stessa partita IVAe noleggi</b> Nel quadro aggregato FA non viene riportata la lettera del noleggio leasing, quando ci sono operazioni per lo stesso soggetto sia come cliente che come fornitore.
22139	IT	<b>Fatture da emettere/ricevere: Note con diciture attaccate</b> Nel movimento generato automaticamente come assestamento delle fatture da emettere e ricevere, la Nota del Libro giornale generata in automatico ha modello competenza e data attaccate.
22110	IT	<b>Schema Attività Stato Patrimoniale CEE Basilea2 e azioni proprie</b> Nello Schema 0010 Attività Stato Patrimoniale CEE Basilea2 dei dati di default/eseempio manca la ridestinazione dei conti: - 000342 Surplus azioni proprie nel codice elemento 0540 con codice riferimento B.III.4.2 - 010322 Surplus azioni proprie nel codice elemento 0940 con codice riferimento C.III.5.2.
22104	IT	<b>Dati dichiarazione IVA - Quadro VT per regione</b> Nel quadro VT per regione compaiono anche i codici di clienti CEE per i quali non c'è imposta nella voce Regione non definita.
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
22258	IT	<b>Generazione file xml SDD SEPA per tipo sequenza e data scadenza</b> La generazione del file xml SDD SEPA per tipo sequenza e data scadenza riporta più volte nel file lo stesso numero effetto se esso accorpa più rate aventi stessa data scadenza ma differenza di orario (InstallmentDate differesce per i secondi). Ora l'ordinamento viene fatto per data scadenza (InstallmentDate) considerando solo la data e non l'ora.
<b>PERCIPIENTI</b>		
22224	IT	<b>Giroconto ritenute con Enasarco Assistenza</b> Se nei parametri percipienti è impostato il giroconto contributi dettagliato (per fornitore e tipo tributo o per fornitore, parcella, tipo tributo), in fase di saldaconto di una partita legata a una parcella con Enasarco Assistenza il giroconto contributi non viene generato a causa di un errore di prima nota zoppa.
<b>FRAMEWORK</b>		
21465		<b>Sql Trace</b> Se si mette sotto tracciatura sql una tabella di Mago.net, ogni qual volta essa viene usata in Mago, il programma va in crash.
10903	IT	<b>Socket NotificationSink non si chiude</b>

		In fase di arresto del sistema una finestra avverte che 'Soket Notification Sink' non riesce a chiudersi, ed è un thread di TB.
<b>EASYATTACHMENT</b>		
22230		<b>aggiunta allegato su documento inesistente</b> Dopo aver inserito un allegato ad un documento esistente, se in stato di New di un altro documento, si passa dalla scheda Ricerca alla scheda Allegati i pulsanti di Nuovo allegato si attivano e diventano operativi.
<b>EASYBUILDER</b>		
22089		<b>Impostare MinValue e maxValue non ha effetto</b> Da Easybuilder, impostando su un edit control i valori MinValue e MaxValue, non si ottiene nessun cambiamento.
22081		<b>Errore TBloader La Causale è obbligatoria aprendo MovMag</b> Aprendo il movimento di magazzino da i messaggi di errore "TBloader - La Causale è obbligatoria."
21726		<b>Elementi su combobox</b> Creando un hotlink da tabella e collegandolo ad una combobox, il limite massimo di elementi visualizzati è 30, indipendentemente dalle impostazioni effettuate nel codice.
21126		<b>Errore usando oggetti grafici non "modificati" nel code editor</b> Utilizzando nel code editor un oggetto grafico (ad esempio una textbox) che non è stata modificata, al salvataggio si otterrà un errore di compilazione
21082		<b>Duplicazione documento</b> Generando un nuovo documento a partire dalle ricevute non incassate Mago segnala che non è possibile per "nome documento non valido". Il problema è generato dalla presenza del carattere "-" nel nome del documento.
20480		<b>EB - StateButtons su colonna di BodyEdit</b> Inserimento di uno State Buttons (Style Arrows) su una colonna del bodyedit: anche impostandola come Arrows (img2 della segnalazione), sul documento trovo sempre il fulmine/matita (img1 della segnalazione).
20241		<b>Easy Builder - visualizzazione bodyedit m:n su nuova Tab</b> 1. Creare una tabella con relazione m:n 2. Visualizzare la nuova tabella con un bodyedit, ma posizionato su una tab diversa da quella dove è presente il bodyedit principale --> i dati del bodyedit di ultimo livello non vengono aggiornati correttamente.
20839		<b>LinkForm e CAbstractFormDoc_ActivateTab</b> La funzione CAbstractFormDoc_ActivateTab non apre le tab create con EasyBuilder
<b>TASKBUILDER FRAMEWORK</b>		
21155		<b>Ricerca in griglia</b> In fase di ricerca di un dato in tutte le colonne di una griglia, la procedura non evidenzia il dato richiesto in modo corretto.  Inoltre le righe vengono scollate verso l'alto.

20946		<b>toolbar errate in report personalizzati</b> Lavorando in Rdp, i report personalizzati non visualizzano correttamente la barra dei menù e la barra dei pulsanti
20571		<b>filtra per stile carattere</b> Se nella finestra di personalizzazione degli stili di carattere, si filtra per <Tutti gli stili> il programma si blocca.
19999		<b>Errore imprevisto modificando il dettaglio di un documento</b> Se in un documento si effettuano delle modifiche nel dettaglio, cancellando delle righe e cambiando codice articolo, può accadere che il programma vada in crash rilasciando il seguente messaggio: "E' accaduto un errore imprevisto".
18729		<b>larghezza colonne data nel Radar</b> Sul radar classico, la modifica della larghezza delle colonne di tipo data non funziona.
12632		<b>radar movimenti contabili e documenti di vendita</b> Non tutte le modifiche apportate al radar vengono mantenute.
10970		<b>Inserimento al volo</b> Se per errore si digita il tasto F2, per l'inserimento al volo, in campi per i quali tale opzione non è prevista, il programma va in stato di nuovo inserimento.
<b>MAILCONNECTOR</b>		
21880		<b>Label errata nel campo oggetto della form di invio report</b> La traduzione della lable del campo Oggetto è erroneamente stata tradotta in Soggetto nella dialog di invio email.
21135		<b>Esportazione in PDF</b> Se è impostato un font non supportato per la stampa veloce esce l'warning che nel report c'è un font non supportato anche se in effetti non è vero
20931		<b>dialog per la selezione degli allegati</b> La dialog per la selezione degli allegati non blocca quella sottostante di invio email eseguita direttamente dai documenti come invece fa se eseguita dall'anteprima di stampa.
22143		<b>Esportazione in formato testo</b> Il carattere separatore non viene inserito quando viene esportata una colonna vuota. Nel caso delle esportazioni testuali (testo, clipboard, csv) occorre sostituire eventuali caratteri NEW LINE ( '\n' ) dalle stringhe. Nel report in oggetto il titolo della colonna "Partita IVA\nCodice Fiscale" manda la riga dei titoli a capo corrompendo la struttura delle righe. Il problema può verificarsi anche nelle celle oltre che nei titoli Esportando nella clipboard viene generata una riga di valori nulli
<b>SECURITY LIGHT</b>		
21573		<b>Security Light</b> Le voci vietate appaiono a menu, ma poi sono correttamente protette solo se dalle sottovoci dello stesso menu si toglie il flag Consenti esecuzione in modalità silente, altrimenti la protezione non viene applicata dal secondo accesso in avanti.
<b>SECURITY</b>		
22287		<b>Errore in consuntivazione OdP - title errato</b> Viene proposto un title errato al NameSpace "ERP.Manufacturing.Documents.MOConfirmationUnloadIE".
<b>CONSOLE: AZIENDE, UTENTI, DB</b>		

22222		<p><b>Mancata riabilitazione triggers sul database aziendale</b></p> <p>Al termine dell'aggiornamento del database aziendale può accadere che i triggers non vengano correttamente ri-abilitati.</p>
<b>WOORM</b>		
22330		<p><b>Campi Transact-sql "ntext" e oggetto query</b></p> <p>L'oggetto query di woorm non è in grado di selezionare le colonne di tipo transact-sql "ntext" (corrispondenti al tipo Woorm Testo/LongString).</p>
22131		<p><b>prologo stile formattazione</b></p> <p>Il carattere presente nel prologo di uno stile di formattazione viene raddoppiato se la colonna ha impostata la proprietà "Mettili su più righe se troppo lungo".</p>
22024		<p><b>Query di insert into</b></p> <p>Il punto interrogativo in un valore di insert, viene sostituito dal valore del campo successivo per cui la insert fallisce con il messaggio di errore.</p> <p>&lt;&lt;Nessun valore specificato per alcuni parametri necessari.&gt;&gt; Eventuali parametri aggiunti da clausole di tipo EXPAND/INCLUDE non vengono bindati dal comando QueryExecute</p>
21979		<p><b>Funzione GetLoggedWorkerName</b></p> <p>La funzione GetLoggedWorkerName estrae il nome dell'utente preceduto da uno spazio.</p>
21801		<p><b>funzione DateAdd</b></p> <p>La funzione DateAdd di WOORM non funziona L'ordine dei parametri è il seguente:</p> <p>Date d = DateAdd ( srcDate, giorno, mese, anno);</p> <p>oppure</p> <p>DateTime dt = DateAdd ( srcFullDate, giorno, mese, anno, ore, minuti, secondi );</p>
21638		<p><b>Ombreggiatura</b></p> <p>L'ombreggiatura su un qualsiasi campo di report non viene stampata su carta ne riportata su file PDF. Non scalava le coordinate durante il processo di stampa/esportazione pdf L'ombreggiatura della tabella non teneva conto della presenza opzionale del titolo della tabella o dei titoli delle colonne</p>
21419		<p><b>"Mettili su più righe" su colonne condizionate</b></p> <p>Condizionando la visualizzazione alternativa di due colonne il "Mettili su più righe" non funziona nel caso venga visualizzata la seconda colonna.</p>
21303		<p><b>Esportazione in Excel</b></p> <p>Nonostante il formato di colonna di Excel sia impostato con "Testo a capo", il testo (esito dell'esportazione della colonna di Woorm) non risulta "a capo" se il numero dei caratteri esportati supera i 255 caratteri. Risolva mettendo il multiline nelle celle di Excel</p>
21147		<p><b>Condizione dati non ammissibili nelle regole di richiesta</b></p> <p>La condizione I dati NON sono ammissibili se: nelle regole di richiesta non funziona correttamente Il testo è stato reso più comprensibile</p>
20821		<p><b>Funzione per Query con nome errato</b></p> <p>La funzione QueryExecute non verifica che il nome della query richiamata sia corretto. Problema comune a tutta la famiglia di funzioni inerenti le query.</p> <p>Ora appare una messagebox con la segnalazione dell'errore.</p>

13025		<p><b>Errore applicazione per errata chiamata query di update.</b></p> <p>In Woorm, nel caso si utilizzi l'istruzione QueryRead anziché QueryExecute per eseguire uno statement sql di aggiornamento dati, viene restituito un errore d'applicazione. Aggiunti ulteriori controlli anche per riconoscere il caso opposto</p>
11502	IT	<p><b>parametri funzione</b></p> <p>Per alcune funzioni di applicazione la mancata editazione di tutti i parametri provoca l'errore °Risultato dell'espressione di tipo errato° piuttosto che "La Funzione esterna necessita di ulteriori parametri"</p>
<b>X-TECH</b>		
22221		<p><b>personalizzazione profilo esportazione Distinta Base</b></p> <p>Personalizzando un qualsiasi profilo di esportazione della distinta base vengono corrotti i file della descrizione presenti nella parte Standard e, ad esempio, le descrizioni dei corpi non sono più visibili. Avviene solo con attivazione di sviluppo</p>
20254		<p><b>Esportazione file relativi schemi di validazione ordini clienti</b></p> <p>Eseguendo l'esportazione dei file relativi agli schemi di validazione degli ordini clienti utilizzando il profilo di default il programma ritorna: La configurazione richiesta per la funzione non è attivata e/o l'utente non è abilitato, poi È accaduto un errore imprevisto con conseguente crash.</p>
20006		<p><b>Errore su importazione</b></p> <p>Avendo impostato il parametro "numero massimo documenti contenuti in un file di esportazione" a cento (100) nel documento root il centesimo bookmark, riferito all'external reference, viene salvato con zero (0) di conseguenza l'importazione conclude con il seguente messaggio: "Almeno un documento presente nei file di envelope non è raggiungibile dalla procedura di importazione. L'envlope che si tenta di importare non è consistente."</p>
<b>DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE</b>		
21990		<p><b>StandaloneBomCosting e StandaloneExplosion</b></p> <p>Nei report StandaloneBomCosting.wrm StandaloneExplosion.wrm i componenti del primo codice distinta estratto risultano duplicati.</p>
21897		<p><b>Report StandaloneExplosion</b></p> <p>Nel report StandaloneExplosion.wrm non vengono riportati correttamente i tempi di lavorazione dell'operazione qualora venga impostata una quantità da esplodere diversa dalla quantità unitaria.</p>
21466		<p><b>Movimentazione componenti in importazione articoli su DDT</b></p> <p>Quando viene caricato un file txt in un DDT tramite "Importa o esporta articoli (Ctrl-Alt-R)" contenente delle distinte base e le relative quantità, la scheda Componenti per ogni singola riga non viene allineata e compilata.</p> <p>Occorre selezionare nuovamente il codice articolo (F8) e premere Invio affinché venga abilitata la scheda Componenti.</p>
20771		<p><b>Report Costificazione Analitica e Sintetica</b></p> <p>I report Costificazione Analitica e Costificazione Sintetica, lanciabili dalla procedura costificazione distinta base, non riportano la Quantità da Costificare.</p>
19059		<p><b>Costificaz distinta</b></p> <p>La quantità da costificare non viene visualizzata nell'ultima pagina del report oppure se il report ha una sola pagina. Si nota che in alcuni casi la quantità non viene invece aggiornata. Fare riferimento nella risoluzione anche alla segnalazione n.223904</p>
22311		<p><b>Movimenti M_LMPI errati a seguito di Rollback</b></p> <p>Per un ODP terminato con quantita' prodotta maggiore di quella da produrre, se si esegue una rollback da Terminato ad In</p>

		Lavorazione azzerando quantita' prodotta e lavorata, il movimento M_LMPI viene aggiornato con delle quantita' non congruenti con quanto indicato nel Buono di prelievo e diverse dalle quantita' del successivo movimento M-RMPI.
<b>CONFIGURATORE</b>		
22240		<b>Duplicazione articolo con distinta associata configurabile</b> Quando viene copiato l'articolo e la sua distinta associata, non vengono correttamente riportate le risposte associate ad ogni componente configurabile.
<b>MRP</b>		
21925		<b>MRP - Previsione andamento giacenza</b> Non viene correttamente nettificato un articolo nel report "Previsione andamento giacenza", ovvero viene proposto un OdP il cui versamento non è necessario.
<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		
22329		<b>Produzione Base - Modifica Lotti</b> La combo della Modifica Lotti non è attiva quando è presente il modulo WMS Base.
22271		<b>Scarico componenti e procedura evasione ordini cliente</b> In assenza della gestione dell'impegno componenti, ma in presenza dello scarico componenti nei documenti di vendita, eseguendo la generazione di fattura accompagnatoria tramite procedura "evasione ordini cliente", non viene effettuato lo scarico dei componenti e non vengono generati i relativi movimenti di magazzino
22270		<b>Consuntivazione lavorazioni - Chiude le righe selezionate</b> Procedura Consuntivazione Lavorazioni Verificato che, se disattivo il parametro di produzione "Imposta stato terminato", utilizzando il tasto presente in toolbar "Chiude le righe selezionate (Ctrl-Alt-C)", le fasi precedenti a quella selezionate non vengono portate allo stato Terminato nonostante siano selezionate attraverso il campo Sel.
22210		<b>Consuntivazione OdP</b> Se la seconda fase passa allo stato In Lavorazione per una qtà maggiore (o minore) di quella da produrre e si consuntiva nuovamente l'OdP, terminando la seconda fase per una qtà prodotta pari a 0, allora viene indicata una qtà errata nella qtà prodotta della prima fase (visualizzabile nella scheda Fasi dell'OdP).
22206		<b>Modifica Lotti</b> Produzione Base. Quando viene creato un OdP per una distinta con componenti gestiti a lotti e si apre la Modifica Lotti allora, nel caso in cui il componente abbia una quantità maggiore ad 1 e venga aggiunta una riga su cui viene impostata un lotto diverso, al salvataggio viene restituito il messaggio seguente: "DBTSlaveBuffered DBTProductionLotEditDetail: Add record failed. Attempt to add new record failed: The statement has been terminated. Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_MOComponents'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_MOComponents'. The duplicate key value is (71, 6)." In seguito viene restituito anche il messaggio: "An unexpected error has occurred" ma l'OdP viene salvato correttamente.
22178		<b>OdP con sfridi - dati di riferimenti duplicati</b> In presenza di un odp con distinta che prevede degli sfridi, dopo aver consuntivato per una quantita' superiore (prelevando i materiali mancanti), nella scheda movimenti di magazzino dell'OdP si trovano dei riferimenti doppi ai movimenti di sfrido e se si cerca di modificare l'OdP viene impedito segnalando che "il documento contiene dati di riferimenti duplicati".
<b>CONTO LAVORO</b>		

19859		<p><b>Cancellazione DDT non annulla MdM generate</b></p> <p>Se si cancella un DDT per lavorazione esterna non collegato a documenti di produzione non viene eliminata la missione di magazzino legata al movimento di magazzino.</p>
<b>PRODUZIONE E WMS</b>		
22127		<p><b>consuntivazione ODP in WMS</b></p> <p>Se si abilita in WMS il solo versamento della produzione su WMS ma non il prelievo e al versamento di un ODP si indica di versare in un deposito di WMS, viene solo generata la missione verso INT_IN e non quella di verso la zona di versamento</p> <p>Non mancava solo la missione, ma anche la zona di versamento era errata: INT_IN invece che MINT_IN. Inoltre nella zona non sono visibili i due check box Uscita Merci da produzione e Ricevimento Merci da Produzione (scheda Zone speciali) e con l'installazione Mago.net Pro non compare neanche la scheda Riferimenti incrociati sull'ODP.</p> <p>Come workaround bisogna abilitare anche il flag nei parametri che mi abilita il prelievo da WMS.</p>
22115		<p><b>Consuntivazione Ordini di Produzione da Terminalino</b></p> <p>Verificato che in caso il deposito di prelievo per produzione sia un deposito non gestito a WMS e indicato nella scheda depositi dei parametri di posizione, qualora sia abilitata la consuntivazione Ordini di Produzione da Terminalino, i prodotti finiti vengono erroneamente caricati sul deposito PREL anziche' quello previsto sulle causali. Non si verifica nel caso la consuntivazione sia effettuata da server.</p>
22086		<p><b>Modifica Lavorazioni e WMS - cancellazione DDT</b></p> <p>Durante la cancellazione di un DDT per lavorazione la procedura cancella il relativo movimento di magazzino, ma non la missione ad esso associata, disallineando la zona di intermi di produzione MINT_OUT</p>
19692		<p><b>Blocco programma al cambio codice anagrafico nel documento</b></p> <p>Può accadere che spostandosi su altra finestra dopo aver digitato sulla testa del documento il codice anagrafico il programma si blocchi, con la comparsa del messaggio di allineamento prezzi.</p>