



Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
22769	IT	<p>Fattura Elettronica e nodo 2.2.1.16 Altri Dati Gestionali</p> <p>Se in una fattura elettronica si cancella una riga presente nel riquadro relativo agli Altri Dati Gestionali (punto 2.2.1.16) e poi si salva il documento, si verifica un errore imprevisto.</p>
22758	IT	<p>FATELWEB e scheda Event Viewer</p> <p>Nella scheda Event Viewer la data relativa allo stato restituito da Fatelweb per i mesi di novembre e dicembre risulta essere errata.</p>
22745	IT	<p>Fatelweb- dati trasmittente</p> <p>Al momento non è possibile trasmettere i punti 1.1.5.1(telefono) e 1.1.5.2 (Email) poichè i campi sono mancanti in Anagrafica Azienda, scheda Fatturazione Elettronica, gruppo Trasmittente. Per risolvere l'anomalia è necessario che siano aggiunti i due campi MA_EI_ITCompany.SenderTelephone e MA_EI_ITCompany.Email in Anagrafica Azienda.</p>
22739	IT	<p>Blocco dati 2.1.2.1 in fatturazione elettronica</p> <p>Con la seguente configurazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dati aggiuntivi fatturazione Elettronica: presente il set 2.1.2 Dati Ordine di Acquisto ad eccezione del 2.1.2.1 Riferimento Numero Linea e del 2.1.2.4 Num Item - Parametri Fatturazione Elettronica: Riferimenti CIG e CUP: Recupera da Ordine Vendita, se non presenti usa dati in Fattura, Flag su Riferimento Numero Riga Ordine <p>Al salvataggio di una fattura generata con il travaso di un Ordine Cliente o di un DDT, nella tab Fatturazione Elettronica compaiono anche i dati relativi al Riferimento Numero Linea.</p>
22721		<p>Aggiornamento/creazione database oracle con Mago.net 3.12.4</p> <p>Creando un nuovo database oracle con la versione 3.12.4 di Mago.net o aggiornandolo alla 3.12.4, si ottiene un errore in esecuzione dello script Alter_SaleOrders (Applicazione: ERP Modulo: ElectronicInvoicing_IT)</p>
22666	IT	<p>FATELWEB - dati del trasmittente preview di mago</p> <p>Nella preview nei "Dati relativi alla trasmissione" sono riportati alcune informazioni opzionali non appartenenti al trasmittente.</p>
22648		<p>CIG/CUP</p> <p>Solo effettuando l'invio tramite la procedura di trasmissione documenti, nonostante siano presenti i dati ordine CIG e CUP, quando la fattura viene trasmessa esce il messaggio 'Warning! CIG/CUP fields are not empty in document 0000xx but are not communicated!'. Il messaggio appare sempre in lingua inglese anche se l'utente è in lingua italiana.</p>
MAGAZZINO		
22399		<p>Scheda Preventivo - Clienti per Articolo</p> <p>In caso dell'anno solare diviso in più esercizi, posizionandosi sul secondo esercizio ed inserendo un nuovo record nella scheda Preventivo (Clienti per Articolo), viene erroneamente riportato il FiscalYear (tabella MA_CompanyFiscalYears)</p>

		indicato per il secondo esercizio.
22301		<p>Chiusure e riaperture di magazzino</p> <p>Si lanci la chiusura di magazzino, con il parametro Allinea costi articoli (standard, Ultimo, ecc...) solo se zero nell'esercizio corrente.</p> <p>Se, nell'esercizio successivo è stato impostato un costo standard, lanciando la Riapertura di Magazzino tale valore viene cancellato sul nuovo esercizio.</p>
21805		<p>preventivi</p> <p>In inserimento dei dati di budget nelle varie anagrafiche che li gestiscono, il programma invece che proporre l'anno relativo alla data di applicazione, visualizza l'anno relativo all'esercizio di appartenenza della data di applicazione.</p>
ORDINI		
18029		<p>travaso da altri documenti articoli disattivi</p> <p>Nel ricercatore delle offerte non dovrebbero essere preselezionate le righe relative agli articoli disattivi.</p> <p>Qualora le righe venissero selezionate e quindi riportate nel documento, sarebbe opportuno che venisse segnalato che gli articoli sono disattivi così come avviene nel caso di travaso da altri documenti.</p>
ACQUISTI		
22759		<p>Imposta indetraibile</p> <p>Se si imposta la spunta Correzione manuale del castelletto IVA e si modifica l'imposta calcolata in una fattura ricevuta, viene svuotato il campo Imposta Indetraibile impostando tutta l'imposta come detraibile, indipendentemente dal codice iva utilizzato.</p>
22662		<p>codici di default vendite/acquisti senza modulo Contabilita'</p> <p>In una configurazione senza modulo Contabilità, nei Codici di Default Vendite/Acquisti per Utente sono visibili le causali contabili.</p>
VENDITE		
22783	IT	<p>split payment</p> <p>Nel caso in cui il cliente di fatturazione di un DDT sia diverso dal cliente di testa ed il cliente di fatturazione sia soggetto a Fatturazione Elettronica e sia previsto un particolare registro IVA per la fatturazione elettronica, i DDT vengono generati con il registro IVA documento riepilogativo errato e, di conseguenza, la procedura batch di "Fatturazione Differita DDT" non raggruppa correttamente.</p>
22638		<p>Versamento Ddt in Fattura</p> <p>In fase di modifica di una fattura, qualora si cercasse di versare due documenti di trasporto, emessi nel mese precedente al mese di emissione della fattura, anche se in entrambi è attiva la spunta "Non modifica l'esigibilità della fattura", il versamento del secondo documento di trasporto viene bloccato dal messaggio "Il flag Modifica Esigibilità Fattura è differente tra i due DDT. Controllare i dati."</p>
22559		<p>Gestione listino di riga</p> <p>Avendo attivato la Gestione listino su riga documento, se non è impostato un listino in anagrafica cliente e neanche sull'articolo, quando si carica una fattura in nota di credito non sono mantenuti i valori unitari presenti nel documento originario Il problema si verifica anche in caso di ordine - ddt -fattura. Se non è presente un listino non viene mantenuto il valore indicato nel documento originario ma viene azzerato il valore della riga</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		

22801		<p>Bottone MdM Standard nel Monitor WMS Mobile</p> <p>Nel Monitor WMS Mobile la deselegione del bottone "MdM Standard" non funziona.</p>
22772		<p>Generazione PreShipping da Ordini Clienti</p> <p>Se il parametro "Controllo su Disponibilità in generazione Preshipping" presente nei Parametri di WMS scheda "PreShipping" è impostato su "Nessun Controllo", il valore del campo "Quantità Proposta" della procedura di "Generazione PreShipping da Ordini Clienti" riporta il valore ordinato complessivo anche nel caso di elaborazione di un ordine già parzialmente evaso con precedente PreShipping.</p>
22754		<p>Porto franco</p> <p>Si inserisca un ordine ad es. per 200 euro per un cliente che ha la soglia del porto franco impostata ad es. a 1000 euro in anagrafica, e si forzi il porto impostando manualmente il porto franco.</p> <p>Si generi la preshipping, evadendo le missioni e si generi un DDT che evada solo questo ordine. Nel DDT non è riportato il porto franco.</p> <p>Il parametro "il porto impostato sull'ordine vale anche sul doc. di vendita" è attivo (sia nei parametri che sullo specifico ordine).</p>
22687		<p>Generazione preshipping da Ordini Clienti</p> <p>Qualora la data Confermata non sia compilata sulle righe (o sulla testa) degli ordini, questi vengono comunque estratti nella procedura di Generazione Preshipping da Ordini Clienti, nel caso in cui sia specificato un range di date e non tutte le date.</p>
22675		<p>Ricevimento WMS per reso ed errore nel valore riportato</p> <p>In un articolo si configurino delle unità di misura alternative. Se genero un ricevimento in WMS per reso a partire da un DDT emesso con quell'articolo, il valore unitario riportato nel Reso da clienti non è quello del documento di partenza ma un valore errato.</p>
22661		<p>Ricevimento merci</p> <p>Inserendo un documento di Ricevimento Merci per Consegna non è mantenuto il deposito impostato manualmente sul documento, ma viene riletto il default.</p>
22660		<p>Stampa DDT generati da Preshipping</p> <p>Quando si stampano i DDT generati dalla procedura di Generazione Documenti di Vendita da Preshipping seguendo la procedura, la stampa avviene utilizzando il report di default di Mago anche se nell'Anagrafica del cliente è presente il percorso ed il nome del DDT personalizzato.</p>
22302		<p>Segnalazione generazione missioni di magazzino da preshipping</p> <p>Si lanci la procedura di Generazione Missioni di Magazzino da Preshipping, facendo sì che per lo stesso articolo ci siano più missioni da generare e non ci sia sufficiente disponibilità per tutte.</p> <p>Se si varia il campo Qtà proposta per includere una riga non selezionata in automatico dalla procedura, accade che non è possibile impostare direttamente la spunta Selezionata su tale riga a meno che non si usi il tasto Seleziona/Deseleziona (Ctrl-Alt-S)</p>
WMS MOBILE		
22763		<p>Lentezza apertura maschere</p> <p>In seguito alla risoluzione dell'anomalia 22397 si è determinato un rallentamento nell'apertura di alcune maschere del Mobile come ad esempio lo Stock Viewer. Verificato che il rallentamento era determinato dalla sincronizzazione continua dei codici a barre strutturati,</p>

		L'anomalia viene risolta con l'esecuzione della sincronizzazione solo in apertura del WMS Mobile o tramite apposita funzione di sincronizzazione dei parametri.
22746		Pulsante informazione per contenuto UdM Se si seleziona il bottone informazioni all'interno della Picking (o del Picking and Packing) non vengono mostrate le informazioni relative al contenuto dell'UdM associata alla missione, come invece descritto nella miglitoria 5196.
22731		SQLite error: Expression tree is too large Nel caso in cui ci siano molti articoli disabilitati, lanciando la procedura di Sincronizza dati presente in Parametri e Servizi/Servizi si può ottenere un errore di eccezione di memoria.
21939		mancanza di rete - missioni mancanti a terminalino Verificato che in caso di mancanza di rete o rete instabile, se l'applicazione usa il metodo di controllo di copertura basato su IP, possono accadere situazioni dove le missioni non sono piu' disponibili e non vengono scaricate sul terminalino a meno che non si operi una riassegnazione da server. Questa situazione non si presenta con il metodo di controllo di rete basato su PING, che è impostato di default Risolta con la miglitoria 6084
ANAGRAFICHE		
22794		Procedura Generazione dati budget Clienti/Fornitori La procedura "Generazione dati budget Clienti/Fornitori" presente nei Servizi Anagrafiche, non copia correttamente i dati del Budget in presenza di esercizi Fiscali diversi da anno solare. Ad esempio copiando un esercizio di 12 mesi in uno di 10 vengono copiati anche i due mesi finali anche se inesistenti dell'esercizio di arrivo.
22724		Aggiornamento Fixing da Web mediante Scheduler Può capitare, in particolare su Oracle, che l'esecuzione dell'aggiornamento fixing da web tramite scheduler sbaglia l'associazione del fixing alla relativa divisa dopo che si è censita una nuova valuta nella tabella delle divise. Inoltre l'esecuzione dell'aggiornamento fixing da web tramite scheduler può sbagliare l'associazione del fixing alla relativa divisa se dopo che si è creato il task di schedulazione si attiva o si inserisce una nuova divisa di riferimento il cui codice precede alfabeticamente la divisa per la quale si esegue l'aggiornamento fixing da web tramite scheduler. Lanciando la procedura è visibile una nuova colonna relativa al codice internazionale della divisa, tale informazione viene salvata nel file dei parametri dello Scheduler, si consiglia pertanto di ricreare un nuovo task per l'aggiornamento delle divise.
22553	-BR	Radar Anagrafica cliente Nel radar dell'Anagrafica Clienti, i campi specifici della localizzazione BR non devono essere presenti nelle altre localizzazioni. Inolte, nel caso di un nuovo cliente, nel campo Tipo Contribuente ICMS, viene visualizzato il valore 'Contribuente ICMS'. L'anomalia è stata risolta per quanto riguarda: - Radar (NON Woorm) - HKL Per quanto riguarda il radar Woorm NON si può intervenire.
CONTABILITÀ		
22809		Presentazione Reversali di incasso

		Eseguendo la presentazione dei reversali di incasso, nel caso di accorpamento reversali, le partite corrispondenti vengono chiuse per l'importo totale della presentazione e non per l'importo di presentazione della partita.
21588		Scadenzi clienti/fornitori per data scadenza Nei report Scadenzi per Data Scadenza, sia clienti che fornitori, il totale esposizione non cambierebbe somma importi in diverse divise.
GESTIONE PARTITE		
22812	IT	Effetti presentati escludendo ritenuta d'acconto Gli estratti conto clienti e gli scadenzi non devono applicare il calcolo della ritenuta di acconto sul saldo residuo della rata, quando l'effetto è stato presentato escludendo l'importo della ritenuta di acconto (vedasi migl. n. 5991). In presentazione reversali nel caso di partita nota di credito la riga di chiusura di tipo ritenuta ha l'importo in negativo in avere invece che positivo in dare. Se la partita con ritenuta di acconto al lordo è già stata parzialmente incassata la presentazione effetti imposta Chiusa uguale a Si nelle righe di chiusura già esistenti con l'effetto che non viene calcolato correttamente l'importo da incassare nella procedura di incasso.
22790		Incasso boletos da file Nella procedura incasso boletos da file, in caso di importo boleto aggiornato, non veniva consentito l'incasso in quanto la procedura bloccava l'aggiornamento per un importo maggiore del saldo. Nella procedura incasso boletos da file, se l'importo indicato nel file è maggiore di quello del boleto, il maggior valore viene ora considerato come interessi/multa.
22779		Selezionati da chiudere in Chiusura Partite Fornitori Nella procedura Chiusura Partite Fornitori l'importo Selezionati da Chiudere non si aggiorna se si deselecta una rata di tipo mandato, ad esempio bonifico, priva di banca azienda.
DATA SYNCHRONIZER		
22767	IT	Sincronizzazione condizioni di pagamento Se nel database di Mago sono definite condizioni di pagamento legate ai nuovi tipi di enumerativo (Fast DD - Bancomat - Ticket - Carné - Promissory Note - Duplicate - Voucher), la loro sincronizzazione in Infinity potrebbe concludersi con errori. L'errore è dovuto all'assenza della trascodifica in Infinity, con conseguente errore in esecuzione dell'azione MAGO_INST_TYPE.
EASYATTACHMENT		
22527		Si è verificato un errore durante il caricamento dei bookmark In caso di ricerca di un documento attraverso i tasti funzione F3-F7 se il pannello di EasyAttachement è aperto si possono verificare errori diversi e in alcuni casi anche il crash di Mago, a patto che esista almeno un documento con un allegato nel dataentry in questione.
22413		Pannello EasyAttachment Se si inserisce una nuova registrazione in mago con il pannello di EasyAttachement aperto, una volta salvata la scheda "Allegati" del pannello risulta essere disabilitata impedendo così l'inserimento di allegati.
SETUP		
22774		Setup build 3.12.4 L'aggiornamento alla build 3.12.4 di Mago.net non aggiorna correttamente alcune dll tra cui alcune della Fatturazione Elettronica, causando eventuali errori imprevedibili nelle sue funzionalità.
WOORM		

20304		<p>Stile di carattere dinamico</p> <p>Stile di carattere dinamico: il pulsante Seleziona lo stile... non funziona</p>
CRP		
22722		<p>CRP - Gantt Ordini di Produzione (Simulati)</p> <p>Se viene impostato un orizzonte temporale molto grande sul Gantt Ordini di Produzione (Simulati), eseguendo la procedura viene restituito il messaggio "Mago.Net has stopped working".</p>
22073		<p>CRP e MRP</p> <p>Se non vengono confermati gli OdP generati da MRP e viene lanciato il CRP con l'opzione "OdP proposti da MRP" allora viene restituito il messaggio di errore:</p> <p>"Errore durante l'aggiornamento della tabella MA_ItemsFiscalData. SqlTable::Update: operazione fallita. La sessione utilizzata non ha la transazione attiva"</p>
MRP		
22712		<p>MRP - giorni anticipo</p> <p>L'MRP non considera correttamente i giorni di anticipo indicati in anagrafica articolo.</p>
PRODUZIONE E WMS		
22784		<p>Parametri Manufacturing Mobile -Prod Base</p> <p>A seguito della miglioria 5869 in configurazione Produzione Avanzata, sono stati modificati i parametri di produzione per fare in modo che possano essere differenti tra desktop e mobile.</p> <p>Si rende necessaria la gestione dei parametri di default anche in configurazione Produzione Base per assicurare il corretto funzionamento delle logiche di produzione</p>
22775		<p>Menu mobile di produzione</p> <p>A mobile le voci di menu della produzione non si "illuminano" correttamente in giallo all'assegnazione delle missioni-azioni .</p>
22727		<p>Scan Area - Manufacturing Mobile</p> <p>Se viene inserito un codice a barre nella form Scan Area nel Versamento Produzione e viene cliccato su Play, non viene eseguita nessuna azione.</p>
22726		<p>Riordino materiali a WMS</p> <p>Nel caso in cui la missione di magazzino generata dalla procedura di Riordino materiali a WMS sia stata confermata da terminalino, non vengono generate correttamente le missioni di magazzino da 00921 a INT_OUT e da INT_OUT a vuoto e il movimento di magazzino MOV-DEP.</p>
22614		<p>Prelievo in Manufacturing Mobile per qtà mancante</p> <p>I campi Quantità Rotte e Quantità Mancanti nel Manufacturing Picking (WMS Mobile) risultano modificabili. Risolta con la miglioria 6084</p>
22609		<p>Accorpamento scorretto RDT in modifica lotti</p> <p>Coi moduli di produzione base e gestione del prelievo con la WMS, se utilizzando la modifica lotti, viene indicato, per lo stesso articolo, in più righe lo stesso lotto, le RDT rigenerate vengono accorpate scorrettamente Risolta con la miglioria 6084</p>
22474		<p>Avanzamento Richieste di Trasferimento</p> <p>Produzione Base + WMS. Quando viene eseguita la consuntivazione per una quantità prodotta superiore a quella da produrre e il deposito di prelievo è un deposito di WMS, vengono create nuove Richieste di Trasferimento. Talvolta, quando viene eseguita la procedura di "Avanzamento Richieste di Trasferimento" viene restituito il messaggio di errore:</p>

		<p>"Runtime Error! Program C:\Program ... R6025 - pure virtual function call" e Mago va in crash. Risolta con la miglioria 6084</p>
22469		<p>WMS - prelievo parziale con lotti</p> <p>In caso di gestione WMS attiva, collegamento attivo con Produzione Avanzata, prelievo del Materiale nella conferma delle Missioni di Magazzino e gestione lotti attiva; alla conferma delle missioni viene prelevato il materiale disponibile, qualora il materiale non sia sufficiente, Mago lascia la prima RDT aperta per la quantita' mancante.</p> <p>Tuttavia, se il materiale mancante viene caricato a WMS su un lotto differente da quello indicato sulla RDT rimasta aperta, non e' possibile procedere con la generazione della missione di prelievo. Risolta con la miglioria 6084</p>
22433		<p>Configurazione deposito per WMS senza collegamento a produzione</p> <p>In presenza dei moduli produzione e WMS, se si desidera NON attivare il collegamento fra produzione e WMS (Parametri WMS Produzione), quando si configura un deposito al WMS con la relativa procedura (Configurazione deposito per WMS) viene richiesto di inserire la zona di uscita merci per produzione per il prelievo e, cliccando su elabora compare il messaggio bloccante: WMN-MA-0001 - Valore vuoto per la Data di Attivazione WMS Produzione Workaround: attivare il link fra WMS e produzione, configurare il deposito, togliere il flag della gestione del deposito col wms, e poi disattivare il link e quindi ripetere la procedura di configurazione deposito per wms Risolta con la miglioria 6084</p>
21641		<p>Impostazione parametri wms/produzione</p> <p>Quando non è abilitato il parametro "Abilita il collegamento tra WMS e Produzione al Prelievo" (Parametri di WMS - scheda Produzione) non viene visualizzata la scheda Riferimenti Incrociati sull'OdP. Risolta con la miglioria 6084</p>
21423		<p>Arrotondamenti Rdt e MdM per prelievo produzione -modifica lotti</p> <p>Per gli articoli che utilizzano in distinta base l'unita' di misura alternativa, qualora venga modificato il lotto del componente tramite apposita finestra sull'ODP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se la quantita' da spostare convertita in unita' di misura base, ha il componente decimale che comincia con un cifra diversa da zero (es. 45,36) in questo caso la richiesta di trasferimento resta visibile nella procedura di avanzamento delle RDT in stato In lavorazione, fino a quando non viene definitivamente confermata la missione di magazzino. Inoltre la richiesta di trasferimento originale con in riferimento il lotto nn disponibile, non viene cancellata, ma continua ad essere visibile anche nei riferimenti incrociati dell'ODP. 2. Se la quantita' da spostare convertita in unita' di misura base e' decimale e comincia con lo zero (es. 68,04) in questo caso tutto funziona correttamente. Risolta con la miglioria 6084
21306		<p>Lotto anomalo in versamento</p> <p>A terminale mobile è presente un campo lotto valorizzato con [] su cui è impossibile agire in alcun modo.</p> <p>Risolta con la miglioria 6084</p>
20106		<p>Prelievo non effettuato (WMS-Prod Base)</p> <p>In Produzione Base con WMS, creo un OdP e lo lancio. Quando si avanza la richiesta di trasferimento, se è presente materiale in zona 0920, viene effettuata su questa zona una nettifica e viene generata in stato confermato la missione di magazzino da 0920 a MINT_OUT ma il materiale non viene prelevato (MINT_OUT a fuori). Risolta con la miglioria 6084</p>