

MAGO4 rel5.2

Data pubblicazione: 27/10/2025

Area di riferimento: Tutte

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Zucchetti e possono essere variate senza preavviso. I singoli progetti e migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Lista Correzioni:

Nr	Nazione	Testo
MRP		
25656		MRP - punto di riordino Se si inserisce un MRP da punto di riordino senza indicare una data di riordino, il programma non deve permettere di passare nella scheda successiva.
28031		MRP CRP Se non vengono confermati gli OdP generati da MRP e viene lanciato il CRP con l'opzione "OdP proposti da MRP", quando si ri-lancia la simulazione MRP il programma segnala: "L'istruzione è stata interrotta. L'istruzione DELETE è in conflitto di con il vincolo REFERENCE "FK_MOSTeps_MO_00". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.MA_MOSTeps", column 'MOId' del database "xxx"." Gli ODP proposti da MRP e simulati da CRO non vengono cancellati pertanto, occorre rilanciare il CRP dopo aver eseguito nuovamente l'MRP.
36837		Conferma ordini di produzione proposti da MRP Nelle azioni, le opzioni relative alla generazione degli Ordini a Fornitore, non funzionano correttamente. Non sono considerate dalla procedura.
37097		La posizione dell'ordine cliente nell'Odp Proposto Se un semilavorato è gestito con la politica MRP a Commessa e nella procedura di MRP è stato impostato di effettuare 'Ulteriori nettifiche a commessa' con gli ordini di produzione e gli odp esistenti hanno il riferimento all'ordine cliente, l'odp proposto generato a fronte di fabbisogno derivante dall'odp esistente non riporta la posizione dell'ordine cliente.
37121		MRP va in crash In alcuni casi, l'analisi MRP va in crash, perchè vengono create dalla procedura le ricorsività tra le distinte che non esistono.
37150		MRP va in crash in Enterprise senza WMS installato

		In una versione Enterprise senza aver installato il verticale di WMS, la procedura di MRP va in crash, perchè cerca la tabella di WMS che non esiste.
37156		<p>MRP non genera RdA</p> <p>Nel caso in cui si lanci l'MRP per il Punto di Riordino e ci siano gli ordni clienti con la data di consegna , la procedura non vengono generate le RdA.</p>
CRP		
28031		<p>MRP CRP</p> <p>Se non vengono confermati gli OdP generati da MRP e viene lanciato il CRP con l'opzione "OdP proposti da MRP", quando si ri-lancia la simulazione MRP il programma segnala: "L'istruzione è stata interrotta. L'istruzione DELETE è in conflitto di con il vincolo REFERENCE "FK_MOSTeps_MO_00". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.MA_MOSTeps", column 'MOld' del database "xxx"."</p> <p>Gli ODP proposti da MRP e simulati da CRO non vengono cancellati pertanto, occorre rilanciare il CRP dopo aver eseguito nuovamente l'MRP.</p>
Documenti e procedure produzione		
28047		<p>Numeratore Odp</p> <p>Si imposta il numeratore degli OdP come lo standard ma mettendo 1 al posto di 2 nel suffisso. Il numeratore diventa AA/nnnnnn.</p> <p>Nella scheda riferimenti dell'Ordine di produzione, se si prova a cercare un Odp Padre per collegarlo il programma compila il campo con 5 cifre dopo la barra invece di 6 e non trova alcun OdP</p> <p>Per ovviare al problema occorre disabilitare il riempimento automatico in testa al numero e scrivere il numero per intero.</p> <p>Si imposta il numeratore degli OdP come lo standard ma mettendo 1 al posto di 2 nel suffisso. Il numeratore diventa AA/nnnnnn.</p> <p>Il riempimento automatico dei numeri funziona correttamente nella procedura di Lancio in Produzione, mentre non funziona correttamente in molte altre procedure, come ad esempio la Consuntivazione Lavorazioni, l'eliminazione documenti di produzione, ricalcolo costi consuntivi OdP, ecc...</p> <p>Si richiede che funzioni dappertutto, come funziona nella procedura di Lancio in Produzione.</p> <p>In segnalazione 354010 dicono che:</p> <p>Il riempimento automatico fallisce in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generazione ddt da conto lavoro - consuntivazione - generazione ofo c/lav. <p>è invece corretto, ad esempio, nel lancio in produzione.</p> <p>Nei Riferimenti Incorciati non è previsto il riempimento automatico. Questa anomalia non va applicata per i riferimenti incrociati manuali.</p>
28914		Consuntivazione e lotti mancanti

		<p>Se è impostato il parametro "Il lotto è obbligatorio" (Parametri Produzione) e si effettua il prelievo dei componenti gestiti a lotti in Consuntivazione Lavorazioni, la Consuntivazione non termina correttamente l'OdP.</p> <p>Se l'OdP ha due fasi, la prima fase viene lasciata in stato Lanciato e non posta in stato Terminato come l'altra fase.</p>
36900		<p>Ricostruzione Rintracciabilità Lotti</p> <p>Durante la Ricostruzione Rintracciabilità Lotti viene rilasciato un messaggio con caratteri strani e di cui non si riesce a leggere il testo.</p> <p>Inoltre il messaggio viene rilasciato più volte e richiede un OK per proseguire. Dovrebbe essere rilasciato alla fine dell'elaborazione.</p>
36932		<p>Ricerca materiali al lancio</p> <p>La ricerca dei materiali in fase di lancio dell'OdP non funziona correttamente. Ricercando al lancio i materiali sui depositi di produzione e i mancanti sul deposito di default propone sempre quello di default sul buono.</p>
Area Manufacturing		
30181		<p>Non si apre il report "Analisi Stato Produzione"</p> <p>Non si apre il report "Analisi Stato Produzione".</p>
36682		<p>Buono di Prelievo da procedura Consuntivazione: errore</p> <p>Cliccando sul bottone "Buono di prelievo" dalla procedura "Consuntivazione lavorazioni" non viene aperto il BdP ma appare l'errore "Documento NrBuonoPrelievo: TBCompanyID: 0 non trovato!"</p> <p>Workaround: Invece che usare il bottone che apre il buono di prelievo fare click sul numero OdP nella griglia. Si apre l'OdP e da lì si può andare sul BdP.</p>
36686		<p>Controllo disponibilità in Generazione DDT a Fornitore C/L</p> <p>A fronte di una fase Esterna successiva alla prima, in fase di Generazione DDT a Fornitore per Lavorazione Esterna scattano erroneamente i controlli di disponibilità articolo a fronte di componenti presenti nell'OdP che abbiano impostato il flag "non movimentabili". In altri termini sembra che il flag induca Mago al controllo di disponibilità sul documento anche a fronte di fasi esterne successive alla prima che in realtà riportano solo righe di tipo descrittivo (e non componenti come sarebbe nella prima fase).</p>
36732		<p>Report Prospetto Disponibilità</p> <p>Aperto il report Prospetto Disponibilità appare l'errore "Identificatore colonna di database sconosciuto Variant Errori durante il parsing delle rule (line:205)"</p>
36752		<p>BDProductionPlanGeneration</p> <p>Nella procedura BDProductionPlanGeneration è definito:</p> <p>TRSaleOrdDetails m_TRSaleOrdDetails;</p>

		<p>che ha come filtro ID Ordine e Line della riga ordine, ma viene poi usato nel codice come m_TRSaleOrdDetails.FindRecord(pLine->f_SaleOrd_Id, pLine->f_Position);</p> <p>Andrebbe corretta e definita come:</p> <p>TRSaleOrdDetailsForPosition m_TRSaleOrdDetails;</p>
37008		<p>Avanzamento odp conto terzi fasi esterne</p> <p>Produzione Avanzata Conto terzi e fasi esterne.</p> <p>Nel caso in cui ci sia il parametro "Usa un deposito diverso per ogni fornitore" impostato a true e sul fornitore (per esempio 0019) ci sia un Deposito (non quello per conto terzi), se si lancia un odp conto terzi con prelievo, sul movimento di prelievo il deposito risulta LP/T con specificatore Fornitore (0019) invece del deposito impostato sul fornitore.</p>
Magazzino		
30380		<p>Scheda fiscale articolo per deposito</p> <p>La stampa Scheda fiscale articolo per deposito (ItemSheetByPostingDate), riporta la disponibilità iniziale e non la giacenza iniziale del periodo analizzato.</p>
36687		<p>C# mov. mag. da BdC articoli non movimentabili e di acquisizione</p> <p>Se Simplified Bill Of Lading Inventory Entry Generation = True (C#) e da app si crea una bolla di carico con un articolo non movimentabile (MA_Items.NotPostable = 1) nonostante sulla bolla venga riportato correttamente MA_PurchaseDocDetail.NotPostableInInventory = 1 la riga relativa all'articolo viene inserita nel movimento di magazzino generato e l'articolo viene quindi movimentato.</p> <p>Se Simplified Bill Of Lading Inventory Entry Generation = True (C#) e da app si crea una bolla di carico con un articolo di acquisizione (MA_RMItems.AcquisitionItem=1) sul movimento di magazzino collegato alla bolla viene riportato e movimentato tale articolo mentre dovrebbe essere movimentato l'articolo collegato.</p>
36792		<p>Calcolo costo di riga in C#</p> <p>In C# il calcolo del Costo di Riga prende sempre in considerazione il deposito</p>
36888		<p>Time out generazione inventario automatico</p> <p>Eseguendo il task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory se ci sono molti dati da analizzare si ottiene l'errore: [EXCEPTION.MESSAGE] The wait operation timed out.</p> <p>Entity Framework di default ha un timeout di 30 secondi.</p>
36922		<p>Rettifica Articolo in MPP</p>

		Gestendo un articolo a Media Ponderata di Periodo (MPP), qualora in un periodo risultino esclusivamente due movimenti di rettifica di segno uno opposto all'altro, la quantità viene considerata in modo non corretto.
36987		<p>Ricostruzione Saldi di Magazzino filtrando su Tipo Specificatore</p> <p>Eseguendo la 'Ricostruzione Saldi di Magazzino' filtrando per un 'Deposito' e 'Tipo Specificatore' = 'Nessuno' è possibile che vengano corrotti eventuali saldi dello stesso 'Deposito' filtrato ma con 'Tipo Specificatore' diverso da 'Nessuno'.</p>
37001		<p>Movimenti di Magazzino mancata autonumerazione via Magic Link</p> <p>Importando i movimenti di magazzino via Magic Link, non viene correttamente valorizzato il numero di movimento nonostante sia attiva l'autonumerazione e la causale preveda la numerazione fiscale</p>
37109		<p>Inventario Auto Mobile stesso articolo per diversi depositi</p> <p>Può capitare che in caso di esecuzione del task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory se devono essere elaborati più punti vendita e l'ultimo articolo (in ordine alfabetico) che è stato inventariato per quel deposito è anche il primo articolo (in ordine alfabetico) che è stato inventariato per il deposito successivo non venga riportato sul movimento relativo al secondo deposito l'articolo e sulla tabella MA_IAInventory risulti InvEntryID = 0 nonostante ci sia una differenza per tale articolo. In caso di articoli a varianti o lotti accade solo in caso di stessa variante/lotto.</p>
37135		<p>Anagrafica Fornitori Articoli: UoMStandardPrice campo libero</p> <p>Nella maschera MA_ItemSuppliers, il campo UoMStandardPrice consente attualmente l'inserimento manuale di testo da tastiera (si può digitare qualsiasi testo), mentre dovrebbe permettere esclusivamente la selezione da un elenco a tendina predefinito.</p>
Produzione e WMS e Mobile		
32176		<p>Controlla le richieste di Trasferimento aperte non funziona</p> <p>Con il Parametro di Produzione / WMS "Controlla le richieste di Trasferimento aperte non generate dal DDT al fornitore prima di chiudere un OdP" = True deve essere possibile consuntivare solo per Qtà Prodotta <= Qtà Massima Producibile</p> <p>Con il Parametro di Produzione / WMS "Controlla le richieste di Trasferimento aperte non generate dal DDT al fornitore prima di chiudere un OdP" = True</p> <p>OdP avente 3 fasi: - Lancio in Produzione dell'OdP (con contestuale prelievo dei materiali) - Confermo le Missioni di Magazzino di prelievo dei materiali (materiali correttamente prelevati e tutte le RdT correttamente confermate):</p> <p>-- se effettuo un tentativo di CONSUNTIVAZIONE della PRIMA o della SECONDA fase, ottengo il messaggio bloccante: "La quantità producibile, calcolata sulla base di quanto confermato nelle Richieste di Trasferimento, è inferiore alla Quantità da produrre".</p> <p>-- l'ULTIMA fase, invece, risulta consuntivabile senza avvisi.</p>

35911		<p>Preshipping per Lavorazion Esterna: cliente invece di fornitore</p> <p>Preshipping per Lavorazion Esterna, con indicato un Codice Fornitore: la MdM generata riporta stesso Codice, ma del Cliente anzichè del Fornitore.</p>
35955		<p>Rollback OdP Chiuso Forzatamente</p> <p>Rollback di OdP (in stato In Lavorazione) Chiuso Forzatamente con qtà prodotta inferiore a quella da produrre: nel movimento M_SCARMP la quantità risulta errata.</p> <p>Attenzione, l'anomalia è stata corretta ma ci sono ancora alcune casistiche in cui il movimento di scarico M_SCARMP non è proporzionato a quanto versato fino a che non si termina l'OdP.</p>
36591		<p>Mancato controllo righe vuote nei Componenti in Preshipping</p> <p>Scarico Componenti della DiBa in Preshipping per Consegna. Se inserisci una riga vuota nei Componenti, è erroneamente possibile salvare il documento, senza avviso bloccante.</p>
Vendite		
33292		<p>Report Plafond per Dich. (Nuova Gestione) e Automatico + Stimato</p> <p>Nel Report Plafond Utilizzato per Dichiarazione, nel caso in cui sia attiva la Nuova Gestione Dichiarazione di Intento Automatica e non sia stato scelto di valorizzare lo stimato dei documenti di origine, vengono mostrati anche record di consumi su documenti di origine pur non identificandoli come stimati.</p>
36763		<p>Dich.Intento Nuova Gest.:mancanta assegnazione con es. a cavallo</p> <p>Nel caso in cui si utilizzino in Azienda gli esercizi a cavallo con la Nuova Gestione Dichiarazioni di Intento, il programma, dalla versione di Mago 5.0.2, non è più in grado di assegnare le Dichiarazioni di Intento sulle righe dei documenti.</p>
Comunicazioni Digitali		
34340	IT	<p>Fe: campo Escluso dalla FE visualizzato erroneamente in modifica</p> <p>Se si entra in modifica di un documento, per il quale è stato impostato Escluso dalla FE, a video il campo non risulta più impostato.</p>
35698	IT	<p>Icone errate per messaggi di errore e avvertimento</p> <p>In Cloud e Web può capitare che in alcuni messaggi di avvertimento sia presente l'icona non corretta usata per gli errori, "X" Rossa e la "i" Verde di Info al posto di quella del segnale di pericolo usata per gli avvertimenti</p> <p>Esempio: Inviando elettronicamente una fattura (INVIO da Funzioni Com Digitali), il messaggio rilasciato per avvisare della mancata compilazione di alcuni Dati Aggiuntivi, presenta un'icona di errore (X rossa) anzichè di avvertimento (triangolo arancione), comunque il messaggio, correttamente, non è bloccante e presenta le opzioni per continuare. Lo stesso messaggio rilasciato al salvataggio del documento, invece presenta l'icona corretta.</p>
36625	RO	<p>Aggiornamento data scadenza Token per servizi di FE</p>

		Dopo l'aggiornamento automatico del token non viene aggiornata in modo corretto la data di scadenza del token stesso
36740	IT	<p>Mancata Importazione file FE della Pubblica Amministrazione</p> <p>In versioni di Mago diverse da MagoNet, non è possibile importare i file metadati strutturati secondo le specifiche della Pubblica Amministrazione</p>
36813	IT	<p>Fatt Differita - flag InFE non riportato con gestione deperibili</p> <p>Se in Parametri Vendite è selezionata la gestione dei bene deperibili in differita (parametro MA_SaleParameters.InvoicingOfPerishables a true), nelle fatture generate da differita non vengono inseriti correttamente i flag InFE delle righe note/riferimento/descrittive provenienti dai DDT elaborati.</p>
36856	IT	<p>Data Annotazione Vendite da Acquisti errata(data applicaz divers</p> <p>Nel caso in cui si inserisca un documento di Acquisto utilizzando una data di applicazione diversa dalla data di registrazione, il documento Ricevuto Contabile generato, valorizza la data di Annotazione Vendite con la data di applicazione anzichè con la data di registrazione.</p>
36865	IT	<p>FE Attiva: mancata generazione coppia cod.tipo/valore</p> <p>Se nei Parametri Comunicazioni Digitali è attivo il parametro Attiva Dettaglio Varianti (MA_EI_ITParameters.VariantsDetailXML=TRUE) e non è indicato un valore per il campo Tipologia Codice Articolo (MA_EI_ITParameters.ItemCodeType) non viene generata la coppia codice tipo - codice valore in modo corretto. In particolare nel blocco è assente il codice tipo (condizione non ammessa nella struttura dell'XML) quando il programma trova un barcode relativo alla variante con cui completare il blocco. In tal caso dovrebbe seguire le logiche standard di gestione del codice articolo, eventualmente tralasciando la compilazione del blocco.</p>
36904	IT	<p>FE:Centro di Costo Magazzino non coerente con Ft acquisto(con PV</p> <p>Nel caso in cui siano gestiti i Punti Vendita e sia stato impostato il parametro POS "In inserimento documenti e movimenti di magazzino proponi Centro di Costo e Commessa in base alle regole Retail", generando un documento di acquisto da Registrazione in Acquisti (Importazione Fatturazione Elettronica Avanzata), il Centro di Costo presente sul movimento di magazzino può differire da quello presente sul documento di acquisto generato.</p>
36950	IT	<p>Modalità vs tipo pagamento errato in importazione passiva</p> <p>L'importazione di documenti passivi imposta erroneamente il codice MP01 nel campo MA_EI_ITImportDocument.FirstPaymentType anche quando è diversamente impostato sull'XML. In particolare il valore viene visualizzato errato nel Report Controlli Fatturazione Elettronica Passiva.</p>
37027	IT	<p>DH Zucchetti - getEsito - file non validi</p> <p>Se un file zip contiene dei documento che non sono accettati dal DH, la risposta alla getEsito riportante status 0 ma i tag: <descrizione><![CDATA[Errore durante l'importazione del file. L'archivio zip non contiene alcun file valido]]></descrizione> <codiceErrore>ERR-02</codiceErrore> Viene erroneamente accettata come un esito positivo.</p>
37099	IT	<p>Scambio Dati - File non conforme</p> <p>Se viene importato un file non conforme, il programma lancia una eccezione nella</p>

deserializzazione ma lascia il file nello stato Da Elaborare.
Sarebbe invece necessario che fosse cambiato lo stato con Terminato con errore.

Warehouse Management System

36080	Controllo di presenza su Blocca nelle missioni manuali - WMS Mob Se il controllo di presenza nell'ubicazione per le missioni di magazzino manuali è configurato su "Blocca" e il controllo di disponibilità è attivato, potrebbe verificarsi che l'utente venga bloccato durante la conferma di missioni manuali generate dal mobile a causa di una mancanza di disponibilità. Questo problema si presenta quando si tenta di movimentare un articolo contrassegnato come "Speciale" (ad esempio: Inutilizzabile). Il controllo di presenza impostato su 'Blocca' non filtra per tipologia di Stock, ma considera sempre eventuali stock di tipo 'Normale' presenti nell'ubicazione.
36562	Decimali in TOs di prelievo da preshipping - WMS In particolari circostanze, può capitare che le missioni di prelievo derivanti da preshipping nascano con delle quantità decimali. Questo accade quanto devono essere prelevate quantità da UM diverse da quella richiesta dalla preshipping stessa.
36757	prelievo per preshipping da mobile con missioni per differenza Nel caso in cui in una preshipping siano generate delle missioni per differenza confermate parzialmente dal mobile potrebbe capitare che non siano correttamente aggiornate le quantità consegnate sulla preshipping stessa
36770	Conversione errata UM in cancellazione Missioni di Magazzino In alcune situazioni, se si effettua la cancellazione di una Missione di Magazzino generata da Pre-Shipping riguardante un articolo con UM alternativa di tipo Packaging, può capitare che non venga correttamente aggiornata la quantità in MdM presente nella Pre-Shipping, lasciando una piccola quantità decimale che però risulta non connessa ad alcuna MdM
36802	Ricerca ubicazioni con radar non funziona per alcuni utenti In MagoCloud e MagoWeb, quando un utente con permessi "Public" utilizza la funzione di ricerca digitando il nome di una ubicazione all'interno dell'anagrafica Ubicazioni e poi aggiorna il radar, questo non viene aggiornato e continua a proporre tutte le ubicazioni esistenti.
36808	Stampa Documenti PreShipping mostra errore di selezione filtri In alcuni casi utilizzando la funzione "Stampa Documenti PreShipping" su MagoCloud e MagoWeb e selezionando uno specifico numero di PreShipping esistente, viene riportato il messaggio "codice non esiste". Nonostante ciò la stampa sembra avvenire correttamente.
36827	Funzioni visibili in Mobile con WMS-Basic In WMS Mobile, se ci si connette ad una sub di Mago che ha solo il modulo WMS-Basic attivato, rimangono utilizzabili alcune funzioni dell'Advanced riguardanti le Unità di Magazzino, quali "Visualizza SU", "Ricevimento Merci con composizione UdM" e "Conferma posizionamento UdM".
36838	Modifica lotto non consentita in MdM di picking Abilitando il parametro WMS Mobile "Consenti modifica Lotto" nelle MdM di prelievo, provando a confermare una missione su terminalino con un lotto valido e disponibile nella stessa

		<p>ubicazione, ma differente da quello previsto nella missione, viene mostrato il messaggio bloccante di lotto non valido.</p> <p>La modifica del lotto non è consentita quando il lotto è indicato sulle righe della pre-shipping e tale comportamento è voluto poichè specificare il lotto su pre-shipping equivale a rendere obbligatorio il lotto da prelevare. Dunque riepilogando : se si definisce nella riga di PeShipping il lotto (MA_WMPreShippingDetails.Lot) non è possibile modificarlo in conferma della missione WTTO</p> <p>invece, se non è definito questo può essere cambiato in fase di conferma.</p>
36854		<p>Rifornimento ubicazioni</p> <p>Avendo impostato il parametro Parametri WMS > Rifornimento Ubicazioni > "Con sottoscorta, considera ubicazioni di Posizionamento e Prelievo/Posizionamento" a TRUE non è considerata più solo la zona di rifornimento impostata, ma tutte le zone di posizionamento/prelievo in cui il programma trova quell'articolo.</p> <p>Non è comunque possibile rifornire da zone diverse da quella impostata per il rifornimento :si tratta dunque di un problema di visualizzazione in griglia dove può capitare che articoli risultino rifornibili (poichè si considerano tutte le zone) mentre in realtà non lo sono (poichè su zona di rifornimento non c'è disponibilità).</p>
36949		<p>Controllo disponibilità errato Mdm di picking con UM alternative</p> <p>Generando una Mdm di picking per un Item con UM alternativa e provando a confermarla da WMSMobile, non vengono effettuati correttamente i controlli di disponibilità e può comparire l'errore "L'Articolo non è presente nell'ubicazione selezionata" nonostante sia invece presente nella quantità richiesta.</p>
36964		<p>Pulsante "Seleziona righe" causa crash di Mago</p> <p>In MagoCloud e MagoWeb, il pulsante "Seleziona righe" disponibile nelle procedure "Gestione Mdm" e "Conferma Mdm" fa bloccare Mago, compare infatti un messaggio di errore 404 infinito che impedisce di proseguire.</p>
37010		<p>Focus in Inventario da WMSMobile non passa al campo quantità</p> <p>Nella procedura di Inventario Manuale di WMS Mobile, una volta scansionata una ubicazione e un articolo, non viene passato il focus al campo Quantità, portando l'operatore ad effettuare click aggiuntivi superflui.</p>
37011		<p>Tasto ENTER cancella articolo in Inventario da WMSMobile</p> <p>Utilizzando la procedura di Inventario Manuale da WMS Mobile, una volta scansionata una ubicazione ed un articolo, se si preme il tasto "ENTER" da tastiera Android, la scansione appena effettuata viene cancellata e si ritorna alla schermata di scansione articolo. Il tasto "ENTER" deve invece consentire di passare al campo successivo e di confermare la procedura di Inventario</p>
37037		<p>Modifica articoli a varianti in Ric. Merci crea righe non valide</p> <p>Se in un documento di Ric. Merci in cui è stato travasato un Ordine a Fornitore contenente almeno due articoli diversi gestiti a varianti vengono modificate le quantità ricevute per singole varianti di uno degli articoli (ad esempio aumentando la quantità ricevuta di una variante rispetto a quanto era previsto nell'Ordine a Fornitore), vengono erroneamente generate righe aggiuntive nel dettaglio anche per gli altri articoli gestiti a varianti.</p>
37049		<p>Modifica varianti in Ric. Merci genera errori in rif. incrociati</p>

		<p>Se un documento di Ricevimento Merci in cui sono stati presenti articoli a varianti viene salvato e viene generata la relativa Bolla di Carico, quando si prova ad effettuare una modifica del documento modificando ad esempio le varianti ricevute per un articolo e si salva nuovamente il documento aggiornando la BdC, si ottengono vari errori: la Bolla di Carico diviene impossibile da eliminare attraverso il bottone Fulmine, le Missioni di Posizionamento non possono essere generate.</p> <p>Se l'Ordine a Fornitore contenente almeno 2 articoli gestiti a varianti viene travasato in un documento di Ric. Merci e completamente evaso (compreso le varianti corrette di tutti gli articoli), la Bolla di Carico viene generata con le quantità corrette ma con le varianti di alcuni articoli non specificate (cioè ad esempio vengono riportate 8 TSHIRT ricevute ma la scheda varianti riporta 0 in tutte le possibili varianti) e l'Ordine a Fornitore travasato non viene correttamente aggiornato sulle quantità ricevute (gli articoli a variante dal secondo in poi rimangono con ricevuto a 0)</p>
Area Amministrativa / Contabile		
36226		<p>Rateo con zero giorni e anno commerciale</p> <p>Nel caso in cui si registri un documento con un rateo e si imposti l'anno commerciale, nel report Spunta Operazioni Soggette a Rateo o Risconto la quota esercizio successivo viene indicata erroneamente come quota esercizio. L'errore capita quando la quota è tutta di competenza dell'esercizio successivo.</p>
36959		<p>Stampa riepilogo generale IVA Esigibile</p> <p>Nella stampa del Riepilogo generale IVA Esigibile (TaxGeneralSummary-Det-VarEsig.wrm) viene leggermente troncata l'ultima colonna, che pertanto non rientra nei margini della stampante.</p>
Reporting Cloud		
36344		<p>Spazio indesiderato al posto di colonne nascoste</p> <p>In modalità di editing del report, se una tabella contiene delle colonne nascoste, al posto di queste viene lasciato uno spazio orizzontale di pochi pixel. In modalità runtime questo non accade.</p>
37000		<p>Crash di Mago con stringhe indivisibili in esportazione</p> <p>Se all'interno di un report è presente un campo testuale (campo formula o campo testo) il quale possiede a true la proprietà "A capo con parole intere" e contiene una parola lunga che occuperebbe poco più spazio del rettangolo contenitore, l'applicazione può andare in crash se i caratteri da eliminare per non far fuoriuscire la stringa dal rettangolo sono uno o due.</p> <p>In caso di stampa o esportazione in PDF, causa approssimazioni per la trasformazione a 300dpi, il crash può avvenire anche se a video tutta la stringa è visualizzata nel rettangolo contenitore (come nel report in allegato).</p>
37007		<p>Spazio al posto di colonne nascoste in modalità edit</p> <p>In modalità edit del report, se si hanno delle colonne nascoste e se l'opzione "Allinea alla griglia" in Impostazioni Generali è impostato a True, selezionando una qualsiasi delle colonne visibili della stessa tabella, viene mostrato uno spazio bianco al posto della colonna nascosta. Lo spazio ha larghezza pari al valore "Passo griglia X".</p>
37175		<p>Operatori DBMS separati dal parser di Mago</p> <p>Il parser delle stringhe di Mago non consente l'utilizzo dei caratteri combinati ":@" due punti e uguale, il quale viene utilizzato su Postgres come operatore di assegnazione. Mago in fase di</p>

		<p>salvataggio dell'oggetto query li separa con uno spazio, dunque non è possibile assegnare valori su DBMS Postgres da oggetti query di ReportingStudio. Si rende necessario consentire l'utilizzo dei due caratteri insieme senza separarli</p> <p>Alla prima necessità si aggiunge la medesima per i seguenti caratteri: "schema"."oggetto" diventa-> " schema " . " oggetto " per specificare il case sensitive. [schema].[oggetto] diventa-> [schema] . [oggetto]</p>
37212		<p>Errore in presenza di parola LIMIT nel wrm</p> <p>A seguito della correzione dell'anomalia nr. 37145 si verifica un errore del parser relativo alla presenza della parola LIMIT come nome di AskDialog, eseguendo il report standard "Spunta completa ordini clienti".</p>
Reporting Studio		
36344		<p>Spazio indesiderato al posto di colonne nascoste</p> <p>In modalità di editing del report, se una tabella contiene delle colonne nascoste, al posto di queste viene lasciato uno spazio orizzontale di pochi pixel. In modalità runtime questo non accade.</p>
37000		<p>Crash di Mago con stringhe indivisibili in esportazione</p> <p>Se all'interno di un report è presente un campo testuale (campo formula o campo testo) il quale possiede a true la proprietà "A capo con parole intere" e contiene una parola lunga che occuperebbe poco più spazio del rettangolo contenitore, l'applicazione può andare in crash se i caratteri da eliminare per non far fuoriuscire la stringa dal rettangolo sono uno o due.</p> <p>In caso di stampa o esportazione in PDF, causa approssimazioni per la trasformazione a 300dpi, il crash può avvenire anche se a video tutta la stringa è visualizzata nel rettangolo contenitore (come nel report in allegato).</p>
37007		<p>Spazio al posto di colonne nascoste in modalità edit</p> <p>In modalità edit del report, se si hanno delle colonne nascoste e se l'opzione "Allinea alla griglia" in Impostazioni Generali è impostato a True, selezionando una qualsiasi delle colonne visibili della stessa tabella, viene mostrato uno spazio bianco al posto della colonna nascosta. Lo spazio ha larghezza pari al valore "Passo griglia X".</p>
37175		<p>Operatori DBMS separati dal parser di Mago</p> <p>Il parser delle stringhe di Mago non consente l'utilizzo dei caratteri combinati ":= " due punti e uguale, il quale viene utilizzato su Postgres come operatore di assegnazione. Mago in fase di salvataggio dell'oggetto query li separa con uno spazio, dunque non è possibile assegnare valori su DBMS Postgres da oggetti query di ReportingStudio. Si rende necessario consentire l'utilizzo dei due caratteri insieme senza separarli</p> <p>Alla prima necessità si aggiunge la medesima per i seguenti caratteri: "schema"."oggetto" diventa-> " schema " . " oggetto " per specificare il case sensitive. [schema].[oggetto] diventa-> [schema] . [oggetto]</p>
36644		<p>Etichette barcode per DMS - etichette duplicate</p> <p>Sul report Etichette barcode per DMS l'ultimo barcode generato su una pagina è uguale al primo barcode della pagina successiva.</p>
DCS		
36432		<p>non si vede il timer nell'app DCS</p>

		Non si vede il timer nell'app DCS.
36433		lo stato To Do per le operazioni già consuntivate Nell'app DCS, lo stato della fase nell'elenco Operazioni rimane in "Todo" e non passa in "Wip" anche se la fase era già parzialmente consuntivata.
37081		DCS senza il modulo di Controllo Qualità Nel caso in cui non sia stato attivato il modulo di Controllo Qualità, l'app DCS rilascia il messaggio "This API can be used only with Quality Inspection module".
Produzione Conto Terzi		
36604		Manufacturing Basic - Avanzamento: OdP Conto Terzi fasi esterne L'avanzamento in produzione di un OdP per Conto terzi con operazioni esterne va in crash
Provisioning System		
36616		Esito importazione Importando un documento con xgate, ad es un DDT, al momento della verifica dell'importazione, avvenuta con successo o errore, se si clicca su SI nella visualizzazione dei messaggi, si apre la videata TaskBuilder tutta bianca.
X-Tech		
36616		Esito importazione Importando un documento con xgate, ad es un DDT, al momento della verifica dell'importazione, avvenuta con successo o errore, se si clicca su SI nella visualizzazione dei messaggi, si apre la videata TaskBuilder tutta bianca.
Integrazione Mago con eCommerce		
36632		Shopify: errore Pagamento Differito Effettuato un ordine su Shopify, correttamente importato in Mago. Entrando in modifica nei Parametri eCommerce ed impostando la modalità Pagamento Differito, accedendo ad MSH ritrovo il seguente messaggio di errore, relativo all'ordine già importato. [EXCEPTION.MESSAGE] The payment method of the customer '0057' was not found. If the customer is new, set it up and retry the error
36635		Shopify: mancata trasmissione descrizione Marchio dell'articolo Dato un articolo munito di un Marchio. Trasmettendolo su Shopify appare il codice del Marchio, quando dovrebbe essere mostrata la rispettiva descrizione.
36668		Mancato aggiornamento Impegnato da Ordini Clienti Importando un ordine cliente dall'esterno (eCommerce), se si è in modalità C# il valore del campo Impegnato da Ordini Clienti non viene aggiornato.
36679		Errore Importazione Ordine tramite API in modalità C#

		In modalità C#, importando un ordine cliente di un articolo semplice (senza varianti), nella tabella [MA_SaleOrdDetails], il campo [VariantSubId] viene valorizzato erroneamente a 1, quando dovrebbe essere pari a 0, in quanto l'articolo coinvolto è senza varianti.
36702		Shopify: errore compilazione Indirizzo in fase di checkout In fase di checkout, può capitare che MSH non trovi l'indirizzo di fatturazione dell'ordine a causa dell'inserimento di un indirizzo già registrato ma compilato in modo differente (es. inserimento di uno spazio), erroneamente percepito da Shopify come "nuovo".
36744		Mancata trasmissione Descrizione Breve delle Categorie di Retail Data una Categoria Retail, di tipo on-line, munita di Descrizione Breve; trasmettendola su un sito eCommerce appare la Descrizione, quando dovrebbe apparire la rispettiva Descrizione Breve, se presente.
36755		Shopify: Errore Importazione Ordine senza IVA Spedizione Dato un ordine proveniente da Shopify, nel cui Store non è stato configurato un codice IVA specifico e una spesa di spedizione dedicata, importandolo in Mago le Spese di Spedizione risultano sprovviste di un codice IVA, quando dovrebbe essere impostato il codice IVA di default.
36756		Shopify: errore riconciliazione Cliente con PIVA In fase di riconciliazione di un cliente con partita IVA, MSH riporta il seguente messaggio di errore: [EXCEPTION.MESSAGE] No Company found in the Billing, ShippingDefault address of the Customer of the order '...'
36931		Shopify: Errore importazione ordine cliente. Può capitare che nel caso in cui si importi un ordine relativo ad un cliente già presente in Mago, al quale viene aggiunto per la seconda volta un nuovo branch, MSH restituisce errore "TOO MANY ROWS".
36975		Procedura Copia articolo non copia tutte le immagini. La procedura "Copia Articolo" non copia tutte le immagini presenti nella griglia "Altre immagini".
Barcode Manager		
36644		Etichette barcode per DMS - etichette duplicate Sul report Etichette barcode per DMS l'ultimo barcode generato su una pagina è uguale al primo barcode della pagina successiva.
TBF Gestione Documentale		
36644		Etichette barcode per DMS - etichette duplicate Sul report Etichette barcode per DMS l'ultimo barcode generato su una pagina è uguale al primo barcode della pagina successiva.
Gestione Punto vendita		
36687		C# mov. mag. da BdC articoli non movimentabili e di acquisizione

		<p>Se Simplified Bill Of Lading Inventory Entry Generation = True (C#) e da app si crea una bolla di carico con un articolo non movimentabile (MA_Items.NotPostable = 1) nonostante sulla bolla venga riportato correttamente MA_PurchaseDocDetail.NotPostableInInventory = 1 la riga relativa all'articolo viene inserita nel movimento di magazzino generato e l'articolo viene quindi movimentato.</p> <p>Se Simplified Bill Of Lading Inventory Entry Generation = True (C#) e da app si crea una bolla di carico con un articolo di acquisizione (MA_RMItems.AcquisitionItem=1) sul movimento di magazzino collegato alla bolla viene riportato e movimentato tale articolo mentre dovrebbe essere movimentato l'articolo collegato.</p>
36888		<p>Time out generazione inventario automatico</p> <p>Eseguendo il task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory se ci sono molti dati da analizzare si ottiene l'errore: [EXCEPTION.MESSAGE] The wait operation timed out.</p> <p>Entity Framework di default ha un timeout di 30 secondi.</p>
37109		<p>Inventario Auto Mobile stesso articolo per diversi depositi</p> <p>Può capitare che in caso di esecuzione del task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory se devono essere elaborati più punti vendita e l'ultimo articolo (in ordine alfabetico) che è stato inventariato per quel deposito è anche il primo articolo (in ordine alfabetico) che è stato inventariato per il deposito successivo non venga riportato sul movimento relativo al secondo deposito l'articolo e sulla tabella MA_IAInventory risulti InvEntryID = 0 nonostante ci sia una differenza per tale articolo. In caso di articoli a varianti o lotti accade solo in caso di stessa variante/lotto.</p>
36904	IT	<p>FE:Centro di Costo Magazzino non coerente con Ft acquisto(con PV</p> <p>Nel caso in cui siano gestiti i Punti Vendita e sia stato impostato il parametro POS "In inserimento documenti e movimenti di magazzino proponi Centro di Costo e Commessa in base alle regole Retail", generando un documento di acquisto da Registrazione in Acquisti (Importazione Fatturazione Elettronica Avanzata), il Centro di Costo presente sul movimento di magazzino può differire da quello presente sul documento di acquisto generato.</p>
36647		<p>Invio ordine via email a headquarters</p> <p>Se nei parametri Instore, il parametro Invia ordine via email a Headquarters è diverso da No Send ma non è presente alcun punto vendita di tipo HQ viene rilasciato un errore su MSH.</p>
36653		<p>Trasferimento depositi in C# con split righe carico LIFO/FIFO</p> <p>In caso di trasferimento tra depositi in C#, con articoli valorizzati a LIFO/FIFO a scatti continui, con valorizzazione per depositi attiva, lo split delle righe va in errore quando in presenza di un solo carico, la quantità richiesta è superiore a quella disponibile.</p>
36658		<p>Doc. C# valori unitari non seguono importi non contabilizzabili</p> <p>Se i parametri "Simplified..." su MSH sono impostati a TRUE (C#) e se in parametri in divise e fixing per la divisa utilizzata (es. EUR) si impostano gli arrotondamenti importi e imposte cifra 2 mentre si imposta Decimali importi non contabilizzabili a 4 (MA_Currencies.NoOfDecimals = 4) e si genera un documento da applicazione mobile in C# il campo valore unitario viene arrotondato alla seconda cifra decimale mentre dovrebbe riportare 4 cifre.</p>
36671		<p>Prezzo Speciale nel Documento Campagna Prezzi</p>

		Nel Documento Campagna Prezzi è erroneamente visibile il campo Prezzo Speciale (MA_SMCampaignPricesDoc.SpecialPrice) se è attivo uno dei connettori TCPOS e Tilby oppure se è attivo il modulo Open POS.
36683		Generazione massiva dei movimeti di magazzino e Costo di riga La generazione massiva dei movimeti di magazzino fatta da Retail calcola il Costo di riga non convertendo il valore in UM base se si tratta di uno scarico di ingredienti con unità di misura alternativa.
36699		Rimozione flag Carta Valida su cliente trasferito a Tilby Se su un cliente trasferito a Tilby viene rimosso il flag "Carta cliente valida", il cliente non viene eliminato da Tilby.
36718		Autopadding fornitore in anagrafica Punto Vendita Fornitore Nonostante sia disattiva l'autonumerazione nei parametri fornitore, in anagrafica Punto Vendita Fornitore viene comunque autocompilato il campo fornitore. L'autopadding risulta pertanto sempre attivo e il campo viene sempre autocompilato con gli zeri.
36721		Testo descrittivo esteso non si apre su app Su InStore App e Stock'nMove App se il campo Testo Descrittivo Esteso (MA_Items.DescriptionText) è compilato su Mago in anagrafica articolo scheda Altri Dati nella funzionalità informazioni articolo dell'app, nelle informazioni sul prodotto dell'articolo appare l'icona "Dettagli" cliccando sull'icona si ottiene l'errore "Si ottiene un errore recuperando la descrizione dell'articolo." e il file non viene aperto.
36743		Liste di Riordino - Riordino Stock Su Mago, utilizzando la procedura Riordino Stock, selezionando il Riordino per Deposito, si riscontra un'anomalia nella visualizzazione della griglia: non sempre vengono riportati correttamente tutti gli articoli previsti.
36753		Bolla di Carico da App: Errore Finestra Addetto Durante la generazione di una Bolla di Carico tramite InStore Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore (è sufficiente inserire un articolo in lista, non è necessario travasare un ordine), si riscontra una problematica nel caso in cui il parametro Simplified Bill Of Lading Inventory Entry Generation sia impostato a True (configurazione in C#). In questa condizione, una volta generata la Bolla di Carico e aperto il relativo Movimento di Magazzino su Mago, accedendo successivamente alla Finestra Addetto, il campo 'Creato Da' risulta valorizzato a 0 invece di riportare correttamente l'operatore che ha effettuato l'operazione. Qualora InStore fosse collegato a Mago4, il Movimento di Magazzino (della Bolla di Carico generata da InStore) avrà nella Finestra Addetto il campo 'Creato Da' valorizzato con il codice dell'utente di servizio di MSH.
36777		Connettore TCPOS - Causali transazioni L'inserimento o la modifica di una causale transazione non viene trasferita a TCPOS.
36798		Tilby - Importazione vendita con componenti aggiuntivi articolo

		<p>Nel caso di un articolo non movimentabile a magazzino, al quale sono stati associati dei componenti aggiuntivi, se tale articolo viene venduto tramite Tilby e si importa da Tilby la relativa vendita con i suoi componenti, non viene generato alcun movimento di scarico a magazzino. Questo avviene perché tutte le righe dei componenti dell'articolo, ereditano l'impostazione di non movimentabile a magazzino dalla riga dell'articolo padre.</p>
36841		<p>Crash procedura Registrazione Contabile Movimenti di Cassa</p> <p>Può capitare che la procedura Registrazione Contabile Movimenti di Cassa smetta di funzionare se eseguita su una grande mole di dati.</p>
36844		<p>Terminale CipherLab - Scansione</p> <p>Sul terminale CipherLab collegato a InStore, la scannerizzazione funziona correttamente solo se il cursore è posizionato sulla barra di ricerca dell'articolo.</p> <p>Non avviene però l'inserimento automatico degli articoli in lista quando si accede direttamente a una funzionalità e si effettua la lettura del barcode, contrariamente a quanto previsto.</p>
36845		<p>Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore - Mostra Ordini Aperti</p> <p>Effettuando un Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore, inserendo subito un codice Fornitore e dopo agendo sul bottone Mostra Ordini Aperti, dopo aver selezionato l'ordine di proprio interesse, l'app non visualizza correttamente gli articoli in esso presenti ma la schermata diventa completamente bianca.</p>
36861		<p>UM con decimali e separatore virgola creazione DBOnBoard</p> <p>Si verifica un problema in creazione del DBOnBoard per i campi float delle Unità di Misura quando si utilizza su Mago il separatore virgola.</p> <p>Su DbOnBoard viene salvata l'informazione con separatore virgola e sull'applicazione la parte decimale viene troncata.</p> <p>In sincronizzazione funziona, su MagoCloud funziona sempre.</p>
36881		<p>Cancellazione Documenti di trasferimento tra punti vendita IN</p> <p>Qualora un 'Documento di Trasferimento tra Punti Vendita' sia stato generato tramite il 'Ricevimento Merci per Trasferimenti tra Punti Vendita' deve poter essere cancellato esclusivamente tramite la relativa voce del Ricevimento Merci stesso e non manualmente dalla relativa finestra.</p> <p>Su tutti i prodotti, quando si cerca di cancellare un Documento di Trasferimento tra Punti Vendita IN tramite l'azione apposita del Ricevimento Merci ad esso collegato, è talvolta necessario effettuare più volte l'azione. Può infatti capitare che esca il messaggio di errore "Documento di Trasferimento non cancellato" e che riprovando nello stesso modo la cancellazione vada invece a buon fine.</p>
36898		<p>Doc Trasferimento tra PV IN da InStore doppi/tripli</p> <p>Può capitare che sull'app si ottenga un errore in fase di generazione documento di trasferimento tra punti vendita IN ma dopo l'errore si ottenga anche notifica verde di documento generato correttamente su Mago ma su mago vengono generati 2 o 3 documenti. Documenti generati in C#.</p> <p>Accade solo in situazioni particolari, lato mobile esiste già un controllo per cui non è possibile richiamare più volte lo stesso documento OUT.</p> <p>Si aggiunge anche in C# un controllo per cui se viene inviato più volte un documento IN</p>

		collegato a un documento OUT che ha già un documento IN si ottiene su MSH l'errore: Interstore Document In already created for Document Transfer Out. che non permette di generare più documenti IN a fronte di un documento OUT.
36933		Messaggio sul fixing in modifica bolla da Instore Se viene generata una bolla di carico da Instore in C#, nel caso in cui non sia presente la valuta sul fornitore vengono erroneamente compilati la data e il valore del fixing.
36957		Errore salvando un ricevimento merci in locale da app Sia con InStore che con Stock'n Move se si utilizza la voce "Mostra Ordini Aperti" e, al posto di confermare l'invio al server, si decide di salvare in locale il ricevimento merci per riprenderlo successivamente il campo GoodsReceiptID (ripettivamente delle tabelle MA_IAGoodsReceipt e MA_SnMGoodsReceipt) del DbOnBoard viene salvato con valore 0. Il primo salvataggio avviene correttamente ma se si tenta di salvare un altro ricevimento si ottiene il messaggio "Si sono verificati errori" ed è impossibile salvare, nel log si ritrovano errori UNIQUE constraint failed sulle tabelle locali campo GoodsReceiptID.
36999		Aggiornamento Automatico non riuscito terminalini con 2GB di RAM Utilizzando un terminalino con solo 2GB di RAM non sta funzionando l'aggiornamento automatico da versione 5.1, a volte l'app si chiude, altre volte appare un errore di utilizzo di memoria.
37031		Scorrimento Ricevimento Merci da Ordine Fornitore tanti art. Nella funzionalità Ricevimento Merci da ordine Fornitore su instore, travasando un ordine a fornitore di 300 righe dopo circa il caricamento di 120 righe appare il loading o il messaggio di attesa e non si riescono a caricare ulteriori righe. Allo stesso modo anche su Stock'n Move nella funzionalità Ricevimento Merci da ordine Fornitore.
37038		Assenza di errore in MSH in caso di sincronizzazione fallita Se la sincronizzazione di un'entità con Tilby fallisce, su MSH non si ha evidenza dell'errore.
37074		InStore: azienda franchisee non riconosciuta come franchisee Potrebbe capitare che su l'applicazione Instore non venga riconosciuta un'azienda come franchisee.
37083	IT	Eliminazione Articoli con Gestione Punto Vendita In presenza del modulo Gestione Punto Vendita, qualora per un articolo siano presenti dei dati nell'anagrafica Scorta Minima Massima per Punto Vendita, raggiungibile tramite il pannello laterale collegamenti dell'anagrafica articoli, provando a cancellare l'articolo l'eliminazione non va a buon fine rilasciando il seguente errore: "DBT DBTItems: Cancellazione fallita sulla tabella MA_Items. L'istruzione è stata interrotta. L'istruzione DELETE è in conflitto con il vincolo REFERENCE "FK_SMIItemsShopQty". Il conflitto si è verificato nella tabella "dbo.MA_SMIItemsShopQty", column "Item" del database xy" (il testo dell'errore varia a seconda chi si tratti di Mago4\MagoCloud\MagoWeb e che il database sia SQL o Postgre).
Area Commerciale / Logistica		
36687		C# mov. mag. da BdC articoli non movimentabili e di acquisizione Se Simplified Bill Of Lading Inventory Entry Generation = True (C#) e da app si crea una bolla di

		<p>carico con un articolo non movimentabile (MA_Items.NotPostable = 1) nonostante sulla bolla venga riportato correttamente MA_PurchaseDocDetail.NotPostableInInventory = 1 la riga relativa all'articolo viene inserita nel movimento di magazzino generato e l'articolo viene quindi movimentato.</p> <p>Se Simplified Bill Of Lading Inventory Entry Generation = True (C#) e da app si crea una bolla di carico con un articolo di acquisizione (MA_RMItems.AcquisitionItem=1) sul movimento di magazzino collegato alla bolla viene riportato e movimentato tale articolo mentre dovrebbe essere movimentato l'articolo collegato.</p>
36888		<p>Time out generazione inventario automatico</p> <p>Eseguendo il task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory se ci sono molti dati da analizzare si ottiene l'errore: [EXCEPTION.MESSAGE] The wait operation timed out.</p> <p>Entity Framework di default ha un timeout di 30 secondi.</p>
37109		<p>Inventario Auto Mobile stesso articolo per diversi depositi</p> <p>Può capitare che in caso di esecuzione del task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory se devono essere elaborati più punti vendita e l'ultimo articolo (in ordine alfabetico) che è stato inventariato per quel deposito è anche il primo articolo (in ordine alfabetico) che è stato inventariato per il deposito successivo non venga riportato sul movimento relativo al secondo deposito l'articolo e sulla tabella MA_IAInventory risulti InvEntryID = 0 nonostante ci sia una differenza per tale articolo. In caso di articoli a varianti o lotti accade solo in caso di stessa variante/lotto.</p>
37135		<p>Anagrafica Fornitori Articoli: UoMStandardPrice campo libero</p> <p>Nella maschera MA_ItemSuppliers, il campo UoMStandardPrice consente attualmente l'inserimento manuale di testo da tastiera (si può digitare qualsiasi testo), mentre dovrebbe permettere esclusivamente la selezione da un elenco a tendina predefinito.</p>
36653		<p>Trasferimento depositi in C# con split righe carico LIFO/FIFO</p> <p>In caso di trasferimento tra depositi in C#, con articoli valorizzati a LIFO/FIFO a scatti continui, con valorizzazione per depositi attiva, lo split delle righe va in errore quando in presenza di un solo carico, la quantità richiesta è superiore a quella disponibile.</p>
36658		<p>Doc. C# valori unitari non seguono importi non contabilizzabili</p> <p>Se i parametri "Simplified..." su MSH sono impostati a TRUE (C#) e se in parametri in divise e fixing per la divisa utilizzata (es. EUR) si impostano gli arrotondamenti importi e imposte cifra 2 mentre si imposta Decimali importi non contabilizzabili a 4 (MA_Currencies.NoOfDecimals = 4) e si genera un documento da applicazione mobile in C# il campo valore unitario viene arrotondato alla seconda cifra decimale mentre dovrebbe riportare 4 cifre.</p>
36721		<p>Testo descrittivo esteso non si apre su app</p> <p>Su InStore App e Stock'nMove App se il campo Testo Descrittivo Esteso (MA_Items.DescriptionText) è compilato su Mago in anagrafica articolo scheda Altri Dati nella funzionalità informazioni articolo dell'app, nelle informazioni sul prodotto dell'articolo appare l'icona "Dettagli" cliccando sull'icona si ottiene l'errore "Si ottiene un errore recuperando la descrizione dell'articolo." e il file non viene aperto.</p>
36753		<p>Bolla di Carico da App: Errore Finestra Addetto</p>

		<p>Durante la generazione di una Bolla di Carico tramite InStore Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore (è sufficiente inserire un articolo in lista, non è necessario travasare un ordine), si riscontra una problematica nel caso in cui il parametro Simplified Bill Of Lading Inventory Entry Generation sia impostato a True (configurazione in C#).</p> <p>In questa condizione, una volta generata la Bolla di Carico e aperto il relativo Movimento di Magazzino su Mago, accedendo successivamente alla Finestra Addetto, il campo 'Creato Da' risulta valorizzato a 0 invece di riportare correttamente l'operatore che ha effettuato l'operazione.</p> <p>Qualora InStore fosse collegato a Mago4, il Movimento di Magazzino (della Bolla di Carico generata da InStore) avrà nella Finestra Addetto il campo 'Creato Da' valorizzato con il codice dell'utente di servizio di MSH.</p>
36844		<p>Terminale CipherLab - Scansione</p> <p>Sul terminale CipherLab collegato a InStore, la scannerizzazione funziona correttamente solo se il cursore è posizionato sulla barra di ricerca dell'articolo.</p> <p>Non avviene però l'inserimento automatico degli articoli in lista quando si accede direttamente a una funzionalità e si effettua la lettura del barcode, contrariamente a quanto previsto.</p>
36845		<p>Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore - Mostra Ordini Aperti</p> <p>Effettuando un Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore, inserendo subito un codice Fornitore e dopo agendo sul bottone Mostra Ordini Aperti, dopo aver selezionato l'ordine di proprio interesse, l'app non visualizza correttamente gli articoli in esso presenti ma la schermata diventa completamente bianca.</p>
36861		<p>UM con decimali e separatore virgola creazione DBOnBoard</p> <p>Si verifica un problema in creazione del DBOnBoard per i campi float delle Unità di Misura quando si utilizza su Mago il separatore virgola.</p> <p>Su DbOnBoard viene salvata l'informazione con separatore virgola e sull'applicazione la parte decimale viene troncata.</p> <p>In sincronizzazione funziona, su MagoCloud funziona sempre.</p>
36957		<p>Errore salvando un ricevimento merci in locale da app</p> <p>Sia con InStore che con Stock'n Move se si utilizza la voce "Mostra Ordini Aperti" e, al posto di confermare l'invio al server, si decide di salvare in locale il ricevimento merci per riprenderlo successivamente il campo GoodsReceiptID (ripetutamente delle tabelle MA_IAGoodsReceipt e MA_SnMGoodsReceipt) del DbOnBoard viene salvato con valore 0.</p> <p>Il primo salvataggio avviene correttamente ma se si tenta di salvare un altro ricevimento si ottiene il messaggio "Si sono verificati errori" ed è impossibile salvare, nel log si ritrovano errori UNIQUE constraint failed sulle tabelle locali campo GoodsReceiptID.</p>
36692		<p>Campo Articolo StocknMove non permette la ricerca</p> <p>In anagrafica articolo il campo MA_SnMItems.snमितem è disattivo quando ci si trova in ricerca (F3), così come accade per instore sarebbe utile che il campo MA_SnMItems.snमितem fosse abilitato in ricerca e se impostato permettesse di filtrare i soli articoli SnM, in modo analogo a quanto avviene con il campo di instore MA_IAMItems.InStoreItem.</p>
36803		<p>Forza Cambio Articolo su articoli gestiti a variante</p> <p>Il tasto "Forza Cambio Articolo" su articoli gestiti a variante non deve risultare attivo nei</p>

		documenti di ciclo attivo e passivo per evitare di creare un disallineamento tra i dati di riga e il dettaglio delle varianti.
36947		<p>Ricevimento Merci (CGM): visibilità errata ordini</p> <p>Funzionalità Ricevimento Merci. Quando l'utente opera in modalità CGM, vengono erroneamente mostrati anche gli ordini a fornitore appartenenti ad altre company.</p> <p>Casi in cui si verifica il bug:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dopo aver compilato i dati di testa e cliccato su New Receipt, se si clicca successivamente su Load Orders, vengono visualizzati anche ordini di altre company. 2. <p>Dopo aver compilato il campo Supplier e cliccato su Show Open Orders, anche in questo caso vengono mostrati ordini non appartenenti alla company corrente.</p> <p>Comportamento atteso: devono essere visualizzati solo gli ordini a fornitore appartenenti alla company corrente dell'utente CGM, in entrambi i casi sopra descritti.</p>
36948		<p>Impostazioni operatore: loading perenne pulsante vista di riga</p> <p>Parametri SNM Tab Impostazioni Operatore. Se si clicca sul pulsante Vista di riga della tabella, viene erroneamente visualizzata in modo perenne un'icona di loading. Comportamento atteso: deve essere visualizzata la finestra della vista di riga.</p>
36965		<p>Flag modificabili al primo accesso su Impostazioni Operatore</p> <p>Preferenze Parametri StocknMove Impostazioni operatore. Al primo accesso al documento, se il valore del flag "consente tutte le funzionalità" è impostato a true, risulta erroneamente possibile modificare anche gli altri flag. Comportamento atteso: Anche al primo accesso, se il valore è true, la modifica degli altri flag non deve essere consentita.</p>
37028	IT	<p>HKLSMAttributes - query da webcombo filtra solo per descrizione</p> <p>Utilizzando l'hotlink HKLSMAttributes in una combo nell'ambiente web, la query ricerca la stringa all'interno della descrizione dell'attributo e non nell'attributo stesso. Ad esempio, in anagrafica articolo, se inserisco un attributo manualmente e la sua descrizione non contiene il suo nome, non trovo l'attributo tra i risultati disponibili.</p>
37057		<p>Loading infinito creando un secondo trasferimento tra depositi</p> <p>Caricamento infinito durante la creazione di un secondo trasferimento tra depositi dall'anagrafica dell'articolo</p>
37084		<p>Hotlink Lotti non carica i dati</p> <p>L'Hotlink Lotti (Lots.xml) non carica correttamente i dati, ma rimane sempre visibile l'icona di caricamento (vedi allegato).</p>
37116		<p>flag Articolo StocknMove in anagrafica articolo</p> <p>Creando un nuovo articolo, il flag StocknMove in anagrafica articolo viene attivato sempre,</p>


		anche se nei Parametri StocknMove il flag Imposta Articolo StocknMove è disattivo.
37136		<p>Malf funzionamento campo collegato ad hotlink Lotti</p> <p>Nei documenti di vendita il campo "data di scadenza lotto", aggiunto tramite hotlink come personalizzazione, non si aggiorna correttamente: la data non compare in modo coerente su DDT e fatture, risultando visibile solo in alcune condizioni manuali di reinserimento del lotto.</p>
MagoAPI Area Logistica		
36712		<p>MagoAPI: documenti con spese a zero e ricalcolo totali</p> <p>Se si importa un documento via Magoapi con delle spese a zero e con TotalsIsAuto a true nel nodo di testa, nel documento importato in Mago le spese sono erroneamente ricalcolate se previste dagli automatismi del programma.</p>
36762		<p>MagoApi: importsaleord con MA_SaleOrd.TotalsIsAuto a false</p> <p>Se con la chiamata api/erpsaleorders/importsaleord si importa un payload in cui il campo MA_SaleOrd.TotalsIsAuto sia valorizzato a false e non sia presente il nodo MA_SaleOrdSummary, l'ordine cliente non è importato in Mago a causa di un errore tecnico.</p>
36850		<p>MagoAPI: campi MA_SaleOrdDetails in ImportSaleOrd</p> <p>Se si importa un ordine cliente via MagoAPI impostando la Generazione Semplificata su MSH, i campi "NoOfPacks", "GrossVolume", "NetWeight", "GrossWeight" della tabella MA_SaleOrdDetails non sono importati.</p>
36874		<p>MagoAPI: Prezzi articoli varianti in importsaleord semplificato</p> <p>Avendo attivo in MSH il parametro Simplified Sale Orders Generation, se si importa via MagoAPI un ordine cliente, per gli articoli in varianti senza prezzo/valore unitario, non viene correttamente proposto il prezzo del listino indicato nel payload se, in base alla scaletta, ci si aspetta la proposizione del prezzo di listino.</p>
36912		<p>Resi da cliente</p> <p>Usando l'api (ImportSaleDoc) per il documento in oggetto, gli specificatori vengono impostati in automatico a "Cliente" se non passati nel payload, diversamente da quanto impostato nella causale.</p>
36935		<p>MagoAPI: ImportSaleOrd semplificata mostra messaggio di warning</p> <p>Con la chiamata api/ERPSaleOrders/ImportSaleOrd, se si attiva da MSH la Generazione Semplificata, può accadere che venga visualizzato erroneamente un messaggio di warning sul listino.</p>
Integrazione con Infinity CRM		
36717		<p>Creazione cartella DMS su Infinity CRM</p> <p>Sincronizzando un allegato da MagoWEB verso Infinity CRM, non scatta l'azione per la creazione della cartella. L'allegato viene sincronizzato correttamente ma viene inserito nell'ultima cartella creata su Infinity CRM.</p>
36828		<p>Mancata disconnect per integrazione I.Mago.</p>

		Durante la sincronizzazione dei dati con I.Mago non viene mai effettuata la disconnect.
37051		Importazione ordini CRM con codice articolo troncato. Nel caso si importi un ordine da I.Mago che contiene un articolo il cui codice contiene il simbolo "_", questo codice articolo sull'ordine in Mago viene importato troncato.
37144		Errori lato MSH a fronte di fornitori disattivati. In caso in cui ci siano fornitori disattivi, su MSH ed infinity compaiono messaggi di errore.
Acquisti		
36763		Dich.Intento Nuova Gest.:mancanta assegnazione con es. a cavallo Nel caso in cui si utilizzino in Azienda gli esercizi a cavallo con la Nuova Gestione Dichiarazioni di Intento, il programma, dalla versione di Mago 5.0.2, non è più in grado di assegnare le Dichiarazioni di Intento sulle righe dei documenti.
36856	IT	Data Annotazione Vendite da Acquisti errata(data applicaz divers Nel caso in cui si inserisca un documento di Acquisto utilizzando una data di applicazione diversa dalla data di registrazione, il documento Ricevuto Contabile generato, valorizza la data di Annotazione Vendite con la data di applicazione anzichè con la data di registrazione.
36904	IT	FE:Centro di Costo Magazzino non coerente con Ft acquisto(con PV Nel caso in cui siano gestiti i Punti Vendita e sia stato impostato il parametro POS "In inserimento documenti e movimenti di magazzino proponi Centro di Costo e Commessa in base alle regole Retail", generando un documento di acquisto da Registrazione in Acquisti (Importazione Fatturazione Elettronica Avanzata), il Centro di Costo presente sul movimento di magazzino può differire da quello presente sul documento di acquisto generato.
36743		Liste di Riordino - Riordino Stock Su Mago, utilizzando la procedura Riordino Stock, selezionando il Riordino per Deposito, si riscontra un'anomalia nella visualizzazione della griglia: non sempre vengono riportati correttamente tutti gli articoli previsti.
36731		Disponibilità Punto Vendita Approvvigionamento – Riordino Stock Durante l'utilizzo della procedura di Riordino Stock, in presenza di un Riordino Manuale configurato per generare Richieste di Trasferimento verso un Punto Vendita di Approvvigionamento, la colonna "Disponibilità PV di Approvvigionamento" nella griglia di visualizzazione mostra il valore zero per tutte le righe, indipendentemente dalla reale disponibilità del punto vendita di Approvvigionamento. Inoltre, procedendo con un Riordino Manuale configurato per generare Richieste di Trasferimento verso un Punto Vendita di Approvvigionamento, si verifica anche una mancata generazione dei relativi documenti (RdT). Dalla funzionalità di visualizzazione dei log relativi alla procedura non risulta alcun Log/Errore.
36739		BdC C# aggiornamento ordinato fornitore Se Simplified Bill Of Lading Generation = True e Simplified Bill Of Lading Inventory Entry Generation = True se si evade un ordine dell'anno precedente e NON esiste per l'anno corrente una riga per tale articolo nelle items balances l'ordinato non viene aggiornato.


Contabilità		
36763		<p>Dich.Intento Nuova Gest.:mancanta assegnazione con es. a cavallo</p> <p>Nel caso in cui si utilizzino in Azienda gli esercizi a cavallo con la Nuova Gestione Dichiarazioni di Intento, il programma, dalla versione di Mago 5.0.2, non è più in grado di assegnare le Dichiarazioni di Intento sulle righe dei documenti.</p>
36856	IT	<p>Data Annotazione Vendite da Acquisti errata(data applicaz divers</p> <p>Nel caso in cui si inserisca un documento di Acquisto utilizzando una data di applicazione diversa dalla data di registrazione, il documento Ricevuto Contabile generato, valorizza la data di Annotazione Vendite con la data di applicazione anzichè con la data di registrazione.</p>
36734		<p>Ratei in previsionale</p> <p>La procedura di registrazione ratei e risconti in previsionale estrae i ratei solo nell'esercizio corrispondente all'anno di inizio godimento.</p> <p>Esempio: per un costo registrato in data 04/2025 con inizio godimento 04/2024 e fine godimento 04/2025, la procedura di registrazione ratei in previsionale non estrae dati per l'esercizio 2025, in quanto la data di inizio godimento è precedente.</p>
36859	IT	<p>Generazione bilancio XBRL: esercizi non solari</p> <p>Se l'esercizio corrente e quello precedente hanno data di inizio esercizio nello stesso anno solare (esempio esercizio 1: dal 01/01/2024 al 30/04/2024, esercizio 2: dal 01/05/2024 al 30/04/2025), la procedura di generazione istanza xbrl genera un file errato in cui gli importi dell'esercizio corrente e dell'esercizio precedente hanno context id uguali.</p> <p>Questo comporta anche errori nella visualizzazione dell'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manca la colonna con i saldi esercizio precedente - se un conto ha un saldo nell'esercizio precedente, ma non nell'esercizio corrente, il saldo esercizio precedente viene elencato come esercizio corrente.
37020	HU	<p>Dichiarazione 65M - riferimenti errati</p> <p>Nella Dichiarazione 65M richiesta per tutti i fornitori, nella scheda 02-K relativa alle correction i numeri di riferimento dei documenti di origine sono sbagliati, in quanto sono quelli presenti nella scheda 02-K del fornitore precedente.</p> <p>Sono sbagliati sia il report che il file.</p> <p>Il problema non accade se si richiede la dichiarazione per il singolo fornitore</p>
37093		<p>Errori binding migrazione da Magonet</p> <p>Migrando un db da Magonet 3.14.28 a Mago4 5.1 vengono ritornati due errori di binding alla login:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Il campo Store non e definito nella tabella MA_JournalEntries Errori presenti in fase di binding della tabella MA_JournalEntries Tax appartenente all'applicazione erp modulo accounting -Il campo Store non e definito nella tabella MA_JournalEntries Tax Errori presenti in fase di binding della tabella MA_JournalEntries appartenente all'applicazione erp modulo accounting
MSH - Mago Service Hub		
36759		<p>Cancellazione messaggi MSH.</p>

		Premendo il pulsante di cancellazione di tutti i messaggi warnings non vengono cancellati nel caso ce ne siano molti.
36842		Errore "MagoLoginInfo undefined for user". Può capitare che su MSH di MagoCloud appaia l'errore "MagoLoginInfo undefined for user".
36971		MSH: problemi con database aziendale Oracle Se una azienda sta utilizzando un database Oracle, MSH non riesce a connettersi correttamente al database. Ne consegue che le funzionalità legate a MSH non sono disponibili.
Open MES		
36801		API Material Picking - il prelievo di una riga BdP non corretta. Nel caso in cui nel payload per la sostituzione di un componente venga indicato il codice articolo già presente nella lista materiali dell'Odp, il prelievo viene fatto per la prima riga disponibile nel BdP e non per la posizione indicata nel payload.
Percipienti		
36819	IT	Distinta Enasarco: arrotondamenti Nella distinta versamento Enasarco, in caso di società di agenti il totale degli importi da versare sui singoli soci può differire di un centesimo dal totale calcolato sulle provvigioni complessive a causa degli arrotondamenti.
Anagrafiche		
36833	IT	Altre sedi crash in inserimento al volo Comune In modifica di una sede cliente/fornitore, se si inserisce al volo un nuovo Comune il programma smette di funzionare.
36972	RO	Download Fixing dal Web Romania Il provider dalla Romanian National Bank è cambiato e non è più possibile aggiornare i fixing delle divise. Con il nuovo provider sarà possibile estrarre i fixing degli ultimi 10 giorni.
Distinta, cicli e anagrafiche		
36966		Costificazione distinta base - Costo Operazioni Se ci sono dei listini fornitori in divisa estera, la costificazione statica della distinta base applica erroneamente le conversioni in valuta anche alle operazioni interne e alle esterne senza listino. Il problema si verifica se si lancia la costificazione per un intervallo di distinte che hanno listini fornitore in valuta.
Configuratore		
36969		Crash di Mago su selezione Risposta del Configuratore In alcuni casi, selezionando una Risposta (per una DiBa Configurabile) nel Configuratore, Mago

		si chiude improvvisamente senza alcun messaggio di errore.
Varianti		
36980		<p>Eliminazione variante in anagrafica articolo</p> <p>Se si richiama un articolo gestito con una Variante Personalizzata in un Ordine Cliente o Fornitore o in un documento di vendita o di acquisto, senza generare la registrazione di magazzino, è erroneamente possibile cancellare gli attributi che la compongono senza ottenere alcun messaggio.</p>
Reporting Studio Run Time		
37000		<p>Crash di Mago con stringhe indivisibili in esportazione</p> <p>Se all'interno di un report è presente un campo testuale (campo formula o campo testo) il quale possiede a true la proprietà "A capo con parole intere" e contiene una parola lunga che occuperebbe poco più spazio del rettangolo contenitore, l'applicazione può andare in crash se i caratteri da eliminare per non far fuoriuscire la stringa dal rettangolo sono uno o due.</p> <p>In caso di stampa o esportazione in PDF, causa approssimazioni per la trasformazione a 300dpi, il crash può avvenire anche se a video tutta la stringa è visualizzata nel rettangolo contenitore (come nel report in allegato).</p>
Ambiente Sviluppo Task Builder		
37018		<p>GDI Leak gestione query</p> <p>Posso verificarsi dei GDI leaks accedendo alla finestra del gestore query.</p>
EDI		
37024		<p>Export massimo EDI ORDERS - radio button dei filtri</p> <p>Nella procedura di esportazione massiva EDI ORDERS, i radio button dei filtri "CONSEGNATO" ed "INVIATO VIA EDI" non funzionano correttamente: la selezione di una opzione non effettua immediatamente la selezione ma lascia il selettore bianco ed occorre ricliccare una seconda volta. Inoltre non è chiaro come si comporti il filtro nella condizione di assenza della selezione.</p> <p>Si verifica solo su Cloud e Web</p>
Menu e gestione login		
37042		<p>menu preferiti non ben visibile con tema borealis</p> <p>a partire dalla release 5.x., se si seleziona nelle preferenze il tema "borealis" il menu dei preferiti/recenti non è ben contrastato. le scritte non sono in bianco ma in verde e tutto è molto poco leggibile. Vedere allegato borealis.png</p>
37043		<p>Icone dei verticali risultano sformate/schiacciate a menù</p> <p>A partire dalla versione 5.0 le icone del menu principale di Mago4 relative ad applicativi easy studio e e a verticali risultano mal dimensionate (strechate/sformate) Vedere allegato d'esempio, a confronto menu della versione 4.5 con 5.1</p>
Ambiente Sviluppo Framework		
37045		<p>Errore in cancellazione ordine di produzione con tabelle estese</p>

		<p>Sugli ordini di produzione abbiamo esteso le tabelle MA_Mo e MA_Mosteps ed aggiunto i campi alla form:</p> <p>Durante la cancellazione di un odp in stato creato che non ha subito alcuna modifica, otteniamo il seguente messaggio bloccante e l'odp non si può cancella:  Semberebbe che la form degli odp non gestisca correttamente le tabelle slave durante la cancellazione.</p> <p>Corretta con miglora 12979</p>
--	--	---

Personalizzazioni MyMagoStudio

37045		<p>Errore in cancellazione ordine di produzione con tabelle estese</p> <p>Sugli ordini di produzione abbiamo esteso le tabelle MA_Mo e MA_Mosteps ed aggiunto i campi alla form:</p> <p>Durante la cancellazione di un odp in stato creato che non ha subito alcuna modifica, otteniamo il seguente messaggio bloccante e l'odp non si può cancella:  Semberebbe che la form degli odp non gestisca correttamente le tabelle slave durante la cancellazione.</p> <p>Corretta con miglora 12979</p>
-------	--	---

MAGOAPI Area Financials

37129		<p>MagoAPI: Import prime note pure con Fornitori</p> <p>Se nel payload di una primanota pura è presente un codice Fornitore esso viene considerato come se fosse un Cliente, pertanto se un Cliente con lo stesso codice esiste la primanota viene salvata e movimentata il Cliente invece che il Fornitore. Se il Cliente non viene trovato esce un errore.</p>
-------	--	---