

WMSMOBAN rel5.3;5.3

Data pubblicazione: 25/02/2026

Area di riferimento: Tutte

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Zucchetti e possono essere variate senza preavviso. I singoli progetti e migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Lista migliorie:

Nr	Nazione	Testo
MSH - Mago Service Hub		
12064		API del Mobile su MSC Per evitare che, quando si stoppa una subscription/company su MSH le api chiamate del mobile rimangano non raggiungibili, si rende neccessario spostare le chiamate su MSC Viene aggiunta una funzionalità di controllo, all'interno della scheda "Servizi" per monitorare errori di trasmissione di operazione confermate dall'utente, chiamata Tasks Monitor (Monitor Operazioni). In questa funzionalità è possibile visualizzare tutti gli invii effettuati dall'app a Mago con indicazione della Funzionalità, lo Stato dell'operazione, l'ora di inserimento in locale e l'orario di conferma e invio, Le informazioni appena confermate appariranno in stato in attesa e ogni 30s verranno inviate a rabbit e, una volta inviate, il loro stato cambierà in Inviata, è possibile forzare immediatamente l'invio cliccando sul bottone verde senza attendere i 30s. La tabella delle operazioni recenti viene svuotata dopo la login, vengono ripulite le righe più vecchie di 7 giorni. Il bottone di apertura della pagina delle notifiche viene spostato all'interno del Monitor Operazioni, le notifiche non vengono modificate, quando le righe sono diventate in stato Inviata l'utente riceverà la consueta notifica Rossa/Verde di corretto completamento dell'operazione sul server.
Warehouse Management System		
12644		Immagine Articolo in WMS Mobile In diverse finestre del WMS Mobile viene ora mostrata l'immagine dell'articolo impostata in anagrafica dell'articolo stesso. L'immagine viene mostrata esclusivamente se il terminale si trova sotto copertura di rete e se nei 'Parametri Mobile' (Preferenze Anagrafiche Generali) risulta impostato il parametro 'Scarica Immagini'. In particolare, l'immagine viene mostrata nelle finestre di 'Conferma Missioni' e nelle finestre pop-up di dettaglio articoli.
12651		Mobile Apps - nuova infrastruttura per la gestione log ed errori

		Si richiede una nuova infrastruttura per la gestione log ed errori delle applicazioni mobile. Vengono rimossi i parametri "Enable write log file", "Heavy log", "Delete logs older than (days)" presenti nei Mobile Parameters. I log saranno sempre attivi, sarà selezionabile un livello di log minimo come su MSH. I log di cloud e web saranno visibili da grafana, quelli di desktop verranno inoltrati in automatico nella cartella di installazione di Mago in Standard\Applications\ERPSERVICEPROVIDER\Backend. Su MagoWeb è possibile leggere i log anche in C:\logs nel file MSH.log. Per ricercare i logs di no specifico terminalino è possibile ricercare per MACAddress.
12943		Gestione UdM in conferma Prelievo In fase di conferma Missioni di Magazzino di Prelievo, è ora possibile scegliere se, a parità di Unità di Magazzino, continuare a confermare ogni singola Missione di Magazzino o se confermando la prima confermare automaticamente anche tutte le altre eventualmente assegnate. A tal fine è ora presente un nuovo parametro nei 'Parametri WMS Mobile': 'Conferma tutte le MdM con stessa UdM'.
12994		Miglioramenti al bottone di TEST e alla login delle applicazioni mobile Si richiedono miglioramenti al bottone di TEST e alla login delle applicazioni mobile per verificare, oltre all'apertura delle porte, che tutto stia funzionando correttamente lato api e che l'installazione di mago sia correttamente raggiungibile con la porta e i dati indicati nei parametri.
13043		Mantenimento dati di più company su stesso device Si richiede di poter utilizzare le app mobile (instore, wms, stockmove) su più company diverse spostandosi tra company diverse senza perdere i dati di operazione. Affinché ci si possa spostare tra company diverse senza perdere i dati inseriti nelle funzionalità è necessario rimuovere la cancellazione del DBOnBoard locale al passaggio da una company all'altra, il terminalino dovrà tenere localmente tutti i DBOnBoard contenuti i dati inseriti nelle funzionalità delle diverse company utilizzate; per farlo è necessario che al DB OpDBOnBoard.db venga aggiunto in upgrade anche il nome della Company a cui si riferisce, in questo modo localmente ci saranno più DB del tipo OpDBOnBoard e l'app utilizzerà quello coerente con lo stesso nome company, il db del tipo MNDBOnBoard.db invece non dovrebbe essere modificato, viene sempre creato da MSH e ricaricato a ogni login se si cambia company, continuerà quindi ad apparire la scritta "Download DBOnBoard" al passaggio tra una company e l'altra, verrà quindi scaricato l'ultimo DBOnBoard generato da MSH per quella company. Il db contenente i dati inseriti nelle funzionalità verrà mantenuto e quindi l'utente ritroverà i dati inseriti nelle diverse funzioni e non ancora inviati. Viene rimosso il popup "Attenzione: L'azienda selezionata è differente da quella usata la volta scorsa. Eliminare il DBOnBoard?" che appare dopo il tentativo di login su una company diversa dalla precedente.
13061		Decimali nei campi Quantità delle App Mobile In presenza del Modulo 'Warehouse Management System Avanzato', è ora possibile impedire l'inserimento di valori decimali nei campi 'Quantità' di tutte le applicazioni Mobile, qualora venga utilizzata un'Unità di Misura di 'Packing'.
13075		Gestione Missioni di Magazzino padre\figlio Nella gestione della conferma di eventuali Missioni di Magazzino figlie, in passato era possibile che si generassero errori o che nascessero delle Missioni di Magazzino figlie senza che però si riuscisse a collegarle alla Missione di Magazzino padre. Per evitare tale problematica, il terminalino effettuerà l'invio al server della Missione di

		Magazzino padre e di tutte le eventuali Missioni di Magazzino figlie in un unico blocco, permettendo quindi l'invio della Missione di Magazzino padre esclusivamente assieme a tutte le Missioni di Magazzino figlie ad essa collegate.
13077		Evidenziazione Missioni di Magazzino disassegnate Nell'app WMS Mobile ora le Missioni di Magazzino che sono state riassegnate dal server vengono evidenziate con il colore grigio in modo da dare subito evidenza all'operatore che la Missione non è più disponibile. Inoltre, qualora l'utente provi comunque a confermare una Missione di Magazzino che non risulta più assegnata a lui, riceve un chiaro messaggio di errore.
13206		App. WMSMobile: scansione barcode con UM in Visualizza Stock Si richiede che solo nella funzionalità di Visualizza Stock in caso di scansione di un codice a barre dell'articolo che nella griglia dei codice a barre prevede anche una corrispondente specifica Unità di Misura, siano visualizzati tutti gli stock indipendentemente dall'unità di misura stessa.
Area Commerciale / Logistica		
12651		Mobile Apps - nuova infrastruttura per la gestione log ed errori Si richiede una nuova infrastruttura per la gestione log ed errori delle applicazioni mobile. Vengono rimossi i parametri "Enable write log file", "Heavy log", "Delete logs older than (days)" presenti nei Mobile Parameters. I log saranno sempre attivi, sarà selezionabile un livello di log minimo come su MSH. I log di cloud e web saranno visibili da grafana, quelli di desktop verranno inoltrati in automatico nella cartella di installazione di Mago in Standard\Applications\ERPSERVICEPROVIDER\Backend. Su MagoWeb è possibile leggere i log anche in C:\logs nel file MSH.log. Per ricercare i logs di no specifico terminalino è possibile ricercare per MACAddress.
12994		Miglioramenti al bottone di TEST e alla login delle applicazioni mobile Si richiedono miglioramenti al bottone di TEST e alla login delle applicazioni mobile per verificare, oltre all'apertura delle porte, che tutto stia funzionando correttamente lato api e che l'installazione di mago sia correttamente raggiungibile con la porta e i dati indicati nei parametri.
13043		Mantenimento dati di più company su stesso device Si richiede di poter utilizzare le app mobile (instore, wms, stocknmove) su più company diverse spostandosi tra company diverse senza perdere i dati di operazione. Affinché ci si possa spostare tra company diverse senza perdere i dati inseriti nelle funzionalità è necessario rimuovere la cancellazione del DBOnBoard locale al passaggio da una company all'altra, il terminalino dovrà tenere localmente tutti i DBOnBoard contenuti i dati inseriti nelle funzionalità delle diverse company utilizzate; per farlo è necessario che al DB OpDBOnBoard.db venga aggiunto in upgrade anche il nome della Company a cui si riferisce, in questo modo localmente ci saranno più DB del tipo OpDBOnBoard e l'app utilizzerà quello coerente con lo stesso nome company, il db del tipo MNDBOnBoard.db invece non dovrebbe essere modificato, viene sempre creato da MSH e ricaricato a ogni login se si cambia company, continuerà quindi ad apparire la scritta "Download DBOnBoard" al passaggio tra una company e l'altra, verrà quindi scaricato l'ultimo DBOnBoard generato da MSH per quella company. Il db contenente i dati inseriti nelle funzionalità verrà mantenuto e quindi l'utente ritroverà i dati inseriti nelle diverse funzioni e non ancora inviati. Viene rimosso il popup "Attenzione: L'azienda selezionata è differente da quella usata la volta scorsa. Eliminare il DBOnBoard?" che appare dopo il tentativo di login su una company diversa

		dalla precedente.
12856		UM da non riportare su APP mobile Si richiede di poter nascondere alcune unità di misura dalle apps Mobile. Se una delle app mobile è attiva è necessario mostrare sulle UM alternative e derivate un nuovo flag che permette di nascondere dalle popup di scelta alcune Unità di Misura dell'articolo. Si aggiungono i campi booleani: MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile Nelle anagrafiche General UoMs e Item rispettivamente nelle griglie Comparable UoM e Alternative Units of Measure si richiede l'aggiunta della colonna Not in Mobile (Non in Mobile), la colonna viene aggiunta a destra della già esistente Comparable UoM Qty (MA_UnitOfMeasureDetail.CompUoMQty/MA_ItemsComparableUoM.CompUoMQty). Per default il flag nasce disimpostato, impostandolo l'UoM non sarà più richiamabile dalle funzionalità dell'app. Nelle anagrafiche UM alternative e derivate il nuovo flag deve essere visibile solo se attiva almeno 1 delle applicazioni mobile tra WMSMobile, InStore e/o StocknMove. Si richiede l'aggiunta e la sincronizzazione dei nuovi campi MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile sul DBOnBoard di tutte le applicazioni. Devono essere richiamabili da tendina nelle funzioni dell'app solo le UoM per cui MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile = 0 e/o MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile = 0. Nel documento lista di riordino nella colonna UM in Ordine su Mobile (MA_SMOrdListDet.UoM) è necessario che la tendina delle UM dell'articolo mostri solo le UM per cui MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile = 0 e/o MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile = 0.
Gestione Punto vendita		
12651		Mobile Apps - nuova infrastruttura per la gestione log ed errori Si richiede una nuova infrastruttura per la gestione log ed errori delle applicazioni mobile. Vengono rimossi i parametri "Enable write log file", "Heavy log", "Delete logs older than (days)" presenti nei Mobile Parameters. I log saranno sempre attivi, sarà selezionabile un livello di log minimo come su MSH. I log di cloud e web saranno visibili da grafana, quelli di desktop verranno inoltrati in automatico nella cartella di installazione di Mago in Standard\Applications\ERPSERVICEPROVIDER\Backend. Su MagoWeb è possibile leggere i log anche in C:\logs nel file MSH.log. Per ricercare i logs di no specifico terminalino è possibile ricercare per MACAddress.
12994		Miglioramenti al bottone di TEST e alla login delle applicazioni mobile Si richiedono miglioramenti al bottone di TEST e alla login delle applicazioni mobile per verificare, oltre all'apertura delle porte, che tutto stia funzionando correttamente lato api e che l'installazione di mago sia correttamente raggiungibile con la porta e i dati indicati nei parametri.
13043		Mantenimento dati di più company su stesso device Si richiede di poter utilizzare le app mobile (instore, wms, stocknmove) su più company diverse spostandosi tra company diverse senza perdere i dati di operazione. Affinché ci si possa spostare tra company diverse senza perdere i dati inseriti nelle funzionalità è necessario rimuovere la cancellazione del DBOnBoard locale al passaggio da una company all'altra, il terminalino dovrà tenere localmente tutti i DBOnBoard contenuti i dati inseriti nelle

		funzionalità delle diverse company utilizzate; per farlo è necessario che al DB OpDBOnBoard.db venga aggiunto in upgrade anche il nome della Company a cui si riferisce, in questo modo localmente ci saranno più DB del tipo OpDBOnBoard e l'app utilizzerà quello coerente con lo stesso nome company, il db del tipo MNDBOnBoard.db invece non dovrebbe essere modificato, viene sempre creato da MSH e ricaricato a ogni login se si cambia company, continuerà quindi ad apparire la scritta "Download DBOnBoard" al passaggio tra una company e l'altra, verrà quindi scaricato l'ultimo DBOnBoard generato da MSH per quella company. Il db contenente i dati inseriti nelle funzionalità verrà mantenuto e quindi l'utente ritroverà i dati inseriti nelle diverse funzioni e non ancora inviati. Viene rimosso il popup "Attenzione: L'azienda selezionata è differente da quella usata la volta scorsa. Eliminare il DBOnBoard?" che appare dopo il tentativo di login su una company diversa dalla precedente.
13061		Decimali nei campi Quantità delle App Mobile In presenza del Modulo 'Warehouse Management System Avanzato', è ora possibile impedire l'inserimento di valori decimali nei campi 'Quantità' di tutte le applicazioni Mobile, qualora venga utilizzata un'Unità di Misura di 'Packing'.
12856		UM da non riportare su APP mobile Si richiede di poter nascondere alcune unità di misura dalle apps Mobile. Se una delle app mobile è attiva è necessario mostrare sulle UM alternative e derivate un nuovo flag che permette di nascondere dalle popup di scelta alcune Unità di Misura dell'articolo. Si aggiungono i campi booleani: MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile Nelle anagrafiche General UoMs e Item rispettivamente nelle griglie Comparable UoM e Alternative Units of Measure si richiede l'aggiunta della colonna Not in Mobile (Non in Mobile), la colonna viene aggiunta a destra della già esistente Comparable UoM Qty (MA_UnitOfMeasureDetail.CompUoMQty/MA_ItemsComparableUoM.CompUoMQty). Per default il flag nasce disimpostato, impostandolo l'UoM non sarà più richiamabile dalle funzionalità dell'app. Nelle anagrafiche UM alternative e derivate il nuovo flag deve essere visibile solo se attiva almeno 1 delle applicazioni mobile tra WMSMobile, InStore e/o StocknMove. Si richiede l'aggiunta e la sincronizzazione dei nuovi campi MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile sul DBOnBoard di tutte le applicazioni. Devono essere richiamabili da tendina nelle funzioni dell'app solo le UoM per cui MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile = 0 e/o MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile = 0. Nel documento lista di riordino nella colonna UM in Ordine su Mobile (MA_SMOrdListDet.UoM) è necessario che la tendina delle UM dell'articolo mostri solo le UM per cui MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile = 0 e/o MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile = 0.
Magazzino		
13061		Decimali nei campi Quantità delle App Mobile In presenza del Modulo 'Warehouse Management System Avanzato', è ora possibile impedire l'inserimento di valori decimali nei campi 'Quantità' di tutte le applicazioni Mobile, qualora venga utilizzata un'Unità di Misura di 'Packing'.