

MAGO4 rel6.0;6.0

Data pubblicazione: 29/06/2026

Area di riferimento: Tutte

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Zucchetti e possono essere variate senza preavviso. I singoli progetti e migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Lista Correzioni:

Nr	Nazione	Testo
Distinta, cicli e anagrafiche		
22294		Movimentazione Distinta Base - decimali I decimali dei campi dei costi nella scheda Componenti non vengono aumentati anche se viene aumentato il nr. di decimali non contabilizzabili nella divisa.
28521		Deposito - Blocco su Insufficienza - Articoli di tipo distinta Si gestisce lo scarico dei componenti Se è stato impostato il Blocco sugli articoli insufficienti nei documenti di vendita dell'anagrafica del Deposito, qualora un articolo di tipo distinta venga inserito in un documento di vendita, il programma permette il salvataggio del documento se uno dei componenti ha una disponibilità pari a 0.
36860		Modifica Codice Distinta Base Non deve essere possibile editare il codice della distinta nei dati di testa della Distinta. Non dovrebbe proprio essere editabile questo campo, come il codice articolo in anagrafica articoli.
37125		Numero di Riga errato nell'elenco dei componenti delle DiBa Inserendo una riga nell'elenco dei componenti di una distinta base, in alcuni casi il numero di riga non è corretto. Si vedano gli allegati.
38172		Componenti in quantità percentuale Se la distinta ha una quantità in percentuale e anche una quantità per i componenti in UM alternativa, se si genera un ECO per modificare la %, la riga di tipo inserimento non riporta la quantità corretta.
Documenti e procedure produzione		

28521		<p>Deposito - Blocco su Insufficienza - Articoli di tipo distinta</p> <p>Si gestisce lo scarico dei componenti Se è stato impostato il Blocco sugli articoli insufficienti nei documenti di vendita dell'anagrafica del Deposito, qualora un articolo di tipo distinta venga inserito in un documento di vendita, il programma permette il salvataggio del documento se uno dei componenti ha una disponibilità pari a 0.</p>
36277		<p>Tempi di Manodopera consuntivi</p> <p>Con Parametro di Produzione Tempi Consuntivi = "Uguale al totale", i Tempi di Manodopera Consuntivi non vengono valorizzati nell'OdP. Se Parametro di Produzione Tempi Consuntivi = "Proporzionalmente alla quantità prodotta", invece, i Tempi di Manodopera consuntivi vengono correttamente valorizzati nell'OdP.</p>
37565		<p>costo consuntivo della riga di fabbisogno di BdP</p> <p>Nel caso in cui nel BdP ci sono più righe di prelievo, il costo consuntivo totale nella riga di fabbisogno non è corretto.</p>
37918		<p>Procedure di riordino e Stabilimenti</p> <p>Se si imposta uno Stabilimento nella anagrafica articolo di un Prodotto Finito, i risultati delle procedure di Riordino a Fornitore materiali Mancanti e Analisi producibilità eseguita con le Nettifiche deve essere la stessa del caso in cui non sia stato impostato lo Stabilimento.</p>
Reporting Studio Run Time		
29421		<p>Grafici - Esportazione PDF parziale</p> <p>L'esportazione di un report contenente diversi grafici risulta essere lenta e non genera il disegno di tutti i grafici in esso presenti. Il problema si verifica anche quando, sempre da menu esportazione, si invia una mail con il report allegato in formato pdf: qui la lentezza è maggiore.</p> <p>L'eccessiva lentezza nella generazione del file pdf da esportazione dipende da un eccessivo consumo di risorse che portano anche alla mancata elaborazione di alcuni grafici.</p>
33117		<p>E. EXCEL con parametro "ExcelNativeDateFormat" - Campi Time</p> <p>Quando il parametro "ExcelNativeDateFormat" è attivo, i valori nelle colonne "Time" sono esportati correttamente, ma nel foglio di Excel appaiono in formato "Date". Facendo doppio click nella cella si vedono i valori corretti.</p>
33671		<p>Esportazione pdf report corrente e pdf esterno concatenati</p> <p>Se nel report è impostata la funzione "RS.MailSetAttachement" quando si cerca di esportare il pdf concatenato a quello indicato nel parametro "percorso" della funzione, il pdf generato contiene il report corrente concatenato a se stesso.</p>
34369		<p>problemi caratteri cinesi con esportazione PDF</p> <p>Utilizzando la codifica caratteri Unicode sul DB (MagoWeb e Mago4) e provando ad utilizzare caratteri cinesi all'interno delle colonne del DB come la ragione sociale di un cliente ad esempio, se si prova a visualizzare sul designer l'informazione, si vedono correttamente i caratteri cinesi. Se si prova ad esportare il report in PDF con le funzioni di framework, il PDF non visualizza più i caratteri cinesi.</p> <p>Windows commuta in automaticoper le stringhe cinesi sul font standard di Windows10</p>

		chiamato "Microsoft YaHey". Purtroppo il formato del file di questo font non è gestito dalla libreria che crea i pdf (.ttc invece che .ttf)
35602		<p>552 Message contains bare CR inviando mail da Ordini cliente</p> <p>Viene segnalato che le mail inviate da Ordini Cliente tramite Mago4 vengono bloccate da alcuni domini (ci segnalano @libero.it e @alice.it) con errore 552 Message contains bare CR and is violating 822.bis section 2.3.</p> <p>Si presenta anche su Offerte Cliente, Offerte Fornitore, Ordini Fornitore sempre sugli stessi provider @libero.it @alice.it @virgilio.it - 550 5.6.11 SMTPSEND.BareLinefeedsAreIllegal; message contains bare linefeeds.</p>
35750		<p>Concatenazione indirizzo mail normale e pec senza separatore</p> <p>Quando si effettua una ricerca per cliente/fornitore e sono salvati nella anagrafiche sia un indirizzo pec che normale, selezionando uno dei due, nel campo destinatari dell'invio mail, compaiono entrambi senza il separatore ;</p>
36183		<p>Crash di Mago4 premendo Escape</p> <p>Quando in fase di esecuzione del report compare ripetutamente una finestra di errore, tenendo premuto troppo a lungo il tasto "Escape" per aggirare l'errore, si verifica un crash del sistema.</p>
36824		<p>Mini HTML e subtitleline</p> <p>Se si imposta la proprietà mini HTML alla subtitleline che contiene un testo inframmezzato da tag, essi non vengono rielaborati né a video né nel pdf. Utilizzare report allegato.</p>
36889		<p>Esportazione txt del report UTF-8 BOM</p> <p>Durante l'esportazione testuale di un report, nella finestra di esportazione viene indicato come standard UTF-8, mentre in realtà viene esportato con BOM (Byte Order Mark) ovvero con i primi 3 byte descrittivi. Questo rende impossibile l'importazione di un file in alcune procedure gestionali come l'importazione articoli nei documenti, poiché si aspetta un formato UTF-8 senza BOM</p>
37036		<p>Memory Leaks eseguendo report</p> <p>Eseguendo i report in ambiente di sviluppo vengono segnalati dei memory leaks.</p>
37383		<p>Radar-Report personalizzato e filtri non funzionanti</p> <p>In presenza di un report radar personalizzato talvolta vengono persi i parametri compilati nel documento in stato di ricerca.</p>
37736		<p>funzione RS.SetFileName() non imposta sempre il nome file</p> <p>La funzione Rs.SetFileName(); non imposta il filename in caso in cui si esegua il report e successivamente lo si esporti dal menù esportazione in toolbar, aprendo il filemanager di windows senza il filename impostato dalla funzione.</p>
37813		<p>Menu mago in caricamento con selezione dati report attivo</p> <p>E' stato riscontrato che aprendo un qualsiasi report che presenta la maschera di selezione dei dati, fino a che non viene eseguito il report, tornando al Menu di Mago dal tab in alto, questo rimane in caricamento e non è utilizzabile. Documenti già aperti possono essere utilizzati</p>

		normalmente
38169		<p>Linear gauge - bordi</p> <p>I gauge lineari mostrano un bordo sottile grigio all'interno del rettangolo dove sono disegnati, sia a video che nel pdf.</p>
38213		<p>Sparkline - Parser report tbs</p> <p>Il parser di TBS non riconosce le parole chiave "Sparkline Column" e "Sparkline Bar".</p> <p>La syntax coloring non riconosce la parola "Bar", lasciandola in ero anziché in blu elettrico.</p>
Reporting Cloud		
34369		<p>problemi caratteri cinesi con esportazione PDF</p> <p>Utilizzando la codifica caratteri Unicode sul DB (MagoWeb e Mago4) e provando ad utilizzare caratteri cinesi all'interno delle colonne del DB come la ragione sociale di un cliente ad esempio, se si prova a visualizzare sul designer l'informazione, si vedono correttamente i caratteri cinesi. Se si prova ad esportare il report in PDF con le funzioni di framework, il PDF non visualizza più i caratteri cinesi.</p> <p>Windows commuta in automaticoper le stringhe cinesi sul font standard di Windows10 chiamato "Microsoft YaHey". Purtroppo il formato del file di questo font non è gestito dalla libreria che crea i pdf (.ttc invece che .ttf)</p>
38169		<p>Linear gauge - bordi</p> <p>I gauge lineari mostrano un bordo sottile grigio all'interno del rettangolo dove sono disegnati, sia a video che nel pdf.</p>
31180		<p>Oggetto "file txt" in formato colonna</p> <p>Il contenuto di un file txt presente in formato colonna non va su più righe né impostando il valore "Multilinea" della proprietà "Linea" del gruppo "Allineamenti", né impostando a TRUE la proprietà "Distribuisce su più righe se troppo lungo".</p> <p>Workaround: la colonna non ha piu lo stile mostra come file, diventa un campo espressione valorizzato tramite la funzione LoadText (<campo nascosto letto dalla tabella>)</p>
33239		<p>"Chiusura Fiscale" e "Interrompi tabella vuota"</p> <p>Impostando il "Fine Anno Fiscale" a TRUE contestualmente a "Interrompi tabella vuota" il report interrompe correttamente il disegno al termine dell'estrazione dei dati, ma disegna fuori dalla tabella la "Z rovesciata" della chiusura fiscale.</p>
34737		<p>Messaggio di errore "Indice fuori dall'array"</p> <p>Se nella select dell'oggetto query named vengono commentate delle righe che hanno il tag {COL}, quando viene eseguito il report si riceve l'errore: "Index was outside the bounds of the array".</p> <p>L'errore è dovuto alla presenza del tag {COL} nella riga commentata, nel quale viene appoggiato erroneamente il valore del campo fisico di db successivo, ammesso che la tipologia della variabile sia idonea: se non lo fosse, il messaggio di errore sarebbe differente.</p>
35739		<p>Riposizionamento area di lavoro indesiderato</p>

		Ridimensionando l'oggetto repeater, si verifica il riposizionamento dell'area di lavoro in alto a sinistra, anziché restare statica.
35778		Auto completamento - Funzioni di base Nell'elenco delle funzioni di base ("base.") manca la voce "aggregate".
36109		Impostazione Tema "Mago3" (Mago.net) Il tema "Mago3", impostabile nei "Parametri Generali" di Reporting Studio e di RS Designer, non funziona correttamente sulla tabella. La prima colonna cliccata, qualunque essa sia, mostra il selettore integralmente, ma a partire dalla seconda selezione, si evince la rottura del rettangolo colorato, mostrato solo parzialmente. Se è impostata la visualizzazione al 125% del monitor, il selettore compare in posizione sfalsata rispetto all'oggetto selezionato oltre ad essere corrotto sia in tabella che sui campi singoli, sia quando l'oggetto è selezionato direttamente, sia partendo dal pannello report.
36113		Applicazione "Stile Linea" tema "M4go" Nei parametri generali di Reporting Studio e RS Designer, gruppo "Linea oggetto selezionato \Tema" è possibile scegliere lo stile della linea del selettore degli oggetti, tuttavia esso non viene applicato e il selettore appare sempre e solo in stile solido.
36210		Bordo superiore oggetto subtitleline Quando è impostata la proprietà "Separatore di riga" il bordo superiore della subtitleline è doppio.
36955		Icona per cancellare disabilitata su selezione multipla oggetti Quando si effettua una selezione multipla di oggetti tramite trascinamento del mouse (rettangolo di selezione), l'icona per cancellare gli oggetti, posta sopra al tree degli oggetti nel pannello "report", rimane disabilitata.
37186		Testo errore di sintassi non significativo Nel full editor, quando manca il punto e virgola al termine dell'espressione assegnata ad un campo espressione (nodo rules), al momento di salvare nel pannello "Output" compare il messaggio "Errore di sintassi line: 0".
37311		Duplicazione oggetto semplice con Hyperlink Se un oggetto semplice (Rectangle, TextRect, FileRect, SqlRect, Image) contiene un hyperlink, quando questo viene duplicato, il link dell'oggetto duplicato ha lo stesso id di quello originale, rendendo il report errato.
37314	IT	Link Dichiarazione nella Lista Dich Intento Può capitare che lanciando la Lista Dichiarazioni di Intento, prima con selezione Emesse e poi con selezione Ricevute, la prima volta che si entra nell'estrazione delle Ricevute, il link alla Dichiarazione di Intento non funziona.
37808		Eliminazione tabella da area di lavoro In RSDesigner, l'eliminazione dell'oggetto tabella dall'area di lavoro non va a buon fine e inibisce le operazioni successive.

		In Reporting Studio, l'eliminazione dell'oggetto della tabella genera un crash.
37812		<p>Sfarfallio imbuto</p> <p>Si verifica uno sfarfallio dell'icona dei filtri (imbuto) presente nella barra degli strumenti del pannello "Database".</p>
Reporting Studio		
29421		<p>Grafici - Esportazione PDF parziale</p> <p>L'esportazione di un report contenente diversi grafici risulta essere lenta e non genera il disegno di tutti i grafici in esso presenti. Il problema si verifica anche quando, sempre da menu esportazione, si invia una mail con il report allegato in formato pdf: qui la lentezza è maggiore.</p> <p>L'eccessiva lentezza nella generazione del file pdf da esportazione dipende da un eccessivo consumo di risorse che portano anche alla mancata elaborazione di alcuni grafici.</p>
33117		<p>E. EXCEL con parametro "ExcelNativeDateFormat" - Campi Time</p> <p>Quando il parametro "ExcelNativeDateFormat" è attivo, i valori nelle colonne "Time" sono esportati correttamente, ma nel foglio di Excel appaiono in formato "Date". Facendo doppio click nella cella si vedono i valori corretti.</p>
33671		<p>Esportazione pdf report corrente e pdf esterno concatenati</p> <p>Se nel report è impostata la funzione "RS.MailSetAttachement" quando si cerca di esportare il pdf concatenato a quello indicato nel parametro "percorso" della funzione, il pdf generato contiene il report corrente concatenato a se stesso.</p>
34369		<p>problemi caratteri cinesi con esportazione PDF</p> <p>Utilizzando la codifica caratteri Unicode sul DB (MagoWeb e Mago4) e provando ad utilizzare caratteri cinesi all'interno delle colonne del DB come la ragione sociale di un cliente ad esempio, se si prova a visualizzare sul designer l'informazione, si vedono correttamente i caratteri cinesi. Se si prova ad esportare il report in PDF con le funzioni di framework, il PDF non visualizza più i caratteri cinesi.</p> <p>Windows commuta in automatico per le stringhe cinesi sul font standard di Windows10 chiamato "Microsoft YaHey". Purtroppo il formato del file di questo font non è gestito dalla libreria che crea i pdf (.ttc invece che .ttf)</p>
35602		<p>552 Message contains bare CR inviando mail da Ordini cliente</p> <p>Viene segnalato che le mail inviate da Ordini Cliente tramite Mago4 vengono bloccate da alcuni domini (ci segnalano @libero.it e @alice.it) con errore 552 Message contains bare CR and is violating 822.bis section 2.3.</p> <p>Si presenta anche su Offerte Cliente, Offerte Fornitore, Ordini Fornitore sempre sugli stessi provider @libero.it @alice.it @virgilio.it - 550 5.6.11 SMTPSEND.BareLinefeedsAreIllegal; message contains bare linefeeds.</p>
35750		<p>Concatenazione indirizzo mail normale e pec senza separatore</p> <p>Quando si effettua una ricerca per cliente/fornitore e sono salvati nella anagrafiche sia un indirizzo pec che normale, selezionando uno dei due, nel campo destinatari dell'invio mail, compaiono entrambi senza il separatore ;</p>
36183		<p>Crash di Mago4 premendo Escape</p>

		Quando in fase di esecuzione del report compare ripetutamente una finestra di errore, tenendo premuto troppo a lungo il tasto "Escape" per aggirare l'errore, si verifica un crash del sistema.
36824		Mini HTML e subtitleline Se si imposta la proprietà mini HTML alla subtitleline che contiene un testo inframmezzato da tag, essi non vengono rielaborati né a video né nel pdf. Utilizzare report allegato.
36889		Esportazione txt del report UTF-8 BOM Durante l'esportazione testuale di un report, nella finestra di esportazione viene indicato come standard UTF-8, mentre in realtà viene esportato con BOM (Byte Order Mark) ovvero con i primi 3 byte descrittivi. Questo rende impossibile l'importazione di un file in alcune procedure gestionali come l'importazione articoli nei documenti, poiché si aspetta un formato UTF-8 senza BOM
37036		Memory Leaks eseguendo report Eseguendo i report in ambiente di sviluppo vengono segnalati dei memory leaks.
37383		Radar-Report personalizzato e filtri non funzionanti In presenza di un report radar personalizzato talvolta vengono persi i parametri compilati nel documento in stato di ricerca.
37736		funzione RS.SetFileName() non imposta sempre il nome file La funzione Rs.SetFileName(); non imposta il filename in caso in cui si esegua il report e successivamente lo si esporti dal menù esportazione in toolbar, aprendo il filemanager di windows senza il filename impostato dalla funzione.
37813		Menu mago in caricamento con selezione dati report attivo E' stato riscontrato che aprendo un qualsiasi report che presenta la maschera di selezione dei dati, fino a che non viene eseguito il report, tornando al Menu di Mago dal tab in alto, questo rimane in caricamento e non è utilizzabile. Documenti già aperti possono essere utilizzati normalmente
38169		Linear gauge - bordi I gauge lineari mostrano un bordo sottile grigio all'interno del rettangolo dove sono disegnati, sia a video che nel pdf.
38213		Sparkline - Parser report tbs Il parser di TBS non riconosce le parole chiave "Sparkline Column" e "Sparkline Bar". La syntax coloring non riconosce la parola "Bar", lasciandola in nero anziché in blu elettrico.
31180		Oggetto "file txt" in formato colonna Il contenuto di un file txt presente in formato colonna non va su più righe né impostando il valore "Multilinea" della proprietà "Linea" del gruppo "Allineamenti", né impostando a TRUE la proprietà "Distribuisce su più righe se troppo lungo". Workaround: la colonna non ha più lo stile mostra come file, diventa un campo espressione

		valorizzato tramite la funzione LoadText (<campo nascosto letto dalla tabella>)
33239		<p>"Chiusura Fiscale" e "Interrompi tabella vuota"</p> <p>Impostando il "Fine Anno Fiscale" a TRUE contestualmente a "Interrompi tabella vuota" il report interrompe correttamente il disegno al termine dell'estrazione dei dati, ma disegna fuori dalla tabella la "Z rovesciata" della chiusura fiscale.</p>
34737		<p>Messaggio di errore "Indice fuori dall'array"</p> <p>Se nella select dell'oggetto query named vengono commentate delle righe che hanno il tag {COL}, quando viene eseguito il report si riceve l'errore: "Index was outside the bounds of the array".</p> <p>L'errore è dovuto alla presenza del tag {COL} nella riga commentata, nel quale viene appoggiato erroneamente il valore del campo fisico di db successivo, ammesso che la tipologia della variabile sia idonea: se non lo fosse, il messaggio di errore sarebbe differente.</p>
35739		<p>Riposizionamento area di lavoro indesiderato</p> <p>Ridimensionando l'oggetto repeater, si verifica il riposizionamento dell'area di lavoro in alto a sinistra, anziché restare statica.</p>
36109		<p>Impostazione Tema "Mago3" (Mago.net)</p> <p>Il tema "Mago3", impostabile nei "Parametri Generali" di Reporting Studio e di RS Designer, non funziona correttamente sulla tabella. La prima colonna cliccata, qualunque essa sia, mostra il selettore integralmente, ma a partire dalla seconda selezione, si evince la rottura del rettangolo colorato, mostrato solo parzialmente.</p> <p>Se è impostata la visualizzazione al 125% del monitor, il selettore compare in posizione sfalsata rispetto all'oggetto selezionato oltre ad essere corrotto sia in tabella che sui campi singoli, sia quando l'oggetto è selezionato direttamente, sia partendo dal pannello report.</p>
36113		<p>Applicazione "Stile Linea" tema "M4go"</p> <p>Nei parametri generali di Reporting Studio e RS Designer, gruppo "Linea oggetto selezionato \Tema" è possibile scegliere lo stile della linea del selettore degli oggetti, tuttavia esso non viene applicato e il selettore appare sempre e solo in stile solido.</p>
36210		<p>Bordo superiore oggetto subtitleline</p> <p>Quando è impostata la proprietà "Separatore di riga" il bordo superiore della subtitleline è doppio.</p>
36955		<p>Icona per cancellare disabilitata su selezione multipla oggetti</p> <p>Quando si effettua una selezione multipla di oggetti tramite trascinamento del mouse (rettangolo di selezione), l'icona per cancellare gli oggetti, posta sopra al tree degli oggetti nel pannello "report", rimane disabilitata.</p>
37186		<p>Testo errore di sintassi non significativo</p> <p>Nel full editor, quando manca il punto e virgola al termine dell'espressione assegnata ad un campo espressione (nodo rules), al momento di salvare nel pannello "Output" compare il messaggio "Errore di sintassi line: 0".</p>
37311		<p>Duplicazione oggetto semplice con Hyperlink</p>

		Se un oggetto semplice (Rectangle, TextRect, FileRect, SqlRect, Image) contiene un hyperlink, quando questo viene duplicato, il link dell'oggetto duplicato ha lo stesso id di quello originale, rendendo il report errato.
37314	IT	<p>Link Dichiarazione nella Lista Dich Intento</p> <p>Può capitare che lanciando la Lista Dichiarazioni di Intento, prima con selezione Emesse e poi con selezione Ricevute, la prima volta che si entra nell'estrazione delle Ricevute, il link alla Dichiarazione di Intento non funziona</p>
37808		<p>Eliminazione tabella da area di lavoro</p> <p>In RSDesigner, l'eliminazione dell'oggetto tabella dall'area di lavoro non va a buon fine e inibisce le operazioni successive.</p> <p>In Reporting Studio, l'eliminazione dell'oggetto della tabella genera un crash.</p>
37812		<p>Sfarfallio imbuto</p> <p>Si verifica uno sfarfallio dell'icona dei filtri (imbuto) presente nella barra degli strumenti del pannello "Database".</p>
33279		<p>Bordo doppio in presenza di separatore di riga e breaktable</p> <p>Quando si usa il comando breaktable e nella tabella è impostato il separatore di riga (indipendentemente dal valore scelto), il bordo inferiore di ogni blocco di record viene disegnato doppio.</p>
34986		<p>Errore chiave primaria utilizzando una vista con subquery</p> <p>Utilizzando una vista con subquery come rule di un report, in fase di esecuzione compare l'errore "Verificare la presenza della chiave primaria o indice univoco sulla tabella <nome vista>".</p>
35285		<p>Mancata visualizzazione testo codice a barre</p> <p>Se lo stile di carattere, che viene applicato tramite modello, non è installato in locale sul pc che esegue il report, allora il testo del codice a barre non viene visualizzato.</p>
36092		<p>Multilinea nelle regole di richiesta di tipo testo</p> <p>Il testo di una regola di richiesta per la quale è stato impostato un numero di righe maggiore di 1, non ritorna a capo.</p>
37167		<p>Errori in resize altezza titoli colonna con schermo 125%</p> <p>Con lo zoom al 125% dello schermo (Windows), se si tenta di cambiare l'altezza dei titoli di colonna di una tabella tramite drag&drop, il puntatore viene spostato molto in alto e non è possibile riportarlo più in basso, rendendo il titolo di colonna molto alto. Più la tabella è posizionata in basso nel foglio, più questo errore è visibile.</p>
37286		<p>Controllo keyword "Column" se il campo è in tabella</p> <p>In fase di esecuzione del report compare il messaggio allegato</p> <p>Il messaggio appare poiché nel nodo variables sono elencate delle variabili rappresentate come colonne di tabella, ma senza la parola chiave "column".</p>

37654		<p>Errore query con binding e doppio apice</p> <p>Quando in un report è presente una query che contiene binding di variabili (formula {IN var}) ed è presente una stringa che contiene un doppio apice, la query va in errore. L'anomalia si verifica solo se almeno un bind di variabile è successivo al doppio apice.</p>
37845		<p>Icona edit view espressione nel pannello proprietà</p> <p>L'icona che consente di aprire la finestra di edit view delle espressioni nel pannello proprietà è sempre visibile, ma dovrebbe attivarsi solo quando ci si posiziona nella proprietà di interesse.</p>
38077		<p>Hotlink da report non funzionanti</p> <p>Gli hotlink che consentono di aprire le anagrafiche dai report non aprono i documenti corretti. Ad esempio, aprendo un articolo specifico da un report, viene aperta l'anagrafica articolo ma non viene visualizzato l'articolo specifico</p>
Ambiente Sviluppo Framework		
32252		<p>prefisso automatico</p> <p>Se si disabilita il prefisso automatico nelle ricerche dei campi autonumerati, accade che nei documenti di vendita durante la ricerca del codice cliente non viene mantenuto il parametro.</p> <p>Anche su Mago4</p>
37045		<p>Errore in cancellazione ordine di produzione con tabelle estese</p> <p>Sugli ordini di produzione abbiamo esteso le tabelle MA_Mo e MA_Mosteps ed aggiunto i campi alla form:</p> <p>Durante la cancellazione di un odp in stato creato che non ha subito alcuna modifica, otteniamo il seguente messaggio bloccante e l'odp non si può cancella:</p> <p>Img.Png</p> <p>Sembrebbe che la form degli odp non gestisca correttamente le tabelle slave durante la cancellazione.</p> <p>Corretta con miglioria 12979</p>
37050		<p>Errore Clickonce - TbDynamicWCF.dat hash</p> <p>In Mago4 5.1 dopo l'installazione di verticali o moduli aggiuntivi come il WMS, può verificarsi che procedendo ad installare il client clickonce appaia il messaggio bloccante: Convalida dell'applicazione non riuscita. L'hash calcolato del file TbDynamicWCF.dat è diverso da quello specificato nel manifesto</p>
37194		<p>Serializzazione files .cs</p> <p>Nonostante in una personalizzazione ES non sia stato modificato il BodyEdit, su file system vengono serializzati lo stesso i suoi files e questo causa lentezza.</p>
37312		<p>icona preferiti non evidenziata</p> <p>Nella versione 5.2 di Mago, quando si seleziona un elemento preferito, l'icona non è più evidenziata come nelle versioni precedenti</p>
37327		<p>Traduzione numeri in lettere per lingua es-PA</p>

		<p>La traduzione in spagnolo dei numeri in lettere non è corretta. Ad esempio la traduzione di 105 è "cientocinco", mentre in Mago è "ciencinco", oppure 153.00 è tradotta in Mago "ciencincuentatres" invece che "ciento cincuenta y tres".</p>
37570		<p>Errore proposizione prezzi barcode</p> <p>Si indichi in anagrafica articolo un barcode associato anche ad una variante. Si imposti, inoltre, un listino associato alla stessa variante con un prezzo dedicato. Avendo impostato che il prezzo proposto nel documento è quello di listino, il prezzo viene correttamente proposto se si compila la riga del documento manualmente, se si legge il barcode il prezzo invece non è quello desiderato.</p>
37843		<p>Esercizio non definito [object] nel messaggio</p> <p>In caso non sia definito un esercizio, nel messaggio che appare alla login (o cambiando la data operazioni) è presente erroneamente il termine 'object' (vedi allegato).</p>
Area Amministrativa / Contabile		
32252		<p>prefisso automatico</p> <p>Se si disabilita il prefisso automatico nelle ricerche dei campi autonumerati, accade che nei documenti di vendita durante la ricerca del codice cliente non viene mantenuto il parametro. Anche su Mago4</p>
Gestione Punto vendita		
35664		<p>OpenPOS: Importazione Descrizione se isvoucher è true</p> <p>Importando via OpenPos (importsaledoc) un voucher monouso (IsVoucher:true) non viene importata alcuna descrizione sul documento.</p>
37588		<p>Importazione documenti da Tilby e tabella MA_SaleDocSummary</p> <p>Importando documenti di vendita da Tilby, i campi TotalAmountDocCurr, TaxableAmountDocCurr e TaxAmountDocCurr della tabella MA_SaleDocSummary non sono valorizzati e restano erroneamente a 0.</p>
37597		<p>Generazione movimenti di magazzino con deposito wms da Tilby</p> <p>In c# non vengono correttamente generati i movimenti di magazzino e le conseguenti missioni di magazzino da Tilby quando le vendite partono da un deposito di wms. Viene rilasciato un errore "CreateTO by WMSInventory failed."su msh. In c++ funziona correttamente</p>
37602		<p>Finestra popup di connessine al server non bloccante</p> <p>Può capitare che, accedendo all'app Instore, si presenti la finestra popup di caricamento con testo: Contattando il server...</p> <p>Tale finestra non si chiude, ma i tasti sottostanti, presenti nella schermata principale dell'app, risultano comunque cliccabili. Cliccando su uno di essi infatti, si accede correttamente alla funzionalità associata.</p> <p>Tornando poi alla schermata principale, risulta ancora aperta la finestra popup di connessione al server.</p>

37603		<p>Errore in invio doc di vendita tramite api/openPOS/importsaledoc</p> <p>Inviando un documento di vendita tramite la chiamata api/openPOS/importsaledoc, se è popolato il nodo "MA_SMSaleDocPymtSched", l'import va in errore.</p>
37605		<p>Scadenza del lotto non compilata con articoli di acquisizione</p> <p>La data di scadenza di un lotto associato ad un Articolo di Acquisizione non viene compilata nel lotto associato all'Articolo contenuto.</p>
37622		<p>Movimento di Cross Docking da BdC non generato in C# da mobile</p> <p>Generando una bolla di carico da InStore, se Simplified Bill Of Lading Inventory Entry Generation = True (C#), travasando un ordine a fornitore con una o più righe dove la Destinazione Finale (MA_PurchaseDocDetail.FinalLocation) è diversa dal luogo di consegna, nonostante sulla bolla l'informazione venga correttamente riportata nel dettaglio del documento viene generato sempre solo il primo movimento di carico sul deposito principale del punto vendita presente nel luogo di consegna ma NON viene generato il secondo movimento collegato MOV-DEP che sposta la merce dal deposito principale del punto vendita presente in luogo di consegna al deposito di cross docking con specificatore il punto vendita in Destinazione Finale.</p>
37625		<p>Errata visualizzazione delle qta su InstoreApp/SnM il 31/12</p> <p>Si tratta di un'anomalia relativa alla visualizzazione delle giacenze nell'applicazione Instore e/o StocknMove.</p> <p>Nello specifico, durante la giornata del 31 dicembre, l'applicazione mostra una giacenza pari a 0 per tutti gli articoli, nonostante su Mago le giacenze siano presenti e corrette.</p>
37645		<p>Task CreateDBOnBoard esecuzione senza creazione DBOnBoard</p> <p>Il task CreateDBOnBoard risulta eseguito ma non genera il DBOnBoard quando MSH viene riavviato ed esiste già un DBOnBoard con la stessa struttura dati (quindi quando NON c'è stato un aggiornamento di versione).</p> <p>La risoluzione dell'anomalia fa in modo che, in presenza di task schedulato in un orario in cui il server è spento, alla prima accensione il DBOnBoard venga correttamente creato eseguendo il task in automatico.</p> <p>Inoltre, il task continua a generare il DBOnBoard quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viene eseguito manualmente - E' stato schedulato -A seguito di un aggiornamento di Mago <p>NON viene rigenerato il DBOnBoard se il server viene riavviato e il DBOnBoard è già stato creato nella stessa giornata e non ci sono stati scatti di database, attenzione, in questo caso sul task l'orario viene aggiornato ma il DBOnBoard non viene rigenerato.</p>
37680		<p>Modifica causale di magazzino in Bolla di carico</p> <p>In una installazione con Mago+Retail se si entra in modifica di una bolla di carico e si cambia la causale di magazzino si ha un crash</p>
37699		<p>InStore – Cambio fornitore non eseguito su liste numerose</p>

		<p>Su InStore è stato riscontrato un comportamento anomalo nella funzionalità di Ordine a Fornitore sul cambio fornitore applicato massivamente a tutte le righe di una Lista di Riordino con un numero elevato di articoli.</p> <p>In presenza di liste particolarmente numerose, l'operazione di cambio fornitore su tutte le righe non viene completata correttamente: le tempistiche risultano sensibilmente aumentate e l'applicazione può chiudersi oppure l'aggiornamento del fornitore non viene applicato in modo coerente su tutte le righe della lista.</p> <p>Le altre operazioni sulla lista (caricamento articoli, scorrimento e cancellazione righe) risultano invece regolarmente funzionanti anche con volumi elevati.</p>
37747		<p>Connettore OmniPOS - Troncatura campi MA_RMShops.Code e RetailCt</p> <p>Durante la sincronizzazione con Omnipos, i campi MA_RMShops.Code e MA_RMCategory.RetailCtg relativi al punto vendita e alle categorie retail di tipo Omnipos non devono essere troncati dal connettore, poiché campi chiave.</p>
37759		<p>Errata sincronizzazione delle Categorie Retail da Mago a Tilby</p> <p>Durante la sincronizzazione delle categorie Retail da Mago verso Tilby, quando viene utilizzato l'ordinamento Totale, l'ordinamento corretto delle categorie non viene trasferito a Tilby.</p> <p>Di conseguenza, le categorie risultano sincronizzate ma con un ordinamento errato rispetto a quello definito in Mago.</p>
37814		<p>Errore su MSH importando ricevute fiscali non incassate da Pos</p> <p>Se su MSH è impostato il parametro Simplified Sales Documents Generation a True e si importa una Ricevuta Fiscale Non Incassata da un Pos, su MSH è visualizzato il seguente errore: SaleDocPosting failed on Company 'x' Error retrieving SaleDocument ADM. ERROR.</p>
37824		<p>TCPOS: Creazione Listino Menù da Altro Listino</p> <p>Se dalla procedura Creazione/Aggiornamento Listini si crea un nuovo Listino per un Menù partendo da un Altro Listino, il listino creato parte dal primo listino del menù valido anziché da quello valido alla data indicata nel campo "Valido in data" nella sezione "Prezzo Base di Partenza" della procedura.</p>
37859		<p>TCPOS: Creazione nuova edizione di listino menù da procedura</p> <p>La procedura Creazione/Aggiornamento Listini non riesce a creare nuove edizioni di listini per i menù.</p>
37898		<p>Tilby: Importazione fatture pagate con resto</p> <p>Se si importa da Tilby una fattura pagata con resto, su Mago non è generata la registrazione contabile per il seguente errore su MSH: "Error! The document id x has not been posted in Accounting. ERROR Libro Giornale INFO Manca il codice conto."</p>
37913		<p>Generazione Ordini da Richieste di Trasferimento non funziona</p> <p>La procedura Generazione Ordini a Fornitore da Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita (Retail\Documenti\Procedure) non sta più funzionando.</p>
37917	IT	<p>Tilby: import fatture e dati tabella MA_EI_ITDocAdditionalData</p>

		Importando fatture da Tilby, può capitare che vengano creati erroneamente dei record sulla tabella MA_EI_ITDocAdditionalData di Mago; la creazione di questi record non permette l'invio della fatturazione elettronica.
37941		<p>Manutenzione Inv:Filtro data non funzionante se stessa data Da/A</p> <p>Nella procedura di manutenzione inventario da app mobile (Document.ERP.Inventory.Services.BDInventoryFromMobileApp) il filtro data creazione viene proposto come da: primo del mese, a: data corrente, se è il primo giorno del mese e si prova a estrarre si ottiene l'errore: Errore! La data "Da" non può essere successiva alla data "A". Impostando nel filtro Data creazione data Da/A uguali non è possibile estrarre i dati.</p>
37943		<p>Importazione vendite da POS senza articolo e gestione lotti</p> <p>Impostando il parametro "Simplified Sales Documents Generation" a True su MSH, se si importa un documento di vendita da pos in cui non sia specificato l'articolo e su Mago è abilitata la gestione dei lotti, l'importazione del documento fallisce a causa del seguente errore di Technical Design su MSH: "Wrong Parameters".</p>
37957		<p>Mancato upgrade MA_RMSaleDoc.TransactionReason</p> <p>Nella MA_RMSaleDoc loro il campo TransactionReason viene ancora compilato come smallInt Mentre dovrebbe essere compilato come int (essendo un enumerativo).</p> <p>Lo script di upgrade non viene eseguito se viene effettuato un upgrade a 5.3. senza passare dalla versione 5.2.</p> <p>A causa del mancato upgrade generando un doc di trasferimento tra punti vendita da InstoreApp, si ottiene l'errore seguente: [EXCEPTION.MESSAGE] Unable to cast object of type 'System.Int16' to type 'System.Int32'.</p>
37973		<p>TCPOS: Gestione voucher non esenti senza modulo Voucher</p> <p>La gestione dei voucher non esenti (progetto 12594) deve essere possibile anche senza l'attivazione del modulo Voucher.</p>
37983		<p>Messaggio bloccante al salvataggio dei Parametri Mobile</p> <p>Se si modificano i parametri mobile su MagoCloud, al salvataggio si ottiene l'errore bloccante "Il valore intero (0) per il Tempo di TimeOut Stampe è al di fuori dell'intervallo valido [60,600]". Questo parametro non è presente su MagoCloud e MagoWeb ma è gestito solo su Mago4. Il problema si verifica solo su MagoCloud con DB PostgreSQL.</p>
37985		<p>Rimozione Cal da applicazioni WMSMobile,InStore, Stock&Move, DCS</p> <p>La CAL viene rimossa sistematicamente senza effettuare alcuna verifica sul valore del processName.</p> <p>Questo comportamento causa la rimozione della CAL indipendentemente dall'applicazione che ha generato la richiesta (WMSMobile, InStore, Stock&Move, DCS), creando inconsistenze nei flussi condivisi tra le diverse applicazioni che utilizzano il sistema.</p> <p>La rimozione della CAL deve essere eseguita sul CAL Type corretto, in funzione del processId/ processName inviato dall'applicazione chiamante</p>
37990		<p>Errore di visualizzazione quantità negativa su un mov da Instore</p> <p>non risulta possibile scrivere un numero negativo nella cella di inserimento della Quantita, all'interno della funzionalità Inventory Transaction</p>

		<p>Il sistema non riconosce il simbolo - della tastiera: digitando -5, il sistema completa solamente con 5, e su mago arriva una transazione con qta 5</p> <p>Utilizzando il tasto - a sinistra della cella, la cella stessa diventa bianca, e provando a selezionare con il mouse il contenuto della cella, non viene rilevato nulla.</p>
38056		<p>Mancato invio di notifica per Ordine a Fornitore su InstoreApp</p> <p>A seguito della creazione e invio di un Ordine a fornitore da InstoreApp, la notifica associata all'operazione non viene generata correttamente.</p> <p>In particolare: la notifica non viene visualizzata a schermo al momento dell'operazione; la notifica non risulta presente nemmeno nello storico/elenco delle notifiche</p> <p>Tale comportamento errato si verifica quando nel parametro Invia Mail con Documento (Preferenze Retail Parametri Instore Dati Principali Sezione Ordini a Fornitore) è impostato Ordine Fornitore</p>
38076		<p>OmniPOS: Simplified Sales Documents Generation a True</p> <p>Se si importano documenti di vendita da OmniPOS con il parametro Simplified Sales Documents Generation a True su MSH, può capitare che i documenti non vengano importati in Mago a causa del seguente Technical Error: Object reference not set to an instance of an object.</p>
38099		<p>Controllo lunghezza codice per categorie OmniPOS</p> <p>Le categorie retail trasferibili ad OmniPOS possono avere un codice di massimo 5 caratteri solo quando il Tipo OmniPOS è Reparto, Linea o Categoria (ossia quando MA_RMCategory.OmniPOSType è uguale a 43909121, 43909122 o 43909123). Di conseguenza, il controllo sulla lunghezza del codice deve essere applicato esclusivamente in questi casi.</p>
38152		<p>InStore/StocknMove – Ricevi Tutto non aggiorna i Lotti</p> <p>Su InStore e StocknMove, nella funzionalità di Ricevimento Merci da Ordine Fornitore, utilizzando lo slider "Ricevi Tutto" in presenza di articoli gestiti a Lotti, le quantità vengono valorizzate in modo non coerente tra la riga del documento e la finestra di gestione lotti. Nello specifico, creando un ordine fornitore contenente almeno un articolo gestito a Lotti e procedendo con il relativo ricevimento da app mobile, qualora si dedica di modificare il lotto o la Qtà associata al lotto (nella finestra di gestione dei Lotti), utilizzando poi lo slider "Ricevi Tutto", la quantità viene correttamente riportata sulla riga della lista documenti, risultando quindi completamente ricevuta.</p> <p>Tuttavia, aprendo la finestra di gestione dei lotti relativa all'articolo, pur essendo presente la riga del lotto correttamente proposto, la relativa quantità rimane valorizzata a 0 o se modificata in precedenza, con il valore precedentemente inserito. Si viene quindi a creare una discrepanza tra la quantità riportata esternamente sulla riga del documento e quella effettivamente presente all'interno della gestione lotti.</p>
38275		<p>Connettore OmniPOS - Sincronizzazione articolo</p> <p>Se il modulo Variant Plus non è attivo, la sincronizzazione dell'articolo verso OmniPOS fallisce, generando la seguente eccezione: "Object reference not set to an instance of an object."</p>

38276		<p>InStore - Lotto valorizzato a livello riga</p> <p>Su InStore, effettuando un Ricevimento Merci da Altro Punto Vendita relativo ad articoli gestiti contemporaneamente a Lotti e Varianti, il Documento IN generato in Mago riporta il lotto anche a livello di riga documento.</p> <p>Per gli articoli gestiti a Lotti e Varianti, il lotto dovrebbe essere gestito esclusivamente all'interno del dettaglio Varianti/Lotti dell'articolo e non essere valorizzato nella riga principale del documento.</p>
MailConnector		
35750		<p>Concatenazione indirizzo mail normale e pec senza separatore</p> <p>Quando si effettua una ricerca per cliente/fornitore e sono salvati nella anagrafiche sia un indirizzo pec che normale, selezionando uno dei due, nel campo destinatari dell'invio mail, compaiono entrambi senza il separatore ;</p>
Produzione e WMS e Mobile		
35989		<p>Procedura Generazione missioni di magazzino da preshipping</p> <p>Usando la Procedura Generazione missioni di magazzino da preshipping con più documenti con articoli Distinta e scarico componenti, il programma non calcola correttamente le quantità residue.</p> <p>Se poi si modificano le quantità proposte per le righe, le quantità proposte sulle altre non sono corrette.</p> <p>Se si generano le missioni per due documenti con stesso articolo distinta, pur selezionando entrambe le righe, le missioni risultano collegate solo al primo documento.</p> <p>Pertanto le quantità prelevate risultano maggiori per il primo e nulle per il secondo che non può essere consegnato.</p>
36810		<p>Mancata valorizzazione costi componenti con WMS</p> <p>Nei Parametri Distinta base, si abilita la gestione dello Scarico Componenti nei Documenti di Vendita e della Gestione Impegno Componenti;</p> <p>nei Parametri WMS / Distinta Base il flag "Abilita collegamento WMS e DiBa" è attivo.</p> <p>Si inserisce una DiBa (con attivo lo Scarico Componenti nei Documenti di Vendita) in un Ordine Cliente (nel quale è visibile il COSTO UNITARIO del COMPONENTE della DiBa): generando la Preshipping x Consegna da tale O.C. ed evadendo tale Preshipping in DDT, il COSTO UNITARIO del COMPONENTE è invece ZERO.</p>
37160		<p>Rollback e missioni contrarie</p> <p>C'è già del materiale nella zona 0920 e si esegue il lancio in produzione con prelievo (generazione delle RdT e delle MdM e il conseguente prelievo contestuale).</p> <p>Eseguendo la rollback in stato creato oppure cancellando la riga del buono di prelievo, non viene creata la misione contraria da Mint_out a 0920.</p>
37195		<p>Conferma parziale delle missioni di magazzino da preshipping</p> <p>Se si confermano parzialmente le missioni di magazzino da preshipping e si genera il DDT per consegna.</p> <p>Successivamente si confermano le missioni per il totale, il programma non consente di consegnare la quantità restante.</p>

37512		<p>Cancellazione Documento Vendita con Scarico Componenti</p> <p>Parametri Distinta Base: -Abilita lo Scarico Componenti = In tutti i Documenti di Vendita</p> <p>Parametri WMS / Distinta base: - Abilita collegamento tra WMS e DiBa = True</p> <p>Anagrafica Distinta Base / Altri Dati: Scarico Componenti nei Documenti di Vendita = True</p> <p>Setting "BOMComponentsTOFromDN" = True nel file WMS.config</p> <p>Si cancella il Documento di Vendita generato da Preshipping: la MdM da 00200 a MINT_OUT non viene stornata, lasciando il saldo in MINT_OUT.</p> <p>Anche in caso di modifica della quantità di riga del PF, occorre aggiornare la quantità sulle righe dei componenti in proporzione e tutte le missioni ccollegate. Sia del prodotto finito che dei componenti. Si deve aggiornare anche la quantità consegnata sulla preshipping.</p> <p>Se invece della quantità del prodotto finito si modifica la quantità di un componente (oppure si cambia articolo, si cancella la riga o se ne aggiunge un'altra), allora la quantità consegnata sulla preshipping non deve essere aggiornata mentre le missioni dei componenti devono essere aggiornate.</p> <p>Attenzione: in generale si aggiornano le missioni già esistenti e si generano quelle collegate ai nuovi movimenti di magazzino ma non si generano le altre missioni (per esempio da 0200 a MINT_OUT).</p> <p>Attenzione: se si aggiunge una riga per un componente, sarà creata la missione da MINT_OUT a vuoto ma non quella da 0200 a MINT_OUT. Rimane quindi uno scostamento negativo su MINT_OUT da sistemare manualmente. E' lo stesso comportamento che si verifica se si aggiunge una riga di un articolo merce nella scheda dettaglio principale. Rimane la INT_OUT negativa.</p> <p>Se si aggiunge una riga di Distinta nella scheda dettaglio principale nel DDT, per la quantità del finito rimane in negativo INT_OUT e in positivo MINT_IN, per i componenti in negativo la MINT_OUT</p>
37738		<p>Cancellazione e generazione missioni di Magazzino contrarie</p> <p>Si gestisce lo scarico dei componenti da preshipping. Si ha una preshipping con più righe di prodotto finito. Si generano e si confermano le missioni di magazzino. Nella gestione missioni di magazzino, deve essere possibile selezionare solo il gruppo di missioni relative ad una riga di preshipping. Ora come ora si selezionano tutte quelle della preshipping o nessuna.</p>
37742		<p>Caricamento ordine cliente in preshipping</p> <p>Se si carica un ordine cliente in una preshipping esistente con scarico componenti e missioni già generate il programma va in crash.</p>
37781		<p>Missioni di prelievo e Percorso ottimo di WMS a mobile</p> <p>Le missioni di prelievo per produzione, quando vengono inviate a mobile, non sono ordinate in</p>

		base al percorso ottimo.
38195		<p>Lancio OdP con WMS</p> <p>Si disabilitano nei parametri di produzione, scheda WMS, i flag per il lancio e avanzamento delle richieste di trasferimento.</p> <p>Lanciando un ordine di produzione e indicando di prelevare da un deposito di WMS, l'OdP rimane in stato creato e non sono generate le Richieste di Trasferimento.</p> <p>Se si abilita almeno il lancio in automatico delle richieste allora sono correttamente generate le RdT e l'OdP va in stato lanciato.</p>
MRP		
36187		<p>calcolo data Orizzonte temporale su lancio MRP</p> <p>A seconda della Data di Lancio nella procedura MRP, se si imposta un certo numero di Mesi come Orizzonte Temporale (3, 5, 8 o 10 mesi), la Data calcolata risulta errata.</p>
38125		<p>MRP Schedulabile talvolta va in crash</p> <p>In alcuni casi, MRP Schedulabile va in crash.</p>
Ambiente Sviluppo Task Builder		
37050		<p>Errore Clickonce - TbDynamicWCF.dat hash</p> <p>In Mago4 5.1 dopo l'installazione di verticali o moduli aggiuntivi come il WMS, può verificarsi che procedendo ad installare il client clickonce appaia il messaggio bloccante: Convalida dell'applicazione non riuscita. L'hash calcolato del file TbDynamicWCF.dat è diverso da quello specificato nel manifesto</p>
37327		<p>Traduzione numeri in lettere per lingua es-PA</p> <p>La traduzione in spagnolo dei numeri in lettere non è corretta.</p> <p>Ad esempio la traduzione di 105 è "cientocinco", mentre in Mago è "ciencinco", oppure 153.00 è tradotta in Mago "ciencincuentatres" invece che "ciento cincuenta y tres".</p>
36778		<p>Tema Infinity poco utilizzabile</p> <p>Il tema Infinity di Mago4 è poco utilizzabile, in particolare non è visibile il pulsante per il cambio toolbar.</p>
Provisioning System		
36780		<p>Non ci sono cal disponibili per il documento o report</p> <p>Su installazione Enterprise, quindi con CAL floating, può capitare che sia impossibile aprire un documento (esempio Offerte fornitore) causa errore "Non ci sono cal disponibili per il documento o report selezionato".</p>
37767		<p>Errore server inserendo caratteri extra nel codice SMS (Infinity)</p> <p>RUN 02/04/2026 Riaperto: Eccezione non gestita durante l'esecuzione della richiesta Web corrente:</p> <p>Si riscontra che in fase di validazione via SMS(Infinity) una volta che il codice viene generato correttamente, se viene inserito oltre al codice alcuni valori fittizi, il sistema mostra:Errore</p>

		<p>server nell'applicazione '/Mago4/LoginManager'.</p> <p>Descrizione: Eccezione non gestita durante l'esecuzione della richiesta Web corrente. Per ulteriori informazioni sull'errore e sul suo punto di origine nel codice, vedere la traccia dello stack.</p> <p>Dettagli eccezione: System.ArgumentOutOfRangeException: Overflow di TimeSpan. Durata eccessiva.</p>
37771		<p>Errata etichetta campo "Partita IVA" in console Administration</p> <p>Si riscontra che nella console Administration di Mago4 - sezione Attivazione, il campo relativo alla Partita IVA riporta erroneamente la dicitura:</p> <p>"Partita Iva/Codice fiscale"</p>
38009	HU	<p>Impossibile disabilitare Comunicazioni Digitali</p> <p>Se si disabilita MDC Comunicazioni Digitali al riavvio della Console il modulo viene attivato nuovamente.</p>
38019		<p>Parametro DMS: Estensioni escluse</p> <p>Il parametro "Estensioni escluse" non è presente nella form dedicata ai parametri del DMS.</p>
38095		<p>Attivazione sviluppo ENT CAL non disponibili</p> <p>Su una nuova installazione, inserendo il seriale di sviluppo 1R0XBK4PGU7GW8MU, non si riescono a usare le funzionalità dentro Mago per mancanza di CAL. Provando anche a modificare qualcosa attraverso le licenze o i moduli, non si riesce a usare Mago.</p>
LoginManager, login, CAL, Serial		
36780		<p>Non ci sono cal disponibili per il documento o report</p> <p>Su installazione Enterprise, quindi con CAL floating, può capitare che sia impossibile aprire un documento (esempio Offerte fornitore) causa errore "Non ci sono cal disponibili per il documento o report selezionato".</p>
CGM		
36880		<p>HotKeyLink.CGM.Core.Dbl.CGM crash report</p> <p>L'hotlink in questione (HotKeyLink.CGM.Core.Dbl.CGM) manda in crash l'esecuzione del report. Questo probabilmente perchè nel file reference object viene indicato che ritorni una stringa mentre nel codice viene ritornato un booleano</p>
EasyStudio		
37194		<p>Serializzazione files .cs</p> <p>Nonostante in una personalizzazione ES non sia stato modificato il BodyEdit, su file system vengono serializzati lo stesso i suoi files e questo causa lentezza.</p>
36941		<p>Disallineamento Campi Locali</p> <p>Ho aggiunto un campo locale alla griglia dei Componenti sulla Distinta Base, compilata al Changed della colonna Componente; al salvataggio, il campo locale di tutte le righe viene valorizzato con il valore inserito nell'ultima</p>

		riga creata.
38069		<p>Multiselection String Combo</p> <p>Se viene utilizzato un Custom Control con Class Type Multiselection String Combo si ottiene un crash.</p>
Personalizzazioni MyMagoStudio		
37045		<p>Errore in cancellazione ordine di produzione con tabelle estese</p> <p>Sugli ordini di produzione abbiamo esteso le tabelle MA_Mo e MA_Mosteps ed aggiunto i campi alla form:</p> <p>Durante la cancellazione di un odp in stato creato che non ha subito alcuna modifica, otteniamo il seguente messaggio bloccante e l'odp non si può cancella:</p> <p>Img.Png Sembrirebbe che la form degli odp non gestisca correttamente le tabelle slave durante la cancellazione.</p> <p>Corretta con miglora 12979</p>
Comunicazioni Digitali		
37046	IT	<p>FE: Nome stato non corretto per Rifiutato/Scartato</p> <p>Nell'Event Viewer gli stati negativi Rifiutati e Scartato e i corrispondenti stati di Completamento non vengono visualizzati correttamente: le traduzioni mostrano nel Tipo Evento lo stato SC Rifiutato anzichè Scartato. N.B: la gestione non presenta anomalie, si tratta solo di una visualizzazione di una stringa piuttosto che di un'altra.</p>
37653	IT	<p>Scambio Dati FEZZ: generazione movimenti analitici non corretta</p> <p>Nel caso in cui per i conti comunicati nell'xml dei file scambiati, sia presente un modello analitico, questo prevale sui valori comunicati nell'xml, ottenendo quindi una registrazione di un movimento analitico non corretta: che presenta commesse e centri di costi non coerenti con l'xml.</p>
37820	IT	<p>Scambio Dati: Mancato incasso se importo inferiore a partita</p> <p>Nel caso in cui venga scambiato un file di incasso con partite (es. TDZ1), che presenti valori di incasso, la cui somma sia inferiore al valore della partita aperta, il programma non riesce a generare il movimento di prima nota, per mancanza di corrispondenza tra il totale del saldaconto e l'importo del cliente in prima nota</p>
37955	IT	<p>Scambio Dati - Too many request in the last 4 hours</p> <p>Può capitare, in presenza di un numero alto di file da scaricare dallo scambio dati del DH Zucchetti, che si rilevi il messaggio di errore "Too many request in the last 4 hours". Questo implica anche il blocco temporaneo delle operazioni di download. E' necessario aumentare il numero di file elaborati nella singola request.</p>
37978	IT	<p>AutoFatture: errata gestione Sconti su Cliente-Azienda</p> <p>Se si emette un tipo documento AutoFattura, il programma applica le parametrizzazioni Sconti previste sul Cliente-Azienda, codice cliente utilizzato come cessionario dell'AutoFattura</p>
38026	IT	<p>Scambio Dati: Con CGM mancata elaborazione file</p>

		Dalla versione 5.3 in presenza di CGM, nello Scambio Dati, i file rimangono Da Elaborare
38226	IT	<p>Scambio Dati - mancato download con un numero elevato di file</p> <p>Può capitare, quando sono presenti più di 10.000 file da scaricare, che il download non avvenga correttamente. Accade sia lanciando la manutenzione che nell'esecuzione del task schedulato.</p>
Acquisti		
37622		<p>Movimento di Cross Docking da BdC non generato in C# da mobile</p> <p>Generando una bolla di carico da InStore, se Simplified Bill Of Lading Inventory Entry Generation = True (C#), travasando un ordine a fornitore con una o più righe dove la Destinazione Finale (MA_PurchaseDocDetail.FinalLocation) è diversa dal luogo di consegna, nonostante sulla bolla l'informazione venga correttamente riportata nel dettaglio del documento viene generato sempre solo il primo movimento di carico sul deposito principale del punto vendita presente nel luogo di consegna ma NON viene generato il secondo movimento collegato MOV-DEP che sposta la merce dal deposito principale del punto vendita presente in luogo di consegna al deposito di cross docking con specificatore il punto vendita in Destinazione Finale.</p>
37680		<p>Modifica causale di magazzino in Bolla di carico</p> <p>In una installazione con Mago+Retail se si entra in modifica di una bolla di carico e si cambia la causale di magazzino si ha un crash</p>
37140		<p>Paginazione mostra righe vuote in Stock Replenishment</p> <p>Nella procedura di Stock Replenishment, in particolari circostanze può capitare che la lista estratta contenga delle righe "fantasma" non popolate con i dati, seppur presenti correttamente nel DB. La paginazione sembra quindi non funzionare correttamente quando sono presenti numerosi articoli in questa procedura.</p>
37656		<p>Qtà Minima ordinabile aggiunta alla qtà da riordinare se BOM</p> <p>Se viene compilato il campo Qtà Minima ordinabile nei Fornitori Articoli (MA_ItemSuppliers.MinOrderQty), in caso esplosione della ricetta/distinta nella procedura Riordino Stock può capitare che nella Quantità da riordinare proposta venga erroneamente aggiunta la quantità minima.</p>
37768		<p>Ricalcolo Totale Imponibile documenti di acquisto</p> <p>Nel caso in cui risulti attivo il modulo Varianti Plus, disimpostando il parametro "Calcolo Totale Documento al Salvataggio" nelle "Impostazioni per Azienda/Utente Vendita", inserendo una Bolla di Carico o una Fattura di acquisto (quest'ultima solo se movimentata il magazzino), richiamando articoli gestiti a Varianti Plus, al salvataggio del documento il totale imponibile viene ricalcolato in modo errato.</p>
37805	BR	<p>Ordine fornitore in Nota fiscale</p> <p>Quando si cerca un ordine di acquisto da una Nota Fiscale fornitori, gli articoli presenti nell'ordine non vengono caricati. Le righe di dettaglio degli articoli non vengono visualizzati nella funzione di ricerca e non è possibile caricarli in Nota fiscale.</p>
37849		<p>Aggiornamento Ultimo Costo con Fixing</p>

		<p>Si imposti il parametro La bolla di carico registra qta e valore temporaneo, la fattura corregge il valore della bolla di carico.</p> <p>Caricando un ordine per un fornitore estero con un fixing, quindi versando il documento in bolla di carico, è generato il movimento di magazzino corretto.</p> <p>Se poi si carica una fattura di acquisto in cui si indica il fixing manuale, richiamando la bolla, al salvataggio il movimento di magazzino è aggiornato, ma nella bolla e nel movimento di magazzino il fixing rimane quello precedente, quindi anche il controvalore ad ultimo costo è errato.</p>
--	--	--

Contabilità Analitica

37151		<p>Cespiti in analitica con esercizio spezzato</p> <p>Se dopo l'esercizio di inizio ammortamento del cespite, è presente un esercizio spezzato, il riporto in analitica delle quote di ammortamento, riproporziona nuovamente la quota che era già stata riproporzionata alla durata effettiva dell'esercizio</p>
37636		<p>Descrizione HotLink errata</p> <p>Nei documenti che contengono movimenti sia di tipo Cliente che di tipo Fornitore, non si aggiorna correttamente la Ragione Sociale quando, in stato di browse, si scorrono più movimenti intestati allo stesso codice ma di tipo differente.</p>

Ammortamenti

37151		<p>Cespiti in analitica con esercizio spezzato</p> <p>Se dopo l'esercizio di inizio ammortamento del cespite, è presente un esercizio spezzato, il riporto in analitica delle quote di ammortamento, riproporziona nuovamente la quota che era già stata riproporzionata alla durata effettiva dell'esercizio</p>
37636		<p>Descrizione HotLink errata</p> <p>Nei documenti che contengono movimenti sia di tipo Cliente che di tipo Fornitore, non si aggiorna correttamente la Ragione Sociale quando, in stato di browse, si scorrono più movimenti intestati allo stesso codice ma di tipo differente.</p>
38129		<p>Registro cespiti con esercizio oltre i 12 mesi</p> <p>In presenza di un esercizio maggiore di 12 mesi, accade che il registro cespiti non stampi alcuni cespiti se richiesto con data operazioni in tale esercizio, mentre invece li stampa tutti se richiesto per lo stesso esercizio, ma con data operazioni nell'esercizio successivo.</p> <p>Esempio: esercizio dal 01/10/2024 al 31/12/2025, FiscalYear 2024 esercizio dal 01/01/2026 al 31/12/2026, FiscalYear 2025 Alcuni cespiti acquistati in data 2024, altri in data 2025 (tutti nel FiscalYear 2024)</p> <p>Se ci si posiziona in data 31/12/2025 e si chiede la stampa del registro cespiti per l'esercizio corrente (01/10/2024 - 31/12/2025), sono stampati solo quelli con PurchaseYear 2024</p> <p>Se invece ci si posiziona in data 2026 e si chiede la stampa del registro per l'esercizio precedente (01/10/2024 - 31/12/2025), sono stampati tutti i cespiti</p>

Vendite

37570		<p>Errore proposizione prezzi barcode</p>
-------	--	--

		<p>Si indichi in anagrafica articolo un barcode associato anche ad una variante. Si imposti, inoltre, un listino associato alla stessa variante con un prezzo dedicato. Avendo impostato che il prezzo proposto nel documento è quello di listino, il prezzo viene correttamente proposto se si compila la riga del documento manualmente, se si legge il barcode il prezzo invece non è quello desiderato.</p>
37226		<p>Procedura Importazione Listini da File Excel - listini a fasce</p> <p>Importando un listino a fasce come quello allegato si ha un errore su MSH The property 'MA_ItemsPriceLists.Qty' is part of a key and so cannot be modified or marked as modified. To change the principal of an existing entity with an identifying foreign key, first delete the dependent and invoke 'SaveChanges', and then associate the dependent with the new principal.</p>
37673		<p>Eliminazione righe con varianti</p> <p>Se si elimina la prima riga di un documento (DDT o ordine di vendita) in cui è presente un articolo a varianti, viene eliminata anche la detailVar dell'ultima riga se si rientra in modifica del documento.</p>
37764		<p>Archiviazioni documenti da API su doc di vendita in c++</p> <p>L'archiviazione dei doc di vendita importati da API non funziona se non è attiva (True) la generazione semplificata dei documenti di vendita in MSH.</p>
37788		<p>OPERAZIONI MASSIVE SUI DOCUMENTI</p> <p>Usando la funzionalità per generare un unico pdf per tutti i documenti, se esistono due documenti NON emessi per lo stesso cliente, nel pdf ne riporta solo uno due volte.</p>
37847		<p>Errore campo MA_SaleOrd.ExternalProgram senza Retail</p> <p>Apreno un sale order e cliccando su Other Data: mago segala l'errore; C:\md-53\workspaceDev\Standard\Taskbuilder\Framework\TbGes\EXTDOC.CPP(4226) : at!TraceGeneral - Invalid data source: SaleOrder.ExternalProgram Debug Assertion Failed!"</p>
37969	IT	<p>Gestione Conai in presenza di CGM</p> <p>Attivando la CGM, su una azienda collegata " secondaria "potrebbe capitare che creando una fattura identica non venga creato correttamente il movimento conai al salvataggio</p>
38096		<p>Lotti non disponibili</p> <p>Si consideri un articolo sia gestito a lotti. Se si carica un ordine cliente in cui l'articolo è indicato due volte per il totale della disponibilità del lotto, versando l'ordine in Picking List, e successivamente in documento di consegna, viene rilasciato erroneamente il messaggio bloccante: "Il cliente xxx non ammette sovrascarico dei lotti degli articoli Quantità di lotto non disponibile per l'articolo ABC lotto 1 alla riga 1 Quantità di lotto non disponibile per l'articolo ABC lotto 1 alla riga 2"</p>
Area Commerciale / Logistica		
37605		<p>Scadenza del lotto non compilata con articoli di acquisizione</p> <p>La data di scadenza di un lotto associato ad un Articolo di Acquisizione non viene compilata nel lotto associato all'Articolo contenuto.</p>

37645		<p>Task CreateDBOnBoard esecuzione senza creazione DBOnBoard</p> <p>Il task CreateDBOnBoard risulta eseguito ma non genera il DBOnBoard quando MSH viene riavviato ed esiste già un DBOnBoard con la stessa struttura dati (quindi quando NON c'è stato un aggiornamento di versione).</p> <p>La risoluzione dell'anomalia fa in modo che, in presenza di task schedulato in un orario in cui il server è spento, alla prima accensione il DBOnBoard venga correttamente creato eseguendo il task in automatico.</p> <p>Inoltre, il task continua a generare il DBOnBoard quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viene eseguito manualmente - E' stato schedulato -A seguito di un aggiornamento di Mago <p>NON viene rigenerato il DBOnBoard se il server viene riavviato e il DBOnBoard è già stato creato nella stessa giornata e non ci sono stati scatti di database, attenzione, in questo caso sul task l'orario viene aggiornato ma il DBOnBoard non viene rigenerato.</p>
37941		<p>Manutenzione Inv:Filtro data non funzionante se stessa data Da/A</p> <p>Nella procedura di manutenzione inventario da app mobile (Document.ERP.Inventory.Services.BDInventoryFromMobileApp) il filtro data creazione viene proposto come da: primo del mese, a: data corrente, se è il primo giorno del mese e si prova a estrarre si ottiene l'errore: Errore! La data "Da" non può essere successiva alla data "A". Impostando nel filtro Data creazione data Da/A uguali non è possibile estrarre i dati.</p>
37983		<p>Messaggio bloccante al salvataggio dei Parametri Mobile</p> <p>Se si modificano i parametri mobile su MagoCloud, al salvataggio si ottiene l'errore bloccante "Il valore intero (0) per il Tempo di TimeOut Stampe è al di fuori dell'intervallo valido [60,600]". Questo parametro non è presente su MagoCloud e MagoWeb ma è gestito solo su Mago4. Il problema si verifica solo su MagoCloud con DB PostgreSQL.</p>
37985		<p>Rimozione Cal da applicazioni WMSMobile,InStore, Stock&Move, DCS</p> <p>La CAL viene rimossa sistematicamente senza effettuare alcuna verifica sul valore del processName. Questo comportamento causa la rimozione della CAL indipendentemente dall'applicazione che ha generato la richiesta (WMSMobile, InStore, Stock&Move, DCS), creando inconsistenze nei flussi condivisi tra le diverse applicazioni che utilizzano il sistema.</p> <p>La rimozione della CAL deve essere eseguita sul CAL Type corretto, in funzione del processId/processName inviato dall'applicazione chiamante</p>
38152		<p>InStore/StocknMove – Ricevi Tutto non aggiorna i Lotti</p> <p>Su InStore e StocknMove, nella funzionalità di Ricevimento Merci da Ordine Fornitore, utilizzando lo slider "Ricevi Tutto" in presenza di articoli gestiti a Lotti, le quantità vengono valorizzate in modo non coerente tra la riga del documento e la finestra di gestione lotti. Nello specifico, creando un ordine fornitore contenente almeno un articolo gestito a Lotti e procedendo con il relativo ricevimento da app mobile, qualora si dedica di modificare il lotto o la Qtà associata al lotto (nella finestra di gestione dei Lotti), utilizzando poi lo slider "Ricevi Tutto", la quantità viene correttamente riportata sulla riga della lista documenti, risultando quindi completamente ricevuta.</p>

		<p>Tuttavia, aprendo la finestra di gestione dei lotti relativa all'articolo, pur essendo presente la riga del lotto correttamente proposto, la relativa quantità rimane valorizzata a 0 o se modificata in precedenza, con il valore precedentemente inserito.</p> <p>Si viene quindi a creare una discrepanza tra la quantità riportata esternamente sulla riga del documento e quella effettivamente presente all'interno della gestione lotti.</p>
37385		<p>Compilazione campi Discount1/Discount2 MA_ItemCustomer</p> <p>Vi è una difformità da Mago4 in fase di compilazione della scontistica di un articolo/cliente.</p> <p>Dalla maschera Clienti per Articolo, andando a creare/modificare un record ed inserendo lo Sconto % (campo DiscountFormula), non vengono automaticamente compilati i campi Discount1 e Discount2, applicando le logiche standard</p> <p>Stesso comportamento sulla Fornitori per articolo</p>
37555		<p>Deposito default acquisti non proposto con Retail e StocknMove</p> <p>Su StocknMove se è attivo il modulo Store Management e uno dei depositi dell'HQ è impostato come default acquisti (MA_RMShopsStorages.PurchaseDefault = 1) questo NON sta venendo utilizzato come default nella funzionalità Ricevimento merci, viene sempre proposto il principale.</p>
37562		<p>Errore in importazione documenti con Mago API</p> <p>Provando ad importare un documento del ciclo passivo tramite chiamata API, si visualizza un errore legato alla creazione o update del fornitore</p>
37585		<p>Honeywell: scansione barcode Fornitore non funzionante</p> <p>Con terminale Honeywell non funziona l'inserimento tramite scansione barcode del codice Fornitore nella funzionalità Ricevimento Merci.</p>
37598		<p>Barcode con UM diversa non aggiorna la quantità</p> <p>Durante la scansione di un articolo tramite barcode, nel caso in cui lo stesso articolo venga scansionato con unità di misura differenti, alla seconda scansione del secondo barcode la quantità non viene incrementata.</p> <p>La scansione non produce alcun effetto sul documento.</p>
37672		<p>Picking list SNM Mago errore gestione lotti con ordini multipli</p> <p>Durante la generazione della picking list da SNM verso Mago, in presenza di più ordini relativi allo stesso articolo con gestione lotti attiva, il sistema produce righe incoerenti e segnala errori non corretti sulla disponibilità dei lotti.</p> <p>L'anomalia si verifica quando sono presenti entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un ordine contiene un lotto esplicitamente indicato; - un secondo ordine dello stesso articolo non contiene alcun lotto indicato. <p>Risultato attuale:</p>

		<p>non viene generato il movimento di magazzino;</p> <p>il documento generato in Mago risulta non corretto;</p> <p>vengono segnalati errori di disponibilità lotto non coerenti con la situazione reale.</p>
37701		<p>Numero Decimali Unità di Misura Generiche non visibile senza POS</p> <p>Nell'anagrafica General UoMs (Unità di Misura Generiche - ERP.Items.Documents.UnitsOfMeasure) il campo Decimal Digit (Numero Decimali - MA_UnitsOfMeasure.NoOfDecimals) risulta visibile SOLO in presenza dell'attivazione TCPOS, dovrebbe essere visibile anche solo con l'attivazione del modulo Ordini a Fornitore in quanto il campo viene utilizzato anche dal riordino stock per gli arrotondamenti (si veda prj. 11408).</p>
37750		<p>Errore download procedura di Gestione Stampe Personalizzate</p> <p>Usando la procedura di Gestione Stampe Personalizzate (Servizi Logistica StocknMove) su Mago4, nel momento in cui si inserisce un percorso sbagliato a cui scaricare il file, il sistema blocca (correttamente) il download del file PrintConfig.config</p> <p>Se però nei tentativi successivi si inserisce il percorso corretto, la procedura genera comunque errore.</p>
37779		<p>Timeout Batch Asincrona Movimenti di Magazzino</p> <p>puo' capitare che la batch asincrona del movimento di magazzino vada in timeout</p>
37797		<p>Picking List SnM: Lotti inviati sovrascritti</p> <p>I lotti inseriti su SnM nella funzionalità Picking list vengono sovrascritti dalla proposizione automatica di Mago.</p>
37846		<p>Picking List SnM: UM modificate sovrascritte</p> <p>Se si sceglie una UM differente da quella proposta (di scarico o base) sulla picking list da StocknMove, questa viene riportata nel payload ma quando il documento Picking List viene creato su mago il campo UM risulta sempre compilato con l'UM proposta (di scarico o base) andando quindi a sovrascrivere la scelta fatta lato app.</p>
37848		<p>Picking list: quantità lotto non aggiornata</p> <p>Nel documento picking list su SNM, in caso di articolo gestito a lotti, se l'utente modifica la quantità nel campo esterno, il valore aggiornato non viene riportato automaticamente nella riga corrispondente all'interno della finestra dedicata ai lotti.</p>
37879		<p>Aziende in CGM che usano stesso Articolo e Lotto</p> <p>Diverse Aziende in CGM usano stesso Articolo e stesso Lotto. Se tale Articolo/Lotto viene Esaurito da una Azienda, lo diventa erroneamente anche per tutte le altre Aziende (sebbene magari su queste i saldi siano positivi), rendendolo di fatto inutilizzabile.</p>
37925		<p>Picking List: form non visualizzato dopo il primo salvataggio</p>

		<p>In caso di picking list generata da travaso ordine cliente, il form per l'indicazione di data e deposito viene visualizzato solo al primo salvataggio/invio; nei successivi salvataggi e invii non viene più mostrato.</p> <p>Di conseguenza, il sistema mantiene erroneamente la data precedentemente impostata sia nei salvataggi che negli invii (documento su Mago), senza possibilità di modifica.</p>
37950		<p>SnM con SM: aggiunta deposito esistente al punto vendita HQ</p> <p>Se è attivo il modulo Store Management con Stock'n Move, se si aggiungere un deposito già esistente nella scheda magazzino, griglia depositi dell'anagrafica Punto Vendita di tipo Headquarter, questo non viene sincronizzato.</p> <p>La sincronizzazione avviene solo se contestualmente si inserisce al volo il nuovo deposito, se il deposito esiste già non viene sincronizzato.</p> <p>Se è attivo il modulo Store Management con Stock'n Move, se si rimuove un deposito dalla scheda magazzino, griglia depositi dell'anagrafica Punto Vendita di tipo Headquarter, questo non viene rimosso dall'applicazione e continua a essere visibile.</p>
37979		<p>Righe del listino a fasce non importate da excel</p> <p>A seguito di import tramite procedura Importazione Listini da File Excel (al percorso Vendite Politiche di Vendita Listini) di un listino a fasce (con quindi più righe associate allo stesso articolo, ma quantità differenti), viene importata in Mago solamente la prima riga.</p>
38033		<p>Errore login StocknMove con SM se HQ Predefinito per acquisti</p> <p>In una installazione con StocknMove e Gestione Punto Vendita attivi se si imposta il flag Predefinito per Acquisti sul deposito principale del Punto Vendita di tipo headquarter si ottiene alla login un errore bloccante: Impossibile effettuare l'accesso (<Operation: GetStoragesByShopHeadQuarter by company ID 0 - StorageSalesDefault > <Exception message: Object reference not set to an instance of an object.>)</p>
38036		<p>Causale picking list non recepita senza riavvio MSH</p> <p>La modifica del parametro relativo alla causale della picking list non viene recepita dall'app mobile effettuando il solo logout/login. Per rendere effettiva la modifica è necessario riavviare completamente MSH.</p>
38042		<p>StocknMove con Open eCommerce senza Gestione Punto vendita</p> <p>Se si attiva StocknMove con Open eCommerce senza il modulo Gestione Punto vendita e senza i POS StocknMove richiede la presenza di un HQ e dei documenti intestati all'HQ ma in questa situazione non essendo attiva la gestione punto vendita e i POS i documenti NON risultano intestati ai Punto Vendita quindi è necessario che StocknMove NON consideri i Punti Vendita ma lavori in modalità senza retail.</p>
38083		<p>Mancato invio mail di ordine fornitore da app Instore</p> <p>Creando un Ordine a Fornitore da InstoreApp, se sono stati impostati i parametri Instore per mandare la mail sia al fornitore che al punto vendita (entrambi impostati come "A"), tale mail viene mandata solo al secondo. Il fornitore non riceve alcuna mail.</p>

38107		<p>Ricostruzione saldi di magazzino con varianti</p> <p>In presenza di articoli gestiti a Varianti effettuando la ricostruzione saldi di magazzino, in caso di valorizzazione a costo medio il costo medio dell'articolo viene aggiornato considerando solo una delle varianti e non tutte le varianti, quindi in presenza di varianti con costi medi differenti il costo medio dell'articolo risulta errato in quanto vengono ricalcolati i valori di giacenza iniziale utilizzando come costo medio il costo medio della prima variante trovata e non il costo medio globale.</p> <p>Di conseguenza quando viene ricalcolato il costo medio dell'articolo anche questo risulterà ricalcolato sulla base dei nuovi valori di giacenza.</p>
Ordini		
37701		<p>Numero Decimali Unità di Misura Generiche non visibile senza POS</p> <p>Nell'anagrafica General UoMs (Unità di Misura Generiche - ERP.Items.Documents.UnitsOfMeasure) il campo Decimal Digit (Numero Decimali - MA_UnitsOfMeasure.NoOfDecimals) risulta visibile SOLO in presenza dell'attivazione TCPOS, dovrebbe essere visibile anche solo con l'attivazione del modulo Ordini a Fornitore in quanto il campo viene utilizzato anche dal riordino stock per gli arrotondamenti (si veda prj. 11408).</p>
37401		<p>Cambio Operatore post Generazione O.F. da RdA</p> <p>UTENTE = user1 da Acquisti / Ordini Fornitore, inserisco RdA.</p> <p>UTENTE = user2 trasformo la RdA tramite "Generazione Ordini a Fornitore da RdA":</p> <p>il documento Ordine Fornitore creato risulta volutamente generato da user1, cioè da chi ha creato l'RdA, a seguito della Miglioria 10007.</p> <p>Da questo momento in avanti, l'utente rimane erroneamente loginato come l'utente che ha creato l'RdA (user1, anzichè user2), salvo disconnettersi da user2 e ricollegarsi.</p>
37815		<p>Lista analitica dettaglio disponibilità articoli</p> <p>Lanciando il report Lista analitica dettaglio disponibilità articoli si riceve il messaggio di errore: "Esecuzione non completata Errore di valutazione nell'espressione di inizializzazione del campo Impossibile valutare espressione con uno o più operandi non valorizzati w_COnHandDetail"</p>
38015		<p>Riordino Stock</p> <p>La procedura Riordino Stock genera degli ordini fornitore sbagliati, accorpando righe con diversi articoli a parità di fornitore.</p>
38216		<p>Sconto errato in importazione Ordine da MagicLink</p> <p>In importazione di un ordine da MagicLink inserendo ad esempio i seguenti tag nell' xml</p> <pre><maxs:UnitValue>1000.00</maxs:UnitValue> <maxs:NetPrice>900.00</maxs:NetPrice> <maxs:NetPricelsAuto>>false</maxs:NetPricelsAuto></pre>

lo sconto rimane vuoto, dovrebbe invece essere ricalcolato.

Area Manufacturing

37401	<p>Cambio Operatore post Generazione O.F. da RdA</p> <p>UTENTE = user1 da Acquisti / Ordini Fornitore, inserisco RdA.</p> <p>UTENTE = user2 trasformo la RdA tramite "Generazione Ordini a Fornitore da RdA":</p> <p>il documento Ordine Fornitore creato risulta volutamente generato da user1, cioè da chi ha creato l'RdA, a seguito della Miglioria 10007.</p> <p>Da questo momento in avanti, l'utente rimane erroneamente loginato come l'utente che ha creato l'RdA (user1, anzichè user2), salvo disconnettersi da user2 e ricollegarsi.</p>
37629	<p>Errore in consuntivazione OdP</p> <p>In alcuni casi, se il Parametro di Produzione "...effettuare il reso materiale" = SI, in fase di Consuntivazione OdP con Chiusura Forzata della Fase XX, per terminare l'OdP per quantità inferiore a quella da produrre, appare il seguente messaggio di errore bloccante:</p> <p>Fase XX: Stato Terminata [Generato Bdp - Fase registrata-Carica & scarica transazioni NON registrate] --> Elaborazione interrotta!</p>
37787	<p>componente gestito a Lotti: errato prelievo al Lancio di OdP</p> <p>Componente di DiBa gestito a Lotti, con Giacenza e Disponibilità X per LottoA. OdP che necessita di Qtà maggiore di X.</p> <p>In fase di Lancio in Produzione dell'OdP viene fatto contestualmente il Prelievo dei materiali: il Movimento di Magazzino M_PRELMP riporta il LottoA solo sulla riga per la quantità mancante e anzichè sulla riga per la quantità disponibile.</p> <p>Se invece il Lancio in produzione viene fatto senza il Prelievo, in Buono di Prelievo viene compilato correttamente.</p>
37809	<p>Riordino a Prod SL mancati con nettifica e Stabilimenti</p> <p>Se si imposta uno Stabilimento nella anagrafica articolo di un Prodotto Finito, i risultati della procedura Riordino a Produzione Semilavorati Mancati eseguita con le Nettifiche deve essere la stessa del caso in cui non sia stato impostato lo Stabilimento.</p>
37876	<p>Fabbisogno Indotto errato in Riordino a Prod. SL mancati</p> <p>In alcuni casi, il Fabbisogno Indotto calcolato dalla procedura Riordino a Produzione Semilavorati mancati non è corretto.</p>
37886	<p>Controllo Ricorsività Distinte con Varianti</p> <p>In alcuni casi, la procedura "Controllo Ricorsività Distinta" lanciata per Varianti segnala che è Ricorsiva, sebbene sembra non esserlo realmente.</p>
38112	<p>Buono di Prelievo: Imposta quantità</p>

		<p>Si modifica il Buono di Prelievo di un OdP, usando il pulsante "Imposta quantità". Se i Parametri "Assegna lotti e depositi" e "Prelievo anche dei mancanti" sono abilitati, in alcuni casi il messaggio "La quantità prelevata per l'articolo XYZ supera la disponibilità del deposito Deposito" non viene segnalato.</p>
38256		<p>Selezione ECO per Revisione e Manutenzione Componenti DiBa</p> <p>Parametri Distinta Base: Usa solo gli ECO per modificare le DiBa in stato "In Produzione" = true Seleziona gli ECO per Revisione = true</p> <p>Usando la procedura "Manutenzione Componenti Distinta Base" per modificare una DiBa, al termine viene rilasciato il messaggio bloccante "Elaborazione non terminata".</p>
TBF Gestione Documentale		
38019		<p>Parametro DMS: Estensioni escluse</p> <p>Il parametro "Estensioni escluse" non è presente nella form dedicata ai parametri del DMS.</p>
37515		<p>Estrazione "Tag Liberi" con la funzione GetDMSAttachmentInfo</p> <p>La funzione GetDMSAttachmentInfo non ritorna le informazioni relative ai Tag liberi impostati sull'allegato.</p> <p>La funzione GetDMSAttachmentInfo non estrae volutamente i dati relativi ai tags e bookmarks. E' stata predisposta una nuova funzione Extensions.EasyAttachment.TbDMS.GetCompleteDMSAttachmentInfo che ritorna anche i tags.</p>
38260		<p>Errore e blocco Mago apertura allegato da DMS Repository Explore</p> <p>Si verifica un errore seguito da un blocco di Mago cercando di raggiungere un documento allegato a procedura, partendo dal Repository Explorer del DMS. Quindi dal Repository cliccando su "Modifica" e "Allegato in".</p>
MagoAPI Area Logistica		
37562		<p>Errore in importazione documenti con Mago API</p> <p>Provando ad importare un documento del ciclo passivo tramite chiamata API, si visualizza un errore legato alla creazione o update del fornitore</p>
37638		<p>Non compilazione del flag In Fe con api erpsales/importsalesdoc</p> <p>Nonostante sia impostato a True il parametro Riporta righe Riferimento in FE (Preferenze Comunicazioni Digitali Parametri Comunicazioni Digitali Scheda FE Attiva Sezione Note/Descrittive/Riferimenti), utilizzando l'api api/erpsales/importsalesdoc, tale informazione non viene compilata su Mago.</p>
37643		<p>MagoApi: campo MA_SaleDocDetail.DiscountAmount in ImportSaleDoc</p> <p>Con la chiamata api/erpsales/importsalesdoc, il campo MA_SaleDocDetail.DiscountAmount non è importato in Mago.</p>
37665		<p>MagoApi: MA_SaleDoc.TotalIsAuto false in erpsales/importsalesdoc</p>

		Se si importa un documento di vendita con la chiamata api/erpsales/importsaledoc e si imposta nel payload il campo MA_SaleDoc.TotalIsAuto a false, nella sezione Libro Giornale della registrazione contabile del documento non vi sono mai importi di tipo imposta.
37690		MagoApi: TotalIsAuto False e compilazione campi tabelle Summary Con le chiamate api/ERPPurchaseOrders/ImportPurchaseOrd, api/ERPPurchases/ImportPurchaseDoc, api/ERPSaleOrders/ImportSaleOrd e api/ErpCustomerQuotations/ImportCustomerQuotations, se si imposta nel payload il campo TotalIsAuto a False nelle tabelle MA_PurchaseOrd, MA_PurchaseDoc, MA_SaleOrd e MA_CustQuotas, nei documenti importati non sono compilati i campi TaxableAmount e TaxAmount delle tabelle MA_PurchaseOrdSummary, MA_PurchaseDocSummary, MA_SaleOrdSummary e MA_CustQuotasSummary.
37700		MagoApi: Riconciliazione Cliente che gestisce FE Se su Mago è presente un Cliente che gestisce fatturazione elettronica (quindi con il campo MA_CustSupp.ElectronicInvoicing a True) e si importa lo stesso cliente (senza specificare questo campo a payload) dalla chiamata api/erpcustsupp/importcustomer o dalle altre chiamate api dei documenti impostando il parametro Simplified Customer/Supplier Generation a True su MSH, il cliente è riconciliato su Mago con il campo MA_CustSupp.ElectronicInvoicing a False.
37711		MagoApi: campo MA_SaleDoc.Summarized in ImportSaleDoc Se si imposta il parametro Simplified Sales Documents Generation a True su MSH e si importa con la chiamata api/erpsales/importsaledoc una picking list, un ddt o un reso da cliente, il campo MA_SaleDoc.Summarized non è trasferito in Mago.
37746		Importazione agente via api con ImportSaleOrder in c# Utilizzando l'api ImportSaleOrder in c# non viene correttamente importata l'informazione dell'agente legato al cliente sull'ordine in Mago.
37796		Mago API: agente in import ordine di vendita Non viene correttamente assegnato l'agente in base alla sede di spedizione definita nel payload utilizzando l'api ImportSaleOrd.
37802		MagoApi: Sconti su documenti del ciclo attivo/passivo Importando un documento tramite MagoAPI può capitare che nel campo Discount1 venga passata una informazione sbagliata
37839		MagoApi: agente in ImportSaleDoc e ImportCustomerQuotations Con le chiamate api/ErpSales/ImportSaleDoc e api/ErpCustomerQuotations/ImportCustomerQuotations, non è assegnato correttamente l'agente se a payload sono compilati i campi MA_SaleDocShipping.ShipToAddress e MA_CustQuotasShipping.ShipToAddress.
37970		Documenti di vendita MagoAPI con articoli soggetti a Conai/WEEE Con il parametro "Simplified Sales Documents Generation" a False su MSH, se si importa tramite MagoAPI un documento di vendita contenente articoli soggetti a Conai/WEEE, anche se il corrispondente modulo è attivo non vengono generati i movimenti Conai/WEEE e nel documento di vendita non viene creata la riga relativa al contributo ambientale assolto.

37974		<p>MagoApi: bollettario nella chiamata importPurchaseDoc</p> <p>Con la chiamata api/erpPurchases/importPurchaseDoc, il bollettario impostato nei documenti importati su Mago è sempre quello definito nei Codici di Default Acquisti per Utente.</p>
37993		<p>MagoApi: generazione semplificata ordini clienti</p> <p>Con la chiamata api/ERPSaleOrders/ImportSaleOrd, se su MSH il parametro "Simplified Sale Orders Generation" è impostato a True, si può verificare il seguente Technical Error: Value cannot be null. (Parameter 'source').</p>
38005		<p>MagoApi: documenti con errore su update manager non importati</p> <p>Se si importa un documento con MagoApi (con generazione semplificata a false) che generi un errore su update manager (ad esempio con la chiamata api/erpSales/importSaleDoc un documento per cui non venga creata la registrazione contabile), il documento non è importato in Mago sebbene alla risposta della chiamata sia presente un warning e sia generato un nuovo id del documento.</p>
38014		<p>Riga articolo deposit in api Movimenti di magazzino</p> <p>Quando si invia un movimento di magazzino tramite la API relativa c#, in localizzazione germania, modulo deposit attivo, e articolo un articolo principale con articolo deposito associato, la riga aggiuntiva dell'articolo deposito non viene aggiunta nel movimento di magazzino.</p>
38137		<p>PriceListValidityDate</p> <p>Effettuando chiamate all'API ImportSaleOrd non viene compilata PriceListValidityDate con la data del documento.</p>
38155		<p>getDataTable API su tabella MA_RMCategory: campo Parent</p> <p>Eseguendo la getDataTable API sulla tabella MA_RMCategory se è presente il campo "Parent", si ottiene l'errore:</p> <p>"descriptionCode": "Invalid function parameters", "errorMessage": "An error occurred getting records from MA_RMCategory table", "errorDetails": "No 'parent' is in scope"</p>
Barcode Manager		
37570		<p>Errore proposizione prezzi barcode</p> <p>Si indichi in anagrafica articolo un barcode associato anche ad una variante. Si imposti, inoltre, un listino associato alla stessa variante con un prezzo dedicato. Avendo impostato che il prezzo proposto nel documento è quello di listino, il prezzo viene correttamente proposto se si compila la riga del documento manualmente, se si legge il barcode il prezzo invece non è quello desiderato.</p>
Magazzino		
37570		<p>Errore proposizione prezzi barcode</p> <p>Si indichi in anagrafica articolo un barcode associato anche ad una variante. Si imposti, inoltre, un listino associato alla stessa variante con un prezzo dedicato. Avendo impostato che il prezzo proposto nel documento è quello di listino, il prezzo viene correttamente proposto se si compila la riga del documento manualmente, se si legge il</p>

		barcode il prezzo invece non è quello desiderato.
37622		<p>Movimento di Cross Docking da BdC non generato in C# da mobile</p> <p>Generando una bolla di carico da InStore, se Simplified Bill Of Lading Inventory Entry Generation = True (C#), travasando un ordine a fornitore con una o più righe dove la Destinazione Finale (MA_PurchaseDocDetail.FinalLocation) è diversa dal luogo di consegna, nonostante sulla bolla l'informazione venga correttamente riportata nel dettaglio del documento viene generato sempre solo il primo movimento di carico sul deposito principale del punto vendita presente nel luogo di consegna ma NON viene generato il secondo movimento collegato MOV-DEP che sposta la merce dal deposito principale del punto vendita presente in luogo di consegna al deposito di cross docking con specificatore il punto vendita in Destinazione Finale.</p>
37941		<p>Manutenzione Inv:Filtro data non funzionante se stessa data Da/A</p> <p>Nella procedura di manutenzione inventario da app mobile (Document.ERP.Inventory.Services.BDInventoryFromMobileApp) il filtro data creazione viene proposto come da: primo del mese, a: data corrente, se è il primo giorno del mese e si prova a estrarre si ottiene l'errore: Errore! La data "Da" non può essere successiva alla data "A". Impostando nel filtro Data creazione data Da/A uguali non è possibile estrarre i dati.</p>
37849		<p>Aggiornamento Ultimo Costo con Fixing</p> <p>Si imposti il parametro La bolla di carico registra qta e valore temporaneo, la fattura corregge il valore della bolla di carico. Caricando un ordine per un fornitore estero con un fixing, quindi versando il documento in bolla di carico, è generato il movimento di magazzino corretto. Se poi si carica una fattura di acquisto in cui si indica il fixing manuale, richiamando la bolla, al salvataggio il movimento di magazzino è aggiornato, ma nella bolla e nel movimento di magazzino il fixing rimane quello precedente, quindi anche il controvalore ad ultimo costo è errato.</p>
38096		<p>Lotti non disponibili</p> <p>Si consideri un articolo sia gestito a lotti. Se si carica un ordine cliente in cui l'articolo è indicato due volte per il totale della disponibilità del lotto, versando l'ordine in Picking List, e successivamente in documento di consegna, viene rilasciato erroneamente il messaggio bloccante: "Il cliente xxx non ammette sovrascarico dei lotti degli articoli Quantità di lotto non disponibile per l'articolo ABC lotto 1 alla riga 1 Quantità di lotto non disponibile per l'articolo ABC lotto 1 alla riga 2"</p>
38107		<p>Ricostruzione saldi di magazzino con varianti</p> <p>In presenza di articoli gestiti a Varianti effettuando la ricostruzione saldi di magazzino, in caso di valorizzazione a costo medio il costo medio dell'articolo viene aggiornato considerando solo una delle varianti e non tutte le varianti, quindi in presenza di varianti con costi medi differenti il costo medio dell'articolo risulta errato in quanto vengono ricalcolati i valori di giacenza iniziale utilizzando come costo medio il costo medio della prima variante trovata e non il costo medio globale. Di conseguenza quando viene ricalcolato il costo medio dell'articolo anche questo risulterà ricalcolato sulla base dei nuovi valori di giacenza.</p>
37576		<p>Timeout salvataggio Inventario</p> <p>Accedendo alla procedura Logistica Movimenti di Magazzino Procedura di Inventario, selezionando la modalità Nuovo Inventario Rettifiche inventariali, dopo aver compilato il form iniziale e aver raggiunto la finestra Inserimento Dati, inserendo una nuova riga nella griglia e</p>

		<p>procedendo al salvataggio tramite il pulsante "Salva", la procedura entra in stato di caricamento prolungato.</p> <p>Al termine del caricamento viene restituito a schermo un errore di TimeOut, senza che le righe inserite vengano salvate nella griglia "Risultato" della finestra "Inserimento Dati".</p> <p>Di conseguenza, l'operazione di salvataggio delle rettifiche inventariali non viene completata correttamente.</p>
37582		<p>Nome colonne Navigazione Saldi Articoli</p> <p>Nella 'Navigazione Saldi Articoli', all'interno del riquadro 'Altre Quantità e Valori', nelle visualizzazioni ridotte (praticamente tutte tranne quella per esercizio), non viene visualizzata l'intestazione della colonna 'Attuale' relativa ai contatori 'Prelevato da Picking List', 'Disponibile in WMS' e 'Prelevabile in WMS'.</p>
37816		<p>chiusura di magazzino con varianti</p> <p>In presenza di articoli gestiti a Varianti (modulo Varianti, non Varianti Plus), qualora per un articolo nello stesso esercizio siano presenti saldi con e senza varianti (record nella tabella MA_ItemsBalances), effettuando la chiusura di magazzino con valorizzazione a costo Medio e Costo Ultimo, il record senza varianti non viene correttamente valorizzato.</p> <p>In presenza di articoli gestiti a Varianti (Varianti Plus) effettuando la chiusura di magazzino con valorizzazione a costo medio il costo medio dell'articolo viene aggiornato considerando solo una delle varianti e non tutte le varianti, quindi in presenza di varianti con costi medi differenti il costo medio dell'articolo all'01/01 risulta errato e differente rispetto al suo valore al 31/12.</p>
37854		<p>Movimenti di Rettifica Inventariale</p> <p>La procedura di Rettifica inventariale non propone il saldo corretto della giacenza/disponibilità dell'articolo in caso di esercizi spezzati se si analizza l'esistenza calcolata al 01/01.</p> <p>Il problema si rileva anche nelle stampe della valorizzazione</p>
37991		<p>Movimento di magazzino da trasferimento stock</p> <p>Il movimento di magazzino generato dal Trasferimento Stock ha valore zero anche se nella causale di magazzino è stato impostato un valore da proporre.</p>
38305		<p>Report Inv. automatico da app mobile con area duplica righe</p> <p>Può capitare che eseguendo il report Inventario automatico da app mobile con il flag Mostra Aree Deposito (visibile solo se MA_IAParameters.manageinvareas = 1) le righe vengano visualizzate duplicate.</p> <p>Sia in caso di righe da processare che processate.</p> <p>Per le righe processate anche il totale quantità inventariata per articolo è errata, nonostante poi la differenza calcolata per la generazione del movimento sia corretta.</p>
Warehouse Management System		
37985		<p>Rimozione Cal da applicazioni WMSMobile, InStore, Stock&Move, DCS</p> <p>La CAL viene rimossa sistematicamente senza effettuare alcuna verifica sul valore del processName.</p> <p>Questo comportamento causa la rimozione della CAL indipendentemente dall'applicazione che ha generato la richiesta (WMSMobile, InStore, Stock&Move, DCS), creando inconsistenze nei flussi condivisi tra le diverse applicazioni che utilizzano il sistema.</p> <p>La rimozione della CAL deve essere eseguita sul CAL Type corretto, in funzione del processId/</p>

		processName inviato dall'applicazione chiamante
37991		<p>Movimento di magazzino da trasferimento stock</p> <p>Il movimento di magazzino generato dal Trasferimento Stock ha valore zero anche se nella causale di magazzino è stato impostato un valore da proporre.</p>
37572		<p>Riferimenti mancanti in generazione doc. da Ric. Merci tra PV</p> <p>Se in un Ricevimento Merci per Trasferimento tra Punti Vendita si importano due o più Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita di Uscita, il Doc di Entrata generato al salvataggio del Ric. Merci contiene unicamente il riferimento all'ultimo Doc. di Trasn. tra PV di Uscita importato. Gli altri Documenti che erano stati importati non vengono infatti aggiornati come "evasi" e restano richiamabili da un nuovo Ric. Merci</p>
37579		<p>Unità di Misura errata in Unpacking Parziale WMSMobile</p> <p>Nella procedura di Unpacking Parziale di WMSMobile, se nell'Unità di Magazzino scansionata è presente un Articolo con quantità definita in una Unità di Misura alternativa, la colonna "UM" riporta correttamente l'Unità di Misura alternativa, ma la colonna "Quantità" mostra la quantità in UM base.</p>
37688		<p>Menu terminalino con voci "Servizi" e "Cash and Carry"</p> <p>Durante il processo di generazione del DBOnBoard, il sistema popola la tabella delle operazioni dei worker impostando alcuni campi con valori di tipo Double anziché Int32 come previsto dallo schema del database.</p> <p>Questa incoerenza tipologica causa un errore di cast in fase di lettura dei dati da parte dell'applicazione:</p> <p>Unable to cast object of type 'System.Double' to type 'System.Int32'</p> <p>A causa dell'eccezione generata, il terminalino non è in grado di caricare correttamente il menu operativo e mostra esclusivamente le voci "Servizi" e "Cash and Carry", nascondendo tutte le altre funzionalità normalmente disponibili.</p>
37766		<p>Generazione documenti di consegna da preshipping</p> <p>Se in generazione documenti di consegna si hanno più righe che generano diversi DDT e la prima riga fallisce, la procedura visualizza la prima riga come comunque spedita anche se in realtà il DDT non è stato creato. Uscendo e rientrando nella procedura la riga risulta nuovamente (e correttamente) da spedire.</p>
37842		<p>App Mobile : Aggiornamento Barcode Segment Lotto</p> <p>Caricando dei nuovi articoli (o nuovi lotti) la sync non scrive sul db on board il campo del barcode segment relativo</p> <p>La regressione è dovuta ai progetti relativi alla nuova infrastruttura che hanno richiesto un aggiornamento dello script sqllite per la sincronizzazione su stream e riguarda i seguenti campi sulle rispettive App Mobile:</p> <p>WMSMobileApp: * MA_Lots: BarCodeSegment * MA_Items: BarcodeSegment</p>

		<p>* MA_WMBin: ForPutaway</p> <p>* MA_WTPParameters: SMTP, Diagnosticproblems</p> <p>* MA_WTPParametersWorker: AllowQtyMissinginPicking, AllowQtyBrokeninPicking</p> <p>InStore:</p> <p>* MA_Lots</p> <p>StocknMove:</p> <p>* MA_Lots: BarCodeSegment</p>
37851		<p>Script di aggiornamento App Mobile</p> <p>Lo script di aggiornamento del db in sync sulle App Mobile non gestisce correttamente alcuni campi. Di seguito il dettaglio per app:</p> <p>In WMSMobile prima della 5.3 non venivano aggiornati ed in 5.3 vengono impostati a null:</p> <p>* MA_ItemsComparableUoM: GrossVolume, Length, Width, Height, Notes</p> <p>* MA_IDNumber: Variant</p> <p>In StocknMove vengono impostati a null:</p> <p>* MA_BarcodeParameters: GS1AI91AsItemCode</p>
37929		<p>Testo di caricamento errato su WMSMobile</p> <p>In WMSMobile, durante varie operazioni di caricamento delle funzionalità o di ricerca di articoli/ ubicazioni, compare il pop-up con la rotellina di caricamento, che contiene però erroneamente il testo "Disconnessione..." nonostante non stia effettuando alcuna disconnessione.</p>
37931		<p>Traduzioni errate in report WMS</p> <p>Nei Report "Lista Movimenti Interni", "Lista Missioni di Magazzino" e "Controllo Missioni di Magazzino" di WMS, la finestra di selezione dei filtri che appare prima di lanciare il report contiene diversi testi in inglese, misti ad altri che sono invece tradotti correttamente</p>
37938		<p>Riferimenti Incrociati persi in PreShipping per Trasf tra PV</p> <p>In una PreShipping per Trasferimento tra Punti Vendita, se la riga di un Articolo viene prelevata e poi chiusa a zero, nei Riferimenti Incrociati viene perso il collegamento con la Missione di Magazzino confermata. Questo rende impossibile generare le Missioni di Magazzino contrarie dalla PreShipping</p> <p>No anomalia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I riferimenti incrociati per documento non sono volutamente presenti (progetto 12176) - Le missioni contrarie sono gestite solo per le preshipping per consegna - Il riferimento per l'articolo chiuso a zero risulta visibile entrando in modifica nei "Riferimenti di Riga", ma non compare nei riferimenti di destinazione della PreShipping - Le missioni contrarie sono comunque generabili dalla Gestione Missioni di Magazzino
37960		<p>Esaurimento Lotto non passa a WMSMobile</p> <p>Quando un lotto che era presente nel DBOnBoard di WMSMobile viene esaurito in Mago e non è attivo il Parametro Mobile per la visualizzazione dei lotti esauriti su Mobile, l'ESPEvent 'Delete_Lot_Consumed' va in errore nei connettori di RabbitMQ su MSH. Pertanto, la rimozione automatica del lotto dalla visualizzazione in WMSMobile non avviene.</p>

37987		<p>Ricevimento Merci da Terminalino con db PostgreSQL</p> <p>Durante il caricamento di un Ricevimento Merci da terminalino può presentarsi la seguente situazione: in particolare, quando il numero documento inserito nell'App WMS Mobile contiene lettere minuscole, le righe degli articoli non vengono riportate nel documento di Ricevimento Merci.</p> <p>Questo comportamento è dovuto al fatto che, durante l'elaborazione, il sistema confronta il numero documento presente in due tabelle diverse. Tuttavia, una delle tabelle registra automaticamente il valore in maiuscolo, mentre l'altra lo conserva così come inserito dall'utente.</p> <p>Poiché il database PostgreSQL è case sensitive, cioè distingue tra lettere maiuscole e minuscole, il sistema non riconosce i due valori come identici e di conseguenza non recupera le righe degli articoli.</p>
38044		<p>Sincronizzazione lotti esauriti e non scaduti in WMS Mobile</p> <p>La sincronizzazione dei lotti esauriti e non scaduti, limitatamente all'app WMSMobile, fa ancora riferimento al parametro introdotto con la PJ 11518 (MA_WTPParameters.SyncLots). Tuttavia, tale parametro non è più visibile lato server all'interno dei Parametri di WMSMobile.</p> <p>Questo parametro non deve più essere utilizzato, in quanto è stato superato dai nuovi parametri introdotti con la PJ 12530, ora disponibili nella sezione Parametri Mobile. L'obiettivo di questi nuovi parametri è uniformare il comportamento di tutte le applicazioni mobile, evitando logiche di gestione differenti tra le singole app.</p>
38061		<p>WMSMobile - Box di errore senza testo in Trasn. Stock</p> <p>Nella funzione "Trasferimento Stock" di WMSMobile, se dopo aver scansionato l'Ubicazione si scansiona un codice Articolo inesistente o invalido, esce un box di errore con intestazione "WMSMobile" ma senza alcun testo.</p>
38072		<p>App WMS Mobile: Trasferimento Stock in Missioni manuali</p> <p>Nella funzionalità di Trasferimento stock in Missioni manuali, in presenza di 4 righe di stock, la quarta riga viene visualizzata solo parzialmente, risultando tagliata e non completamente leggibile.</p> <p>Inoltre, quando sono presenti numerose righe di stock, eseguendo lo scan di un articolo presente nella lista ma non attualmente visibile a video, la relativa riga viene correttamente selezionata ed evidenziata, tuttavia la visualizzazione non si sposta automaticamente sulla riga selezionata, che rimane quindi fuori dall'area visibile.</p>
38154		<p>WMSMobile - UM di WMS non proposta in Ric. Merci con Comp. Udm</p> <p>Nella funzione "Ricevimento Merci con Composizione Udm" di WMSMobile, viene mostrata una riga con la conversione in UM di WMS e non propone invece la UM di WMS nella scheda di dettaglio degli articoli ricevuti, come avviene invece nel Ricevimento Merci standard dell'app (dove la riga di conversione non è correttamente visualizzata).</p>
38187		<p>WMSMobile - Conferma Posizionamento Udm non prende primo input</p> <p>Nella procedura "Conferma Posizionamento Udm" di WMSMobile, dopo aver effettuato la scansione dell'Udm che si intende posizionare, se l'utente preme la freccia gialla per procedere con l'operazione la scansione viene cancellata. Ripetendo la stessa scansione si può procedere</p>

		regolarmente.
38258		<p>WMSMobile - Ric. Merci con UM di WMS non prende UM da barcode</p> <p>Nelle funzionalità Ric. Merci e Ric. Merci con Composizione UdM di WMSMobile, se si scansiona un barcode strutturato Articolo + UM di un articolo che ha una UM impostata come UM di WMS, la schermata di dettaglio dell'Articolo si apre comunque mostrando la UM di WMS, ignorando quindi l'informazione sulla UM contenuta nel barcode</p>
38277		<p>WMSMobile - Valori NaN in Visualizza Stock con UM alternative</p> <p>In alcuni casi su WMSMobile, quando sulla stessa ubicazione sono presenti stock dello stesso articolo in UM diverse e ci sono quantità riservate, nella funzione Visualizza Stock possono apparire dei valori 'NaN', dovuti a conversioni errate delle quantità in UM diverse</p>
Contabilità		
37151		<p>Cespite in analitica con esercizio spezzato</p> <p>Se dopo l'esercizio di inizio ammortamento del cespite, è presente un esercizio spezzato, il riporto in analitica delle quote di ammortamento, riproporziona nuovamente la quota che era già stata riproporzionata alla durata effettiva dell'esercizio</p>
37636		<p>Descrizione HotLink errata</p> <p>Nei documenti che contengono movimenti sia di tipo Cliente che di tipo Fornitore, non si aggiorna correttamente la Ragione Sociale quando, in stato di browse, si scorrono più movimenti intestati allo stesso codice ma di tipo differente.</p>
37590		<p>Riconciliazione bancaria: aggiornamento stato estratto conto</p> <p>Se si elimina un movimento contabile generato dalla Riconciliazione Bancaria relativo ad una operazione di un estratto conto totalmente processato, il singolo movimento bancario torna ad essere da riconciliare, ma non viene aggiornato lo stato di testa dell'estratto conto (dovrebbe tornare in stato "In elaborazione" o "Da processare").</p>
37633		<p>Controllo in cancellazione primanota Riapertura Factoring</p> <p>Se si cancella il movimento contabile generato dalla procedura di riapertura factoring, non appare il messaggio sul ripristino manuale dei dati insoluto nelle partite.</p>
37853		<p>Registri IVA: controllo numerazione errato in caso di prefisso</p> <p>Se i documenti emessi presenti in un registro IVA hanno un prefisso, la stampa del registro iva segnala un'errata numerazione tra il periodo precedente e il periodo corrente, considerando erroneamente come primo numero del periodo corrente quello che in realtà è l'ultimo.</p>
37858		<p>Descrizione registri iva</p> <p>Nella stampa dei registri iva, richiesta per tutti i registri o filtrando per più di un registro, qualora il secondo registro estratto sia su più pagine, accade che la descrizione corretta di quel registro appaia solo nell'ultima pagina, mentre nelle altre pagine viene stampata la descrizione del registro precedente</p>
37953		<p>Ratei e risconti in previsionale</p> <p>Se la data di competenza del costo è uguale alla data di fine godimento selezionata nella procedura previsionale, e il periodo di godimento del costo è uguale o precedente alla data di</p>

		<p>fine godimento, la procedura previsionale genera comunque i movimenti, mentre in questo caso non dovrebbe fare nulla.</p> <p>Se invece la data di registrazione/competenza del costo fosse un giorno prima, funziona</p>
37988		<p>Report "Operazioni soggette a Rateo/Risconto"</p> <p>Il report "Operazioni soggette a Rateo/Risconto" che si lancia dalla procedura "Registrazione Ratei/Risconti in Previsionale" non riporta tutte le righe che vengono estratte nella griglia della procedura stessa</p>
38089		<p>Ratei e risconti in previsionale</p> <p>Se la data di competenza della fattura è nello stesso mese della data di "fine periodo" impostata nella procedura previsionale, e il periodo di godimento del rateo è in un mese precedente alla data di "fine periodo", la procedura previsionale genera comunque i movimenti, mentre in questo caso non dovrebbe fare nulla.</p>
38126		<p>ImportIssuedDocJE senza dati intra</p> <p>Non si riesce piu' ad importare la prima nota documenti emessi senza dati intra Il programma restituisce il seguente messaggio: "Error detected while importing the document. The response contains empty message".</p>
Integrazione con Infinity CRM		
37596		<p>Errore funzionalità Infinity Links Manager</p> <p>In Mago, sezione CRM Connector, provando ad accedere alla scheda Infinity Links Manager (Preferences Connectors Infinity Connector), appare il seguente messaggio di errore: "Errore parsando la risorsa IDD_IMAGO_LINKS"</p>
37912		<p>Errore in fase di importazione ordine in modalità C#</p> <p>Dato Mago integrato con Infinity 4.2, con parametro ERP Customer Supplier posto a TRUE, effettuando un ordine su Infinity, MSH riporta il messaggio di errore in allegato.</p>
MSH - Mago Service Hub		
37624		<p>Aumento della memoria MSH con molti record in esplog</p> <p>In presenza di un numero molto elevato di record nella explog, causato da malfunzionamenti di alcuni task, può verificarsi un aumento dell'occupazione di memoria da parte del processo MSH.</p>
Anagrafiche		
37683		<p>Eliminazione fornitori potenziali</p> <p>Nella procedura di eliminazione fornitori potenziali, i campi per la selezione da codice a codice non applicano la formattazione del numeratore se attivo</p>
Conto lavoro		
37709		<p>Errore traduzione report DdT a Fornitore per lavorazione esterna</p> <p>La stampa del report DdT a Fornitore per lavorazione Esterna non effettua la traduzione in</p>

		italiano della stringa numero documento e data.
37875		<p>Ordine al Fornitore per Lavorazione Esterna</p> <p>Creando un "Ordine al Fornitore per Lavorazione Esterna" manualmente (anzichè da procedura "Generazione Ordine al Fornitore per Lavorazione Esterna") si utilizza il pulsante "Lavorazioni Esterne" per ricercare l'OdP in questione: al salvataggio dell'Ordine al Fornitore per Lavorazione Esterna, appare il messaggio di avvertimento: "Attenzione! Contropartita non presente alla riga X". dando conferma, il documento viene comunque salvato correttamente.</p>
Gestione partite		
37760		<p>Chiusura partite parziale chiusura note credito</p> <p>Nella procedura è possibile estrarre anche le sole note credito, tuttavia non è possibile procedere alla parziale chiusura.</p>
37924		<p>Riaperture factoring e reversali: filtro per mandato SDD</p> <p>Nelle riaperture factoring e riaperture reversali è erroneamente presente anche il filtro per mandato SDD</p>
38043		<p>Procedura: "Emissione Mandati pagamento"</p> <p>Se nella Procedura: "Emissione Mandati pagamento" sono presenti righe con banca di appoggio, ma senza il numero c/c di appoggio, l'importo di tali righe viene correttamente conteggiato nei campo "selezionati da emettere". Quando poi, manualmente si inserisce il numero c/c di appoggio, l'importo della riga viene erroneamente aggiunto una seconda volta al totale.</p> <p>Il totale "Selezionati da emettere" considera le righe selezionate non ancora emesse e con Banca Azienda non vuota. La mancanza del C/C Azienda non è influente, in quanto la procedura emette anche i mandati senza c/c azienda, generando le relative distinte.</p>
Integrazione Mago con eCommerce		
37765		<p>Shopify: ottimizzazione gestione metafield</p> <p>Dato un articolo trasmesso su Shopify, munito di metafield custom impostati lato sito. In caso di aggiornamento dell'articolo, può succedere che MSH riporti il seguente messaggio di errore: [EXCEPTION.MESSAGE] Type can't be blank</p>
37784		<p>Rimuovere campo "Co" da Api di importazione cliente eCommerce.</p> <p>Si richiede di rimuovere dall'api di import cliente delle api Open eCommerce il campo "Co" dall'oggetto "MA_RMCustSupp" in quanto relativo a funzionalità di TCPOS.</p>
38016		<p>Errore importazione ordine Shopify: Value cannot be null</p> <p>In fase di importazione d'ordine da Shopify, può succedere che MSH riporti il seguente messaggio di errore: (Testo completo in allegato, "ErrorMSH")</p> <p>[EXCEPTION.MESSAGE] Value cannot be null.</p>
38062		<p>Magento: errore trasmissione immagini articolo</p>

		<p>Avviata l'integrazione con Magento ed eseguita la procedura per la gestione delle immagini tramite Portainer, provando a trasmettere un articolo con immagini, l'articolo giunge sul sito con le rispettive immagini ma MSH riporta il seguente messaggio di errore (in allegato il messaggio completo, "Error01"):</p> <p>[EXCEPTION.MESSAGE] FunctionName not managed: ItemPicture</p>
Varianti		
37768		<p>Ricalcolo Totale Imponibile documenti di acquisto</p> <p>Nel caso in cui risulti attivo il modulo Varianti Plus, disimpostando il parametro "Calcolo Totale Documento al Salvataggio" nelle "Impostazioni per Azienda/Utente Vendita", inserendo una Bolla di Carico o una Fattura di acquisto (quest'ultima solo se movimentata il magazzino), richiamando articoli gestiti a Varianti Plus, al salvataggio del documento il totale imponibile viene ricalcolato in modo errato.</p>
37816		<p>chiusura di magazzino con varianti</p> <p>In presenza di articoli gestiti a Varianti (modulo Varianti, non Varianti Plus), qualora per un articolo nello stesso esercizio siano presenti saldi con e senza varianti (record nella tabella MA_ItemsBalances), effettuando la chiusura di magazzino con valorizzazione a costo Medio e Costo Ultimo, il record senza varianti non viene correttamente valorizzato.</p> <p>In presenza di articoli gestiti a Varianti (Varianti Plus) effettuando la chiusura di magazzino con valorizzazione a costo medio il costo medio dell'articolo viene aggiornato considerando solo una delle varianti e non tutte le varianti, quindi in presenza di varianti con costi medi differenti il costo medio dell'articolo all'01/01 risulta errato e differente rispetto al suo valore al 31/12.</p>
Menu e gestione login		
37813		<p>Menu mago in caricamento con selezione dati report attivo</p> <p>E' stato riscontrato che aprendo un qualsiasi report che presenta la maschera di selezione dei dati, fino a che non viene eseguito il report, tornando al Menu di Mago dal tab in alto, questo rimane in caricamento e non è utilizzabile. Documenti già aperti possono essere utilizzati normalmente</p>
MAGOAPI Area Financials		
38126		<p>ImportIssuedDocJE senza dati intra</p> <p>Non si riesce piu' ad importare la prima nota documenti emessi senza dati intra Il programma restituisce il seguente messaggio: "Error detected while importing the document. The response contains empty message".</p>
37833		<p>API: GetCustomer e GetCustomerBalanceDetail</p> <p>Nei valori restituiti dalle API GetCustomer e GetCustomerBalanceDetail è erroneamente visibile anche il campo TotalAmount</p>
38006		<p>API GetBalance ERPAccounting: tipo TBCompanyID nel payload</p> <p>Nelle API per ottenere il saldo e il dettaglio delle partite dei clienti e fornitori il campo TBCompanyID è impostato di tipo string invece che int.</p> <p>Le API da correggere sono:</p>

		GetCustomerBalance GetCustomerBalanceDetail GetSupplierBalance GetSupplierBalanceDetail
38031		MagoAPI: modifyIssuedDocJE con aggiunta righe intrastat La API ModifyIssuedDocJE va in errore se il payload contiene righe aggiuntive relative al movimento intrastat collegato al documento emesso
38158		API ModifyIssuedDocJE: fatture da emettere ricevere La API ModifyIssuedDocJE non elimina il movimento di assestamento per fatture da emettere (che era stato generato dalla fattura) quando nel payload le date di inizio e fine godimento non sono più presenti oppure non sono più interamente nell'esercizio precedente.
Open MES		
37840		API Delete Component restituisce l'errore L'API Delete Component restituisce l'errore : "Execution failed during delete MO component. - GetGen - OMES_GetMOComponent not found."
37920		API fasi Odp L'API di estrazione fasi non filtra correttamente sugli stati delle fasi e degli odp andando in errore
38004		Blocco di Mago su aggiunta di componente con Fase chiusa Durante l'esecuzione di un'azione di prelievo in cui viene aggiunto un nuovo componente, Mago va in errore e resta bloccato se la prima fase è già terminata.
38253		Open MES - errore API L'API BOM routing va in errore
Console: Aziende, utenti, DB		
37862		Assegnazione valore errato a colonne DateTime in fase di import In fase di importazione dati da file xml, se nei valori delle colonne di tipo DateTime non è specificato il fuso orario può accadere che su database venga erroneamente impostata la data in cui si effettua l'importazione, invece della data indicata nel file. L'errore si verifica solo in Mago4 qualora si importino file xml precedentemente esportati da un'installazione di MagoCloud/MagoWeb e non viceversa.
Visibilità		
37872		Visibilità Clienti e Fornitori nei movimenti analitici Abilitando la visibilità sui clienti e/o fornitori, i movimenti analitici non vengono correttamente filtrati
Produzione Conto Terzi		

37996		<p>Riferimenti a Ordine Clienti per Produzione Conto Terzi</p> <p>Produzione Conto Terzi. Se dai Riferimenti Incrociati di un OdP o di un DDT per PC/T provo ad aprire l'Ordine Clienti per Produzione Conto Terzi, ottengo il messaggio di errore: Documento IdOrdCli: XYZ non trovato!</p>
Attivazione Prodotto		
38009	HU	<p>Impossibile disabilitare Comunicazioni Digitali</p> <p>Se si disabilita MDC Comunicazioni Digitali al riavvio della Console il modulo viene attivato nuovamente.</p>
38095		<p>Attivazione sviluppo ENT CAL non disponibili</p> <p>Su una nuova installazione, inserendo il seriale di sviluppo 1R0XBK4PGU7GW8MU, non si riescono a usare le funzionalità dentro Mago per mancanza di CAL. Provando anche a modificare qualcosa attraverso le licenze o i moduli, non si riesce a usare Mago.</p>