

Mago4 rel.2.5.1

Data di pubblicazione: 11/12/2019

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
28438		<p>Finestra Descrizioni in lingua</p> <p>In modifica di una anagrafica articolo, si apre la finestra descrizioni in lingua e si inserisce una riga con lingua e descrizione e poi inavvertitamente inserisco una ulteriore riga senza compilarla viene segnalato errore "Il codice lingua è obbligatorio".</p> <p>A questo punto occorre per forza compilare la riga per riuscire a chiudere la scheda e premere INVIO.</p> <p>Non accade se sono già presenti delle righe nella scheda.</p>
BARCODE MANAGER		
28459		<p>Barcode Manager</p> <p>Se sono attivi i soli moduli di WMS+ WMS Mobile e non il modulo Barcode, nei documenti di WMS e' presente il bottone del Barcode Manager ma non sono disponibili i parametri per attivare la relativa gestione.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
28482	IT	<p>FE Passiva Asincrona - documenti privi di PIVA per Cessionario</p> <p>Se nell'xml di un documento passivo nella parte del Cessionario/Committente non è presente la PIVA, può capitare che il processo asincrono di download dei documenti dal DH Zucchetti non venga eseguito correttamente relativamente a quel documento.</p>
28464	IT	<p>FE - Modifica Dati Aggiuntivi su documenti già gestiti in FE</p> <p>Se si entra in modifica di documenti già gestiti in FE (per i quali non è consentita la modifica ed il reinvio) è possibile modificare i dati della scheda Fatturazione Elettronica.</p> <p>Inoltre, in caso si variano le configurazioni relative ai dati aggiuntivi da Dati Aggiuntivi Fatturazione Elettronica e si salvi una modifica ad un documento già gestito in FE di cliente interessato alle modifiche, i dati aggiuntivi verranno modificati, con la possibile perdita di informazioni inserite manualmente.</p>
28454	IT	<p>Controllo dati aggiuntivi fatturazione elett su clienti</p> <p>In modifica di una fattura emessa per un cliente estero non Gestito in Fe, sono rilasciati i messaggi di avviso legati ai controlli sui dati aggiuntivi della fatturazione elettronica</p>
28449	IT	<p>Contabilita Assistita File System-xml con caratteri non conformi</p> <p>Se il file xml del documento ricevuto presenta, prima dell'inizio del vero e proprio corpo xml, caratteri non conformi, il processo di acquisizione del file non viene portato a termine correttamente.</p>
28421	IT	<p>FE Passiva Asincrona - Problemi download documenti</p> <p>Fatturazione Elettronica Passiva Asincrona.</p> <p>Il download dei documenti non funziona correttamente nel caso in cui il valore del tag MessageId presente nel file metadati sia maggiore di 4294967295.</p>

		<p>In particolare nonostante la presenza sul Digital Hub di documenti non ancora scaricati questi potrebbero non essere presenti su Mago. I log di ESP potrebbero mostrare l'errore:</p> <p>System.InvalidOperationException: There is an error in XML document (10, 3). ---> System.OverflowException: Value was either too large or too small for a UInt32.</p> <p>at System.Number.ParseUInt32(ReadOnlySpan`1 value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)</p> <p>at Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReaderFileMetadati.Read2_FileMetadati(Boolean isNullable, Boolean checkType)</p> <p>at Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReaderFileMetadati.Read3_FileMetadati()</p>
28417	IT	<p>Traduzioni MDC</p> <p>Sono presenti refusi in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento Digital Hub: Data Fornitore --> Dati Fornitori - Dati Aggiuntivi: Riferimeto Numero Linea --> Riferimento Numero Linea
MAGAZZINO		
28420		<p>Parametri Lotti e collasabilità delle tile</p> <p>Nei Parametri Lotti e Matricole le tile non sono collassabili.</p>
28333		<p>Depositi - Blocco su Articolo Insufficiente</p> <p>Se è stato impostato il Blocco sugli articoli insufficienti nei movimenti di magazzino dell'anagrafica del Deposito e l'articolo ha una disponibilità pari a 0, qualora questo articolo venga inserito un documento di vendita (ad esempio DDT) o venga lanciata una procedura che genera movimenti di scarico (ad esempio Lancio e Consuntivazione Produzione) il programma non restituisce alcun messaggio relativo al controllo sul disponibile reale e genera il movimento di magazzino.</p>
28323		<p>Descrizione in Lingua</p> <p>Tentando di eliminare un articolo migrato da Mago.Net direttamente dall'anagrafica articoli, si ha l'errore</p> <p>DBT DBTItems:Cancellazione fallita sulla tabella MA_Items.</p> <p>The statement has been terminated. The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_ItemsLangu_Items_00". The conflict occurred in database "XXXXXXXX", table "dbo.MA_ItemsLanguageDescri", column "Item.</p> <p>E l'articolo non viene cancellato.</p>
26751		<p>Listino di riga</p> <p>Si imposti la gestione del listino di riga e su un articolo si indichi il listino associandolo ad una unità di misura alternativa.</p> <p>Se in un documento si modifica il listino viene correttamente modificata l'unità di misura ma non la quantità relativa.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
28398		<p>Trasferimento stock proposizione deposito disattivo</p> <p>Utilizzando nella procedura di trasferimento stock un deposito e poi disattivandolo rientrando in procedura rimane memorizzato il deposito e permette di proseguire senza segnalare che ora il deposito risulta disattivo.</p>
REPORTING STUDIO		
28461		<p>Errore "identificatore sconosciuto" post creazione variabile</p> <p>Aggiungendo il campo "ExpectedDeliveryDate" nel fincato standard degli ordini clienti, viene restituito l'errore "Identificatore sconosciuto".</p> <p>Non viene generata la variabile.</p>

28460		<p>Aggiunta colonne calcolate in una rule</p> <p>Quando, tramite edit view, vengono aggiunte nuove colonne calcolate in una rule, riversando il loro valore in variabili di report già esistenti, ma non utilizzate, sembra non effettuare un controllo di esistenza di tali variabili, generando dei doppioni che rendono il report inutilizzabile.</p>
28458		<p>Crash Mago4 usando report con vista</p> <p>Se il report contiene una vista, Mago4 va in crash nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uscendo dalla modalità di sviluppo, anche post salvataggio - eseguendo il test dell'intero report da editor RS - eseguendo il test della rule che punta alla vista
28412		<p>Errore di sintassi nella where clause</p> <p>Se il database aziendale è stato predisposto all'utilizzo dei caratteri UNICODE, l'engine di Reporting Studio automaticamente antepone una "N" alle stringhe passate al database stesso. Nel caso in cui queste stringhe siano scritte in una whereclause, viene restituito un messaggio di errore inerente la sintassi.</p>
REPORTING STUDIO RUN TIME		
28468		<p>Eccessivo utilizzo di cpu da parte delle AskDialogs</p> <p>Quando si rimane con il focus sulle regole di richiesta di un qualsiasi report standard la cpu ha un aumento sostenuto, tale da arrivare ad una rapida saturazione.</p>
28315		<p>Visualizzazione Colonna come Bitmap</p> <p>La proprietà Mostra come immagine su un campo colonnare non funziona nei report se l'immagine è specificata tramite percorso fisico.</p> <p>Se specificata tramite namespace invece funziona correttamente.</p> <p>Se il campo è un campo non tabellare invece funziona tutto correttamente</p>
PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE		
28434	IT	<p>ERP Service Provider non avviabile</p> <p>Può capitare che con l'installazione di Mago4 2.5 il servizio ESP non sia correttamente funzionante. Questa situazione, che non si verifica sistematicamente, dipende dal sistema operativo e dalle caratteristiche sistemistiche del server di installazione.</p> <p>Aperto la pagina di controllo di ESP potrebbe essere visualizzato il seguente errore:</p> <p>Configuration Error</p> <p>Message</p> <p>TEST FAILED on MANAGER 'Mago Services Manager' > Invalid LoginManager url > http://localhost:80/Mago4</p> <p>Exception</p> <p>[...]</p> <p>[CALL-STACK]</p> <p>ESPEngine.ESPSetting.Configure(...)</p> <p>unable to configure some services in ESPEngine</p> <p>ESPEngine.Services.ManagerService.CreateManagerList(...)</p> <p>Unable to generate Manager [...]</p>
28258		<p>Anagrafica Addetti</p> <p>In anagrafica addetti, in presenza di più righe di inquadramento salvate, qualora si inserisca una nuova riga non alla fine, ma in mezzo, accade che richiamando l'anagrafica scompare l'ultima riga della griglia</p>

AREA MANUFACTURING		
25989		<p>unità misura derivate</p> <p>In stato di modifica di un ordine nei "Dati articolo" Generali e Deposito le qtà sono convertite all'unità di misura presente nella riga dell'ordine, mentre nel Prospetto Disp. la qtà prelevata è riportata in unità base e conseguentemente è mostrata la qtà saldo errata.</p> <p>Si nota anche nella Deposito della "Dati articolo" una incongruenza nella dicitura "N.B. La combo mostra le qtà in unità di misura della riga", quando invece la qtà è mostrata in unità di misura base dell'articolo così come nel radar dall'articolo.</p>
COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)		
28413		<p>Ricalcolo costi consuntivi</p> <p>Nel caso in cui sia impostato il parametro "Usa costi OdP figli", il Ricalcolo Costi Consuntivi non calcola correttamente i costi consuntivi dei materiali sull'OdP. I valori sui movimenti di magazzino sono corretti. L'anomalia si verifica quando ci sono piu' Odp padri che utilizzando lo stesso Odp figlio.</p>
MRP		
27655		<p>messaggi a termine MRP</p> <p>Nel caso di un articolo con natura prodotto finito ma senza una distinta base, quando si lancia l'MRP la procedura termina con successo e non rilascia il messaggio di warning sui dati assenti.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
28359		<p>Generazione Piani di Produzione</p> <p>Indicando di generare un piano di produzione nettificando con il magazzino, vengono considerati erroneamente anche gli ordini clienti già compresi su altri piani di produzione. Questo nel caso in cui sul relativo piano vi siano già delle righe Evase. Il programma dovrebbe controllare lo stato della singola riga relativa all'Ordine cliente. L'anomalia risolta con il progetto 7984</p>
28147		<p>Prelievo in lotto e variante</p> <p>Per un articolo con una quantità disponibile in lotto e variante, in fase di prelievo da buono il programma segnala che non c'è sufficiente disponibilità. L'errore sta solo nel messaggio in quanto, proseguendo ugualmente con il prelievo poi non ci sono errori nei dati fiscali di magazzino.</p> <p>Se fosse attivo il parametro Impedisci il prelievo in interattivo occorre disabilitarlo momentaneamente per proseguire. Al momento non viene gestita la disponibilità per variante, quindi la risoluzione dell'anomalia sta nell'eliminazione del messaggio.</p>
27593		<p>percorso file xml e log in consuntivazione</p> <p>Nella consuntivazione OdP cliccando sull'importazione del file XML, il nome del file da importare e il nome del file di logo non vengono recuperati anche se nel file setting Manufacturing.config i percorsi sono compilati.</p> <p>Il parametro 'Salva i parametri come default' non aggiorna Manufacturing.config con i valori impostati.</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM		
28447		<p>Aggiornamento del database gestionale alla versione 2.5</p> <p>Se si effettua un aggiornamento della struttura del database di Mago4 alla versione 2.5 (partendo da una precedente), i nuovi campi della tabella IM_SynchroParameters vengono creati erroneamente con tipologia char anzichè varchar.</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY		

28340		Sincronizzazione note pubbliche e private degli articoli Le note pubbliche e private degli articoli di Mago4 vengono sincronizzate in Infinity nella sezione Note del dettaglio di riga ordine e fa sì che gli ordini non vengano sincronizzati nel gestionale.
-------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------