

Mago4 rel.2.6

Data di pubblicazione: 07/04/2020

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
28564		<p>Retail - Articolo creato da Copia Articolo da trasferire a TCPOS</p> <p>Creando un articolo dalla batch Copia Articolo, l'articolo non è creato su TCPOS.</p>
28336		<p>Rettifica inventariale</p> <p>Nella procedura di Movimenti di Rettifica Inventariale è sempre visibile il bottone Import articoli da Mobile, anche se il modulo relativo non è attivo.</p>
GESTIONE FIDI		
28760	IT	<p>Fido</p> <p>Anche se le azioni sul fido su sono impostate ad Avverti sul Controllo su Fatture (sia nel Fido su Fatturato che su Fido Totale) non è possibile salvare i documenti che oltrepassano il fido.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
28789	IT	<p>Blocco ESP - Dati connessione Cadiweb non presenti</p> <p>Può capitare che se si è sottoscritto il servizio Cadiweb con il Digital HUB Zucchetti ma non si sono inseriti correttamente gli appositi dati di connessione, ESP non processi correttamente le operazioni previste (ad esempio l'invio dei documenti attivi).</p>
28773		<p>Altri dati Gestionali nodo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali></p> <p>Impostando ad Avverti gli altri dati gestionali nel tag 02.02.01.16 Dati Aggiuntivi per Fatturazione Elettronica, nella scheda fatturazione elettronica del documento non ci sono i campi previsti.</p> <p>Vengono invece visualizzati e sono compilabili il nodo 2.2.1.7 <DataInizioPeriodo> 2.2.1.8 <DataFinePeriodo> e il 2.2.1.15 <RiferimentoAmministrazione> seppur non gestiti .</p> <p>In emissione del documento appaiono gli alert legati agli Altri Dati Gestionali</p>
28700	IT	<p>FE-Impossibile aprire allegato dopo manutenzione fe passiva</p> <p>Usando la procedura di Manutenzione per recuperare gli allegati di fatture già registrate in contabilità, capita che l'allegato sia visibile dal pannello del Documento DH ma non sia possibile aprirlo/visionarlo.</p> <p>Nella path indicata per il salvataggio degli allegati, non è presente alcun file riferibile ai documenti per cui si è richiesta la manutenzione.</p>
28641	IT	<p>DB Oracle-XML non valido per il documento selezionato</p> <p>In presenza di un xlm con stringhe di lunghezza massima (rispetto alla dimensione definita dalle specifiche dell'AdE) contenenti caratteri speciali (ad esempio ') può capitare che tale xml non si correttamente visualizzabile da Mago e che il relativo documento elettronico passivo non possa essere correttamente registrato.</p>

28616	IT	<p>Riferimento CIG o CUP in Fatturazione Elettronica</p> <p>Indicando nei Dati Amministrativi della Fattura il codice CIG o solo CUP, non viene riportato lo stesso nel nodo "Dati ordine Acquisto" della tile Fatturazione Elettronica anche se la Gestione Manuale Riferimenti e' impostata a False.</p>
28582	IT	<p>FE Documenti Ricevuti Asincrono: documenti non scaricati</p> <p>Utilizzando la modalit� Asincrona per il download dei documenti ricevuti pu� capitare che non vengano scaricati tutti i documenti presenti sul DH.</p>
28563	IT	<p>FE - Percorso allegati non presente in assenza DMS</p> <p>Nel caso in cui non si abbia in uso il DMS, nei Parametri Comunicazione Digitali, il percorso degli allegati non � pi� visibile</p> <p>In caso di attivazioni ENT pur non avendo selezionato alcuna tipologia di DMS, il percorso degli allegati non � visibile nei parametri.</p>
28556		<p>FE Passiva FileSystem: codifica Base64 e set caratteri non UTF-8</p> <p>Utilizzando l'importazione dei documenti passivi da FileSystem pu� succedere che alcuni file siano considerati Non Conformi e di fatto non acquisiti sul gestionale.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - file .p7m contenenti la codifica dell'xml in Base64 - file .xml che non utilizzano come set di caratteri il UTF-8 (ISO-8859-1, Windows-1252, ecc) In allegato fatture adatte al test
28539	IT	<p>Dati Aggiuntivi FE su documento attivo - Dettaglio Linee</p> <p>Nella scheda Fatturazione Elettronica dei documenti soggetti a FE, l'albero dei dati aggiuntivi ha erroneamente indicato "2.2.1.16 Dettaglio Linee" che dovrebbe essere invece "2.2.1 Dettaglio Linee".</p> <p>Questo blocco infatti comprende infatti i dati 2.2.1.x e non il solo 2.2.1.16 (che � comunque denominato AltriDatiGestionali).</p>
28528	IT	<p>Contabilita Assistita - xml con caratteri non conformi</p> <p>Se il file xml del documento ricevuto presenta, prima dell'inizio del vero e proprio corpo xml, caratteri non conformi, la registrazione del documento ricevuto in contabilit� causa un crash del gestionale</p>
28508	IT	<p>Setting Nota e Riferimento Testo 2.2.16.2</p> <p>In presenza del Setting Tipo Nota da miglioria 5724 e 5978, non vengono piu suddivisi in multipili di 60 le righe in griglia della fatturazione elettronica del tag 2.2.1.16.2 Riferimento Testo quando il dettaglio di Nota dell' Articolo presenta una stringa di lunghezza maggiore di 60 caratteri.</p>
28499	IT	<p>FE - Dati aggiuntivi-messaggio di avvertimento dati mancanti</p> <p>Utilizzando la modalit� Sincrona il messaggio di avvertimento della mancata compilazione di dati � erroneamente spezzato in due distinte finestre popup di avvertimento.</p>
28482	IT	<p>FE Passiva Asincrona - documenti privi di PIVA per Cessionario</p> <p>Se nell'xml di un documento passivo nella parte del Cessionario/Committente non � presente la PIVA, pu� capitare che il processo asincrono di download dei documenti dal DH Zucchetti non venga eseguito correttamente relativamente a quel documento.</p>
28464	IT	<p>FE - Modifica Dati Aggiuntivi su documenti gi� gestiti in FE</p> <p>Se si entra in modifica di documenti gi� gestiti in FE (per i quali non � consentita la modifica ed il reinvio) � possibile modificare i dati della scheda Fatturazione Elettronica.</p> <p>Inoltre, in caso si variano le configurazioni relative ai dati aggiuntivi da Dati Aggiuntivi Fatturazione Elettronica e si salvi una modifica ad un documento gi� gestito in FE di cliente interessato alle modifiche, i dati aggiuntivi verranno modificati, con la possibile perdita di informazioni inserite manualmente.</p>

28454	IT	<p>Controllo dati aggiuntivi fatturazione elett su clienti</p> <p>In modifica di una fattura emessa per un cliente estero non Gestito in Fe, sono rilasciati i messaggi di avviso legati ai controlli sui dati aggiuntivi della fatturazione elettronica</p>
28436	IT	<p>FE - Crash in uso procedura Import Dati Aggiuntivi da FATEL</p> <p>Provando a cliccare sulla procedura, questa non si apre rilasciando messaggio di 'errore imprevisto'.</p>
28417	IT	<p>Traduzioni MDC</p> <p>Sono presenti refusi in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento Digital Hub: Data Fornitore --> Dati Fornitori - Dati Aggiuntivi: Riferimeto Numero Linea --> Riferimento Numero Linea
28043	IT	<p>Campo "Riferimento amministrazione" in Oracle</p> <p>In ambiente Oracle il campo "Riferimento Amministrazione (Cedente)" (AdministrationReference) è di 6 caratteri anzichè di 20 sia sulla tabella "MA_CUSTSUPP" che sulla tabella "MA_CUSTSUPPBRANCHES"</p>
28021	IT	<p>Dati aggiuntivi per la FE sporchi in griglia</p> <p>Non e' possibile reinviare una fattura elettronica per dati sporchi in tabella sql legati al tag Dati Contratto 2.1.3 <DatiContratto> . In preview si ottiene il messaggio Il contenuto dell'elemento Daticontratto e' incompleto. Elenco dei possibili elementi previsti RiferimentoNumeroLinea, ID documento.</p> <p>Dopo aver cancellato dai Servizi dei Dati Aggiuntivi i Dati Contratto per il cliente xxx, la fattura in modifica riporta sempre e comunque i dati contratto anche se non compilati</p>
27679	IT	<p>FE - Dati aggiuntivi, campi attivati senza selezione del nodo</p> <p>Selezionando il solo nodo 2.2.1.16 nella scheda Fattura Elettronica, del documento, viene erroneamente caricato il form per il nodo 2.2.1.15 "Riferimento Amministrazione" visualizzando i campi: Par, Nome Campo, Valore Campo.</p>
27617	IT	<p>Blocca - Dati aggiuntivi</p> <p>Se si impostano i dati aggiuntivi con Applica controllo "Blocca" e nel documento sono presenti righe diverse da merci e servizi, l'invio del documento viene bloccato, perchè il controllo viene effettuato anche sulle righe diverse da tipo merce o servizio, per le quali peraltro, non è possibile inserire il dato aggiuntivo mancante.</p>
25805	IT	<p>Dati Aggiuntivi</p> <p>In alcuni situazioni particolari nei dati aggiuntivi possono rimanere record orfani. Poiché tali record possono causare errore in fase di trasmissione è necessario che al salvataggio siano eliminati</p>
28816	IT	<p>Documenti di Vendita - Campi data erroneamente editabili</p> <p>Se si ha attiva la Fatturazione Elettronica alla creazione di un nuovo documento di vendita i campi data Del MA_SaleDoc.DocumentDate e Registrata il MA_SaleDoc.PostingDate sono erroneamente editabili anche se non si è disattivata l'autonumerazione.</p> <p>Inserendo il cliente tornano ad essere readonly.</p>
MAGAZZINO		
28525		<p>Filtro tipo specificatore: ignora in ricostruzione saldi</p> <p>Utilizzando la procedura di ricostruzione saldi di magazzino e filtrando per ignora nel tipo specificatore non vengono aggiornati i saldi né degli articoli con specificatore impostato a nessuno né degli articoli con specificatore impostato (es. cliente)</p>

28451		<p>Descrizioni in lingua Porti</p> <p>Le descrizioni in lingua dei porti accettano solo namespace e non testi inseriti manualmente.</p>
28446		<p>Causale R-Vis in Resi da cliente con articoli a Fifo</p> <p>Indicando la causale R-Vis in un Reso da Cliente con articoli gestiti a Lifo/Fifo a scatti continui e senza valorizzazione per deposito attiva, nel movimento di magazzino viene riportata l'azione Quantita' In Entrata invece di Non tracciare, e per questo viene erroneamente creato un carico Lifo/Fifo.</p>
28378		<p>Migrazione dati depositi e codice specificatore</p> <p>In migrazione dei dati da Magonet viene inserito il record nella MA_ItemsStorages, lo specificatore viene valorizzato a "--" (come era in Magonet) mentre se si inserisce per lo stesso tipo di specificatore un nuovo record in Mago4 manualmente questo viene registrato senza "--", creando una duplicazione nei dati.</p>
28241		<p>Variazione movimenti di magazzino del dato qtà</p> <p>Non viene effettuato il controllo sulla disponibilità, dopo aver cambiato la qtà in un movimento di magazzino richiamato in modifica.</p>
28705		<p>Importazione prezzo articolo listino via MagicLink</p> <p>L'importazione prezzi articolo listino via MagiLink non funziona.</p>
ORDINI		
28531		<p>Parametro Postalite su procedure di stampa ordini/offerte</p> <p>Nelle procedure di stampa ordini/offerte è visibile e non modificabile il parametro "Stampa sempre i documenti inviati via PostaLite" quando l'invio tramite Postalite non è attivo.</p>
28233		<p>Offerta Cliente e tile Spedizione</p> <p>Nell'Offerta a Cliente la tile Spedizione, presente nell'omonima scheda, è collassabile mentre la tile Magazzino non è collasabile, pur essendo due tile allineate.</p>
28158		<p>Allocazione</p> <p>Se nel ricercatore degli ordini clienti si modifica la quantità da consegnare rendendola maggiore della quantità allocata il programma permette comunque il salvataggio del documento (DDT o picking list).</p> <p>Il controllo scatta se la modifica si fa successivamente al caricamento dell'ordine nel documento di consegna.</p>
28313		<p>errata visualizzazione indicatori avanzamento</p> <p>Andando in browsing, accade che un documento con parecchie righe non viene mostrato correttamente il gauge di evasione / fatturazione</p> <p>Entrando in edit viene correttamente mostrato.</p>
ACQUISTI		
28536		<p>Procedura riordino a fornitori da impegnato/sottoscorta</p> <p>La Procedura riordino a fornitori da impegnato/sottoscorta non considera mai gli ordini a fornitore aperti.</p>
28534		<p>Stampa ordini fornitori filtro consegnato/fatturato</p> <p>Nella procedura stampa ordini fornitori utilizzando contemporaneamente il filtro Fatturati e Consegnati la procedura non estrae nulla.</p>
28532		<p>Ricostruzione Cosnuntivo singolo Fornitore e Note di Credito</p> <p>Effettuando la "Ricostruzione Consuntivo Fornitore", filtrando per singolo fornitore, non impostando il parametro "Azzeramento Consuntivo Fornitore per i Mesi compresi nelle Date" il consuntivo su Note di Credito viene incrementato.</p>

28526		<p>Stesso titolo localizzato su piu' Hotlink</p> <p>Gli hotlink " BillsFromToInvoice " e " PurchaseDoc " (<installazione>\Standard\Applications\ERP\Purchases\ReferenceObjects) hanno lo stesso titolo localizzato.</p>
CONTROLLO QUALITÀ		
28749		<p>Il RM non è aggiornato correttamente per lo stato Collaudato</p> <p>Può capitare che inserendo una riga da collaudare, generando la bolla di collaudo il ricevimento merci non è aggiornato correttamente. Lo stato è ancora in collaudo e negli altri dati manca il flag bolla di collaudo generata.</p>
GESTIONE PUNTO VENDITA		
28701		<p>Procedura registrazione movimenti di magazzino scontrini</p> <p>La procedura registrazione movimenti di magazzino degli scontrini non funziona correttamente quando un articolo non ha quantità sufficiente da essere movimentato in wms.</p>
28618		<p>Retail - Attributi nelle griglie dei Modelli</p> <p>Nei Modelli Attributi Personalizzati è possibile inserire in griglia Attributi che non sono Personalizzati; lo stesso succede nei Modelli Informazioni Alimentari dove è possibile inserire in griglia Attributi diversi dal Tipo indicato nei dati di testa.</p>
28583		<p>RETAIL - Tipo Categoria di Retail su Cat. Figlia</p> <p>Se si Creano una Categoria di retail Padre ed una Categoria di Retail Figlia, e successivamente si imposta il Tipo sulla Categoria di retail Padre, la Categoria di Retail Figlia non eredita il Tipo.</p>
28575		<p>Importo Riga del mov di magazzino di uno Scontrino con sconto</p> <p>L'importo di riga di un movimento di magazzino che deriva da uno Scontrino con sconti non è correttamente calcolato.</p>
28569		<p>Aggiornamento date di validità listino in ESP</p> <p>Se si modificano le date di validità sull'anagrafica listino in Mago, queste vengono correttamente aggiornate nelle anagrafiche articolo in cui sono usate, ma la modifica non arriva in ESP.</p>
28401		<p>Errore in salvataggio articolo dopo modifica modello attributi</p> <p>Potrebbe capitare che a seguito di una modifica in anagrafica articolo, al salvataggio venga rilasciato un messaggio di errore legato alla violazione della Chiave Primaria.</p>
VENDITE		
28758		<p>Errore di valutazione nei fincati vendita in assenza di anno</p> <p>Nel caso in cui venga registrato un documento di vendita senza aver censito l'anno solare in Azienda, la stampa del fincato mostra un errore di valutazione: impossibile valutare l'espressione con uno o più operanti non valorizzati. (TaxExigibilityOnCollection) Il documento viene generato (da fatt differita) e salvato correttamente dal documento ma non può essere stampato, inviato via mail e archiviato</p>
28755		<p>Impegno Lotti e Picking List</p> <p>Gestendo l'impegno dei lotti, inserendo un Ordine da Cliente per un articolo gestito a lotti SENZA indicare alcun lotto, evadendo l'ordine in Picking List il programma attribuisce correttamente il primo lotto disponibile.</p> <p>A livello di saldi la Picking List incrementa la PickedQty sulla tabella MA_ItemsBalances senza indicare il lotto.</p> <p>Evadendo la Picking List in un documento di consegna il programma decrementa la PickedQty sulla tabella MA_ItemsBalances indicando il lotto.</p>

		Per evitare i singoli saldi sporchi è necessario che la Picking List incrementi la PickedQty indicando il lotto.
28692		<p>Errore di sintassi dicitura intento con Oracle database</p> <p>Con database Oracle, in presenza di cliente con dichiarazione di intento, il fincato Fattura Standard (InvoiceForm.wrm) va in errore "ORA-00923: parola chiave FROM non trovata dove prevista".</p> <p>Il motivo dell'errore è da attribuire alla query "Read_DeclarationOfIntent" che usa una sintassi non compatibile con Oracle</p>
28557		<p>Procedura di evasione Picking List</p> <p>Se in una picking list ci sono delle righe con flag "No Riepilogo" a TRUE e successivamente la evado attraverso la procedura "Evasione Picking List" in un DDT, è creato correttamente un DDT con tutte le righe "No Riepilogo" a FALSE escludendo quelle a TRUE.</p> <p>Se rilancio, però, la stessa procedura di "Evasione Picking List" è estratta nuovamente la stessa Picking List come fosse ancora non consegnata e viene generato un DDT senza righe.</p>
28219		<p>Oracle e Prezzo Netto</p> <p>Con database Oracle può accadere che quando il Prezzo Netto (MA_SaleDocDetail.NetPrice) è zero, venga memorizzato sul database con un piccolo valore decimale.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
28724		<p>Errori eliminazione righe monitor ricevimento merci</p> <p>Provando ad eliminare una riga dal monitor ricevimento merci nel ricevimento merci "classico" verifico errori su missioni di magazzino di una preshipping. 0 Statement(s) could not be prepared.Incorrect syntax near '='.</p> <p>0 WMS-TO-0020 - Errore in cancellazione/annullamento Missione di Magazzino con ID 45295: impossibile</p> <p>1 annullare carichi di stock nell'ubicazione 03-01-001, zona 00300.</p> <p>0 WMS-TO-0021 - Errore in annullamento Missione di Magazzino con ID 43973: la Missione di Magazzino è</p> <p>1 già stata annullata.</p> <p>0 WMS-TO-0021 - Errore in annullamento Missione di Magazzino con ID 43974: la Missione di Magazzino è</p> <p>1 già stata annullata.</p> <p>0 WMS-TO-0021 - Errore in annullamento Missione di Magazzino con ID 43978: la Missione di Magazzino è</p> <p>1 già stata annullata.</p> <p>0 WMS-TO-0021 - Errore in annullamento Missione di Magazzino con ID 43979: la Missione di Magazzino è</p> <p>1 già stata annullata.</p> <p>0 WMS-TO-0021 - Error</p>
28713		<p>Collegamento ordine fornitore- ricevimento merci assente</p> <p>Non è più possibile riconciliare gli ordini a fornitore con il ricevimento merci importandolo da mobile.</p> <p>Sia nel caso l'ordine venga inserito da mobile, sia se l'ordine viene richiamato dopo l'importazione questo non viene chiuso.</p>
28683		<p>Missioni per trasferimento non vengono estratte dall'import RM</p> <p>Le Missioni per trasferimento non vengono estratte dall'importazione da RM con composizione UdM.</p> <p>Le missioni vengono inserite dal mobile e sono correttamente visibili dal Goods receipt monitor ma non sono importabili sul documento.</p>
28646		<p>Inventario continuo cambiando UoM err. in colonna "Differenze"</p> <p>Utilizzando l'inventario continuo ed inserendo una riga con un articolo ed inserendo prima l'UoM base e poi modificando l'UoM con quella alternativa la quantità attuale si aggiorna ma non la Differenza.</p> <p>Questo causa una missione di magazzino con quantità errata.</p>

		Accade sia partendo dall'UoM base sia partendo dall'UoM alternativa.
28624		Ordinamento colonne in Generazione Pre-shipping da Ordini Non e' possibile modificare l'ordinamento delle colonne in Generazione Pre-Shipping da Ordini.
28542		Generazione Preshipping da Ordini Clienti non visibile La funzionalità Generazione Preshipping da Ordini Clienti non è più visibile utilizzando un seriale Enterprise
28509		Estrazione Monitor ricevimento merci Utilizzando il Ricevimento merci standard le righe non vengono estratte dal monitor. Vengono però estratte quando si importano su di un documento di ricevimento.
28497		Stato e qtà da ricevere in doc. Ricevimento merci in browse Dopo il salvataggio di un documento di ricevimento merci collegato ad un ordine fornitore completato, spostandosi tra i documenti e tornandoci sopra, la quantità da ricevere scende a 0 e lo stato diventa il +. Esempio ordine 12 pc AM Ricevimento merci 12 pc AM scheda di sinistra stato con spunta e qtà ricevuta e da ricevere pari a 12 pc Dopo il salvataggio tornando sul documento lo stato è +, la qtà ricevuta 12 mentre la qtà da ricevere 0.
28490		RM composizione UdM stesso fornitore e articolo, ordini diversi Importando in uno stesso ricevimento merci due ordini di uno stesso fornitore se questi contengono degli articoli identici la seconda volta che viene ripetuto l'articolo non ha il Nr. documento di origine e nei riferimenti incrociati risulta associata ad entrambi gli ordini. Se la quantità della prima riga non chiude il primo ordine tale quantità viene chiusa con il secondo ordine invece di chiudere il secondo ordine completamente prelevato.
28483		Assenza Riferimenti incrociati in MdM Non sono più presenti i riferimenti incrociati nelle missioni di Magazzino (vedi prj. 7730)
28443		Monitor mob. Errore chiamando la funzione GetExploredListFromDoc Se una missione di trasferimento generata dal terminale con ID = 0 va in stato di sync fallita può capitare di avere come messaggio di errore "COR-CR-0017 - Errore chiamando la funzione GetExploredListFromDocument" oltre al messaggio corretto WMS-TO-0005 - Stock non sufficienti per l'articolo nell'ubicazione. Aggiustando gli stock nell'ubicazione ed utilizzando il tasto sync server errori la missione si sincronizza correttamente
28398		Trasferimento stock proposizione deposito disattivo Utilizzando nella procedura di trasferimento stock un deposito e poi disattivandolo rientrando in procedura rimane memorizzato il deposito e permette di proseguire senza segnalare che ora il deposito risulta disattivo.
28367		Modifica ubicazione in Gestione missioni di magazzino Se si modifica l'ubicazione di destinazione in gestione Missioni di magazzino la qta da spostare si azzerà. Verificato che in Mago4 2.2 non accadeva.
28222		Monitor Ricevimento Merci e cancellazione di RM con composiz UdM Se dal Monitor Ricevimento Merci si cancella un Ricevimento Merce con composizione UdM, le tabelle MA_WTTransferOrder e MA_WMBinStocks non vengono correttamente aggiornate.
28524		SCHEDULAZIONE PROCEDURA WMS

		Schedulando la procedura Generazione Preshipping da Ordine di Vendita, anche se si imposta SELEZIONA per far sì che tutte le righe estratte in griglia vengano selezionate per generare in automatico la preshipping, l'impostazione non viene mantenuta.
WMS MOBILE		
28123		Parametro EditUoMInPickingAndPacking Il parametro presente nel mobile EditUoMInPickingAndPacking deve permettere di modificare l'Unità di Misura esclusivamente nelle missioni "originali", nelle Missioni per Differenza non deve essere MAI possibile modificare l'Unità di Misura.
WMS SHIPPING		
28331		I depositi esclusi sono proposti nella procedura di allocazione Nella procedura di allocazione ordini cliente non devono essere proposti depositi disattivi nella proposizione automatica di allocazione.
AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE		
28466		Aggiornamento a Mago4 Database Oracle: MA_CompanyTaxDeclaration In fase di aggiornamento a Mago4 con migrazione da MagoNet Oracle, si verifica un errore per la tabella MA_CompanyTaxDeclaration, la modifica della chiave della tabella non avviene correttamente.
CONTABILITÀ		
28794	IT	Parametri Contabilità senza modulo Basilea II Se l'attivazione comprende il modulo Libro Inventari, ma non il modulo Basilea II, nei Parametri Contabilità Bilanci sono presenti anche i parametri per il foglio Excel
28691	IT	Invio comunicazioni dati fatture con firma esterna in Asincrono Se si cerca di inviare una comunicazione dati fattura con firma esterna in Asincrono, inserendo il file p7M nella cartella parametrizzata nel Percorso salvataggio XML dei parametri Comunicazioni Digitali, il programma non riesce a trovare il file firmato rilasciando il messaggio di file inesistente e il suggerimento della parametrizzazione (anche se già corretta).
28682		OMNIA: Hotlink al Sottoconto per Autofattura Reverse charge Nel caso in cui si scelga di utilizzare il Piano dei conti OMNIA, nei parametri l'hotlink al Sottoconto per Autofattura Reverse Charge non punta alla tabella del Piano dei Conti ma alla tabella dei Sottoconti, che in questo caso è vuota, pertanto non è possibile associare un conto per il reverse charge
28623	IT	CADI Asincrono - IDFile non compilato Se è attiva la gestione Asincrona, una volta concluso il ciclo di una Comunicazione Dati IVA, il campo ID File non viene compilato.
28473		Saldaconto da prima nota e descriz. fornitore visualizzata Se in un movimento contabile puro si esegue il Saldaconto due volte dalla stessa riga del fornitore per chiudere due partite di segno opposto, la riga del fornitore che viene aggiunta in prima nota visualizza la descrizione del cliente con stesso codice. Si tratta di un problema di refresh, al salvataggio la descrizione visualizzata diventa quella del fornitore. Il problema accade se nei Parametri Saldaconto è impostato il flag "Una riga contabile per Cliente/Fornitore".
28426	CH; DE; ES; FR; IT	Riconciliazione bancaria: importazione data inizio/fine estratto La procedura di importazione non acquisisce la data del saldo iniziale/finale dell'estratto conto importato se nel file tale data è indicata nel sotto-nodo DtTm invece che nel sotto-nodo Dt

GESTIONE PARTITE		
28537		<p>Agente in partita modificata da Partite aperte doc. contabile</p> <p>Entrando in modifica di una partita cliente dall'opzione Partite aperte del documento contabile emesso, l'agente della partita viene impostato uguale a quello in anagrafica cliente anche se quest'ultimo è vuoto. Di conseguenza se la partita è stata generata da un documento di vendita ove il codice agente era presente, esso viene cancellato.</p> <p>Analogamente per l'area di vendita. Entrando in modifica di una partita cliente dall'opzione Partite aperte del documento contabile emesso, l'agente e l'area indicati nella partita sono ora mantenuti.</p> <p>Il proponimento in partita di agente ed area indicati in anagrafica cliente avviene ora solo in fase di creazione nuova partita dall'opzione Partite aperte del documento contabile emesso.</p>
CONTABILITÀ ANALITICA		
28385		<p>Eliminazione movimenti analitici: estrazione dati</p> <p>Se si esegue la procedura di Eliminazione movimenti analitici, specificando solo quelli generati da Contabilità Generale, e poi la si riesegue la procedura con un altro tipo di selezione, il programma segnala in estrazione dati il seguente errore: "Errori nella select nella tabella MA_CostAccEntries ...".</p>
FRAMEWORK		
28424		<p>Descrizione inquadramento</p> <p>In anagrafica Addetti, scheda Altri dati , se si carica un Inquadramento e poi si modifica la descrizione (Livello), al salvataggio la modifica non viene memorizzata.</p>
EASYSTUDIO		
28677		<p>Import tabelle</p> <p>Le tabelle che desidero importare sono presenti sul DB ma non ci sono nel Database Explorer in EasyStudio.</p>
28663		<p>La funzionalità "Clone as new document" non è più disponibile</p> <p>Non esiste più la possibilità di clonare un documento tramite la voce di menù "Clone as new document".</p>
28474		<p>EasyStudio non è l'ultimo ClientDoc caricato dal documento</p> <p>L'ordine delle chiamate della ExtraTransaction (EasyStudio + C++) non è quello che ci si aspetta in quanto l'ordine di caricamento dei ClientDoc non è quello corretto;</p> <p>il ClientDoc di EasyStudio non è l'ultimo ad agire sul documento. Riordinato i client doc anche dopo aver eseguito il processo di OnAttachData</p>
TASKBUILDER FRAMEWORK		
28761		<p>Combo - stringhe che iniziano con caratteri speciali</p> <p>Il programma va in errore se nella combo si inserisce una stringa che inizia con un "a capo" o degli altri caratteri speciali.</p>
28343		<p>Modifica radar hotlink articoli</p> <p>Modificando il radar di hotlink sugli articoli, allargando per esempio la colonna Descrizione e salvando gli attributi grafici, quando si rientra nel radar non sono più visibili le colonne Disponibilità e Giacenza.</p> <p>Solo eliminando il file .rad si riesce a ripristinare la situazione.</p>
28609		<p>Auditing errore in fase di tracciatura di un documento</p> <p>Attivando (o disattivando ex novo e riattivando da zero) l'auditing su alcune tabelle si ottiene questo tipo di errore: "Aggiunta di un nuovo record è fallita: SqlRowSet::AddParam: parametri della query duplicati"</p>

		<p>Il problema si ha quando la modica della tabella sotto tracciatura avviene da un documento non ancora censito nella tabella AUDIT_Namespace.</p> <p>L'insert nella suddetta tabella presenta l'errore segnalato.</p>
REPORTING STUDIO		
28709		<p>Errore modificando campo funzione</p> <p>Se si cerca di modificare il campo funzione w_HeadingPrinted, presente sui fincati standard di Mago4, non si riesce a salvare la modifica in quanto viene restituito il messaggio: "Field is not allowed in this context: w_CompanyCertifiedEmail. It has to be an INPUT field or it has to be binded to a layout object such as fieldrect or column)" Il messaggio viene ripetuto per ogni campo che partecipa alla costruzione del valore di inizializzazione della variabile funzione che si vuole modificare. E' probabile riscontrare l'anomalia anche in altri report, siano essi standard o personalizzati.</p> <p>Non tutti i campi funzione possono esserne afflitti.</p>
28687		<p>Apertura da regola di richiesta</p> <p>Se nella regola di richiesta dei report delle schede contabili, si seleziona "Apri" sul conto o sul'anagrafica, la finestra che si apre manca della toolbar.</p>
28592		<p>Creazione di subtotali</p> <p>In Reporting studio non è possibile creare subtotali per variabili funzione: esse non vengono mostrate nella lista delle variabili.</p>
28561		<p>Mancata traduzione dei riferimenti nella fattura bulgara</p> <p>Eseguendo il fincato Bulgaro della fattura, i riferimenti creati al volo, non vengono tradotti. L'anomalia si verificava perché la lingua associata ai documenti di vendita, per il cliente specifico, veniva impostata in modo corretto in altri momenti del ciclo di vita del report, ma non durante l'esecuzione dell'engine e quindi le funzioni esterne venivano chiamate con la culture sbagliata.</p>
28560		<p>Crash Mago4 abbandonando la creazione di una rule in un report</p> <p>In un report non salvato, quando si abbandona la creazione di una nuova rule, iniziata dal pannello "Report", Mago4 va in crash.</p>
26646		<p>Personalizzazione Radar Articoli</p> <p>Se si modifica il Radar Articoli, ad esempio cancellando una colonna, eseguendo nuovamente il radar articoli questo non presenta più l'informazione sulla disponibilità degli articoli che si abilita dai parametri delle vendite. Anomalia corretta, correggendo la nr. 28343.</p>
REPORTING STUDIO RUN TIME		
28745		<p>Crash di mago al cambio della data di askdialog</p> <p>Durente la compilazione dei dati della regola di richiesta del report allegato alla segnalazione, probabilmente modificando l'anno, si verifica una chiusura dell'applicazione.</p>
26825		<p>Rename del file .wrm</p> <p>Apredo un report personalizzato con il designer, eventuali lettere maiuscole presenti nel nome del wrm vengono messe in minuscolo, rendendo il nome difficilmente leggibile.</p>
WOORM		
28419		<p>Pulizia variabili di report</p> <p>Una volta eseguito il report, le variabili della parte grafica, usate per pilotare gli attributi dinamici degli oggetti di un report, non vengono ripulite, impedendo così il corretto funzionamento del report.</p>

X-TECH		
28737		<p>Esportazione dati relativi alla fatturazione elettronica</p> <p>I dati relativi alla fatturazione elettronica non vengono esportati con nessun profilo</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
28715		<p>Lancio e ritorno Distinta Base con componente variabile a lotti</p> <p>Effettuando il lancio e il ritorno a produzione con un componente variabile gestito a lotti il programma rilascia un errore in fase di consuntivazione.</p>
28690		<p>Lancio e ritorno Distinta Base con componente variabile</p> <p>Effettuando un lancio e un ritorno distinta base con un componente variabile il programma, in fase di consuntivazione segnala l'errore: Errore durante l'aggiornamento della tabella MA_ProdPlanReplacements.</p> <p>Aggiunta di un nuovo record è fallita: The statement has been terminated.Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_ProdPlanReplacements'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_ProdPlanReplacements'. The duplicate key value is (20/00006, 3, 1).</p> <p>--> OK</p>
28613		<p>Crash su inserimento revisione</p> <p>Mago4 va in crash nel tentativo di inserire una revisione nell'anagrafica Disegni.</p>
28576		<p>Navigazione grafica distinta base</p> <p>Nel pannello di dettaglio per l'articolo, compare due volte la dicitura Impegnato da ordini clienti. Una in realtà dovrebbe essere Impegnato da produzione.</p>
ORDINI APERTI		
28386		<p>Oracle - aggiornamento DB da Mago.net a Mago4</p> <p>Se le tabelle relative al modulo Ordini Aperti non sono vuote, l'aggiornamento di un db Oracle da Mago.net a Mago4 termina con errori.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
28734		<p>Parametri di produzione - Causali</p> <p>Nei Parametri di Produzione e nei Parametri Distinta Base non è possibile cancellare le causali di magazzino. Non è possibile cancellare neanche i Depositi.</p>
28679		<p>Prelievo in unità di misura alternativa</p> <p>Prelevando da Buono di prelievo un componente utilizzato in unità di misura alternativa, il programma segnala erroneamente che non c'è disponibilità a magazzino.</p>
28520		<p>Lancio e consuntivazione produzione</p> <p>Nel Pannello Laterale delle Causali Consuntivazione della procedura di Lancio e Consuntivazione Produzione, il Tipo Specificatore della Fase 1 per lo Scarico Materiali da produzione e quello per il Carico Prodotto Finito a Magazzino vengono modificati insieme.</p> <p>Inoltre mancano gli hotlink allo specificatore per la fase 1 e la fase 2 del Carico Prodotto Finito a Magazzino.</p>
28484		<p>aggiornamento Oracle va in crash su MA_MOSTeps</p> <p>Nel caso in cui si aggiorni un database di Oracle di grande dimensione, può capitare che l'aggiornamento si blocchi sulla tabella MA_MOSTeps. La query tutt'ora applicata è parecchio onerosa.</p> <p>E' stata riscritta in maniera più performante ma non inserita nel codice standard VERSIONE ORACLE</p>

		<pre> ----- UPDATE "MA_MOSTEPS" SET "MA_MOSTEPS"."ISSUEDTOPRODUCTIONQUANTITY" = "MA_MOSTEPS"."PRODUCEDQTY" WHERE EXISTS(WITH "STEPS" AS (SELECT "MA_MOSTEPS"."MOID", "MA_MOSTEPS"."RTGSTEP", "MA_MOSTEPS"."ALTERNATE" "MA_MOSTEPS"."ALTRTGSTEP", "MA_MOSTEPS"."ISSUEDTOPRODUCTIONQUANTITY", "MA_MOSTEPS"."PRODUCEDQTY", ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY MOID ORDER BY RTGSTEP DESC, ALTERNATE DESC, ALTRTGSTEP DESC) ROWNUMBER FROM "MA_MOSTEPS" WHERE "MA_MOSTEPS"."MOSTATUS" IN (20578304, 20578305, 20578306)) select "MOID" FROM STEPS WHERE "STEPS"."ROWNUMBER" = 1 AND "STEPS"."MOID" = "MA_MOSTEPS"."MOID" AND "STEPS"."RTGSTEP" = "MA_MOSTEPS"."RTGSTEP") VERSIONE SQL ----- WITH [Steps] AS (SELECT [dbo].[MA_MOSTeps].[IssuedToProductionQuantity], [dbo].[MA_MOSTeps].[ProducedQty], ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY [dbo].[MA_MOSTeps].[Moid] ORDER BY [dbo].[MA_MOSTeps].[RtgStep] DESC, [dbo].[MA_MOSTeps].[Alternate] DESC, [dbo].[MA_MOSTeps].[AltRtgStep] DESC) as RowNumber FROM [dbo].[MA_MOSTeps] WHERE [dbo].[MA_MOSTeps].[MOStatus] IN (20578304, 20578305, 20578306)) UPDATE [Steps] SET [IssuedToProductionQuantity] = [ProducedQty] WHERE [RowNumber] = 1 </pre>
28376		<p>aggiornamento db oracle</p> <p>Se le tabella MA_BOMLabour e/o MA_MOLLabour non sono vuote, falisce l'aggiornamento di un db di Oracle da Mago.net a Mago4.</p>
26954		<p>Riordino a Fornitore Materiali Mancanti</p> <p>Impostando l'opzione "Raggruppa per Ordine Cliente" nella procedura di Riordino a Fornitore Materiali Mancanti, il riferimento all'Ordine Cliente viene riportato correttamente sulla griglia ma non sulla riga dell'Ordine Fornitore. Stesso comportamento se viene impostata l'opzione "Raggruppa per Centro di Costo".</p>
PRODUZIONE E WMS E MOBILE		
28510		<p>OdP - "Invia a terminalino/Cancela da terminalino"</p> <p>In Produzione Avanzata, la voce "Invia a terminalino/Cancela da terminalino" nel bottone Azioni degli OdP non funziona correttamente. Viene riportata la voce "Invia a terminalino" anche se gli OdP sono già stati inviati e cliccandolo non fa nulla.</p>

		Quando viene autoassegnato la missione di versamento, rientrando sull'OdP la voce si aggiorna in "Cancella da terminalino". Cliccandolo, il programma va in crash. In Produzione Base, la voce "Invia a terminalino/Cancella da terminalino" nel bottone Azioni degli OdP non viene visualizzata.
INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM		
28793		Filtro Ordine di vendita La maschera filtri per Infinity CRM deve essere inizializzata con l'opzione Ordini di vendita disattiva
28771		Validazione massiva - codice e descrizione non visibili La validazione massiva non mostra codice e descrizione dei documenti non validi.
28769		La validazione massiva non segnala cognome e nome obbligatori La validazione massiva non segnala cognome e nome obbligatori per i contatti persona fisica
28719		Il modulo Infinity Pack devo essere rimosso Il modulo Infinity Pack devo essere rimosso
28688		Stato ordini non visibile con più aziende Mago Se si hanno più aziende in Mago4 ed una di esse utilizza il connettore di interscambio dati, per le aziende che non lo utilizzano non è possibile visualizzare gli stati degli ordini cliente (consegnato/fatturato/gestione fidi)