

Mago4 rel.2.6.2

Data di pubblicazione: 31/07/2020

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
29157	IT	<p>Parametro in FE in righe nota e descrittive</p> <p>Con il parametro Riporta Righe Descrittive in Fe e Riporta Righe Note in FE abilitati, le righe di tipo Descrittiva e di tipo Nota, non riportano il check sul DDT "In FE" e quindi non vengono poi riportate nella fattura elettronica riepilogativa.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
29412	IT	<p>FE passiva asincrona - mancato download per settaggi data</p> <p>Se i settaggi della data sulla macchina su cui é installato esp prevedono come separatore il carattere "-" si possono riscontrare problemi nel download delle fatture passive in modalità asincrona.</p> <p>Inoltre al download può capitare che i documenti ricevuti vengano salvati senza la corretta indicazione della data del documento.</p>
29362	IT	<p>PickingList - Bottone funzionalità FE</p> <p>Sul documento Picking List è presente erroneamente il bottone delle funzionalità della FE con abilitate le voci di preview ed invio (che se invocate generano errori del programma).</p>
29269	IT	<p>FE - Dati aggiuntivi Pagamento non compilabili in nuovo doc</p> <p>Può capitare che i dati aggiuntivi del blocco 2.4 DatiPagamento non siano compilabili: in particolare selezionando l'albero dei relativi dati non vengono visualizzati e non sono conseguentemente compilabili.</p>
29237	IT	<p>FE - Invio Fallito non reale con caratteri non conformi allegati</p> <p>In presenza di allegati ad un documento elettronico che hanno nel nome del file caratteri speciali può capitare che l'invio appaia fallito (Stato di testa Invio Fallito).</p> <p>Tuttavia il documento risulta correttamente presente sul DH Zucchetti.</p> <p>Il problema è dovuto al fallimento dell'aggiornamento dell'eventviewer del documento, con l'indicazione del nome file allegato.</p>
29233	IT	<p>FE attiva - campo In FE editabile su righe merce e servizio</p> <p>Sui documenti di vendita entrando in modifica di un documento precedentemente salvato il campo InEI risulta editabile anche per le righe di tipo Merce/Servizio.</p> <p>Ciò non capita in edit del documento.</p>
29231	IT	<p>FE attiva - errore in lettura tabella MA_SaleParameters</p> <p>Può accadere che a seguito di aggiornamento di mago effettuando una preview oppure una trasmissione di fatture appaia la segnalazione: "errore in lettura tabella MA_SaleParameters".</p> <p>Ciò si verifica quanto alcuni campi di tale tabella sono valorizzati a "null".</p>
29187	IT	<p>Nuovo articolo in riga Servizio in Registr. Acquisti in Dati Doc</p>

		In fase di Registrazione Acquisti Dati documenti, creando un nuovo codice articolo in riga di tipo servizio viene prodotto un nuovo articolo con il parametro Merci impostato in Anagrafica
29149	IT	FE - Crash batch trasmissione con opzione Pre-Validazione Se si estraggono i documenti da inviare nella batch di invio massiva, Trasmissione documenti, selezionando il parametro Pre-Validazione il programma va in crash smettendo di funzionare.
29126	IT	FE attiva Sincrona - update su documenti in stato finale In modalità sincrona, se si richiama l'update di stato di FE su un documento che prima dell'upgrade alla versione 2.6.0 era già in uno stato definitivo, il documento torna in Bozza. Inoltre i documenti in stato definitivo (Consegnato/MancataConsegna) potrebbero essere visibili nella batch di invio massivo.
29091	IT	FE Passiva Avanzata: ESP non importa righe Con una subscription che prevede la fatturazione elettronica passiva avanzata (ad esempio Trade and Wholesale industry) ESP non scarica le righe di dettaglio della fattura elettronica e di conseguenza non è possibile registrare la fattura nei documenti di acquisto.
29030	IT	Mancata proposizione modello contabile in FE passiva avanzata Se è attivo il modulo fatturazione elettronica passiva avanzata e presente il modello contabile nel fornitore, nella procedura di Registrazione in contabilità non viene proposto il modello contabile
28943	IT	Passiva Avanzata - Documento in reverse charge Se in un documento ricevuto c'è una riga con Natura N6, la corrispondente riga sul documento generato deve avere il valore MA_PurchaseDocDetail.NotInReverseCharge settato a FALSE.
28619		Allegato non disponibile in Preview del documento con DMS In emissione documento gestito in FE nonostante sia attivo il DMS non vengono allegati in automatico gli attachments. In realtà l'allegato è trasmesso correttamente in DH infatti la batch di Trasmissione Elettronica documenti presenta in griglia il numero di allegati esistenti. Dal bottone Funzioni Comunicazioni Digitali occorre cliccare almeno una volta su Allegati affinché in preview il documento scelto sia visibile a piè dello stesso prima dell'invio singolo
28866		Errore in upgrade MA_TaxDocSendings con db SQL Server 2008 L'aggiornamento della struttura DB su un SQL Server 2008 segnala errore nella tabella MA_TaxDocSendings per il seguente script: " C : \ P r o g r a m F i l e s (x86)\Microarea\Mago4\Standard\Applications\MDC\TaxDocuments_IT\DatabaseScript\Upgrade\All\Release_403\Alter_MA_TaxDocSendings.sql"
MAGAZZINO		
29398		Crash in apertura procedura registrazione bolla di carico Attivando solo i moduli Small Business Package, sale Orders, purchase Orders, taxCommunication e Migrationkit in console provando ad aprire la procedura registrazione bolla di carico verifico un crash.
29191		Movimento di rettifica inventariale Se importo un file per eseguire la rettifica inventariale di un articolo movimentato con lo specificatore, la quantità risultante è sempre impostata a 0 se il flag è attivo su l'esistenza è calcolata alla data.

28912		<p>Procedura Cancellazione Movimenti di Magazzino</p> <p>La procedura di Eliminazione Movimenti di Magazzino rilascia un messaggio di errore se viene lanciata impostando le opzioni Cancella solo i movimenti che provengono da Documenti di Acquisto e Documenti di Vendita</p>
ORDINI		
29206		<p>Modifica quantità e proposizione Prezzi e sconti componenti KIT</p> <p>In alcuni casi può accadere, nelle Offerte a Cliente, negli Ordini da Cliente e nei Documenti di Vendita, gestendo il listino di riga, richiamando un kit merce con una decina di righe descrittive, che modificando la quantità dell'articolo Kit vengano proposti prezzi e sconti di riga non congruenti.</p>
ACQUISTI		
29153		<p>Lentezza generazione ordini fornitore impegnato/sottoscorta</p> <p>L'estrazione della procedura generazione ordini fornitore impegnato/sottoscorta (acquisti Ordini fornitore Procedure) risulta particolarmente lenta, verificato confrontando anche con versioni precedenti dove l'estrazione risultava più veloce. Se il db utilizzato contiene molti articoli inserendo il flag "Anche articoli sottoscorta" la procedura rimane lenta, come anche nelle versioni precedenti all'anomalia, in quanto deve estrarre tutti gli articoli.</p>
29037		<p>Registro IVA in Evasione Multipla Bolle di Carico</p> <p>Nella batch Evasione Multipla Bolle di Carico, la colonna Registro IVA della griglia dei Risultati non viene mai compilata.</p>
28970		<p>Totali Spedizione</p> <p>Caricando più bolle di carico in una fattura ricevuta non sono riportati nella Tile Spedizione i valori della prima bolla.</p>
28936		<p>Collega acconto già registrato in Fattura di Acquisto</p> <p>Se utilizzo il bottone Collega acconto già registrato per richiamare un acconto a fornitore già versato in Fattura di Acquisto, viene riportata solo la descrizione della rata ma non l'importo nel campo MA_PurchaseDocSummary.PrePaidAdvance, in questo modo il totale da pagare non viene dedotto e rimane uguale al totale del documento. Possibile wa : utilizzare l'incassato contestualmente dove verrà indicato l'importo pari all'acconto versato specificare la Contropartita sulla quale si intende contabilizzare l'acconto stesso.</p>
GESTIONE PUNTO VENDITA		
29350		<p>Depositi non selezionabili nei movimenti di magazzino</p> <p>Non è possibile selezionare un deposito differente da quello proposto nei movimenti di magazzino.</p>
29331		<p>Movimenti di magazzino duplicati</p> <p>I movimenti di magazzino relativi allo scarico di componenti e del prodotto finito vengono duplicati se a seguito della procedura Registrazione Scontrini in Magazzino si entra in modifica del movimento di magazzino creato, si apporta una modifica e si risalva.</p>
29328		<p>punto vendita di default nei movimenti di BOM e ricette</p> <p>Se si esegue la procedura Registrazione Scontrini in magazzino, viene erroneamente sempre utilizzato il negozio di default nei movimenti di magazzino di distinte base e ricette che scaricano il prodotto finito e i componenti/ingredienti.</p>
29322		<p>InvEntryID assente nei movimenti di magazzino da scontrino</p> <p>InvEntryID in MA_SaleDoc risulta assente nei movimenti di magazzino degli scontrini generati attraverso la procedura Registrazione Scontrini in magazzino.</p>
29312		<p>scontrini duplicati</p> <p>Può accadere che a seguito di errori di timeout del tloader gli scontrini arrivino doppi in Mago.</p>

29311		<p>Importazione righe inventario doppie con bottone restart</p> <p>Procedura di inventario mago con Instore app: Importando una riga ed eseguendo generando il documento di inventario se al posto di chiudere la procedura utilizzo il bottone riavvia, se provo a filtrare per stesso deposito e a rimettere il flag importa vengono nuovamente importate le righe precedenti.</p> <p>Se a questo punto si eseguisse la procedura verrebbe generato nuovamente un documento di inventario con le stesse righe.</p>
29308		<p>Errore nel wizard di inventario in caso di import mobile vuoto</p> <p>Inserendo il flag import from mobile nella procedura di inventario se non sono presenti articoli da importare alla prima estrazione ricevo il messaggio "Il processo non ha potuto salvare la pagina corrente. Perderai il tuo attuale lavoro. vuoi continuare? indipendentemente dalla risposta tornando indietro nel wizard e tentando nuovamente l'importazione ricevo il seguente messaggio di errore:</p> <p>0 Statement(s) could not be prepared.Incorrect syntax near ','.</p>
29290		<p>SM - Assortimento Principale nel Punto Vendita</p> <p>Nell'anagrafica Punto Vendita è possibile indicare più assortimenti principali.</p>
29259		<p>Blocco data entry inventario dopo "invia al mobile"</p> <p>Effettuando un inventario dopo aver salvato ed aver utilizzato la funzionalità di "invio al mobile" per invio ad instore app non è più possibile chiudere il data entry dell'inventario.</p> <p>Risulta possibile muoversi avanti/indietro nelle schermate del wizard ma non è possibile chiudere.</p>
29253		<p>SM - Punto Vendita nei Documenti di Vendita TCPOS</p> <p>Nelle Fatture e Ricevute Fiscali Non Incassate importate da TCPOS, il Punto Vendita non è quello corretto.</p>
29247		<p>Aggiornamento db</p> <p>Aggiornando da Mago4 2.6 P003 di Retail a Mago4 2.6.1 si hanno degli errori di binding.</p>
29142		<p>Inventario:Non è possibile inserire manual articoli con variante</p> <p>Non è possibile inserire manualmente un articolo con variante nella procedura di inventario.</p> <p>Si verificano due problemi: la colonna variante non è modificabile e, se già presente tale articolo, inserendo una nuova riga è presente il messaggio in allegato.</p>
29124		<p>Errore in modifica Exchange su ESP</p> <p>ESP restituisce un errore se viene disattivato un provider di ESP e successivamente si modificano gli Exchange.</p> <p>Error! MAGO Exchange must be unique, found 'mago.v1' and 'mago.v1.71' instead.</p>
28930		<p>Retail - Operatore nello Scontrino</p> <p>Essendo l'Operatore gestito a partire da Mago, dalla finestra del documento Scontrino sarà abilitato l'hotlink sul campo Worker (MA_RMSaleDoc.ResourceId) e la descrizione riportata non sarà più quella del payload ma quella dell'operatore di mago (RM_Workers).</p>
28805		<p>Descrizione campi retail in anagrafica articoli</p> <p>In anagrafica articolo i campi relativi ai Gruppi TCPOS (scheda Altri Dati) e quelli relativi alla variante (scheda Retail) non hanno la descrizione.</p>
VENDITE		
29240		<p>Impegnato Ordine Cliente dei componenti di una distinta base</p> <p>Si impostino i parametri "Valorizzazione per deposito" (Parametri Magazzino), "Gestione impegno componenti" e Scarico dei componenti nei documenti di vendita" (Parametri Distinta Base). Se è stato inserito un Ordine Cliente per una distinta base, all'emissione del DDT in cui è stato caricato l'Ordine Cliente l'Impegnato da Ordine Cliente dei componenti viene</p>

		sottratto due volte.
INTRACOM		
29337	IT	<p>Valori con segno errato nelle rettifiche servizi intrastat</p> <p>Nel caso in cui si inserisca una rettifica servizi collegata ad una primanota, negli importi devono essere inseriti dei valori positivi, questo perchè il segno viene determinato dal segno IVA della primanota (nota credito sottintende segno negativo). Se la rettifica viene inserita direttamente dal data-entry dei movimenti intra sarà cura dell'utente indicare se la rettifica incrementa o decrementa quanto già dichiarato, inserendo il segno.</p> <p>Sono stati pertanto migliorati i controlli per impedire l'inserimento di valori negativi quando non necessario.</p>
EASYSTUDIO		
29418		<p>Crash in chiusura documento Custom</p> <p>Si ottiene un crash uscendo da alcuni documenti Custom di questa personalizzazione allegata (per esempio CRM / Anagrafica Clienti).</p>
REPORTING STUDIO		
29468		<p>Errata pubblicazione di funzioni applicative malfunzionanti</p> <p>Sono state erroneamente pubblicate alcune funzioni di applicazione malfunzionanti in TbWoomViewer. Vengono rimosse le seguenti funzioni di applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Framework.TbWoomViewer.TbWoomViewer.CurrentRowContainsCellSubTotal () - Framework.TbWoomViewer.TbWoomViewer.CurrentRowContainsCellTail () - Framework.TbWoomViewer.TbWoomViewer.CurrentRowIsEmpty () - Framework.TbWoomViewer.TbWoomViewer.GetTableCurrentRow (), sostituita con la funzione di applicazione Framework.TbWoomViewer.TbWoomViewer.GetCurrentRow () - Framework.TbWoomViewer.TbWoomViewer.GetTableRows (), sostituita con la funzione di applicazione Framework.TbWoomViewer.TbWoomViewer.GetRows () - Framework.TbWoomViewer.TbWoomViewer.GetReportNamespace (), sostituita dalla funzione di base GetPathFromNs()
29466		<p>Hotlink personalizzato pubblicato non visibile</p> <p>Sebbene pubblicato correttamente, l'hotlink personalizzato creato con EasyStudio non è visibile in Reporting Studio. E' stato riscontrato, e quindi corretto, un errore di parser del file referenceobjcets.xml</p>
29408		<p>Grafici - Crash di Mago4 in caso di stringhe tornate a capo.</p> <p>Quando viene utilizzata una colonna di tabella come categoria di un grafico e su questa la proprietà "Distribuisce su più linee se troppo lungo" è impostata a vero, nel caso in cui si verifichi un salto pagina in presenza di un valore tornato a capo, Mago4 si chiude bruscamente.</p>
REPORTING STUDIO RUN TIME		
29266		<p>Grafici vuoti in stampa e nei pdf.</p> <p>Quando si genera il pdf o si manda in stampa un report con grafico, il rettangolo del grafico appare vuoto. Si tratta di un problema di scaling: le coordinate del grafico sono troppo grandi, di conseguenza ciò che viene visualizzato è un punto del grafico dove non vi è disegno (si parte del vertice in alto a sx). Più si ingrandisce il grafico sulla pagina del report, più si intravedono pezzi del grafico. Il rilascio della correzione prevede algoritmi di riduzione delle coordinate tali da permettere la corretta generazione di pdf e la stampa del grafico su carta.</p>
AREA MANUFACTURING		

29336		<p>Doc. di vendita con gestione Punto vendita e scarico componenti</p> <p>Nei documenti di vendita, il deposito del documento è quello presente in anagrafica del punto vendita associato, mentre i depositi di scarico dei componenti e di carico del finito sono quelli indicati nelle causali.</p> <p>Dovrebbe sempre essere utilizzato quello del punto vendita.</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
29324		<p>Scarico componenti</p> <p>Abilitando lo scarico dei componenti nei documenti di vendita, vengono generati i movimenti di scarico dei componenti anche per il documento di Trasferimento tra depositi e Trasferimento tra negozi. Per questi due documenti i movimenti non devono essere mai generati.</p> <p>Occorre anche togliere dalla lista dei Documenti di vendita presenti nei parametri della distinta base il documento di trasferimento tra negozi.</p>
MRP		
29449		<p>MRP - Parametro "Raggruppa fabbisogni per stessa commessa"</p> <p>In caso di prodotti finiti o semilavorati con politica MRP a commessa, viene effettuato il raggruppamento dei fabbisogni per stessa commessa anche se non è impostato il parametro "Raggruppa fabbisogni per stessa commessa"</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
29453		<p>Rollback Lavorazioni - Messaggio di errore</p> <p>In Rollback Lavorazioni, se vengono filtrati due o più OdP viene restituito il seguente messaggio:</p> <p>SqltTable::Query: si sono verificati errori in fase di costruzione del comando sulla tabella MA_MOSSteps</p>
29104		<p>OdP: collegamenti - movimenti</p> <p>Se da un OdP si accede ai Movimenti di magazzino dalla barra laterale Collegamenti il sistema mostra il primo movimento di magazzino legato all'OdP. Nel caso ci fossero più movimenti collegati questi non vengono visualizzati, perchè il sistema mostra solo il primo e non consente di muoversi tra i movimenti di magazzino di quell'ordine.</p>
28853		<p>Quantità Seconda Scelta - Consuntivazione Lavorazioni</p> <p>In Consuntivazione Lavorazioni non è possibile impostare la Quantità Seconda Scelta perchè il campo non è modificabile.</p>
28826		<p>Ordine di Collaudo</p> <p>Si abilita l'opzione da collaudare su un articolo distinta base.</p> <p>Generando un ordine di collaudo da consuntivazione, non viene compilata la descrizione dell'articolo. Inserendo l'ordine manualmente la descrizione viene compilata.</p>
28581		<p>Generazione piani di produzione</p> <p>Generando da procedura piani di produzione un piano esso riporta riferimenti incrociati errati rispetto all'ordine cliente di origine. Sia in fase di esecuzione della procedura stessa sia In fase di creazione da piano degli odp relativi viene invece riportato l'ordine corretto.</p> <p>Si tratta quindi molto probabilmente di un'errata valorizzazione delle cross-reference.</p>
27263		<p>Generazione Piani di Produzione</p> <p>Se è stata impostata l'opzione "Accorpa per articolo" ed è stato generato un piano di produzione da procedura a partire da due ordini clienti, il riferimento al piano di produzione viene erroneamente riportato solo su uno dei due ordini clienti.</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM		

28839		<p>Sincronizzazione allegati ordini di vendita</p> <p>Se si disattiva il flag ordini di vendita nella schermata dei filtri e sono già stati sincronizzati in precedenza dei documenti ordine, quando si forza la sincronizzazione puntuale di un ordine andato precedentemente in errore gli allegati non vengono sincronizzati</p> <p>I fluss del DMSInfinity in questo caso non vengono eseguiti</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY		
29338		<p>Il monitor di sincronizzazione massiva non viene visualizzato</p> <p>Se si esegue la sincronizzazione massiva per Infinity Zucchetti da Mago4, il monitor di sincronizzazione massiva non viene visualizzato.</p>
29294		<p>Scheda dati gestionali per Forza vendita</p> <p>La scheda dati gestionali del rapporto forza vendita in Imago visualizza erroneamente i dati gestionali del Cliente</p>
29292		<p>Errore Lunghezza Campi Ordine DOUNIMIS in sincronizzazione ord</p> <p>Se si sincronizza un ordine con una unità di misura maggiore di 5 caratteri si verifica questo errore</p> <p>CRMInfinity : The following error occurred during the synchronization process: MAGO_SALEORDER:"[The field DOUNIMIS must be a string with a maximum length of 5."</p> <p>DMSInfinity : No attachment found to synchronize</p>