



Mago4 rel.3.0.1

Data di pubblicazione: 22/12/2020

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
30060		Generazione movimenti di magazzino ingredienti da scontrini Utilizzando la procedura massiva di Generazione movimenti di magazzino da scontrini, i movimenti relativi a Ingredienti e Ricetta alimentare risultano collegati e visibili, nei riferimenti incrociati, solo per il primo scontrino elaborato. Inoltre, cancellando il movimento di magazzino di vendita non vengono eliminati i movimenti relativi a ingredienti e ricetta.
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
30113		Crash Mago con dimensione testo al 150% in gestione scheda FE In presenza di impostazione di dimensione testo al 150%, si verificano problemi di visualizzazione dei campi della scheda Fatturazione Elettronica, numero e data DDT; la gestione di questi campi, in questa condizione può portare ad un crash del programma.
29935	IT	Funzionalità di FE presenti su documento Fattura Proforma Sul documento Fattura Proforma sono presenti erroneamente tutte le funzionalità della FE italiana.
29929	IT	FE attiva - Validazione fallita - Dati Dichiarazione di Intento Se nei dati della dichiarazione di intento nel campo Numero MA_DeclarationOfIntent.CustomerNo viene inserito un valore non numerico, può succedere che: - dove la preview viene effettuata da ESP (Mago4 in asincrono), non sia correttamente eseguita (non viene aperta alcuna finestra, neppure con un messaggio di errore) - dove l'invio viene effettuato da ESP (quindi in modalità asincrona) il documento venga bloccato con Validazione Fallita (e nessun altro messaggio di errore)
29907		Comunicazioni Digitali - Errore Context not found Può capitare che le operazioni che necessitano di una connessione con il DigitalHUB Zucchetti (check di attivazione, invio di fatture attive, download di documenti passivi, cadi) non vengano eseguite correttamente. Si rileva in tal caso un errore del tipo "Context not found",
29862	IT	Validazione fallita in lettura della tabella SALEDOCDETAIL Con database Oracle, nel caso il prezzo netto sia memorizzato con un piccolo valore decimale, in sede di validazione della fattura elettronica, si ottiene un errore in lettura della tabella SaleDocDetail
29842	IT	Modifica dati documenti in bozza Se si è in modifica di un documento soggetto a FE sul quale è possibile effettuare la modifica di qualsiasi dato (Stato di FE che ne consente la modifica e l'invio ad esempio Bozza o Scarto), può capitare che alcuni dati restino in sola lettura non modificabili. Questo capita quando precedentemente si è agito in modifica su documenti già inviati senza chiudere il dataentry del documento. Per un esempio si veda il campo Tipo Documento o Registro IVA

29821	IT	<p>Acquisizione documenti passivi con indirizzi email non conformi</p> <p>Può capitare che alcuni documenti passivi non vengano correttamente acquisiti o processati dalla fatturazione elettronica passiva (base ed avanzata) per la presenza di indirizzi email non conformi. Si modifica l'XSD utilizzato da Mago con quello modificato dall'ADE dopo il rollback, su SDI, delle modifiche messe in linea il 01/10/2020.</p>
29707	IT	<p>FE Passiva: Download allegati con nome con carattere . (punto)</p> <p>Nella gestione di un documento elettronico scaricato dal DH Zucchetti o acquisito da FileSystem che contiene un allegato con nome file composto anche dal carattere ".", viene correttamente salvato sul gestionale il documento elettronico ma non il suo allegato.</p> <p>Può anche capitare che vengano segnalati degli errori di download del documento stesso.</p>
29719	IT	<p>Importazione Doc Emessi: Proposizione errata cod.IVA</p> <p>Nella registrazione dei documenti emessi dalla procedura di Fatturazione Elettronica Attiva, nella casistica di reverse charge (natura N6) la proposizione del codice iva non è corretta: nella scaletta della proposizione iva, viene effettuato il controllo relativo alla Natura N6 e all'utilizzo di modelli contabili Reverse Charge, come accade per i documenti ricevuti.</p>
29799	IT	<p>Mancata Connessione a DH con username con caratteri speciali</p> <p>Mancata Connessione a DH con username con caratteri speciali, per esempio &</p>
29926	IT	<p>Visibility - Messaggio di errore in fattura di vendita</p> <p>Qualora siano attive la Visibility e la Fatturazione Elettronica, alla creazione di una fattura di vendita viene restituito il messaggio di errore:</p> <p>Errors on select from table MA_EI_ITAdditionalData.</p> <p>The multi-part identifier "MA_EI_ITCustSuppAddDataSet.CustSupp" could not be bound.</p> <p>The multi-part identifier "MA_EI_ITCustSuppAddDataSet.CustSupp" could not be bound.</p>
MAGAZZINO		
29976		<p>Variazione Data Scadenza su Lotto</p> <p>Non è possibile modificare della data scadenza di un lotto creato in precedenza.</p> <p>Caricando un lotto dall'anagrafica lotti ed entrando in modifica per variare la scadenza, capita che questa non sia mantenuta al salvataggio</p>
29882		<p>Rettifica inventariale</p> <p>Se ci sono dei movimenti a due fasi e lo specificatore è presente solo su una delle due può capitare che la procedura rettifica inventariale non fornisca la quantità corretta.</p>
29845		<p>parametro Nella ricerca per articoli visualizza</p> <p>Il parametro "Nella ricerca per articoli visualizza", presente nei parametri vendite, influenza anche i documenti di acquisto.</p>
29844		<p>Unlockall in procedura di consolidamento</p> <p>L'unlockall nelle procedure viene sempre fatto a fine scrittura, quindi anche nella procedura di consolidamento. In questa procedura però l'unlock avviene dopo aver mostrato il messaggio finale con le tempistiche di esecuzione e i vari messaggi di informazione o errore. Questo rende necessario l'intervento manuale in chiusura del messaggio affinché avvenga l'unlockall.</p>
29835		<p>Codice parlante</p> <p>Impostando la gestione del codice parlante dai movimenti di magazzino alla conferma del codice parlante ottenuto la combinazione non viene riportata nella riga del movimento.</p>
29810		<p>Aggiornamento wap valuation date a cavallo di esercizio</p>

		In caso di movimento di magazzino a valore che si riferisce ad un anno fiscale precedente non gestito con criterio di valorizzazione MPP, il campo relativo alla data di valorizzazione a MPP, nel caso risulti vuoto, non si aggiorna con la procedura di Aggiornamento data valorizzazione a MPP.
29711		cambio Causale in Mov.Magazzino Dopo avere salvato un movimento di magazzino, se si entra in modifica e si cambia la causale di magazzino i saldi degli articoli contenuti nel movimento non si aggiornano a meno di una ricostruzione.
29701		Importazione file articoli Importando un file articoli si ottiene un crash, se nei parametri di importazione viene impostato a true il parametro Il codice articolo indicato sul file è un BarCode.
29614		Fattura corregge il valore della BdC Mov. mag. non aggiornato Se vengono attivati contemporaneamente i parametri Controllo Congruenza automatico in fatture e fattura corregge il valore della bolla di carico nei Parametri Acquisti se si modifica il valore sulla fattura (durante l'inserimento di quest'ultima) viene aggiornata la Bolla di carico ma non il movimento di magazzino.
29315		Cloud: Assenza di controlli al cambio riga Risultano assenti i controlli al cambio di riga sul cloud. Ad esempio eseguendo un inventario di un articolo già presente in griglia non viene dato all'utente il messaggio di errore bloccante.
25579		Crash in navigazione articoli Selezionando diverse voci della navigazione articoli in alcuni casi il programma può andare in crash. Capita con Windows 10 e 8.1
29955		Quantità dettaglio Variante in finestra gestione varianti Nella colonna Quantità del riquadro Dettaglio della finestra di gestione della Varianti è possibile inserire esclusivamente quantità comprese tra 0 e 100, dovrebbe invece essere possibile inserire qualsiasi valore così come avviene nel campo Quantità della griglia Dettaglio del documento. Il problema si verifica in documenti di vendita, acquisto, ordini e movimenti di magazzino.
29951		arrotondamento del valore unitario in un mov. mag Nel caso in cui il movimento di magazzino derivi da una fattura di acquisto emessa con il parametro 'Importi Corpo Netto Iva' impostato a FALSE, il valore unitario del movimento di magazzino viene arrotondato a 2 decimali anche se vengono gestiti più decimali.
ORDINI		
29834		Ripetizione Ricostruzione Ordinato per singolo articolo Lanciando la Ricostruzione Ordinato a Fornitore o la Ricostruzione impegnato da Ordine Cliente, esclusivamente filtrando per articolo ed esclusivamente ripetendo la ricostruzione più volte di seguito senza uscire dalla procedura, il saldo dell'articolo viene incrementato ogni volta anziché ricostruito.
27450		Copia ordine cliente Caricando un ordine da cliente in cui è impostata a false l'opzione Segue fattura, accade che se si fa una copia dell'ordine il parametro Segue Fattura comunque viene reimpostato a true. Inoltre in caso di duplicazione dell'ordine viene indicata sempre la causale di trasporto di default
29952		Visibility - Messaggio di errore in Ordine Fornitore Se viene inserito un nuovo Ordine Fornitore, si salva e successivamente si entra in modifica e si salva nuovamente viene

		<p>generato il seguente messaggio di errore:</p> <p>Errore durante l'aggiornamento della tabella MA_CustSuppBudget.</p> <p>Aggiunta di un nuovo record è fallita: The statement has been terminated.Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_CustSuppBudget'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_CustSuppBudget'. The duplicate key value is (0, 3211265, 0048, 2020, 2020, 3145730, 11).</p> <p>Impossibile aggiornare ordinato fornitore Stesso messaggio di errore se si cancella un Ordine Fornitore precedente oppure l'Ordine Fornitore appena inserito.</p>
GESTIONE PUNTO VENDITA		
30087		<p>Messaggio registrazione magazzino scontrini considera num righe</p> <p>Il messaggio di fine esecuzione della procedura registrazione magazzino scontrini quando va in errore mostra il numero delle righe elaborate e non il numero degli scontrini considerati.</p>
30071		<p>WMS Retail e movimenti di magazzino contestuale all'import</p> <p>Se è attiva la WMS Retail in caso di generazione del movimenti di magazzino contestuale all'importazione documento, non vengono generate le missioni di magazzino.</p>
30070		<p>In anagrafica articolo rimane vuota la descrizione del SubBrand</p> <p>Browsando in anagrafica articolo rimane vuota la descrizione del SubBrand</p>
30068		<p>WMS Retail e generazione mov magazzino scontrini massiva</p> <p>Se è attiva la WMS Retail in caso di generazione massiva dei movimenti di magazzino da Scontrino, Mago va in crash.</p>
30058		<p>Can't find Object on DB for [Item]</p> <p>Può accadere di ricevere il seguente errore in esp relativo all' aggiornamento di un articolo: Can't find Object on DB for [Item] this may be due to a wrong MagoManager configuration</p>
30027		<p>Importazione Fatture e CGM</p> <p>Importando le Fatture dell'azienda con TBCompanyID diversa da 0 non vengono generate le registrazioni contabili. Accade con CGM attiva.</p>
30024		<p>Importazione Scontrini in C++ con CGM</p> <p>Importando gli Scontrini in C++, al cambio dell'azienda lo Scontrino non viene importato nell'azienda corretta. Accade con CGM attiva.</p>
30023		<p>Importazione Scontrini in C# con CGM</p> <p>Importando gli Scontrini in C#, al cambio dell'azienda lo Scontrino viene importato nell'azienda corretta (ossia quella del negozio), ma non vengono generati i movimenti di magazzino e di contabilità. Accade con la CGM attiva.</p>
30020		<p>SM - Cancellazione Movimenti di Magazzino da Scontrini</p> <p>Se si cancella il movimento di magazzino di uno scontrino, non è possibile generare un nuovo movimento di magazzino per quello scontrino.</p>
29981		<p>Errore e non visualizzazione immagini su InStore app</p> <p>A volte può succedere che, collegati a Mago.cloud, le immagini su InStore app non siano più visibili e venga generato nel log un messaggio di errore (allegato alla segnalazione)</p>
29945		<p>errore barcode duplicato</p> <p>Quando viene fatta una modifica all'articolo tramite Listino ma non direttamente dall'anagrafica articolo, ad esempio usando</p>

		una procedura, viene rilasciato un errore con messaggio vuoto a causa di un barcode duplicato.
29939		Data Registrazione e radar Scontrino Nel radar di ricerca dello Scontrino la Data di Registrazione non mostra anche l'ora e i minuti.
29927		Lentezza ricerca articolo La ricerca articolo appare lenta in fase di estrazione massiva degli articoli
29918		SM - Cancellazione Assortimento Principale dal Punto Vendita Se in un Punto Vendita, si cancellano tutte le righe relative agli Assortimenti associati nell'apposita griglia, su TCPOS l'Assortimento principale non è cancellato.
29910		SM- Modello Contabile delle Ric.Fisc.non inc. importate da TCPOS Nella Ricevute Fiscali importate da TCPOS, il Modello Contabile non è quello impostato nei Parametri TCPOS.
29843		Cerca specifico nei documenti Il Cerca Specifico (F3) eseguito sui documenti di Vendita filtra solo quelli relativi al negozio corrente.
29828		Errori su ESP per entità precedentemente rimosse Se una entità che è stata cancellata da TCPOS o KK poichè ha perso le caratteristiche per essere presente su questi applicativi, deve ritornare presente sugli applicativi stessi, si può ottenere un errore di entità non trovata. Ciò accade poichè ESP non cancella correttamente le righe su ESP_InterfaceCodes.
29760		hyperlink del fornitore dell'azienda in anagrafica clienti L'hyperlink del fornitore dell'azienda presente in anagrafica clienti, apre l'anagrafica clienti invece che quella fornitori.
29756		editor html Quando si salva una descrizione estesa o le caratteristiche inserite con l'editor html, l'anagrafica articolo rimane bloccata.
29722		Il campo DisplayStockOnMobile non viene letto correttamente da DB Il campo MA_RMShopsStorages.DisplayStockOnMobile non viene letto correttamente dal database prima di un aggiornamento della tabella. Importare i dati di esempio basic nell'azienda desiderata, sul db il campo MA_RMShopsStorages.DisplayStockOnMobile dello shop 01 risulta = 0 ma guardando la colonna su mago presenta il flag impostato. Per risolvere è necessario entrare in modifica dell'anagrafica e salvare, così il campo MA_RMShopsStorages.DisplayStockOnMobile viene correttamente aggiornato con 1.
29703		Codifica nuovo articolo e Tipo Variante Se in Anagrafica Articolo, in fase di Nuovo, si specifica un Tipo Variante (MA_RMItems.VariantType) prima di aver indicato il codice dell'articolo (MA_Items.Item) si ottiene il seguente errore bloccante: "ERROR! The Variant Type cannot be set if the item is used in at least one Document.".
29677		spazi in codice articolo o in codice barcode Nel caso in cui siano presenti degli spazi nel codice articolo o/e nel codice barcode viene rilasciato un messaggio di errore in esp.
29668		SM- Contropartite, Scaletta, Assortimenti in Copia Punto Vendita La procedura di Copia Punto Vendita non copia i dati relativi alle Contropartite per Pagamento, alla Scaletta dei Listini Alternativi ed agli Assortimenti.
29355		Parametro DisplayStockOnMobile disattivo se store di tipo online

		<p>Gli store di tipo online (MA_RMShops.Type = 2045640705) non sono gestibili con instore app ma la colonna MA_RMShopsStorages.DisplayStockOnMobile risulta attiva ed editabile.</p> <p>Se il tipo impostato è "On-Line" la colonna dovrebbe essere read-only ed impostata a False.</p>
29031		<p>SM - Scontrino rettificato nei Riferimenti Incrociati</p> <p>In uno scontrino di rettifica non è più visibile lo scontrino rettificato nei Riferimenti Incrociati.</p>
28674		<p>Retail - Scontrino rettificato in Riferimenti Incrociati</p> <p>Quando si esegue uno scontrino di rettifica, questo non è visualizzato nei Riferimenti Riga Documento del relativo scontrino.</p>
29953		<p>La gestione varianti deve garantire l'univocità del SubId</p> <p>Le righe dei documenti di ciclo attivo e passivo con la funzionalità di gestione delle varianti devono essere identificate da un SubId univoco. Si verifica solo sulla prima versione della gestione varianti, quella che non prevede l'uso di attributi personalizzati.</p>
VENDITE		
30009		<p>Invio una mail per cliente da operazioni massive per documenti</p> <p>In presenza di un file template associato ad un report e di invio una sola e-mail per cliente, la procedura di Operazioni massive per documenti non aggiunge il testo del template nel corpo della e-mail.</p> <p>In Mago Cloud il flag di invio mail per un cliente non è visibile.</p>
29931		<p>In copia DDT e fattura il programma smette di funzionare</p> <p>Se si cerca di copiare un ddt o una fattura con l'apposita funzione sul documento, può capitare che il programma smetta di funzionare</p>
29787		<p>Report Grafici Fatturato Clienti</p> <p>Il report Grafici Fatturato Clienti (CustomerTurnoverCharts) va in errore su un db in cui sia state aggiunte le colonne per la gestione del modulo Visibility</p>
29736		<p>Report erp.sales.CustomerTurnoverChartsDetails</p> <p>Il report erp.sales.CustomerTurnoverChartsDetails estrae i dati per esercizio solare invece che per esercizio fiscale.</p>
29643		<p>non ammette sovrascarico lotti in unità di misura alternativa</p> <p>Se il cliente non ammette sovrascarico lotti e l'articolo è scaricato in u.m. alternativa, benchè il lotto sia disponibile, non è possibile salvare il ddt.</p>
29239		<p>Lista Ricevute Fiscali</p> <p>La lista Ricevute Fiscali non estrae nulla se presente la selezione da PRIMO a ULTIMO e si ottiene il messaggio Esecuzione Terminata Nessun dato estratto da : Ma_SaleDOc</p>
21009		<p>Condizione di pagamento</p> <p>Si carichi una proforma con una condizione di pagamento diversa dal default dell'anagrafica in una fattura immediata, se viene impostato prima il cliente e si importa successivamente la proforma non è mantenuta la condizione di pagamento della proforma.</p>
29901		<p>Cambio periodicità Intra infraannuale</p> <p>In caso di cambio di periodicità intra infraannuale, da mensile a trimestrale, se dal modulo Vendite si inserisce una nota credito, emessa in un periodo trimestrale, la quale rettifica una fattura emessa in un periodo trimestrale, il periodo di rettifica Intra viene erroneamente considerato mensile e non trimestrale.</p> <p>Capita solo se è presente un Cambio Periodicità Intra Cessioni in Anagrafica Azienda.</p>

29919		<p>Upgrade da Mago4 2.5.3 a Mago4 3.0 su Oracle</p> <p>L'upgrade del database aziendale da Mago 2.5.3 a Mago 3.0 su Oracle 11.2.0.4 restituisce un errore sullo script ERP\TESANConnector\DatabaseScript\Upgrade\Oracle\Release_402\Alter_MA_TESAN.sql.</p>
AGENTI		
29884		<p>Impostazione provvigioni automatiche\manuali</p> <p>Le variabili IsAuto relative a percentuale ed importo provvigionale sulla testa del documento risultano impostate a TRUE quando il calcolo è in manuale e a FALSE quando è in automatico.</p> <p>Tale problematica ha risvolti solo programmatici in quanto la gestione automatico\manuale viene gestita correttamente.</p>
29800		<p>Categoria provvigionale</p> <p>Nelle politiche provvigionali se si seleziona una formula T (Categoria provvigionale articolo) il campo Codice punta al codice articolo non alla categoria provvigionale.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
29702		<p>In creazione ubicazioni manca il segmento barcode</p> <p>Pur avendo attivo wms avanzato e wms mobile in procedura di creazione ubicazioni non viene visualizzata la colonna relativa al segmento barcode.</p>
29640		<p>Bottone import mobile da ricevimento merci</p> <p>Se non sono presenti righe da importare e si clicca il bottone di importazione dati damobile sulla toolbar del ricevimento merci si apre una pagina bianca e viene riportato il messaggio "Connection lost".</p>
28297		<p>Verifica differenze tra Magazzino e WMS</p> <p>Se è stato caricato un Inventario continuo o periodico per un articolo gestito a lotti, quando si lancia la procedura di Verifica differenze tra Magazzino e WMS non viene mai proposto in griglia come articolo da rettificare.</p>
29754		<p>Codici articolo con caratteri speciali in MdM</p> <p>Se si creano missioni di magazzino di articoli con codici contenenti caratteri speciali (ad esempio i doppi apici ") se le missioni vengono mandate ai terminalini quando tornano confermate sul monitor vanno in errore in quanto il codice articolo viene "pulito" dai caratteri speciali. Verifico utilizzando doppi apici ", parentesi chiusa) e virgola , Funzionano senza errori % (! . ^ - / _ Verifico anche con + Per] inserita anomalia 29772, si verifica il problema sul mobile non sul monitor.</p> <p>Funzionano senza errori = # ° ; \$ ç è @ [' :</p>
29715		<p>Il task di sync missioni non considera le MdM in errore</p> <p>Il task di sincronizzazione missioni di magazzino non considera più le missioni di magazzino in errore, tali missioni rimangono ad 1 tentativo prima dell'errore.</p> <p>Non viene più considerato il parametro MA_WTParameters.NumRetryBeforeError, per poter sincronizzare la missione è necessario utilizzare il bottone nella toolbar del monitor wms mobile.</p>
WMS MOBILE		
29892		<p>Errore in console per trigger duplicato su db Oracle</p> <p>In aggiornamento di un db Oracle viene riscontrato l'errore di trigger Y duplicato come mostrato nell'immagine in allegato. Il trigger Y gestisce il campo autoincrementale sulle tabelle MA_WTTransferOrder e ESP_ConnectorConfig.</p>
29822		<p>Unità di misura</p> <p>Se si scannerizza un barcode che contiene una unità di misura differente da quella della missione è comunque mantenuta l'um originaria della missione</p>

29811		<p>WMS Mobile e scan etichetta GS1 con Lotto</p> <p>In WMS Mobile, se si esegue lo scan di una etichetta GS1 nella funzionalità di Ricevimento Merci che fra i segmenti riporta il numero lotto e la gestione dei lotti non è attiva su Mago il terminalino va in errore poiché acquisisce il numero lotto anche se superiore al numero di caratteri gestiti a db. In allegato il log ed un esempio di etichetta GS1 che manda in errore l'app.</p>
29762		<p>Errori nel log del wmsx utilizzando il reset personalizzazioni</p> <p>Utilizzando il pulsante reset personalizzazioni presente nei servizi del wms mobile android nonostante le personalizzazioni vengano correttamente rimosse vengono generati nel log diversi errori come in allegato.</p> <p>Si verifica solo se il reset viene fatto prima da mobile senza aver resettato le personalizzazioni da mago.</p>
CGM		
29894	IT	<p>CGM: Dati visualizzati non coerenti con l'azienda di login</p> <p>Se l'azienda corrente non è quella con ID zero, i dati caricati al Login nelle info risultano quelli dell'azienda con ID zero. Infatti se si prova a visualizzare un invio di liquidazione IVA, i cui valori sono letti dalle info, appaiono i dati riferiti all'azienda con ID zero.</p>
29804		<p>CGM: procedure di chiusura conti</p> <p>Dopo aver eseguito la chiusura conti economici su una azienda del gruppo, si seleziona una azienda diversa e si prova a fare una chiusura conti economici, viene erroneamente dato il messaggio di averla già effettuata alla data in cui ha chiuso l'altra azienda (perché i dati dell'esercizio fiscale sono in una tabella unica condivisa), volendo cmq procedere e quindi indicando di cancellare le eventuali primenote viene dato il messaggio "Documento IdPrimaNota: 0 non trovato. Modifica non effettuata". Fallendo la cancellazione la procedura non prosegue, di conseguenza non si riesce ad eseguire la chiusura dei conti economici sull'azienda. Analoga problematica si riscontra in chiusura/riapertura conti patrimoniali.</p>
29789		<p>CGM: tabelle contabili private e chiave primaria</p> <p>Con l'applicazione CGM attiva alcune tabelle contabili private hanno chiave primaria da modificarsi con aggiunta del campo TBCompanyID in chiave altrimenti non è possibile salvare dati con stessa codifica in aziende diverse, ciò avviene per esempio per i conti correnti (bancari, effetti e factoring) a parità di banca azienda, per le note a parità di causale contabile, per i modelli di ripartizione in analitica a parità di conto, per i mandati SDD.</p> <p>Inoltre alcune tabelle definite come private devono divenire pubbliche, per esempio le Simulazioni contabili, i dati per Rendiconti IVA (Svizzera), le causali di ritorno assegni e le casse (Brasile), i Riferimenti Registri IVA (Bulgaria). Per database esistenti, nel caso di tabelle private che devono divenire pubbliche, occorre cancellare e ricreare le tabelle o togliere il campo TBCompanyID dalla chiave primaria ed eliminare tale campo.</p> <p>Prima di cancellare le tabelle occorre esportare i dati in esse contenuti con TBCompanyID= 0 e rimporli successivamente. Per fare questo è possibile usare lo script allegato alla anomalia.</p>
29763		<p>CGM: elaborazione errata Bilancio contrapposto</p> <p>Se dopo aver elaborato un bilancio contrapposto per una azienda, si cambia azienda e si elabora un bilancio contrapposto il risultato prodotto è errato.</p> <p>Lo stesso problema con il bilancio contrapposto del modulo Analitica. Per database esistenti occorre cancellare e ricreare la tabella MA_TmpBalanceSheetValues o aggiungere il campo TBCompanyID come parte di chiave primaria.</p>
29733		<p>CGM: Cancellazione azienda selezionata</p> <p>Dopo aver creato una nuova azienda con copia parametri, essa diviene quella correntemente selezionata ma il bottone di cancellazione rimane attivo per cui è possibile cancellarla.</p>
29588		<p>CGM: report con INSERT INTO azienda zero</p> <p>Nel caso di report con istruzioni INSERT INTO su tabelle che hanno la colonna aggiuntiva TBCompanyID in chiave, tale</p>

		colonna non viene valorizzata con l'ID dell'azienda corrente ma con zero.
29529		CGM: Scheda Azienda con più aziende Il report Scheda Azienda non visualizza tutte le aziende quando si è un utente Responsabile CGM (o amministratore).
CONTABILITÀ		
29729	IT	Libro inventari e parametro Sezioni Contrapposte in salvataggio Cliccando sul tasto Salva del form Libro inventari e allegati, il parametro attivo su "Sezioni contrapposte" non viene mantenuto rientrando nella procedura
GESTIONE PARTITE		
29944	CH; DE; ES; FR; IT	Il report 'Estratti Conto Bancari' stampa righe doppie Il report standard Estratto conto Bancari estrae righe doppie. Ogni movimento bancario appare 2 volte. Il problema si verifica solo se il codice della Banca Azienda è lo stesso di una delle Banche Clienti/Fornitori.
29757		Grafici partitario: importi in divisa Nei grafici di analisi del partitario gli importi esposti devono essere in divisa base.
TASKBUILDER FRAMEWORK		
27428		Personalizzazione griglia ricercatore ordini cliente Non si possono salvare le personalizzazioni della griglia Ricercatore Ordini cliente richiamata dal ddt
REPORTING STUDIO		
30117		Messaggio "Non c'è un END finale dopo la presenza di più.." Impostando a "No" la proprietà "Separatore di riga" e salvando la modifica al report, passando alla modalità di esecuzione, appena si clicca sulla voce di menu appare il messaggio "Non c'è un END finale dopo la presenza di più opzioni sui bordi della tabella".
30089		Generazione pdf in presenza di BreakEmptyTable Il pdf del report, generato sia dal bottone di stampa che dal menu esportazione, mostra l'intera tabella e omette il bordo di chiusura in basso, anche quando la proprietà booleana "BreakEmptyTable" è applicata all'oggetto tabella. Il pdf dovrebbe essere indentico a quanto visualizzato nel report.
30108		Generazione PDF con punti Esportando alcuni report in pdf sulle righe di colonna appaiono dei puntini nel punto di intersezione tra i bordi di colonna e la riga.
PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE		
29755		Configurazione ESP - Smart IE Connector Manager All'installazione della versione ESP multisubscription (Mago4 3.0) nella pagina di configurazione delle impostazioni delle singole aziende (Frontend accessibile da IIS, con le credenziali dell'utente di servizio) l'attivazione (submin nella scheda Settings) potrebbe non andare a buon fine, per mancanza dei dati relativi al connettore Smart IE Connector Manager. Potrebbe ad esempio essere rilevato l'errore: [CALL-STACK] ESPEngine.ESPSettings.ESPConfigure(...) unable to configure some services in ESPEngine

		[EXCEPTION.MESSAGE] Exchange missing for connector SmartIE > MAGO
MRP		
29802		MRP - Solo sui depositi abilitati all'analisi da MRP Se viene impostata l'opzione "Solo sui depositi abilitati all'analisi da MRP", non vengono considerati correttamente gli Ordini a Fornitore dall'Analisi MRP.
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
29814		Aggiornamento da Mago.net a Mago4 - Db Oracle In fase di aggiornamento di un database Oracle da Mago.net a Mago4 viene riscontrato un errore nella creazione del transaction log di Oracle e l'aggiornamento si blocca.
29727		Modifica precisione dati di tipo Time La procedura di Modifica precisione dati di tipo time, nel messaggio di errore relativo al superamento dei limiti validi per i campi di tipo Time, non specifica il nome della tabella. Attenzione: il messaggio visualizza solo la prima tabella dove c'è un errore. Questo perchè al primo errore la procedura si ferma. Sistemando l'errore sulla prima tabella e rilanciando la procedura, viene visualizzato il messaggio di errore con la seconda tabella andata in errore.
29700		Lancio in produzione In BDProductionRun.cpp, alcune stringhe non sono state localizzate perché dichiarate con _T(...) anziché con _TB("...").
29419		Buono di prelievo - Lotti Se viene cambiato il lotto già assegnato ma non ancora prelevato sul Buono di Prelievo, viene restituito il messaggio: "Dato 2000000001 non trovato. Si vuole inserirlo ora?". Il lotto selezionato è disponibile sul deposito di prelievo.
28850		Anagrafica articoli crash in fase di ricerca Effettuando la ricerca per codice articoo, descrizione ecc. in anagrafica attrezzi, il programma segnala un errore di query sql e va in crash.
PRODUZIONE E WMS E MOBILE		
29878		Aggiornamento Db Oracle in Mago4 - MA_MTTTransferData In fase di aggiornamento di un database Oracle viene resituito il seguente messaggio di errore: Errore eseguendo lo script: Alter_MA_MTTTransferData.sql (Applicazione: WMS Modulo: Manufacturing Mobile) in ..\Standard\Applications\WMS\ManufacturingMobile\DatabaseScript\Upgrade\Oracle\Release_402\Alter_MA_MTTTransferData.sql - Errore: ORA-00904: "MOSTATUS_TEMP": identificativo non valido [Codice identificativo dell'errore: 904] Errore: ORA-00904: "MOSTATUS_TEMP": identificativo non valido Errore: ORA-00904: "MOSTATUS": identificativo non valido Errore: ORA-00904: "MOSTATUS": identificativo non valido
29680		Manufacturing Mobile - Indicazione Tempi Effettuando la consuntivazione da terminalino non è possibile inserire i tempi di lavorazione e attrezzaggio.
INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM		

30151		<p>Indirizzo PEC in invio email da batch tramite Infinity</p> <p>Nel caso in cui nel cliente sia presente un indirizzo PEC e si effettui un invio di email da procedura, tramite Infinity, l'invio non avviene correttamente</p>
INTEGRAZIONE SOSTITUTIVA		
29848	IT	<p>Esercizio in chiave di ricerca SOS Libro giornale</p> <p>Nel caso ci sia un numero di esercizio interno disallineato con l'anno, le chiavi di ricerca generate per l'invio in Sostitutiva della stampa del libro giornale, libro inventari e del libro cespiti utilizzano il numero esercizio interno invece dell'anno di riferimento dell'esercizio. Come chiave SOS per l'esercizio viene ora usato l'anno della data di chiusura di esercizio.</p>