

Mago4 rel.3.4

Data di pubblicazione: 29/11/2021

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
31163		<p><b>crash salvando "Politiche Prezzi/Sconti ciclo attivo"</b></p> <p>Non risulta possibile salvare le politiche prezzi sconti ciclo attivo</p> <p>Vedi errore in allegato</p>
30552		<p><b>Pulsante multilingue sbagliato in anagrafica produttore.</b></p> <p>In anagrafica produttore, il pulsante per la selezione multilingue del sito riporta un simbolo errato e risulta in posizione sbagliata.</p>
31142	IT	<p><b>Errata attribuzione numerazione per doc da NON emettere</b></p> <p>Se si esegue la Fatturazione Differita DDT senza emissione, richiamando la fattura e modificando il Tipo Documento Comunicazioni Digitali, anche se al salvataggio nella finestra di Registrazione Documento si imposta di NON emettere il documento, alla fattura viene comunque attribuito il numero.</p> <p>Il documento comunque non risulta emesso.</p>
<b>CONAI</b>		
31167		<p><b>Arrotondamento decimali della qta con il modulo Conai</b></p> <p>Per permettere il corretto funzionamento dell'arrotondamento decimali su versioni di programma che includono tutti i moduli ( come Mago ENT), è necessario poter indicare il valore 0 nei Parametri CONAI nel campo Arrotondamento della qty Conai al numero di decimali uguale a. Chi infatti ha il CONAI in installazione ma non lo utilizza, impostando questo parametro a zero può gestire l'arrotondamento secondo le impostazioni dello stile di formattazione della quantità.</p>
<b>ESP ERP SERVICE PROVIDER</b>		
31389		<p><b>Può capitare che immagini .jpg su instore app vadano in errore</b></p> <p>In rari casi può capitare che immagini .jpg su instore app vadano in errore --&gt; Bad sampling factor e non vengano quindi mostrate sulla app.</p>
31332		<p><b>Avvertimenti ed Errori in ESP</b></p> <p>In alcuni casi può accadere che alcuni messaggi di avvertimento vengano passati come messaggi di Errore ad ESP.</p>
31298		<p><b>Generazione Doc. Trasferimento tra Punti Vendita da InStore App</b></p> <p>Effettuando l'Invio Merce da InStore App per generare il Documento di Trasferimento tra Punti Vendita di Uscita, in alcuni casi la generazione del documento non va a buon fine lasciando loccato un record della tabella MA_StubBookNumber.</p>
31213		<p><b>Errore in setup Rabbit con conseguente malfunzionamento di ESP</b></p> <p>Può capitare che, su installazioni con database aziendale Oracle, ERP Service Provider non funzioni correttamente.</p> <p>In particolare l'utente potrebbe visualizzare messaggi che richiedono la compilazione di Parametri Rabbit. La causa è legata ad un problema di setup di Rabbit. L'anomalia risolve il funzionamento di ESP ad uso della fatturazione elettronica, ma non il fatto che rabbit non sia installato correttamente.</p>

		L'import listini ad esempio continuerebbe a non funzionare. Si può verificare in determinate installazioni. Non è direttamente correlata ad Oracle.
31160		<b>Impossibile estrarre le righe ordini in Ricevimento da Instore</b> Impossibile estrarre le righe ordini in Ricevimento merci da Instore, è possibile visualizzare l'ordine da caricare ma nel momento in cui si provano a caricare le righe gli articoli non vengono mostrati. Si ha un errore 500 sull'getpurchaseorderdetails.
31012		<b>Provider retail si stoppa a causa di errori critici nei tasks</b> Il Provider retail si stoppa a causa di errori critici nei tasks, tali errori possono apparire se il tloader/tbserver non risponde entro 60 secondi. Lo stop del provider causa l'impossibilità di connessione alla app InStore.
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
31388	IT	<b>CGM - Trascodifiche Tipi Pagamento in FE</b> La tabella MA_EIPaymentType è erroneamente impostata come privata. Conseguentemente anche la generazione dell'XML non è gestita correttamente e deve essere modificata per fare in modo che tutte le aziende accedano alla tabella MA_EIPaymentType e utilizzino le configurazioni pubbliche inserite.
31304	IT	<b>ORACLE: Errore import FE passiva da file system</b> Con db ORACLE può capitare che l'importazione delle fatture passive da file system non funzioni.
31260	IT	<b>Comunicazioni Digitali-messaggi di errore controllo attivazione</b> Il controllo di attivazione segnala con un messaggio generico, "technical error", anche situazioni di errore specifiche. Ad esempio login o password errate. Anomalia presente anche in Mago4 Lo stesso messaggio si può presentare nella preview dei documenti
31209	IT	<b>Parametro Prefisso Id Documenti non gestibile con solo FATELWEB</b> Il parametro Prefisso Id Document non è più gestibile nel caso si abbia attivo solo FATELWEB
31194	IT	<b>fatturazione elettronica senza DH</b> Può capitare che l'importazione delle fatture passive da file system non vada a buon fine. Nel log appaiono le seguenti segnalazioni di errore:  -Exception in CommTransmission.GetContentXmlFromP7MByte ASN1 corrupted data. -FPTransmission.SearchAndAddAssociatedFiles - Impossible read content of.
31108	IT	<b>FE: Bottone Funzioni Integrazioni disattivo</b> Nei documenti ricevuti pur verificandosi le condizioni di attivazione del bottone Funzioni Comunicazioni Digitali per la gestione delle Fatture Integrazioni, al salvataggio del documento, il bottone non si abilita, occorre entrare in edit del documento e risulvare.
31025	IT	<b>Upgrade-esec Comunicazioni Digitali con parametri non aggiornati</b> Può capitare che il provider delle Comunicazioni Digitali venga startato e i comandi vengano eseguiti anche se dalla console di Mago non sono ancora stati correttamente aggiornati i parametri di Fatturazione Elettronica.
31013	IT	<b>FE Integrazioni: Foglio di stile non corretto (finestra bianca)</b> Può capitare che per alcuni tipi di notifiche delle Integrazioni, non sia scelto il foglio di stile corretto per visualizzare l'esito, pertanto al click sull'evento, si può ottenere una finestra bianca.
31002	IT	<b>Scarto per cod err 00438 con sconti percent approssimati a 0.00%</b>

		<p>Se viene inserita una percentuale di sconto che si approssima con il valore 0,00% (perchè sul tracciato dell'AdE per le percentuali sono ammesse solo 2 cifre decimali) la riga relativa dell'XML viene compilata erroneamente con la presenza del blocco 2.2.1.10 ScontoMaggiorazione privo sia di importo che di percentuale.</p> <p>La fattura viene così scartata.</p>
31000	IT	<p><b>Errore import FE Passiva per caratteri speciali nel file</b></p> <p>Nel caso nel Codice Commessa o nell'Id Riferimento Testo sia presente un carattere speciale (es. apostrofo), il file non viene importato nella fatturazione elettronica passiva.</p>
30986	IT	<p><b>File xml FE passiva non visualizzabili nell'EV dei doc ricevuti</b></p> <p>Gli xml e i metadati scaricati dalla procedura di Fatturazione Elettronica Passiva anche se visibili nell'Event Viewer dei documenti ricevuti, non consentono la visualizzazione con il corrispondente foglio di stile, mostrando al click sulla riga di notifica, un errore riferito al servizio disattivo (anche se il servizio è pienamente funzionante)</p>
30954	IT	<p><b>Campi ritenute/contributi non editabili dopo l'invio in FE</b></p> <p>Se si effettua una copia di una fattura di vendita, che include Ritenuta e/o Enasarco e/o Cassa previdenza, per la quale è già stato effettuato l'invio della Fattura Elettronica, tutti i campi di queste gestioni risultano NON editabili, solo effettuando movimenti di refresh (es: click su altri campi o cambio schede) si riabilitano.</p>
30727		<p><b>Radar su Codice Cliente in Manutenzione Documenti FE.</b></p> <p>In Manutenzione Documenti Fe, selezionato come tipo cliente "Pubbliche Amministrazioni" e poi "B2B", lanciando il radar nel Codice Cliente, viene comunque estratto l'elenco dei clienti PA e non dei B2B.</p>
29354	IT	<p><b>Import. FE passiva caratteri speciali in nr. documento Db Oracle</b></p> <p>Con database Oracle le fatture elettroniche passive che contengono caratteri speciali nel nr. documento (es: xxxx/@/yy ) risultano importate in Mago con la sostituzione del carattere speciale '@' con ':' (es: xxxx:/yy).</p>
29530	IT	<p><b>proposizione registro iva in ricevute fiscali</b></p> <p>Dopo l'aggiornamento, nella ricevuta fiscale non è più proposto il registro iva del modello contabile parametrizzato, se il cliente gestisce la fatturazione elettronica.</p>
30985	IT	<p><b>FE Attiva - Messaggi di avvertimento e blocco su dati aggiuntivi</b></p> <p>Anomalia presente dalla versione di Mago4 3.0.</p> <p>I documenti di vendita soggetti a FE che presentano dei dati aggiuntivi configurati con un controllo di tipo Avverti o Blocca non mostrano più il popup di avvertimento/blocco in salvataggio ed in invio del documento elettronico.</p>
<b>MAGAZZINO</b>		
31191		<p><b>Crash in cancellazione articoli</b></p> <p>Alla cancellazione consecutiva di un secondo articolo su Mago, il programma smette di funzionare.</p>
31055		<p><b>Documento trasferimento depositi con MOV-DEP</b></p> <p>Al salvataggio di un Documento Trasferimento Depositi con causale che non richiede Codice Cliente e nessun alert di controllo in Parametri Lotti e Matricole impostati, se la quantità movimentata non è disponibile per il lotto, si ottiene un messaggio di errore bloccante "Il sovraccarico dei lotti non è ammesso" e "Quantità lotto non disponibile alla riga..."</p>
31038		<p><b>data consolidamento nel caso degli errori</b></p> <p>Non viene aggiornata correttamente la data dell'ultimo consolidamento se si verificano gli errori durante il consolidamento dei dati.</p>
31010		<p><b>Threads</b></p>

		Non sono memorizzati i thread indicati nella procedura di Ricostruzione Saldi di Magazzino
31007		<p><b>Costo medio usato per carichi MPP con depositi non in giacenza</b></p> <p>Nel caso di Movimenti tra depositi che sono considerati carichi sul deposito di destinazione, in caso di deposito di partenza escluso dalla Giacenza , e per cui nei movimenti MPP sono tracciati come carico utilizzando il Costo Medio poichè non disponibile la Media Ponderata del Periodo Precedente, il costo medio applicato è errato poichè è calcolato su tutti i depositi non escludendo quelli che non rientrano nella giacenza.</p>
30626		<p><b>Movimenti di magazzino per deposito, Articolo e Data</b></p> <p>Il report Movimenti di magazzino per Deposito, Articolo e Data potrebbe estrarre la Giacenza iniziale sbagliata andando a leggere la giacenza finale dell'esercizio precedente, in caso di inventario iniziale nell'esercizio successivo. Corretto report ERP\MultiStorage\Report\EntriesByItemAndStorage.wrm</p>
26932		<p><b>anagrafica Lotti</b></p> <p>Entrando nell'Anagrafica Lotti e andando in vista di riga, se seleziona l'hyperlink sul campo Nr. documento non viene mostrato il documento da cui è stato creato il lotto ma il primo documento caricato a programma con quel protocollo.</p>
26017		<p><b>Report Disponibilita Articoli</b></p> <p>Il report Lista Disponibilità e giacenze articolo per mese non estrae gli articoli se non vengono movimentati nell'esercizio in corso, nonostante la chiusura di magazzino con riallineamento dati.</p>
31039		<p><b>errore consolidamento - cambio valore articolo WAP</b></p> <p>Nel caso in cui si gestisca gli articoli a Media Ponderata di Periodo e si generi il movimento di magazzino per cambio di valore tramite la fattura di acquisto, il consolidamento termina con errori.</p>
<b>ORDINI</b>		
30965		<p><b>UM derivate ed evasione ordini a fornitori</b></p> <p>Si consideri un articolo che gestisce due unità di misura.</p> <p>Si carichi un ordine in una unità di misura, e nell'evasione in una bolla di carico si imposti l'altra unità di misura.</p> <p>L'ordine non risulta consegnato.</p>
31442		<p><b>Dati ratei e risconti non mantenuti da evasione ordini</b></p> <p>I dati dei ratei e risconti inseriti nelle righe degli ordini non sono mantenuti nei documenti generati dalla procedura di evasione ordini.</p>
<b>ACQUISTI</b>		
31252		<p><b>Nota credito ricevuta registrata a magazzino e data registrazione</b></p> <p>La data di registrazione di una Nota di credito Ricevuta e Fattura non viene salvata sul documento se viene generato solo il movimento di magazzino.</p>
31056		<p><b>Crash nel travaso da offerta fornitore a documento di acquisto</b></p> <p>Se si travasa un'offerta fornitore in un documento di acquisto, Mago va in crash</p>
31204		<p><b>Acceleratori tastiera Ctrl+C e Ctrl+V</b></p> <p>Nei documenti DDT al fornitore per lavorazione esterna e Bolla di Carico da fornitore per lavorazione esterna gli acceleratori di tastiera Ctrl+C e Ctrl+V non funzionano correttamente. Verificato anche su DDT di vendita e Bolla di Carico di Acquisto.</p>
<b>GESTIONE PUNTO VENDITA</b>		
31496		<p><b>Errore generazione mov mag. e contabilità in import da POS</b></p> <p>Quando si importa un documento da esterno e vengono effettuate le transazioni accessori, viene erroneamente usata la data di</p>

		applicazione come data registrazione. Deve invece essere utilizzata la data registrazione del documento.
31360		<b>Anagrafica clienti su database InStore Mobile</b> In creazione ed in aggiornamento del database InStore Mobile vengono sincronizzati anche i Clienti oltre che i Fornitori.
31355		<b>Errore ESP su registrazione contabile</b> Può accadere che, con CGM attiva e Registrazione Contabile Immediata, la registrazione contabile di uno scontrino non vada a buon fine con errore generico "Mago went in error without returning any messages."
31326		<b>Rate di pagamento in doc di retail con ricarica della prepagata</b> Se si importa in Mago una transazione di vendita dove è stata caricata una carta prepagata e contestualmente è stato venduto un articolo, nel documento di Mago non vengono correttamente riportate le rate di pagamento. Di conseguenza la registrazione contabile dello scontrino è errata. Accade quando l'articolo non è pagato con la carta prepagata ma con altra forma di pagamento.
31325		<b>Codici Varianti minuscoli su database</b> Nel caso in cui fossero stati inseriti dei codici in minuscolo nel campo SizeCode della tabella MA_SMVariantsCodes in apertura delle finestra delle varianti, i codici vengono da Mago letti tutti maiuscoli benché sul DB non lo siano, di conseguenza la variante maiuscola non corrisponde a quella minuscola sul db in quanto la mappa in memoria è case sensitive.
31320		<b>Reso fornitore con varianti retail - Cambio Deposito</b> Se si inserisce un reso a fornitore con almeno una riga che utilizza le varianti di retail se si cambia il deposito dalla relativa scheda il movimento di magazzino generato per le varianti mantiene il deposito principale del punto vendita (a differenza del normale movimento senza varianti che segue correttamente il deposito inserito nel reso).
31316		<b>Messaggio di avviso numerazione fiscale su resi con SM</b> Provando ad inserire un reso (fornitore o cliente), se è attivo lo store management, viene sempre mostrato il messaggio di avviso:  0 Warning! The specified reason does not require the fiscal numbering 1 the document will be numbered anyway for inventory posting. anche se MA_InventoryReasons.FiscalNumbering = true.
31312		<b>Scelta deposito su resi con Gestione Punto Vendita attiva</b> Sui documenti di Reso (sia cliente che fornitore) se è attiva la Gestione Punto Vendita dovrebbe essere possibile inserire solo i depositi associati al punto vendita di testa come accade in tutti gli altri documenti di Mago, mentre è possibile scegliere tutti i depositi della propria company.
31300		<b>Punto Vendita Registrazione Contabile del Movimento di Cassa</b> La registrazione contabile del Movimento di Cassa visualizza erroneamente come Punto Vendita quello di login anziché quello del Movimento di Cassa.
31295		<b>invio e-mal dal documento di trasferimento tra PV (Uscita)</b> Nel caso di invio email dal documento di trasferimento tra Punti Vendita (Uscita), il programma controlla le impostazioni del cliente del punto di vendita A anziché DA.
31281		<b>Importazione transazione di TCPOS con vendita in formati UM</b> Importando da TCPOS una transazione dove è stato venduto un articolo in formato UM, il valore unitario dell'articolo nel documento di Mago non è corretto. Di conseguenza non è corretto l'importo di riga del movimento di magazzino.
31279	IT	<b>Trasferimento Voucher a TCPOS versione 7.5</b> In localizzazione Italia, il trasferimento Voucher standard e Voucher di Vendita a TCPOS versione 7.5 non funziona.

31277	<p><b>Procedura Set data in fiscal bill non imposta contropartita corr</b></p> <p>La procedura "Set data in fiscal bill" non si sta comportando nel modo corretto e si comporta diversamente dalla logica del fiscal bill, su uno scontrino con la contropartita vuota e iva 00 (derivate dal codice IVA4 associato al listino con tipo extra UE) e un cliente nazionale va ad impostare la contropartita associata nella regola contabile a Vendite Nazionali + Ignora (indipendentemente dall'iva).</p>
31275	<p><b>Contropartita vuota in fiscal bill</b></p> <p>Può capitare che nei fiscal bill non venga compilata la contropartita.</p> <p>Accade se si utilizza nella transazione un listino collegato al codice IVA4 tipo Extra EU (ex. iva 00) e un cliente vendite nazionali.</p> <p>La contropartita non viene impostata perché non esiste nella regola contabile una riga che sia Vendite nazionali e iva 00.</p>
31268	<p><b>Trasferimento Informazioni Alimentari articolo a TCPOS</b></p> <p>Il trasferimento delle Informazioni Alimentari di un articolo a TCPOS non funziona a causa del seguente errore su ESP: TCPOS code for AttributesTemplDetail cannot be found or has a wrong format.</p>
31266	<p><b>Payload errato --&gt; Errore Critico su ESP</b></p> <p>Può succedere che da tcpos arrivi un payload strutturato male in tal caso deve essere generato errore su ESP ma non deve stopparsi il provider (l'errore non deve essere indicato come critico).</p> <p>Deve essere possibile continuare ad importare gli altri scontrini corretti.</p>
31259	<p><b>Tabella MA_RMSaleDocDetailDiscProm con CGM attiva</b></p> <p>Se è attiva la CGM, importando degli scontrini con sconti/promozioni da TCPOS, il campo TBCompanyID della tabella MA_RMSaleDocDetailDiscProm è sempre compilato con valore 0.</p>
31238	<p><b>InStore -Valore unitario errato nei movimenti con UM Alternative</b></p> <p>Quando si generano movimenti di magazzino da instore app utilizzando un unità di misura alternativa nei movimenti il valore unitario è sempre quello base dell'articolo e non viene calcolato il rapporto con l'unità di misura utilizzata.</p>
31234	<p><b>il flag fatturato - documenti di trasferimento tra punti vendita</b></p> <p>Nel caso di CGM attiva, se si imposta manualmente il flag fatturato nelle righe del documento di trasferimento tra punti vendita, il programma non imposta automaticamente il flag Fatturato nella testa del documento.</p>
31218	<p><b>controllo cliente/fornitore - doc. di tras. tra punti vendita</b></p> <p>Nel caso di CGM attiva, al salvataggio del documento di trasferimento tra punti di vendita di tipo ENTRATA, il programma controlla esistenza del codice cliente e non codice fornitore.</p>
31210	<p><b>Invio mail documento di trasferimento tra punti vendita OUT</b></p> <p>In caso di invio mail automatico al punto vendita nel momento in cui viene generato il documento di trasferimento tra punti vendita OUT viene controllata la presenza della mail sul punto vendita from (per valutare se è da inviare la mail) ma la mail viene poi inviata al punto vendita TO.</p> <p>Causando, in caso di assenza della mail sul punto vendita to, l'errore seguente:</p> <p>Gen InStoreDoc failed on Company 'AAA' Messages from Shop Transfer Requests Shop From Code 01, Shop To 0-2 : ERROR Error sending Email to customer/supplier 0-2. The Email address is not included in the master. Document number 000007 of 22/09/2021. ERROR</p> <p>Avviene sia generando il documento tramite procedura su mago che utilizzando la app instore generando il documento con il task. Il controllo di invio mail deve essere coerente con l'effettivo destinatario della mail e questo deve essere il punto vendita FROM (colui che spedisce la merce) in modo che possa ricevere la mail nel punto vendita, stampare il documento e inviarlo</p>

		insieme al pacco da spedire.
31201		<p><b>Data documento di trasferimento generato ad esp non attuale</b></p> <p>Può capitare che il tloader rimanga avviato per più giorni e che quindi all'esecuzione del task di generazione movimenti di trasferimento tra punti vendita out da instore app il documento generato prenda sempre una non aggiornata.</p> <p>Dovrebbe invece sempre essere presa la data di applicazione indipendentemente dal tloader.</p>
31199		<p><b>Cliente errato sul mov. di magazzino generato da instore app</b></p> <p>In caso di CGM attiva se si genera tramite instore app un documento di trasferimento tra punti vendita uscita sul movimento di magazzino collegato nel campo MA_InventoryEntries.CustSupp viene impostato il cliente errato ovvero il movimento MPV-OUT viene intestato al cliente presente nella company che sta trasferendo e non a quella che riceve la merce così come avviene inserendo manualmente un documento dal data entry.</p> <p>Il problema causa la fatturazione del cliente errato.</p>
31190		<p><b>Registrazione contabile di scontrino con totale zero</b></p> <p>La registrazione contabile di uno scontrino non viene mai eseguita dal programma se il totale delle righe dello scontrino è zero.</p>
31162		<p><b>Formati UM nei Listini in Anagrafica Articolo senza TCPOS</b></p> <p>Se non è attivo il Connettore TCPOS, ma sono attive le Varianti di Retail, in anagrafica Articolo, nella griglia dei Listini, la colonna relativa alle Varianti si chiama erroneamente Variante/Formato UM.</p>
31138		<p><b>Crash cancellazione consecutiva articolo con SM e CGM</b></p> <p>Può succedere che tentando di cancellare un articolo il programma risponda con "è accaduto un errore imprevisto" e sia necessario chiudere Mago e riaprirlo (l'articolo non viene eliminato).</p>
31136		<p><b>Prezzo di listino di tipo solo POS disattivo</b></p> <p>Benchè il prezzo di listino di un articolo sia disattivo, questo viene comunque inviato a TCPOS.</p>
31126		<p><b>Mov. di magazzino duplicati da massiva gen. mov. da scontrini</b></p> <p>Può succedere che eseguendo la procedura massiva di generazione movimenti di magazzino da scontrini alcuni scontrini non vengono chiusi nonostante i movimenti vengano effettivamente generati e questo causa che rilanciando la procedura più volte nello stesso periodo i movimenti vengano duplicati.</p>
31123		<p><b>Importazione MA_SMOrdList via MagicLink profilo assente</b></p> <p>E' assente il profilo di MA_SMOrdList per importare via MagicLink</p>
31118		<p><b>Anagrafica articolo in crash se si aggiunge Barcode di Acquisto.</b></p> <p>Avendo attivi solo i moduli eCommerce e Varianti per Gestione Punto Vendita, Se in anagrafica articolo si inserisce un barcode di Acquisto, al salvataggio Mago va in crash.</p>
31117		<p><b>Cancellazione Addetto di tipo POS associato ad un Punto Vendita</b></p> <p>Se si cancella un addetto di tipo POS che è associato ad un Punto Vendita on-site, l'addetto non solo deve essere cancellato ma anche disassociato dal Punto Vendita.</p>
31104		<p><b>interstore movement doc. drop-down senza punti vendita di tipo hq</b></p> <p>Sul documento interstore movement document le tendine relative ai due campi MA_SaleDoc.Store e MA_RMSaleDoc.ToStore mostrano solo i punti vendita di tipo on-site (MA_RMShops.Type = '2045640704') e anche gli HLK relativi richiamano solo i punti vendita on-site.</p> <p>Dovrebbe essere possibile inserire anche i punti vendita di tipo Headquarters (MA_RMShops.Type = '2045640706') in quanto è già possibile generare questo tipo di documento con punti vendita di tipo hq, ad esempio usando le procedure</p>

		interstore movement document from cross docking e shop transfer request management.
31092		<b>Importazione da TCPOS di Fatture con articoli disattivi</b> L'importazione da TCPOS di fatture che contengono articoli disattivi fallisce.
31090		<b>Errore Invalid ERPOject MA_CustSupp in import Fattura da TCPOC</b> Può accadere che importando una fattura da TCPOS questa vada in errore su ESP con messaggio "Invalid ERPOject: MA_CustSupp". Accade quando il cliente della fattura è già presente in Mago ma non presenta alcun record nella tabella MA_CustSuppCustomerOptions.
31081		<b>Dataentry Transcodifica presente senza connettori Retail</b> Il dataentry Transcodifica è presente a menu nelle Preferenze/Retail anche se non è attivato nè il connettore TCPOS nè il connettore Ecommerce.
31074		<b>Scontrino di Prepagamento e registrazione contabile</b> Lo Scontrino di Prepagamento (ossia di acquisto di una carta prepagata) non genera alcun movimento di contabilità benchè venga impostato il flag di Registrato in Contabilità.
31061		<b>Salvare una contropartita con un tipo conto non corretto pos par</b> Entrando in modifica dei parametri pos   contabilità scheda "Contropartite di pagamento" se si cambia la tendina tipo pagamento da debitore a una degli altri tipi o viceversa se ci si sposta sull'hotlink delle contropartite vengono estratte le contropartite errate, ovvero quelle con tipo conto non corretto.  Se non ci si sposta di riga è possibile anche salvare i parametri con una contropartita non coerente al tipo pagamento.  L'errore "Tipo Conto non corretto" scatta solo spostandosi tra le righe.
31032		<b>Threads in caso di integrazioni</b> Può capitare che in ambito di integrazione di Mago con programmi esterni rimangano appesi dei threads nei TbServices dell'Administration Console.
31001		<b>OdF con val. unitario 0 e con varianti,campo delivered non aggio</b> Inserendo un ordine a fornitore con articoli che gestiscono le varianti e con valore unitario 0 travasando poi quest'ordine completamente in una bolla di carico (inserendo qui un valore unitario) si aggiornano i dati di riga dell'ordine ma il campo MA_PurchaseOrd.Delivered di testa rimane sempre vuoto.
30983	IT	<b>Importazione fattura da TCPOS e cliente già esistente in Mago</b> In configurazione Italia, quando da TCPOS si importa una fattura che ha i dati fiscali del cliente (tabella trans_fiscal_data di TCPOS) ed in Mago si trova un cliente o con stessa Partita IVA o Codice Fiscale, l'importazione fallisce se per quel cliente non esiste un record nella tabella MA_RMCustSupp.  L'errore che si visualizza su ESP è "Invalid ERPOject: MA_CustSupp Expected".
30976		<b>Parametro Ultimo Numero Azienda del Cliente</b> Nei Parametri POS, il campo Ultimo Numero dell'azienda del cliente (MA_RMPParameters.LastCompanyCode) ha dei limiti errati.
30959		<b>Reg. Contab. Scontrino e prop. contropartita per voucher</b> La proposizione della contropartita per codice voucher, necessaria alla registrazione contabile dello Scontrino importato da TCPOS, non funziona correttamente.
30949		<b>Impossibile ottenere dati per uno scontrino con Magic Link</b> Impossibile ottenere dati per uno scontrino con Magic Link  Da magic link, impostando application Retail, module TCPOS document Fiscal bill, Profile Fiscal bill e cliccando sul tasto

		return parameters for find si ottiene l'errore Impossible open document
30948		<p><b>campo CardNumber sulla MA_RMSaleDoc varchar(30) e non varchar(32)</b></p> <p>il campo CardNumber sul MA_RMCustSupp è un varchar(32) mentre il campo CardNumber sulla MA_RMSaleDoc varchar(30) questo comporta la possibilità di inserire da mago/tpos un numero carta lungo 32 mentre quando arriva lo scontrino su esp si ottiene l'errore che un valore è stato troncato.</p>
30789		<p><b>Data Movimenti di Magazzino generati da Scontrino accorpando</b></p> <p>Generando i Movimenti di Magazzino da Scontrino, questi devono essere accorpati per giorno di emissione dello Scontrino (Del - MA_SaleDoc.DocumentDate) e le date del Movimento di Magazzino generato (Data Documento - MA_InventoryEntries.DocumentDate e Data Registrazione - MA_InventoryEntries.PostingDate) devono essere uguali a quella dello scontrino (Del - MA_SaleDoc.DocumentDate). Tale comportamento deve essere adottato sia in caso di generazione del movimento Contestuale, Massiva e dal Task di Esp.</p>
30732		<p><b>ESP - Rimozione informazioni ed invio di stringhe vuote</b></p> <p>Se in Mago vengono rimosse alcune informazioni, come ad esempio il codice IVA oppure sempre il Gruppo Formati UM dall'articolo, ESP deve passare stringa vuota affinché TCPOS recepisca la modifica.</p>
30716		<p><b>Stesso Attributo Personalizzato in anagrafica Tipi Variante.</b></p> <p>In anagrafica Tipi Variante (Retail.Variants.Documents.RMVariants) è possibile richiamare lo stesso codice quale Attributo Personalizzato 1 (MA_SMVariants.Attribute1) ed Attributo Personalizzato 2 (MA_SMVariants.Attribute2).</p> <p>In tal caso viene rilasciato il messaggio di avvertimento: "WARNING! Custom Attributes Template 1 and 2 are the same. Do you continue anyway?".</p> <p>Il messaggio deve diventare bloccante ed il testo deve essere: "ERROR! Custom Attributes Template 1 and 2 are the same.".</p>
30615		<p><b>Errori di tipo warning in importazione Scontrino</b></p> <p>Se nei Parametri POS è attivo il parametro di Registrazione Contabile Immediata Scontrino, non sono evidenziati in ESP eventuali messaggi di warning che derivano dal movimento contabile generato. Tali errori sono invece regolarmente visualizzati se si utilizza la procedura batch di registrazione contabile.</p>
30489		<p><b>Copia documento deposito errato se attivo SM</b></p> <p>Creare un ordine cliente/fornitore collegati ad un punto vendita (nel mio caso si trattava dell'HQ con deposito principale HQ-Principale) salvare l'ordine e poi copiarlo, guardando la scheda delivery viene proposto un deposito errato (nel mio caso SEDE deposito principale del punto vendita 01).</p>
30424		<p><b>Controllo eliminazione lotto di variante se già utilizzato</b></p> <p>Non viene effettuato alcun controllo se un lotto di varianti o un modello di ripartizione variante viene cancellato se già utilizzato su uno o più articoli.</p>
30201		<p><b>ricercatore punti vendita ricerca vuota per valore 0</b></p> <p>Se nel ricercatore punti vendita in un qualsiasi documento si digita 0 nella tendina compare la scritta "Nessun Dato"</p>
29738		<p><b>SM - Squadrature nel report Controllo Castelletto IVA Scontrino</b></p> <p>Nel report di Controllo Castelletto IVA Scontrino sono visualizzate erroneamente delle squadrature se in uno scontrino sono presenti articoli con contropartite diverse e stesso codice IVA.</p>
28721		<p><b>Modifica Tipo Variante richiamato in Modello di Ripartizione</b></p> <p>Se un Tipo Variante risulta richiamato in un Modello di Ripartizione di Variante (Retail.Variants.Documents.RMSpreadingTemplate) o in un Lotto di Variante (Retail.Variants.Documents.SMLotSpreadingTemplate) non deve risultare modificabile e deve essere rilasciato un messaggio di avvertimento: "Warning. The Variant Type already appears in Variant Spreading Templates or Variant Lots. It cannot be</p>

		modified." ("Attenzione! Il Tipo Variante risulta già presente in Modelli di Ripartizione Variante o in Lotti di Variante. Non può essere modificato.").
31291		<p><b>Hotlink dello shop in testa a doc. Vendita/Acquisto e movimenti</b></p> <p>Si hanno CGM e Retail attivi</p> <p>Creare due aziende con alcuni punti vendita per ciascuna azienda, con diversi documenti che muovono il magazzino. Nei movimenti di magazzino si clicca su con la lente (Ricerca F3), il Punto Vendita in testa al documento è read only, ma l'hotlink se cliccato apre il radar, dove sono visualizzati i Punti Vendita anche di altre Company.</p> <p>Non devono essere visibili gli Shop non appartenenti alla Company corrente.</p>
31154		<p><b>Trasferimento tra PV tra company diverse: fornitore errato</b></p> <p>Facendo un movimento da un PV della company 01 a un PV della company 02 nel movimento di entrata nella company 02 viene impostato come fornitore il fornitore della company 02 mentre come fornitore ci si aspetterebbe il fornitore configurato in anagrafica della company 01, ovvero la company che invia la merce.</p> <p>(il cliente viene invece correttamente impostato quello della company 02).</p>
<b>VENDITE</b>		
31470		<p><b>Richiamo documento tramite radar e deposito fase 1</b></p> <p>Se si richiama tramite il radar un documento che non ha ancora generato il movimento di magazzino, entrando in modifica il campo del deposito della fase 1 viene erroneamente svuotato.</p> <p>Accade solo quando si accede per la prima volta al dataentry di un documento.</p>
31264		<p><b>Grafici fatturato cliente richiesto per alcune categorie</b></p> <p>Selezionando solo alcune categorie, si riscontra che i clienti elencati pagina per pagina sono appartenenti alle categorie selezionate, ma il grafico dell'ultima pagina riporta i migliori 10 clienti e comprende anche clienti che non appartengono alle categorie selezionate.</p> <p>Inoltre se si seleziona la fetta di torta appartenente a un cliente non appartenente alla categoria selezionata non viene estratto alcun dato.</p>
31196	IT	<p><b>Regime OSS: Default Ric fiscali NON incassate</b></p> <p>Nelle Ricevute Fiscali NON Incassate per le spese non viene più proposta l'aliquota presente nei default del regime OSS</p>
31069		<p><b>Fincato Fatture Emesse a volte non espone i componenti della BOM</b></p> <p>Fincato Fatture Emesse a volte non espone i componenti della BOM</p>
30953		<p><b>Campi data editabili nei documenti di vendita</b></p> <p>Nei documenti di vendita i campi data documento e data registrazione sono sempre editabili (prima dell'emissioni e con numerazione automatica) Nei ddt risultano sempre editabili mentre negli altri documenti diventano read only solo dopo l'inserimento del cliente, dovrebbero essere tutti subito read-only verificare soluzione delle seguente anomalie 28816</p> <p>per la 29883 è stata riaperta anomalia ... in quanto è stato necessario rollbackarla</p>
30864		<p><b>grafici fatturato cliente e articolo</b></p> <p>In caso di esercizio spezzato i report Dettagli Grafici Fatturato Cliente (CustomerTurnoverChartsDetails.wrm) e Dettagli Grafici Fatturato Articolo (temTurnoverChartsDetails.wrm) hanno l'hyperlink che non punta al balanceyear ma al fiscalyear</p>
29085		<p><b>Scheda articolo di magazzino per deposito</b></p> <p>La Scheda Fiscale Articolo per deposito filtrata per deposito diverso da Sede ed in presenza di Specificatore tipo Cliente e Codice Cliente, presenta dati errati se estratta con periodo data inizio diversa dal 01 01: viene riportata come Esistenza</p>

		Inziale la quantita' delle Esistenza Finale mentre l'Esistenza Finale presenta un valore errato
30972		<b>Creazione/Variazione listini coon filtro su categoria retail</b> Pur filtrando sulle categorie retail vengono comunque elaborati tutti gli articoli in Creazione/Variazione prezzi di listino
<b>AGENTI</b>		
27364		<b>Codice Articolo su Politica Provvigionale</b> Si prenda in considerazione una Politica Provvigionale con formula provvigionale CA. Nella griglia del Calcolo Provvigionale, impostando il secondo incrocio come Codice e digitando manualmente un codice articolo, il programma non permette di inserire più di 12 caratteri.
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
31254		<b>Errore Rifornamento Ubicazioni</b> Se nella procedura Rifornamento Ubicazioni si seleziona di rifornire la Preshipping e si indica un numero di preshipping lanciando l'estrazione si ottiene un crash
30934		<b>Procedura di inventario continuo</b> Se in un inventario continuo sono caricate le missioni fatte con i terminalini e sarebbero da estrarre un numero di righe maggiori di quanto impostato nei parametri, viene rilasciato il seguente messaggio errato: WMS-IN-0021 - ERRORE! In base alle selezioni effettuate, il numero di righe da estrarre (0) è maggiore al Numero Massimo di Righe definito nell Impostazioni per Azienda / Utente (1000).
30781		<b>ricevimento per resi e import da documenti</b> La colonna Da fatturare del ricercatore documento presente nel Ricevimento Merci per Resi dovrebbe essere Da Rendere. Nel ricercatore è possibile modificare la quantità delle righe da caricare, ma quando viene versato il documento è comunque caricato per intero.
<b>WMS MOBILE</b>		
31060		<b>Messaggio di mancata disponibilità anche in caso di disponibilità</b> Quando risulta a true il parametro MA_WTParameters.CheckMTItemOnHandQty utilizzando la funzionalità Missioni Manuali   Trasf. stock articoli dopo aver scansionato l'ubicazione e scansionato l'articolo alla conferma si riceve il messaggio "La quantità eccede quella disponibile: continuare?" anche quando in realtà nell'ubicazione è presente disponibilità dell'articolo. Si verifica solo utilizzando i terminalini Win CE, con i terminalini android il controllo scatta correttamente solo se nell'ubicazione è davvero assente la disponibilità dell'articolo.
29772		<b>MdM confermate su WMS errore se il codice contine ]</b> Se un codice articolo contiene la parentesi quadra chiusa ] dopo aver confermato la MdM sul wms mobile durante la sincronizzazione si verificano molti errori che non permettono l'utilizzo della app e la sincronizzazione della missione.
<b>CGM</b>		
31318		<b>Shop modificato in testa ai movimenti RI-NEG e RI-POS</b> Si hanno due Company con diversi Punti Vendita ciascuna. Nel data entry dei movimenti di magazzino, se si cerca con F3 su uno Shop, che non è quello corrente, un movimento RI-NEG o RI-POS, si entra in modifica si aggiunge/cancella un articolo e si salva, viene modificato il Punto Vendita in testa al movimento, mentre il deposito non viene modificato. A volte lo shop viene ripulito.

31155		<p><b>Inserimento di un PV di un'altra company nel luogo di consegna</b></p> <p>E' possibile inserire sull' ordine fornitore nel campo luogo di consegna un PV di una company diversa da quella che sta creando il documento questo causa l'impossibilità di evadere il documento in Bolla di Carico</p> <p>Non deve essere permesso l'inserimento di un PV di un'altra company nel campo luogo di consegna.</p> <p>Può continuare ad essere inserito invece nel campo destinazione finale.</p>
<b>REPORTING CLOUD</b>		
30314		<p><b>Report Cloud: FormatLiteral</b></p> <p>Nei report, alla funzione FormatLiteral non vengono applicati i dizionari. La funzione serve a trasformare un numero in lettere, ad es. 123 diventa centoventitre.</p>
<b>ANAGRAFICHE</b>		
31057		<p><b>Crash report Rubrica Contatti</b></p> <p>Solo con Visibility attiva.</p> <p>Quando viene effettuata la selezione degli indirizzi nell'invio mail del report Rubrica Contatti (Anagrafiche   Contatti   Contatti), Mago va in crash.</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		
31379		<p><b>Autonumerazione Simulazioni contabili</b></p> <p>Se nei parametri è attiva l'autonumerazione delle Simulazioni Contabili, non funziona il link al codice simulazione dai movimenti contabili previsionali, sia in browse che in edit.</p>
31051		<p><b>Analisi Scaduto per Cliente o per Fornitore</b></p> <p>Il report Analisi Scaduto per Cliente o per Fornitore mostra un totale giorni errato in presenza del parametro Escludi Chiusure dopo la data di scadenza</p>
<b>AMMORTAMENTI</b>		
31435	IT	<p><b>Report credito di imposta: Totali ultimo prospetto</b></p> <p>Il report Credito di imposta Cespiti raddoppia i totali dell'ultima pagina.</p>
<b>FRAMEWORK</b>		
31164		<p><b>Copia e incolla da tastiera</b></p> <p>In alcuni punti del programma non è possibile utilizzare lo shortcut "Ctrl + C" per copiare un testo.</p>
<b>TASKBUILDER FRAMEWORK</b>		
31158		<p><b>Id addetto perso quando viene annullata la procedura</b></p> <p>C'è un un problema con gli ID del data entry "Addetti". Una volta premuto il pulsante "Nuovo", viene creato un ID e anche se la procedura viene interrotta, tale ID viene perso.</p>
<b>MAGIC LINK</b>		
31432		<p><b>Err. formattazione double nei pdf dei report via MagicLink</b></p> <p>Il valore delle variabili di tipo double compare errato nei campi grafici (la virgola compare spostata)</p>
<b>REPORTING STUDIO</b>		
26829		<p><b>ReportSaveAs - malfunzionamenti</b></p> <p>La funzione ReportSaveAs mostra la finestra di dialogo di salvataggio del file per tutti i tipi di file, ad esclusione del PDF.</p>

AREA MANUFACTURING		
31338		<p><b>Produzione Base - movimento di scarto legge campo non corretto</b></p> <p>In Produzione Base il campo dello scarto M_CARSCA è strutturato con quello della seconda scelta (il campo è SecondRateLoadInvRsn).</p> <p>Mago4 sta leggendo quello che è impostato sul campo ScrapLoadInvRsn e non SecondRateLoadInvRsn.</p>
MRP		
31103		<p><b>Riferimenti Ordine Cliente - OdP proposti</b></p> <p>Qualora venga effettuato il raggruppamento per stessa commessa e stessa data nell'MRP per piano di produzione, sull'OdP proposto viene riportata erroneamente la posizione della prima riga dell'Ordine Cliente.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
31174		<p><b>Generazione Piani di Produzione - Data Prevista Consegna in PdP</b></p> <p>Nella procedura di Generazione Piani di Produzione, se si accorpano più Ordini Clienti diversi con fornitori diversi non viene riportata la data di prevista consegna corretta nel piano di produzione.</p>
VISIBILITÀ		
31428		<p><b>Visibility e query con UNION</b></p> <p>Se è abilitata la visibility, in presenza del costrutto UNION in una query di un report, eseguendo con un utente non amministratore il programma rilascia un errore tipo "Parantesi chiusa mancante".</p>
30994		<p><b>Procedura Imposta Visibilità sulle Entità</b></p> <p>Database Oracle.</p> <p>La procedura di Imposta Visibilità sulle Entità non riporta correttamente i codici visibilità indicati sulle entità.</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM		
31328		<p><b>Filtri di sincronizzazione per Infinity CRM</b></p> <p>Il funzionamento dei filtri che si possono impostare nella maschera filtri per CRM infinity devono essere rivisti, in particolare si fa riferimento alle opzioni legate alle anagrafiche articoli, clienti, fornitori, fornitori potenziali e ordini di vendita per i quali non scatta il change</p>
31205		<p><b>Maschera Filtri per Sincronizzazione Infinity</b></p> <p>Nella maschera Filtri per Sincronizzazione Infinity le tile di seguito riportate non sono più visibili in quanto riportano la proprietà pinned = false</p> <p>Categorie Clienti Categorie Fornitori Record non assegnati</p>