



Mago4 rel.4.0

Data di pubblicazione: 17/11/2022

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
32227		Causali di Magazzino - scheda Altri Dati (layout) Nelle Causali di Magazzino, scheda Altri Dati, tile Dati Merce, i campi "Data Ultimo Scarico", "Ultimo Fornitore" e "Data Ultimo Carico" risultano tagliati.
32753		Visibility e carichi FIFO\LIFO In caso vi sia la visibility attiva su un Deposito e l'utente non possa accedere ad esso, attualmente è possibile entrare in visualizzazione\modifica dei movimenti di magazzino eseguendo un doppio click sulla riga del carico. In realtà non dovrebbe poter accedere al movimento di magazzino se il deposito è protetto.
32697		Carihi FIFO e Visibilità sui depositi Si imposta la Visibilità sui depositi e si usano valorizzazione lifo fifo a scatti continui e valorizzazione per depositi. Per un articolo, si hanno due movimenti di magazzino, uno di acquisto e uno di spostamento tra depositi che generano due carichi fifo con quantità in depositi differenti. Quando un utente, che può vedere solo un deposito, modifica il movimento di magazzino (o il documento di trasferimento) tra i due depositi, il programma cancella le teste dei carichi fifo e lascia solo le righe.
32686		Visibilità e Lotti Si utilizza la visibilità sui depositi e articoli gestiti a lotti. Per un lotto si hanno quantità in depositi differenti. Quando un utente, che può vedere solo un deposito, esaurisce la quantità su di esso, viene erroneamente impostato Esaurito sull'intero lotto, anche se ci sono ancora quantità su altri depositi che non ha i permessi di visualizzare.
GESTIONE FIDI		
32335		RICOSTRUZIONE FIDO La procedura "Ricostruzione Fido" non funziona se viene inclusa nella ricostruzione la ricostruzione fatture.
MAGOECOMMERCE		
32202		Numero di Tracking non editabile. Nel caso in cui il documento di vendita, relativo ad un ordine ecommerce, venga generato da una preshipping il campo Numero di Tracking non è editabile.
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
32703	IT	Int/AutoFe: Descrizione operazione non corretta Gestendo la parametrizzazione Usa Note di castelletto IVA come Descrizione Operazione (m.10333) e generando l'AutoFattura da documento ricevuto con molteplici righe di castelletto, con note diverse e codici IVA uguali, può capitare che nel file xml delle AutoFattura, non venga riportata la descrizione corretta ma che venga valorizzata con la nota presente nell'ultima riga di castelletto.

32657		<p>Impossibile allegare documenti nelle Integrazioni FE</p> <p>Nelle Integrazioni FE non è più possibile allegare documenti.</p>
32652	IT	<p>Layout Report Integrazioni FE (Descrizione TD28)</p> <p>La descrizione del nuovo enumerativo TD28 non viene mostrata correttamente nel report Elenco Stati Documenti Integrazioni (mdc.electronicinvoicing_it.EIIntegrationChecks)</p> <p>In Cloud la descrizione viene mostrata su due righe ma nello spazio di una riga, pertanto risulta tagliata e sovrascritta dalle altre descrizioni In Mago4 e MagoNet la descrizione non va a capo e quindi viene mostrata troncata</p>
32585	IT	<p>FE-Integrazione TD28 - Mancato aggiornamento data doc. e layout</p> <p>Nella casistica dell'integrazione TD28, nel caso venga modificata la data del documento, la data dell'annotazione non viene aggiornata, nonostante questo, la data dell'integrazione comunicata risulta corretta. Nella descrizione del nuovo tipo documento TD28 è presente un trattino</p>
32447		<p>Report Controllo FE colonne e valori tagliati</p> <p>La colonna del DocId nel report di Controllo Fatturazione Elettronica viene tagliata, sia come titolo colonna sia come valori.</p>
32383		<p>trasformazione contatto in cliente</p> <p>Nella trasformazione di "Contatto" in "Cliente", durante l'importazione di un'offerta in DDT o Fattura, l'opzione "Gestisce Fatturazione Elettronica" rimane spento. Non accade nel caso in cui l'offerta sia importata in ordine o in una fattura."</p>
32327	IT	<p>Errore in preview FE con note vendite vuote</p> <p>Nel caso in cui nei Parametri Vendite sia presente erroneamente un record vuoto ma con il parametro Fatture Elettroniche impostato, può capitare che la preview della Fattura Elettronica non sia disponibile con un errore sulla valorizzazione dei campi delle linee</p>
32325	IT	<p>Sub./Inst. senza modulo Contabilità - Usa Fatelweb non visibile</p> <p>Se una sottoscrizione cloud o una installazione desktop ha le Vendite ma non la Contabilità: nei Parametri Comunicazioni Digitali è erroneamente nascosto il parametro Usa Fatelweb con la conseguenza che non è possibile configurare correttamente i parametri di connessione al DH Zucchetti necessari in per la fatturazione elettronica attiva.</p>
32289		<p>MSH (ex ESP): aziende Administration Console con caratteri spazio</p> <p>Con la versione Mago4 3.6, MSH (ex ESP) potrebbe non eseguire correttamente le chiamate ai provider gestiti per le aziende che in Administration Console abbiano un carattere spazio nel nome azienda.</p>
32196	IT	<p>Tipo Documento FE in Fattura da Scontrino</p> <p>Il documento Fattura generato da Scontrino non ha settato correttamente il valore del campo Tipo Documento (MA_SaleDoc.EIDocumentType). In particolare, dovrebbe essere compilato con i valori dei default della fattura immediata se presenti nei Codici di Default Vendite per Utente o con l'enumerativo TD01. Presenta invece sempre l'enumerativo di default Not Defined.</p>
32100	IT	<p>Refuso testo XML riga ausiliaria</p> <p>Nella generazione dell'XML di una fattura, in presenza di Assosoftware, la riga ausiliaria presenta il testo errato: Riga ausiliaria ***contente*** informazioni tecniche e aggiuntive del documento che deve essere modificata con: Riga ausiliaria ***contenente*** informazioni tecniche e aggiuntive del documento</p>
31686	IT	<p>Riferimenti agli Ordini in XML assenti con rif a Preshipping</p> <p>Se viene generata una fattura di vendita attraverso il flusso:</p>

		<p>- Ordine - Preshipping - Documento di Consegna - Fattura oppure</p> <p>- Ordine - Preshipping - Fattura Accompagnatoria</p> <p>I dati aggiuntivi non contengono il riferimento agli ordini, qualora sia previsto invece dalla parametrizzazione che siano riportati in automatico.</p>
31349	IT	<p>Importazione fileSystem fatture attive con cliente con solo CF</p> <p>Se, utilizzando l'importazione dei fatture attive dal FileSystem, si acquisiscono documenti che nei dati del cliente hanno il solo CF, il programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non riconosce correttamente il cliente già codificato che presenta il solo CF come riportato sulla fattura - associa erroneamente il documento al primo cliente privo di PIVA (in ogni caso, sia che sia un CF codificato sia che sia da inserire come nuovo cliente)
32332		<p>Errori Ivalid Token e disconnessione gestionale</p> <p>Può capitare che avvengano delle periodiche disconnessioni del gestionale.</p> <p>Tali disconnessioni si manifestano con l'errore "L'applicazione non è attualmente connessa ad un'azienda valida. Si prega di effettuare una nuova riconnessione." sui data entry generici di Mago e con possibili altri errori (ad esempio riportanti indicazioni di "Invalid Token") per le funzionalità legate alle Comunicazioni Digitali.</p>
32074		<p>Controllo quadratura Libro giornale-IVA per modello Autof/Integr</p> <p>Nel caso in cui si registri un documento ricevuto con modello bivalente (autofattura/integrazione), il programma rilascia erroneamente il messaggio "Il libro giornale non quadra con l'iva: importo imponibile"</p>
MAGAZZINO		
32415		<p>Modifica criterio valorizzazione articolo</p> <p>E' possibile modificare il criterio di valorizzazione dell'articolo, direttamente dall'anagrafica, anche se è stato movimentato nell'esercizio corrente</p>
32389		<p>Importazione file articoli in Movimenti Rettifica Inventariale</p> <p>Importando un file di testo nella procedura Movimenti di Rettifica Inventariale, se nel file è presente un articolo gestito a Lotti senza che ne sia indicato il codice Lotto, per quel articolo viene calcolata la Quantità Risultante sommando tutte le quantità dell'articolo, con e senza lotto.</p>
32280		<p>Errore nel calcolo del costo medio nei report</p> <p>Nei report chiamando successivamente le funzioni esterne ItemsBalances_BookInvToDate e ItemsBalances_UnitaryAverageCost passando come parametro "Storage" valori differenti non viene calcolato correttamente il costo medio.</p>
30743		<p>Avvertimento lotto mancante</p> <p>Avendo impostato la selezione del lotto nei documenti di vendita a Manuale, e nessun avvertimento in caso di lotto mancante o obbligatorio sui documenti di vendita viene comunque rilasciato il messaggio:</p> <p>Attenzione! Codice lotto non presente alla riga 1</p> <p>Controllare: Documento di trasporto xxxx del 12/05/2021</p>
29886		<p>Navigazione Articolo</p> <p>Se ci sono articoli creati con codice parlante o nei quali comunque nel codice è presente il carattere '#' la Navigazione Articolo non funziona correttamente.</p> <p>Per risolvere l'anomalia si rende necessaria la parametrizzazione del separatore delle informazioni che nella gestione attuale è il #</p>

		<p>E' stato introdotto il nuovo setting ItemsGraphicNavigationSeparator in ERP\Items\Settings\Items.config</p> <p>Questo setting ora viene valorizzato di default uguale a "#\$", diversamente da quanto faceva Mago che a basso livello lo valorizzava con il solo carattere #.</p> <p>Qualora si usino codici articolo che contengono la stringa "\$#" modificare il valore del settings con una stringa appropriata in base ai codici utilizzati dall'utente.</p>
28642		<p>Codice Parlante con lunghezza Radice 2</p> <p>Se nei Parametri del codice parlante la Lunghezza Radice e' = 2 , in creazione di nuovo articolo cliccando sul bottone del codice parlante nella maschera Dati Codice Parlante rimane in memoria il Segmento Codice Parlante dell'articolo appena salvato precedentemente</p>
28243		<p>Batch rettifica inventariale con Articoli gestiti a lotti</p> <p>Nella procedura di Movimenti di Rettifica Inventariale, importando un file di articoli con lotti, la giacenza (qta risultante) non è per lotto, ma viene esposta la giacenza complessiva dell'articolo con conseguente movimento di rettifica errato. Nel caso in cui un articolo sia gestito a lotti, se si lancia la procedura di Rettifica inventariale analizzando la Disponibilità ed anche la spunta L'esistenza è calcolata alla data..... accade che nella griglia siano mostrati dei valori non corretti.</p>
32207		<p>Gestione lotti</p> <p>Se la Nota Debito scarica il magazzino se si entra in modifica di un documento con un articolo gestito a lotti e senza apportare alcuna modifica lo si cerchi di salvare nuovamente, può capitare si riceva erroneamente il messaggio: Il cliente xxx non ammette il sovrascarico dei lotti degli articoli Attenzione! Quantità lotto non disponibile alla riga 1 In modo analogo, non è possibile salvare una ricevuta fiscale che non deve movimentare il magazzino senza che per il cliente sia ammesso lo sovrascarico dei lotti.</p>
MSH - MAGO SERVICE HUB		
32819		<p>Righe ordine a fornitore su Ricevimento Merci InStore</p> <p>Nella funzionalità di Ricevimento Merci da ordine a fornitore su InStore può capitare che le righe dell'ordine a fornitore non vengano visualizzate</p> <p>Accade solo in configurazioni con modulo Variants for Store Management disattivo.</p>
32794		<p>Uscita da MSH ed impossibilità a riaccedere</p> <p>Se si esce da MSH tramite il bottone sign out, non è poi più possibile riaccedervi per il seguente messaggio: "Warning Your session is expired, please login."</p> <p>Per poter riaccedere bisogna riavviare i servizi.</p>
32583		<p>Messaggio Interstore Document In already created</p> <p>Il messaggio "Interstore Document In already created for Document Transfer Out" non deve essere considerato in MSH come Error ma come Warning.</p>
32571		<p>MA_IAParameters.ImportMaxNum valore 0 per default 50</p> <p>Se non si imposta un valore nel campo MA_IAParameters.ImportMaxNum, lasciando quindi il campo visivamente = 0, lato instore app per default il numero massimo di righe da importare in inventario pianificato = 50.</p>
32342		<p>Descrizione messaggio mancante in MSH</p> <p>Non viene visualizzata alcuna descrizione del messaggio di warning (in anteprima) in MSH a fronte del messaggio "Warning in Inventory posting: No line valid or no lines in Sale Document id xxx. ERROR". Inoltre, va rimossa la parola ERROR in fondo al messaggio esteso.</p>
32307		<p>MSH (ex ESP): missing data in MA_MQParameters</p> <p>Con l'installazione Mago4 3.6 può succedere che MSH (ex ESP) non si avvii correttamente con l'indicazione di errori del tipo</p>

		"Missing data on Mago table MA_MQParameters [...]"
32095		MSH: Controllo Exchange provider disattivi MSH verifica la correttezza degli exchange anche di provider disabilitati.
32061		Messaggio creazione DbOnBoard senza tabella MA_IAParameters Quando si tenta di creare il DbOnBoard ma è assente la tabella MA_IAParameters viene dato un messaggio di errore bloccante poco comprensibile. La tabella è necessaria al fine di creare il DbOnBoard e di utilizzare InStore app, il messaggio dovrebbe essere più chiaro ed inviato per mail se è attivo l'invio mail per errori da esp.
ORDINI		
31990		import file Non viene salvata ultima posizione del file importato per note o articoli, come accadeva su Mago.net
ACQUISTI		
32707		Titolo griglia articoli delle Richieste di Acquisto "Componenti" Il titolo della griglia articoli presente nelle richieste di acquisto (Acquisti Ordini Fornitore Richieste d'Acquisto) riporta la dicitura "Componenti".
20265		data "registrata il" Se si entra in modifica di una bdc, che aveva generato un ordine di collaudo, la data "registrata il" non è quella dell'ordine di collaudo generato, ma delle operazioni di mago e non è modificabile. Salvando la bdc viene aggiornata la data dell'ordine di collaudo e nel movimento di magazzino ad essa collegato con quella delle operazioni di mago.
32217		Richieste di acquisto - scelta deposito Richieste di Acquisto manuali, cioè da modulo acquisti: è possibile scegliere il deposito solo tra quelli "Abilitati al prelievo per produzione". Dovrebbe invece essere possibile selezionare un qualunque deposito, anche senza avere i moduli di Produzione.
CONTROLLO QUALITÀ		
30198		Ordini di collaudo - metodo di analisi non corretto Generando un ordine di collaudo da documento di carico, può capitare che nel dettaglio delle analisi sono proposti dei metodi di analisi errati. Nella bolla di collaudo generata dallo stesso ordine invece nella tile risultato delle analisi i dati sono visualizzati correttamente.
32218		Duplicazione righe nei risultati analisi in ordine di collaudo Caricando un Ricevimento Merci in cui è indicato un articolo oggetto di collaudo, su cui è impostato il flag Inserire risultati analisi, nell'ordine di collaudo generato sono create due righe identiche nella scheda Risultati analisi
GESTIONE PUNTO VENDITA		
32738		Open POS - Cancellazione documenti importati E' possibile cancellare fatture, note di credito e ricevute fiscali non incassate importate da Open POS.
32727		Controllo univocità dei documenti importati Importando da esterno fatture, note di credito e ricevute fiscali non incassate, il controllo sull'univocità del documento importato considera solo l'ID del documento (MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentID) e non anche il programma esterno da cui deriva (MA_SaleDoc.FromExternalProgram).

32724		<p>Open POS - Importazione Nota di Credito</p> <p>L'importazione di una nota di credito tramite la API ImportSaleDoc va in errore poichè il programma non riesce ad assegnare il modello contabile definito a livello di punto vendita o di parametri POS.</p>
32684		<p>Open POS - Importazione Scontrino con IsDebitor a falso</p> <p>Se si importa uno Scontrino tramite API ImportSaleDoc e l'IsDebitor è valorizzato a false, il documento entra erroneamente come Ricevuta Fiscale Non Incassata.</p>
32677		<p>Documento OUT con quantità 0 generato da InStore app</p> <p>Se su una richiesta viene impostata quantità 0 nella funzionalità di InStore app "Invia Richieste" viene inserita una riga con quantità 0 sul documento OUT generato tale riga blocca la generazione del movimento di magazzino legato al documento.</p>
32673		<p>Importazione transazione dal POS e tipo riga</p> <p>Quando si importa una transazione dal POS nel riga di dettaglio viene sempre impostato come Tipo Riga "Merce". Il tipo riga va invece dedotto dalla natura dell'articolo, quindi dalla sua anagrafica.</p>
32668		<p>Open POS - Mancata importazione del cliente in import fattura</p> <p>Con il modulo Open POS, importando una fattura se è popolato il nodo custSupp, in Mago non viene importato il cliente. La fattura risulta quindi erroneamente intestata al cliente fittizio.</p>
32644		<p>Open POS - Importi acconti in fattura</p> <p>Con il modulo Open POS, se si importa una fattura incassata contestualmente non vengono popolati i campi relativi agli acconti versati (MA_SaleDocSummary.Advance, MA_SaleDocSummary.Advance1 e MA_SaleDocSummary.Advance2).</p>
32618		<p>Testo incompleto errore su MSH per errore invio mail</p> <p>Se si configura la mail su un punto vendita senza aver configurato il servizio mail quando si genera un documento OUT da InStore app si ottiene un errore su MSH, il testo di tale errore è in parte errato in quanto il codice indicato è relativo al punto vendita ma nel testo ci si riferisce solo all'indirizzo mail del cliente/fornitore.</p> <p>Testo attuale: Errore inviando la Mail all'indirizzo AA@zucchetti.com del cliente/fornitore 09. Numero documento 000040 del 28/09/2022. ERROR</p> <p>Testo da modificare: Errore inviando la Mail all'indirizzo AA@zucchetti.com del cliente/fornitore/Punto Vendita 09. Numero documento 000040 del 28/09/2022. ERROR</p>
32616		<p>Open POS - Valorizzazione IsDebitor nel payload</p> <p>Con il modulo Open POS nell'importazione dei payload non viene gestito l'IsDebitor.</p>
32606		<p>Open POS - Campi UnitValue e Price nel payload</p> <p>Il payload usato con il modulo Open POS presenta dei campi non necessari.</p> <p>I campi unitvalue e taxableamount vanno rimossi, mentre viene mantenuto il campo Price che sarà rinominato in TotalPrice. Il TotalPrice conterrà il prezzo di riga comprensivo della quantità venduta. In Mago i campi MA_SaleDocDetail.UnitValue e MA_SaleDocDetail.TaxableAmount verranno gestiti e calcolati da Mago.</p>
32604		<p>Invio merci - conferma articolo non recepita da InStore app</p> <p>Potrebbe capitare che in alcune funzionalità come l'invio merci, nonostante venga eseguita la conferma delle quantità dell'articolo da inviare, questo venga riproposto nuovamente nella schermata per l'invio.</p>
32597		<p>Bottone Approva Tutto in Gestione Richieste di Trasferimento</p> <p>Nel caso in cui si usi il bottone Approva Tutto nella Gestione Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita ma le richieste non</p>

		vengono approvate perchè non collegate al negozio corretto, non viene dato alcun messaggio di errore. Messaggio che invece viene rilasciato se si modifica lo stato direttamente sulle righe.
32550		Radar liste di riordino in riordino per punto vendita estrazione Collegata con un Punto vendita di tipo on-site dal radar liste di riordino in riordino per punto vendita sono sempre visibili tutte le liste, anche quelle non associate a quel punto vendita, collegata ad un punto vendita di tipo HQ nel radar sono invece visibili solo le eventuali liste associate a quell'HQ.
32540		Riordino per PV non gestisce le varianti personalizzate Il riordino per punto vendita (retail Documenti procedure) non gestisce gli articoli con varianti personalizzate.
32527		Technical Error su MSH in aggiornamento Divise da Mago a TCPOS Se in Mago alla divisa base si aggiunge una nuova riga con una nuova data fixing per una divisa già presente in griglia, il trasferimento avviene correttamente a TCPOS ma su MSH è visualizzato il seguente Technical Error: "Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_ESP_InterfaceReferences'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.ESP_InterfaceReferences'. The duplicate key value is ('int1', 'int2'). The statement has been terminated."
32501		Filtro Punto Vendita in Lista Scontrini Nel report Lista Scontrini, il filtro Punto Vendita visualizza erroneamente anche punti vendita on-line.
32499		Import da POS e mancanza codice pagamento in Mago In importazione documenti da POS, se il codice della condizione di pagamento utilizzata non è presente in Mago, MSH rilascia l' errore generico: "Object reference not set to an instance of an object" anzichè dare un errore specifico del problema riscontrato.
32483		Categorie Retail assenti nella batch Aggiornamento Entità Le Categorie Retail non sono presenti nella batch Aggiornamento Entità di Mago.
32478		Punto Vendita di Uscita in Ricevimento Merci All'interno della funzionalità Ricevimento Merci da altro Punto Vendita, se il documento di uscita è generato manualmente da Mago, una volta caricato su InStore app, non mostra il Punto Vendita di Uscita e viene visualizzata la dicitura Richiesta generale.
32474		Cancellazione Tipi Carte Credito da Mago a TCPOS non funzionante Se si cancella un Tipo Carta di Credito su Mago, la cancellazione non avviene su TCPOS a causa del seguente Technical Error su MSH: Object reference not set to an instance of an object.
32472		Enumerativi visualizzati nel report Incassi per Tipo Pagamento Se nel report "Incassi per Tipo Pagamento", si clicca su un tipo pagamento nel relativo grafico, il programma visualizza un messaggio di info con l'enumerativo del tipo pagamento; inoltre i tipi pagamento nel grafico sono sempre visualizzati in lingua inglese.
32470		Attivazione Documenti di trasferimento tra PV per cross docking La procedura Documenti di trasferimento tra punti vendita per cross docking ((Document.Retail.Core.BatchDocuments.SMInterStoreMovDocCrossDock)) è visibile con l'attivazione della sola Gestione Punto Vendita, ma dovrebbe essere visibile esclusivamente se risultano attivi i moduli Gestione Punto Vendita e un connettore POS.
32464		Modelli e Attributi non seguono il filtro del radar su varianti In anagrafica articolo, scheda varianti, se si configurano le varianti personalizzate sia i tre campi modello attributo che le tre griglie contenenti gli attributi non seguono i filtri del radar.

		<p>E' possibile inserire un modello attributo SENZA il flag per tipo variante (es. BICI o PROPR nei dati di esempio) scrivendolo manualmente nel campo e spostandosi senza aprire il radar.</p> <p>E' possibile inserire attributi del tipo proprietà, allergeni, valori nutrizionali (es. P01 o A12 nei dati di esempio) scrivendoli manualmente nella colonna codice delle griglie senza aprire il radar.</p>
32449		<p>Griglia gruppi in anagrafica convenzione</p> <p>Nella griglia dei gruppi, presente in anagrafica Convenzione, è possibile inserire un riga senza indicare il gruppo a cui la percentuale si riferisce. Nella riga deve essere necessariamente indicato se la percentuale è valida per tutti i gruppi oppure per uno specifico gruppo.</p>
32442		<p>Open POS: configurazione modelli e causali per import documenti</p> <p>Con il solo modulo Open POS attivo nei Parametri POS e nel Punto Vendita non è possibile configurare modelli contabili, registri IVA e causali di magazzino per Fattura, Ricevuta Fiscale Non Incassata e Nota di Credito (per il solo paese Italia) malgrado questi documenti possano essere importati da esterno.</p>
32416		<p>CGM - Selezione punto vendita nei report</p> <p>In presenza di CGM nei report in cui è presente come regola di richiesta il punto vendita, è possibile selezionare anche un punto vendita non appartenente all'azienda con cui si sta operando, senza che vi sia alcun avvertimento.</p>
32410		<p>Operazioni Massive Open POS erroneamente visibili su MSH</p> <p>Se si attiva il modulo Open POS, nel frontend di MSH sono erroneamente visualizzate le Operazioni Massive per Open POS relative agli scontrini ed ai documenti di vendita.</p>
32396		<p>Nome bottone Copia errato nelle Convenzioni</p> <p>In anagrafica Convenzioni, il nome del bottone Copia nel tooltip è erroneamente "Copia Menù" anziché "Copia Convenzione".</p>
32368		<p>Travaso Ord cliente in ord fornitore con varianti non funziona</p> <p>Se si travasa un ordine cliente in un ordine a fornitore e questo contiene le varianti le quantità per variante non vengono riportate sull'ordine, viene riportata la sola quantità totale di riga. Se si travasa un ordine cliente in un ordine a fornitore e questo contiene le varianti nel dettaglio del documento il valore unitario è = 0 mentre nel dettaglio delle varianti vengono riportati i valori presenti sull'ordine cliente, dovrebbero essere proposti i valori in base alla scaletta acquisti.</p>
32366		<p>Stati ordine eCommerce non aggiornati correttamente.</p> <p>Quando un ordine eCommerce viene travasato in un DDT o in una Fattura accompagnatoria, lo stato dell'ordine non viene correttamente impostato a "Consegnato" su Mago eCommerce.</p>
32357		<p>Open POS ed importazione del suffisso e prefisso</p> <p>Con il modulo Open POS, in importazione fattura/nota di credito non vengono più importati il suffisso ed il prefisso necessari all'invio elettronico a Digital Hub.</p>
32350		<p>Importazione payload fatture con nodo plugins null</p> <p>Deve essere possibile importare un payload relativo ad una fattura dove il nodo plugins è null. Quando non sono presenti nè prefisso, nè suffisso il nodo nel payload va impostato così:</p> <p>"Plugins": {}</p>
32348		<p>Movimento di Cassa e campo ID Registro Esterno</p> <p>In presenza del solo Connettore TCPOS nel Movimento Cassa, scheda Altri Dati, è erroneamente visibile il campo ID Registro Esterno.</p> <p>Tale campo deve essere visibile solo con il Connettore ePos.</p>

32330		<p>Ordine con varianti in un ricevimento instore qtà tot moltiplica</p> <p>Se si travasa un ordine a fornitore, in un ricevimento merci da ordine a fornitore su instore app, se questo contiene un articolo a varianti la matrice viene composta nel modo corretto ma la quantità totale sia visibile con la matrice chiusa che aperta è errata.</p> <p>Sembra che venga erroneamente moltiplicato il numero totale corretto degli Articoli acquistati per il numero di Codici Variante.</p>
32315		<p>Radar Scontrini</p> <p>Nel radar degli Scontrini deve visualizzarsi la data transazione POS (MA_RMSaleDoc.PosTransDate) anzichè il campo Registrata il (MA_SaleDoc.PostingDate).</p>
32301		<p>Importazione Cliente da TCPOS con controlli falliti</p> <p>Se da TCPOS si inserisce un nuovo cliente, questo viene aggiunto comunque su Mago, anche se falliscono i controlli. Ci si aspetta invece che, se i controlli sul nuovo cliente falliscono, il cliente non venga inserito in Mago.</p>
32297		<p>Dizionari enumerativi campo MA_RMParameters.PostVoucherInAcc</p> <p>Mancano i dizionari per gli enumerativi al campo MA_RMParameters.PostVoucherInAcc nei Parametri POS.</p>
32282		<p>Può capitare che non tutte le info sulle RdT siano aggiornate</p> <p>Può capitare, generando un documento IN da InStore app che nonostante il documento IN generato sia corretto sia assente per solo alcune RdT il riferimento incrociato e che per tali RdT non vengano aggiornati i campi Status e InterStoreDocINID, il campo QtyReceived è correttamente compilato.</p>
32273		<p>UM su bolla di carico generata da Instore App</p> <p>Se sull'articolo è presente un unità di misura di carico e se nel ricevimento da InStore App viene modificata l'unità di misura dell'articolo rispetto a quella proposta e presente sull'ordine, il valore unitario sulla bolla generato non è corretto.</p>
32269		<p>Enumerativo "Specie Archivio" delle Order List ha nome errato</p> <p>Enumerativo "Specie Archivio" delle Order List ha nome errato.</p> <p>Le order list utilizzano il valore di database 3801140 come tipo per gli IDNumbers (MA_IDNumbers.CodeType), se si ricerca tale valore negli enumerativi si ritrova Transfer Between Shops Request (che invece utilizzano ID incrementale).</p>
32249		<p>Lettura parametri esplosione ricetta con impegnato da scontrino</p> <p>Nella gestione dell'impegnato da Scontrino vengono letti male i parametri di esplosione della ricetta. Può quindi capitare che, se si abilita la gestione dell'impegnato da Scontrino, si hanno problemi di performance nel processamento dei documenti a seguito dell'importazione scontrini da TCPOS.</p>
32241		<p>Trasferimento tra p.v. non trovato</p> <p>In caso di trasferimento tra punti vendita di aziende diverse, provando a caricare un documento di uscita in un documento di entrata, non è possibile utilizzare il radar per la ricerca del documento out ne il binocolo se si specifica il numero.</p>
32219		<p>Messaggi su Rabbit in creazione/modifica cliente TCPOS</p> <p>Se è attivo il connettore TCPOS, quando si crea o si modifica un cliente con carta in Mago, su RabbitMQ vengono creati due messaggi anzichè uno.</p>
32175		<p>Radar in documento di trasferimento</p> <p>Nel caso in cui sia attiva la CGM, se all'interno del documento di trasferimento IN si vuole caricare un documento OUT e si ricerca dal radar inserendo il numero documento, cliccando sulla chiave non viene estratto alcun dato.</p>
32161		<p>Bottone e caricamento dati con funzionalità del Cash&Carry</p> <p>Nei documenti di vendita non è più visibile il bottone di importazione articoli da Mobile e in procedura di rettifica</p>

		inventariale non avviene l'importazione dei dati di cash&Carry da Mobile
32159		<p>Travaso Ordine Cliente con varianti in Ordine a Fornitore</p> <p>Travasando un Ordine Cliente nel quale sono presenti articoli gestiti a Variante in un Ordine a Fornitore non viene travasato il dettaglio relativo alle varianti.</p>
32139		<p>Cancellazione articolo su TCPOS se ultimo articolo è disattivo</p> <p>Se in anagrafica Articoli su Mago, l'ultimo record è disattivato, quando si cancella un articolo POS (solo trasferito a TCPOS e mai venduto), l'articolo non viene cancellato da TCPOS.</p>
32133		<p>Trasferimento codici varianti al POS</p> <p>Quando un articolo di tipo POS è gestito a variante, al POS devono essere trasferiti i soli codici varianti attivi.</p>
32132		<p>Associazione variante al prezzo o al barcode di un articolo</p> <p>In un articolo associato ad un tipo variante possono essere erroneamente definiti prezzi di listino o barcode per codici varianti disattivi</p>
32126		<p>Campo Variante in griglia listini dell'anagrafica articolo</p> <p>Se si entra in modifica di un articolo associato ad un Tipo Variante e per il quale esiste solo un prezzo di listino valido per tutte le varianti, il campo Variante erroneamente non è editabile.</p> <p>Accade se si entra in modifica dell'articolo e si è posizionati nella scheda Vendite e Acquisti.</p>
32116		<p>La procedura di inventario estrae le varianti disattive</p> <p>La procedura di inventario (logistica movimenti di magazzino Procedure) estrae le varianti disattive. La procedura di inventario (logistica movimenti di magazzino Procedure) non estrae le varianti personalizzate nel caso si spunti il flag "Display zero or never used items.</p>
32103		<p>Hyperlink e tendina varianti di RdT considera anche le disattive</p> <p>Hyperlink e tendina varianti nell'anagrafica richieste di trasferimento tra punti vendita e nella funzione di nuova richiesta dentro la procedura di gestione richieste di trasferimento permette di creare richieste anche utilizzando varianti disattive.</p>
32098		<p>Doc IN: Aggiornamento richieste di altra company con varianti</p> <p>Se si crea una richiesta di trasferimento da Mago collegati alla company 1 con un articolo a varianti da uno shop appartenente alla company 2 ad uno shop appartenente alla company 3 la generazione del documento OUT avviene correttamente e la richiesta è aggiornata mentre, solo in caso di articolo a varianti, generando il documento IN la richiesta non è correttamente aggiornata.</p>
32027		<p>Messaggio bloccante non chiaro salvando causali InStore</p> <p>Nel data entry causali di magazzino se si salva una causale con impostato MA_InventoryReasons.UseStorage1 = 0 e MA_InventoryReasons.UsedInInStore = 1 viene mostrato il messaggio bloccante: "ERRORE! Solo le Causali di Magazzino ad una fase permettono l'utilizzo su InStore" il messaggio dovrebbe invece riferirsi al deposito modificabile.</p>
31963		<p>Parametro BlockDeleteDelivered raggruppamento righe varianti</p> <p>Con il parametro Deletion and Cancellation of delivered Purchase Order/Sale Order row attivo (MA_UserDefaultByDocType.BlockDeleteDelivered) se su un'ordine cliente/ordine fornitore con righe consegnate si cambia il prezzo o lo sconto, quindi portando ad un raggruppamento delle righe differente, scatta al salvataggio il blocco di eliminazione riga che causa un disallineamento da quanto salvato nella finestra varianti e quanto salvato nel dettaglio del documento.</p> <p>Per evitare che questo accada è necessario bloccare i prezzi/sconti per tutti i codici varianti quando il parametro è attivo e almeno una variante di quella riga è totalmente o parzialmente consegnata.</p>

		La modifica deve essere inibita sia sulla singola variante che dal bottone di testa.
31431		<p>Valore Attuale Voucher Vendita in documenti importati da TCPOS</p> <p>Nei documenti importati da TCPOS in cui si è emesso un voucher di vendita, il campo relativo al Valore Attuale (MA_SMSaleDocVoucher.VoucheManCurrentValue) non è compilato nella griglia Voucher Venduti.</p>
VENDITE		
32581		<p>Evasione Ordini Clienti - Mancato aggiornamento stati ordine</p> <p>Effettuando l'evasione di un ordine eCommerce tramite la procedura automatica "Evasione Ordini Clienti", su KonaKart lo stato dell'ordine rimane "Approved", quando dovrebbe essere "Delivered".</p>
32356		<p>Nome scheda Fattura Accompagnatoria</p> <p>Accedendo al data entry Fattura Accompagnatoria, la rispettiva scheda riporta la parola "Accompagnatoria" con la prima lettera minuscola.</p>
32355		<p>Creazione/Aggiornamento Listini</p> <p>Se si inserisce nella Selezioni / Articoli un codice inesistente, il programma lo fa inserire ma poi rilascia il messaggio di errore: "E' accaduto un errore imprevisto" ed il programma va in crash</p>
32253		<p>Stampa riferimenti ordine e fincato fattura</p> <p>I fincati standard della Fattura di Vendita (InvoiceForm.wrm e SalesInvoiceFormWithVariants.wrm), attivando nei Parametri Vendite "Stampa riferimenti Ordine su Fattura/ricevuta" ed impostando "Stampa Codice e Descrizione Articolo" ad "Entrambi", qualora la fattura derivi da un ordine e per l'articolo siano effettivamente presenti codice e descrizione del fornitore, riporta due volte quantità, unità di misura, valore unitario, % Sconto, Imponibile ed IVA.</p>
32222		<p>Perdita di alcuni valori delle righe in Evasione Ordini Clienti</p> <p>Inserendo un ordine cliente e in vista di riga, inserendo i dati di: NOTE, REPARTO, COMMESSA, CENTRO di COSTO.</p> <p>Se l'ordine viene evaso con la procedura di Evasione ordini clienti, creando nella bolla 2 righe 2 di lotti diversi dell'articolo ordinato, accade che nel documento generato, le righe vengono splittate ma al cambio lotto sono perse le informazioni sopra indicate.</p>
30281		<p>Errata Visualizzazione Riferimenti Incrociati</p> <p>Nei Riferimenti Destinazione dei Riferimenti Incrociati potrebbero non essere visualizzati correttamente tutti i documenti collegati</p>
24818		<p>Indirizzo di spedizione - travaso offerta cliente in DDT</p> <p>Travasando un'offerta clienti in un DDT, l'indirizzo di spedizione non viene riportato. Si presenta anche in Mago4</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
32551		<p>Generata Packing List con quantità negative</p> <p>In alcuni casi particolari, ad esempio quando in una PreShipping esistono più righe per lo stesso articolo\lotto\cliente e nei parametri è previsto l'accorpamento delle Missioni di Magazzino a parità di articolo, cliente e sede di spedizione, se l'unica Missione di Magazzino creata viene confermata da mobile creando missioni per differenza, ad esempio perché la merce è stata confezionata in Unità di Magazzino differenti, può capitare che il confezionamento non risulti corretto, a volte presentando anche quantità negative.</p>
32518		<p>Ricercatore per ordine cliente della Preshipping</p> <p>Il filtro nel campo Posizione della scheda del Ricercatore per ordine cliente nella Preshipping non funziona correttamente.</p>
32459		<p>Navigazione Warehouse e apertura anagrafiche collegate</p>

		Se dalla Navigazione Warehouse si apre l'anagrafica di un articolo presente in un'ubicazione, dall'anagrafica dell'articolo si lancia la Navigazione Saldi Articolo e quindi si torna sulla Navigazione Warehouse senza chiudere le maschere aperte, entrando nel dettaglio di un'ubicazione diversa per aprire l'anagrafica di un ulteriore articolo il programma va in crash.
32427		Errore assegnazione addetto nelle mdm in preshipping di consegna Generando le mdm da una preshipping di consegna, nel caso in cui vengano generate più missioni dello stesso articolo in quanto il prelievo viene effettuato da più ubicazioni, dalla seconda missione l'addetto risulta errato, non permettendo l'auto-assegnazione. Questo se si indica Squadra e Matricola nei parametri WMS, se si impostano in progress le mdm con squadra assegnata e addetto vuoto e infine se si indica una squadra di default sulla zona.
32386		Ricercatore Ordini da cliente - da Preshipping Quando si accede al ricercatore ordini da cliente dal documento "Preshipping per consegna", il pulsante di default abilitato è quello per "scaricare" l'ordine nella preshipping, mentre in tutti gli altri ricercatori degli ordini da cliente (es: dal DDT di vendita) hanno come pulsante di default il pulsante "Ricerca" (binocolo). Premendo INVIO quindi non si entra nella funzione di ricerca.
32306		Ubicazione non prelevabile Se in una zona prelevabile, un'ubicazione non è prelevabile, il materiale presente in questa ubicazione risulta disponibile alla generazione missioni di magazzino, bloccandosi poi con l'errore "ubicazione ottima non trovata"
31989		Ricevimento merci e bolla di carico Se si importa da wms mobile un elenco di articoli in ricevimento merci, poi si sposta un articolo della lista verso sinistra (o lo si elimina dal ricevimento), non vengono riportate in bolla di carico le righe sottostanti.
29532		Preshipping per Consegna - Richieste Cross Docking Nel pannello laterale Dati Articoli, scheda WMS - riquadro Cross Docking, della Preshipping per Consegna il campo calcolato "Richieste Cross Docking" viene incrementato ogni volta viene aperto il pannello laterale o che si interagisce con la finestra del documento (modifica, salvataggio, ecc.).
28181		Generazione missioni da preshipping - griglie Se nella procedura Generazione missioni da preshipping si sposta l'ordine delle colonne (es. Qta) non viene mantenuta la modifica sulla griglia della procedura. Invece nella voce Personalizza della griglia il campo si vede nella posizione scelta e nella posizione originaria, duplicato.
WMS MOBILE		
32496		Nome addetto su app Mobile Android In basso a sinistra in precedenza veniva riportato il nome e cognome dell'addetto mentre ora appare sempre la login associata all'addetto.
32485		Entrata in funzionalità di Autoassegnazione Cliccando sulla voce di autoassegnazione sull'app WMS Mobile si nota un rallentamento in entrata rispetto alla versione CE.
32436		Query in errore in creazione dboard da task di ESP In creazione del DBoard e' possibile ottenere un errore con il seguente messaggio: "Gli oggetti "MA_ItemsWMS" e "MA_ItemsWMS" nella clausola FROM hanno gli stessi nomi esposti. Per distinguerli, utilizzare i nomi di correlazione".
32408		Giacenze per ubicazione con decimali In alcuni casi, effettuando un Trasferimento Stock Articoli da WMS Mobile per l'intera disponibilità presente nell'ubicazione, qualora sia attivo il controllo della disponibilità, questo può dare errore.

		Confermando il trasferimento per una quantità inferiore di 0,01 può accadere che nell'ubicazione resti una disponibilità infinitesimale (tipo 0,009999999999999579).
32339		Trasferimento stock speciale In creazione di una missione manuale di trasferimento non avviene nessun controllo relativamente allo stock speciale, anche se i parametri wms mobile indicano di bloccare se la quantità non è disponibile. L'errore viene rilevato poi nel monitor wms mobile.
32294		Modifica del lotto e visualizza disponibilità Se si modifica il lotto su missioni di prelievo, la disponibilità sull'ubicazione viene erroneamente mostrata a zero. Modificando l'articolo e/o il lotto va mostrata la disponibilità del nuovo articolo e/o lotto indicato.
32293		Sync articoli e lotti La query di sync degli articoli non tiene in considerazione il parametro Trasferisci a terminalini solo articoli usati in WMS Mobile (WTParametres.TransferItemsUsedInWMSMobile) ma considera direttamente l'impostazione dell'anagrafica articoli. Oltre alla query di sync vanno anche sistemate le query relative ai lotti da riportare sul db on board sia in fase di sync che creazione db. Tutte le query sia di sync che creazione db devono seguire le stesse regole.
31976		Stampa Etichette sovrappacco UDM da WMSMobile La Stampa di etichette sovrappacco di UDM usate in Pre/shipping da WMS Mobile non va a buon fine sebbene non venga dato alcun errore.
CGM		
32667		CGM e Login utente non admin CGM attiva senza Retail Se esistono più di un'azienda censite, un utente non admin, non deve poter entrare in Mago. Se esiste una sola azienda, allora tutti gli utenti, anche un utente non admin, possono comunque accedere e lavorare su quell'unica azienda come fossero amministratori.
32699		CGM Errore report Spunta per cod IVA con dettaglio documenti Se è attiva la CGM, aprendo il report "Spunta per Codice IVA con dettaglio documenti" appare un messaggio di errore "Errori nella select nella tabella. Incorrect syntax near ',' "
ANAGRAFICHE		
32539		Funzionalità controllo partita IVA EU/VIES non disponibile Richiedendo il controllo partita IVA EU tramite click destro nei campi Partita IVA e Codice Fiscale, appare il messaggio "Errore: internet web service non accessibile!".
CONTABILITÀ		
32287		Riconciliazione bancaria: selezione movimenti contabili Se si collegano più movimenti bancari ad uno stesso movimento contabile, tramite la finestra di selezione dei movimenti contabili, quelli già collegati appaiono tante volte quanti sono i movimenti bancari a cui sono stati collegati. Impostando il parametro "Solo movimenti non collegati" il problema non si presenta.
32216	IT	Calcolo del FIRR con spese anticipate Il calcolo del FIRR considera anche le spese anticipate in parcella mentre dovrebbero essere escluse dalla base di calcolo. Nella procedura è stato aggiunto un parametro che permette di includere/escludere le spese anticipate. Di default sono escluse.

24199		<p>Report: "Estratti Conto Clienti - CustomerAccountStatements.wrm"</p> <p>Se viene impostato il parametro Visualizza Subtotale di Rata e si richiede di inviare l'estratto conto via mail e stampare su carta quelli non inviati, vengono riportati i subtotali di rata del cliente precedente nell'estratto conto stampato.</p> <p>Se si diseleziona il flag "Visualizza Saldo Netto Partite al lordo Ritenuta", nel file pdf inviato sono comunque presenti le righe della ritenuta d'acconto</p>
32354	IT	<p>Estratto conto clienti per partita</p> <p>In presenza di partite clienti al lordo RA, l'importo di RA mostrato nelle righe del report CustAccStatementByPymtSched.wrm viene conteggiato anche nel campo Esposizione Cambiaria, anche se le partite non hanno un pagamento di tipo cambiario. Se il report estrae più partite al lordo RA, l'importo indicato nello "Scaduto alla data" considera erroneamente anche la ritenuta di partite che hanno una scadenza successiva a tale data.</p>
32380		<p>MagicLink non distingue documenti Emessi/Ricevuti in Contabilità</p> <p>La funzione GetData() di MagicLink non distingue i documenti di Contabilità Emessi da quelli Ricevuti se non vengono impostati opportuni filtri sul Modello contabile o sul Tipo Primanota.</p>
EASYSTUDIO		
32182		<p>impostazione ClassType su combo</p> <p>In un progetto di EasyStudio avrei necessità di modificare il ClassType di alcune COMBO da Editable String Combo a Non Editable String Combo.</p> <p>Dopo aver modificato la suddetta proprietà e salvato il progetto l'impostazione viene però persa e torna Editable.</p>
REPORTING STUDIO		
32376		<p>Problemi visualizzazione con Mini HTML</p> <p>In caso la proprietà Mini HTML sia impostata a TRUE, ci saranno problemi con la visualizzazione di alcuni caratteri, come "&" e con il portare a capo il testo.</p> <p>Vedere screen allegato. Per impostare un a capo si deve usare il tag html
</p>
AREA MANUFACTURING		
32610		<p>Finestra Import/Export xml da Piano di Produzione</p> <p>Da piano di produzione quando si apre la finestra di Import/Export xml, aprire la finestra di scelta del file. Questa deve essere uniforme con lo standard in Mago4.</p> <p>Prendere a esempio il buono di prelievo.</p>
32548		<p>Procedura "Generazione OdF RdA" - campo depositi</p> <p>Nella procedura "Generazione Ordine a Fornitore da RdA" lato Acquisti, il campo deposito mostra solo i depositi abilitati alla produzione. dovrebbe visualizzare tutti quelli presenti in anagrafica depositi.</p>
32457		<p>Procedura "Manutenzione della Distinta"</p> <p>Si ha la convivenza della Ricetta Alimentare e Produzione Base/Produzione Avanzata</p> <p>Con la procedura "Manutenzione Componenti della Distinta Base" se si inserisce una Ricetta in una Distinta, il flag "Da Esploedere" è messo a true e risulta non editabile. Deve essere impostato a false.</p> <p>Stesso problema se si usa la procedura "Manutenzione Componenti della Ricetta" e si aggiunge una Distinta in una Ricetta.</p>
32261		<p>Raggruppamento/Split Ordini a Fornitore generati da RdA lato Acq</p>

		<p>Senza i moduli della Pianificazione, la procedura "Generazione Ordini a Fornitore da Richieste di Acquisto" NON opera lo split per Deposito (così da generare Ordini a Fornitore distinti), ma li accorpa anche se Depositi diversi.</p>
32245		<p>Report - Composizione Lotti Prodotti</p> <p>Il report "Composizione Lotti Prodotti" (LotsComposition.wrm) presente in Logistica -> Articoli -> Lotti Articoli estrae (nella tabella in alto) solo 12 documenti di vendita, dopodiché scrive "continua..." sulla pagina successiva.</p> <p>Inoltre per Distinte Base con molti componenti (più di 16) la tabella in alto (relativa ai documenti di vendita) della prima pagina è vuota, e comincia ad essere compilata dalla seconda pagina.</p>
32170		<p>Rollback ODP: campo Note su riga dei componenti viene svuotato</p> <p>ODP con campo NOTE dei componenti valorizzato (manualmente o importandola dalla distinta base). Lanci l'ODP.</p> <p>Se esegui la rollback dell'ODP (portandolo in stato "Creato") il contenuto del campo NOTE viene svuotato.</p>
31913		<p>Importazione file txt articoli da Richiesta di Acquisto disattiv</p> <p>Quando si tenta di importare un file txt dalla procedura Richiesta di Acquisto (Acquisti - Ordini a Fornitore - Richieste di Acquisto) cliccando sul pulsante di importazione non si apre nulla.</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
32228		<p>Distinte/Ricette Multilivello convertite - flag "Da Esplodere"</p> <p>Con la procedura di "Conversione Ricetta Alimentare/Distinta Base" se si converte una Distinta multilivello in una Ricetta, si deve controllare (solo sul primo livello) se ci siano componenti con "Tipo Prodotto" = "Distinta Base", in questo caso bisogna impostare il flag "Da Esplodere" a false per i componenti convertiti (diventati quindi Ingredienti).</p> <p>Se si converte una Ricetta Multilivello in una Distinta, si deve controllare (solo sul primo livello) se ci sono Ingredienti con "Tipo Prodotto" = "Ricetta Alimentare" allora si deve impostare il flag "Da Esplodere" a false per gli ingredienti convertiti.</p>
31706		<p>Creazione Distinta Base - Campo Nota</p> <p>In fase di creazione di una Distinta Base ex-novo, provando ad aggiungere una riga tipo NOTA non è possibile editare il campo Descrizione.</p> <p>Workaround: è possibile farlo solo dopo aver salvato e riaperto in modifica la DB.</p>
32257		<p>Sostituzione PF con ingredienti\componenti su mov magazzino</p> <p>Se si inseriscono in documento due righe per una stessa distinta con componenti gestiti a lotti, le quantità scaricate per i componenti sono correttamente calcolate per il totale ma non correttamente splittate per i lotti disponibili.</p>
32256		<p>Sostituzione PF con ingredienti\componenti su mov magazzino</p> <p>In caso di unità di misure alternative per il prodotto finito, i componenti non vengono correttamente scaricati.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
32546		<p>Errore al lancio con prelievo Ordine di produzione</p> <p>In fase di lancio di un ordine di produzione, indicando di prelevare tutto il materiale o anche solo i materiali disponibili il programma segnala: Lancio fasi di lavorazione</p> <p>Aggiunta di un nuovo record è fallita: The statement has been terminated.Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_MOCcomponents'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MA_MOCcomponents'. The duplicate key value is (46, 4).</p> <p>Accade solo in alcuni casi:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - E' attivo Assegna lotti e depositi - Si ricerca il materiale nei depositi di produzione e i mancanti in quello di default - Il materiale è disponibile su più depositi ma non è sufficiente a far fronte all'intero OdP - Si indica di prelevare il materiale (accade anche se si indica di prelevare solo i disponibili, ma non i mancanti).
32463		<p>Copia OdP - Note</p> <p>Produzione Avanzata</p> <p>Quando si copia un OdP con delle righe di tipo Nota, nella finestra del travaso (Copia OdP), queste non sono visualizzate. Vengono poi riportate sul nuovo odp copiato.</p>
28455		<p>importazione del file xml nel buono</p> <p>L'importazione del file xml va in crash nel buono di prelievo.</p>
26933		<p>OdP & Distinta Base - Utilizzo in fase</p> <p>Se sono state indicate delle fasi alternative su un OdP con lo stesso numero di fase e la fase è stata associata ai componenti sul campo "Utilizzo in fase", quando viene cancellata manualmente una delle fasi il campo "Utilizzo in fase" viene impostato a 0. Lo stesso comportamento si verifica anche semplicemente cancellando una fase alternativa su una Distinta Base.</p>
INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL		
32247		<p>Procedura "Movimentazione Ingredienti Ricetta" senza TCPOS</p> <p>Se non si attiva il modulo TCPOS, ma c'è la Ricetta e la Gestione del Punto Vendita attivi, nella procedura "Movimentazione Ingredienti Ricetta" la combo Deposito deve essere popolata con il deposito della causale presente nella combo (S-ING per i dati di esempio IT).</p>
CONTO LAVORO		
32206		<p>Aggiornamento Listini Fornitore errato su conto lavoro</p> <p>Preferenze degli Acquisti - Aggiornamento automatico Listini Fornitore - "Ordine al Fornitore per Lavorazione esterna" = True</p> <p>In alcuni casi la procedura "Aggiornamento Listini Fornitore" aggiorna erroneamente il "prezzo Tipico del fornitore artic." relativo al Codice di Servizio dell'Operazione, anziché il "prezzo del P.F." in Fasce di qtà fornitore artic.</p>
PRODUZIONE E WMS E MOBILE		
32384		<p>ODP - qtà errata su cambio componente con UM alternative</p> <p>Su scheda Unità di Misura delle Anagrafiche articolo è compilato il campo "Componente Distinta" con una UM ed esiste una Unità di Misura Alternativa per tale articolo.</p> <p>Usando tale articolo per sostituire un componente di un OdP (anch'esso con una Unità di Misura Alternativa), la Quantità Necessaria non viene correttamente calcolata.</p>
VISIBILITÀ		
32255		<p>Visibilità: cancellazione criterio di visibilità</p> <p>Modulo Visibilità</p> <p>Mettere sotto visibilità un'entità, creare alcuni criteri di visibilità associarli all'entità e impostare un criterio per un addetto non admin.</p> <p>In anagrafica dei criteri, cancellare un criterio di Visibilità che è stato assegnato a un addetto.</p>

		Sull'entità per cui il criterio è impostato viene impostata la Visibility Full, ma sull'addetto, scheda Visibilità, non viene cancellata la riga con il criterio impostato. Viene pulita la descrizione, ma rimane la riga con entità e codice del criterio di visibilità.
INTEGRAZIONE SOSTITUITIVA		
32795		<p>Invio SOS registri da mago4</p> <p>I documenti in formato PDF/A generati dalla procedura di 'Invio documenti in SOS', dalla quarta pagina alle successive, presentano una dicitura relativa in rosso di questo tipo: 'www.apitron.com - EVALUATION VERSION'. I documenti allegati memorizzati nel database del DMS non presentano l'errore, perché sono stati generati dal motore di Woorm.</p>