

Mago4 rel.4.1

Data di pubblicazione: 08/05/2023

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
32936		<p>Visualizza lotti esauriti non visualizza lotti non movimentati</p> <p>Se si imposta il parametro visualizza anche lotti esauriti (MA_LotSerialParameters.DisplayOutOfStocksLots = 1) se esistono dei lotti esauriti ma non movimentati questi non sono visibili dalla tendina dei documenti.</p>
MAGOECCOMMERCE		
33099		<p>API Open eCommerce - GetDataTable.</p> <p>La chiamata all'API "getdatatable" non funziona con la tabella MA_ItemCustomersPriceLists. E' necessario includere la MA_ItemCustomersPriceLists all'interno del DbContext.</p>
33074		<p>Update tramite API Open eCommerce - Booleani sostituiti.</p> <p>Nel caso si faccia un update tramite API, se nel json non vengono passati campi diversi da string, questi vengono modificati con il valore di default (es: Natural Person o Disabled).</p>
32743		<p>Cancellazione indirizzo secondario non trasmesso a Mago.</p> <p>La cancellazione di un indirizzo secondario di un cliente di Mago eCommerce non viene trasmessa a Mago e il relativo branch non viene cancellato.</p>
EDI		
32766		<p>DESADV - Bolla di Carico in Divisa Estera</p> <p>Nel caso in cui la bolla di carico venga registrata in una divisa estera, non viene inserita la data di fixing.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
33218	IT	<p>Errore Validazione Fallita caratteri speciali</p> <p>Può capitare che in presenza di caratteri non standard, ad esempio nell'anagrafica dei clienti, la preview o l'invio di un documento elettronico non siano eseguite correttamente.</p>
32979	IT	<p>FE passiva:Aggiornamento stato non corretto doc presi in visione</p> <p>Nelle procedure di importazione fattura elettronica passiva (avanzata e base) per i documenti gestiti in griglia e poi presi in visione, può capitare che l'icona di stato presente in griglia, non sia coerente con le informazioni presenti. Capita quindi</p> <ul style="list-style-type: none"> -nell'avanzata: che essendo presenti Fornitore e impostazione Registra In, il record risulti comunque da completare con icona punto esclamativo rosso -nella base: che non essendoci più il modello contabile, perchè rimosso dalla gestione, il record venga categorizzato come completo con spunta verde <p>Si vedano immagini di esempio in allegato</p>
32970	IT	<p>Controllo esistenza cod.art.in autofattura</p> <p>Nel caso in cui sia impostato il parametro controlla esistenza codice articolo nei parametri articolo, la generazione</p>

		<p>dell'autofattura non va a buon fine a causa del seguente errore:</p> <p>"Doc. N. xxxxx riga n con Codice Articolo nullo" Si verifica anche con la gestione Parametro "Usa note del castelletto iva come descrizione operazione"</p>
32850		<p>FE passiva avanzata e Registrazione In Acquisti Dati Mancanti</p> <p>Modificando il modello contabile di una fattura di acquisto generata dalla procedura delle Comunicazioni Digitali, il Documento Ricevuto Importato torna ad essere in Dati Mancanti, quindi la fattura viene riproposta come Da Completare in Registrazione in Acquisti.</p>
32808	IT	<p>Riga Ausiliaria dati dich intento con Assosoftware</p> <p>Con la nuova gestione Dichiarazione d'Intento, con lo Standard Assosoftware attivo, la riga ausiliaria che viene generata nell'xml come riepilogo, riporta i dati dell'ultima dichiarazione di intento, indipendentemente dalla dichiarazione di intento assegnata nel dettaglio del documento</p>
32806	IT	<p>FE Controlli Integrazioni con Estrattore differente vs fornitor</p> <p>Nel caso in cui si voglia trasmettere un'Integrazione TD22 con estrattore diverso da fornitore, i controlli vengono effettuati sul fornitore di testa anzichè sull'estrattore.</p> <p>Nonostante questo, il file viene generato correttamente con i dati dell'estrattore correttamente predisposti. I controlli sul Regime fiscale e sulla la p.i. vuota vengono effettuati sul codice fornitore in testa del documento ricevuto anzichè sull'estrattore che diventa cedente della comunicazione di Integrazione</p>
32692		<p>Data estrazione dep in Autoft.(data emis.file=data eff=data estr</p> <p>Nel caso in cui, pur non volendo gestire i tipi AutoFatture di Estrazione di Deposito si vada a modificare la data di estrazione di deposito, nonostante in generazione AutoFattura e nel documento di vendita la data sia corretta, nella preview dell'AutoFattura la data del documento viene valorizzata con la Data (modificata) di Estrazione di Deposito, indipendentemente dal Tipo Documento selezionato.</p> <p>Per lo stesso motivo, quindi essendo che la data di Estrazione di deposito aveva erroneamente la priorità anche per i tipi documento diversi da TD22 e TD23 e che questa viene proposta di default uguale alla data di effettuazione (data documento ricevuto), indipendentemente dalla data di emissione inserita nella finestra di generazione, il file presentava come data di emissione quella di estrazione, uguale a quella di effettuazione, mentre il documnto di autofattura presentava correttamente la data scelta in generazione.</p>
32659	IT	<p>Creazione Cliente da Contatto - Codice Destinatario FE</p> <p>Quando viene creato un nuovo Cliente da Contatto, ad esepio nel travaso di un'offerta, sebbene venga impostato il flag di gestione della FE MA_CustSupp.ElectronicInvoicing a TRUE non è compilato il campo MA_CustSupp.IPACode con la stringa di default '0000000'.</p>
32984	IT	<p>Fe Integrazioni: Tot.Doc. in divisa estera al netto dell'imposta</p> <p>Il valore del tag TotaleDocumento dell'xml delle integrazioni in valuta estera generate dalla contabilità, viene mostrato volutamente (fino ad oggi) in divisa estera al netto di IVA, se l'integrazione viene generata dal movimento di acquisto viene invece valorizzato al lordo dell'imposta integrata.</p>
32063	IT	<p>Autofatture - Prezzo al lordo IVA</p> <p>Se in Codici Default Vendite per Utente è stato impostato che il tipo "Documento di Trasferimento tra depositi" utilizza il valore Prezzo Netto IVA a false, l'autofattura generata dai Documenti Ricevuti calcolerà l'imponibile al lordo iva.</p>
32918	IT	<p>Errore Linkfunction report Controllo Fatturazione Elettronica</p>

		Il link presente sulla colonna IdSdi del report Controllo Fatturazione Elettronica non funziona più, dovrebbe richiamare il foglio di stile per la lettura dell'xml
33232		Crash in FE Passiva(reg in contabilità):operazioni post registr. Nel caso in cui si proceda alle gestioni contabili di partitario e movimentazione analitica all'interno della registrazione contabile in Fattura Elettronica Passiva (procedura della registrazione in contabilità), dopo aver effettuato la registrazione, può capitare che, al ritorno nella finestra principale, il programma smetta di funzionare.
31094	IT	Layout report controllo FE passiva La finestra di Selezioni del report Controlli Fatturazione Elettronica Passiva, dopo la modifica relativa all'inserimento dei nuovi tipi documento, non aggiorna le dimensioni delle tessere e la grandezza della finestra stessa di selezione, pertanto una tendina risulta tagliata e le tessere sono mostrate disordinatamente. Le selezioni verranno suddivise in due finestre, gestibili con i bottoni > e <: nella seconda finestra saranno trasferiti i seguenti gruppi selezioni: - Condizione Pagamento - Prima Scadenza - Primo Tipo Pagamento - Altri Si suggerisce di modificare il report e suddividere i gruppi dei filtri in due differenti ask dialog
MAGAZZINO		
33285		Ricostruzione di magazzino con articoli LIFO\FIFO e disp. 0 La ricostruzione saldi di magazzino in caso di articoli con valorizzazione a metodo FIFO o LIFO con Giacenza a zero restituisce un errore.
33236		Valorizzazione ad ultimo costo In alcuni casi il valore restituito dalla funzione esterna ERP.Inventory.Components.ItemsBalances_LastCost all'ultimo giorno del mese non coincide con quello al primo giorno successivo nonostante non ci siano reali variazioni
33139		Specificatore in movimento da reso da clienti e varianti Se si effettua un reso da clienti usando una causale con specificatore in fase 2 e utilizzando un articolo a varianti, lo specificatore inserito nel reso non viene riportato nel movimento di magazzino.
33104		MPP Nel caso in cui abbia un articolo a MPP per cui registri un acquisto e poi un reso a fornitore, capita che la tracciatura dei movimenti MPP non sia corretta, rimane tracciata la quantità entrata senza alcun valore.
32982		Numero di pagina procedura inventario da file articoli Se si importa un file articoli nella procedura di inventario (logistica Movimenti di magazzino Procedure inventario) il numero delle pagine non viene aggiornato/compilato.
32965		Report: "Giornale di Magazzino Fiscale" (FiscalInventoryJournal. Non viene riportato il movimento di trasferimento da un deposito in giacenza a uno fuori giacenza (MOV-DEP), nel "Giornale di Magazzino Fiscale" (FiscalInventoryJournal.wrm)
30312		Evasione articolo kit con lotto Se lo scarico avviene da più lotti, può capitare che non venga scaricata la quantità corretta per i componenti del kit.
28302		Autonumerazione lotti Avendo attivato l'autonumerazione ed usando una numerazione senza prefisso, quando in un documento si digita un numero manualmente nel campo lotto, viene proposto comunque il numero preceduto dal prefisso a due caratteri dell'anno.

MSH - MAGO SERVICE HUB		
33096		<p>OpenPos: task MHS mancanti</p> <p>Con la presenza del connettore OpenPos risultano assenti i seguenti task di MSH: Posting to Accounting, Posting to Inventory. Devono essere inseriti.</p>
32935		<p>Colonna Disabled non sincronizzata su InStore</p> <p>Alcune tabelle del DbOnBoard che contengono la colonna Disabled sono sempre valorizzate con 0.</p> <p>Il campo Disabled non viene sincronizzato.</p> <p>Esempio: Disabilitare un lotto e verificare la sincronizzazione della colonna disabled sulla tabella MA_Lots del DbOnBoard.</p>
32926		<p>Più righe nella tabella MA_PurchaseOrdParameter errore InStore</p> <p>Se nella tabella MA_PurchaseOrdParameter sono presenti più righe (ovvero è attiva la CGM e più company hanno modificato i parametri) si ottiene un errore su instore: sequence contains more than one element API getdataforordertosupplier.</p>
32905		<p>Quantità in arrivo non considerate nelle quantità da riordinare</p> <p>Su instore app nella funzionalità di ordine a fornitore quando vengono proposte le quantità da riordinare se si utilizzano articoli senza varianti viene correttamente considerata la disponibilità ma non vengono considerate nel calcolo le quantità in arrivo.</p>
32819		<p>Righe ordine a fornitore su Ricevimento Merci InStore</p> <p>Nella funzionalità di Ricevimento Merci da ordine a fornitore su InStore può capitare che le righe dell'ordine a fornitore non vengano visualizzate</p> <p>Accade solo in configurazioni con modulo Variants for Store Management disattivo.</p>
32342		<p>Descrizione messaggio mancante in MSH</p> <p>Non viene visualizzata alcuna descrizione del messaggio di warning (in anteprima) in MSH a fronte del messaggio "Warning in Inventory posting: No line valid or no lines in Sale Document id xxx. ERROR". Inoltre, va rimossa la parola ERROR in fondo al messaggio esteso.</p>
33191		<p>Centro di Costo su Cliente importato da TCPOS</p> <p>Se si importa un cliente da TCPOS, l'informazione relativa al Centro di Costo (MA_CustSupp.CostCenter) non è riportata.</p>
32773		<p>Descrizione deposito non visibile su InStore</p> <p>Può capitare che la descrizione di uno dei depositi non sia visibile su InStore.</p> <p>Se un deposito è stato creato su Mago ma non associato ad un Punto Vendita prima della generazione del DbOnBoard, se dopo la generazione e il caricamento del dboard sul mobile si associa, su Mago, tale deposito ad un punto vendita la tabella MA_RMShopsStorages viene sincronizzata mentre la tabella MA_Storages non è sincronizzata in quanto il TBModified di questa tabella non viene modificato quando il deposito è associato al punto vendita.</p>
ORDINI		
24176		<p>Reset Agente al cambio della sede</p> <p>Nei documenti di vendita l'agente viene resettato e sostituito con l'agente associato al cliente, anche alla sola apertura della combo delle sedi, non soltanto alla selezione di uno dei valori della combo.</p>
ACQUISTI		
33258		<p>conversione e arrotondamento in valuta base del valore unitario</p> <p>Quando viene generato un movimento di magazzino da una bolla di carico, l'arrotondamento a 4 decimali del valore unitario non avviene correttamente secondo le impostazioni quando si ha una conversione alla valuta base.</p>

32932		<p>Crash in salvataggio fattura di acquisto</p> <p>Può capitare che in salvataggio di una fattura di acquisto il programma vada in crash.</p>
32623		<p>Correzione dei valori della Bolla in presenza di Importo Sconto</p> <p>Quando in presenza del parametro "Quando il Valore in Fattura è diverso da quello della Bolla di Carico" impostato a Correggi e tra i valori della riga è presente un Importo sconto, quest'ultimo non viene riportato sulla Bolla.</p>
32706		<p>MA_PurchaseReq.ToProcessAutomatically attivazione errata</p> <p>Il flag "Da processare automaticamente" (MA_PurchaseReq.ToProcessAutomatically) presente nella tab altri dati delle richieste di acquisto (Acquisti Ordini Fornitore Richieste d'Acquisto) è sempre visibile mentre dovrebbe seguire l'attivazione di InStore Mobile in quanto questo flag viene considerato solo dal task Purchase Ord Generation appartenente al provider InStore Mobile su MSH.</p>
33310	IT	<p>Mancata visualizzazione Protocollo Dich Intento assegnato</p> <p>Può capitare che, soprattutto in presenza di molteplici linee di dettaglio presenti nel documento, il protocollo della Dichiarazione di Intento assegnata non venga mostrato a video, nonostante sia correttamente assegnato al record sul database e conseguentemente conteggiato correttamente nel consumo del plafond.</p>
CONTROLLO QUALITÀ		
32645		<p>Controllo di qualità - WMS</p> <p>Partendo da un documento di Ricevimento Merci, se per modificare una quantità errata nella bolla di carico per la quantità non ancora collaudata, eseguo la rollback (elimino bolla di carico, annullo solo la missione dell'articolo da correggere) e correggo la quantità dell'articolo con stato ancora da collaudare, l'aggiornamento dell'ordine di collaudo cancella tutte le righe degli articoli già collaudati e rimane solo l'articolo da collaudare.</p> <p>E nella Bolla di carico rigenerata il movimento di magazzino contiene solo l'articolo da collaudare.</p>
31903		<p>Bolla di collaudo su merce già ubicata</p> <p>Se della merce in zona di controllo viene trasferita in più ubicazioni, non è possibile salvare la bolla di collaudo in quanto restituisce l'errore "WMS-OP-0015 - Non è stata trovata una quantità sufficiente negli stock..."</p> <p>Se invece trasferisco tutta la merce in una sola ubicazione, la bolla di collaudo si genera correttamente.</p>
26333		<p>Bolla di collaudo e conversione q.tà tra UM alternative</p> <p>Nel caso in cui un articolo abbia anche definita unità di misura alternativa e sia caricato un ricevimento merci per consegna nella seconda unità di misura che sia oggetto di collaudo, accade che non è possibile salvare la Bolla di Collaudo ricevendo un errore:</p> <p>"WMS-OP-0015 - Non è stata trovata una quantità sufficiente negli stock per la generazione delle Missioni di Magazzino relative alla Bolla di Collaudo."</p>
GESTIONE PUNTO VENDITA		
33300		<p>procedura "Assegna addetto al Punto Vendita"</p> <p>MAGOCLOUD CGM+RETAIL</p> <p>procedura "Assegna addetti ai Punti Vendita"</p> <p>Quando associo un addetto allo shop non viene associato alla company corrispondente.</p> <p>la tabella rm_workercompanies rimane vuota e viene solo aggiornata la rm_resourcedetails</p>
33243		<p>varianti e picking in ddt</p> <p>Se una picking list contenente un articolo a varianti viene caricato in un ddt per una quantità parziale e poi la stessa picking è</p>

		caricata in un altro ddt per la restante quantità, in questo ultimo non viene considerata la quantità già consegnata.
33158		<p>PacksUoM non compilato su Trasferimento Tra PV da InStore</p> <p>Quando si genera un documento di Trasferimento Tra Punti Vendita da InStore il campo di riga MA_SaleDocDetail.PacksUoM non viene compilato in automatico, rimane vuoto.</p>
33150		<p>Varianti e calcolo Colli, Cubaggio, Peso Netto e Peso Lordo</p> <p>Per gli articoli gestiti a Variante, nei documenti del ciclo attivo e nei documenti del ciclo passivo, il calcolo di Colli, Cubaggio, Peso Netto e Peso Lordo non è corretto: indipendentemente dalla quantità movimentata i valori vengono calcolati sempre come se si stesse movimentando un unico pezzo.</p>
33119		<p>Open POS - Importazione ISO Stato Cliente</p> <p>Quando si importa un cliente tramite le API ImportCustomer ed ImportSaleDoc, benchè venga trasmesso il valore ISO Stato del Cliente (campo MA_CustSupp.ISOCountryCode), questo non viene importato in Mago.</p>
33081		<p>Open POS - Aggiornamento cliente persona fisica</p> <p>Se tramite la ImportCustomer oppure la ImportSaleDoc oppure la ImportTransaction viene aggiornato un cliente già presente in Mago e precedentemente definito come persona fisica, il campo persona fisica viene erroneamente disabilitato e di conseguenza il record sulla tabella MA_CustSuppNaturalPerson è eliminato.</p>
33053		<p>Stato richiesta di trasferimento non visibile completamente</p> <p>La descrizione nel campo stato nell'anagrafica richieste di trasferimento non è completamente visibile, in particolare non si riesce a capire la differenza tra Documento di Trasferimento Uscita generato e Documento di Trasferimento Entrata Generato.</p>
33021		<p>Modifica Convenzione: campi Da A nella griglia Validità</p> <p>Se si modifica una Convenzione su Mago, i valori presenti nei campi "Da", "A" della griglia Validità (MA_SMSsubsidyValidities.StartTime e MA_SMSsubsidyValidities.EndTime) sono modificati in automatico con i valori di default (0:00 e 23:59).</p>
33012		<p>Upgrade database Oracle con retail</p> <p>Effettuando l'upgrade di un database oracle da Mago4 3.6.1 a Mago4 4.0, in presenza del modulo retail, si ottiene il seguente errore:</p> <pre><Message type="Error" time="2023-01-10T08:14:08"> <MessageText text="Errore eseguendo lo script: Alter_MA_RMItems.sql (Applicazione: Retail Modulo: Core) in C : \ P r o g r a m F i l e s (x 8 6) \ M i c r o a r e a \ M a g o 4 - 400\Standard\Applications\Retail\Core\DatabaseScript\Upgrade\Oracle\Release_436\Alter_MA_RMItems.sql - Errore: ORA-01439: column to be modified must be empty to change datatype [Codice identificativo dell'errore: 1439]&#xD; " /> </Message> <Message type="Error" time="2023-01-10T08:14:08"> <MessageText text="ORA-01439: column to be modified must be empty to change datatype " /> <ExtendedInfos> <ExtendedInfo name="Descrizione" value="ORA-01439: column to be modified must be empty to change datatype&#xA;" /> <ExtendedInfo name="Codice identificativo dell'errore" value="1439" /> <ExtendedInfo name="Funzione" value="ExecuteFileSql" /> <ExtendedInfo name="Libreria" value="Microarea.TaskBuilderNet.Data.DatabaseLayer" /> <ExtendedInfo name="CallStack" value="ALTER TABLE &quot;MA_RMITEMS&quot;&#xD;&#xA;MODIFY &quot;COURSEORDER&quot; VARCHAR2 (8) DEFAULT (')" /> </ExtendedInfos></pre>

		</Message>
33006		<p>Errore bloccante su attributi non permette aggiornamento listini</p> <p>Se si ottiene un errore bloccante sugli attributi in caso di modifica del prezzo di listino sullo stesso articolo la modifica non arriva a tpos a causa dell'errore sugli attributi.</p>
32978		<p>il report Ricetta non funziona</p> <p>Il report 'Ricetta' (ItemsRecipe.wrm) rilascia diversi errori.</p>
32903		<p>Numero fattura o nota di credito in importazione dal POS</p> <p>Se attiva la funzionalità "PrefixSuffixSaleDocNo" nei documenti di vendita generati dal POS, il numero documento deve essere valorizzato come stringa applicando la formattazione con gli 0 iniziali al numero intero proveniente dal POS.</p>
32898		<p>Flag Contabilizzato su Scontrino totalmente in convenzione</p> <p>Lanciando la procedura di registrazione contabile scontrino, se vengono elaborati prima scontrini totalmente in convenzione e poi scontrini o parzialmente in convenzione o senza convenzioni, gli scontrini totalmente in convenzione vengono scartati dalla procedura e non aggiornati. La procedura deve quindi essere eseguita una seconda volta.</p>
32886		<p>Open POS - Campo numerazione con prefisso e suffisso in FT e NC</p> <p>Con il solo modulo Open POS nei documenti contabili emessi non viene visualizzato all'interno della scheda Dati Amministrativi il campo statico di tipo locale che visualizza il numero come la concatenazione dei tre campi prefisso, numero e suffisso.</p>
32882		<p>Open POS - Creazione cliente con carta tramite la ImportSaleDoc</p> <p>Con la ImportSaleDoc se si importa un nuovo cliente e la transazione è collegata ad un numero carta (campo CardNumber nel nodo MA_RMSaleDoc valorizzato), in Mago nel nuovo cliente è correttamente indicato quel numero carta, ma la carta non viene indicata come carta valida.</p>
32877		<p>MA_RMCustsupp non in integrità referenziale con MA_CustSupp</p> <p>La tabella MA_RmCustsupp relativa all'anagrafica clienti e aggiunta dall'applicazione Retail non è in integrità referenziale con la Ma_CustSupp quindi è possibile trovarci record orfani.</p>
32869		<p>Open POS - Riconciliazione cliente per codice o codice esterno</p> <p>Con la ImportSaleDoc, se importo una fattura in cui, relativamente al cliente, è esposto solo il campo "CustSupp" oppure il campo "externalCode", Mago non lo riconcilia con il cliente già presente e che ha stesso codice o stesso codice esterno, ma ne crea uno nuovo.</p>
32867		<p>Open POS - payload ImportSaleDoc visibile da swagger</p> <p>Da swagger se si visualizza il payload della API ImportSaleDoc (/api/openPOS/importsaledoc), i nome dei nodi iniziano con lettera minuscola (ad esempio "mA_SaleDoc", "mA_CustSupp"). Devono invece iniziare con la lettera maiuscola e rispecchiare il nome delle tabelle di Mago.</p>
32866		<p>Open POS - DocumentDate nel payload di importazione documento</p> <p>Se nel payload relativo alle API ImportSaleDoc ed ImportTransaction il campo DocumentDate ha valorizzati anche ora e minuti (esempio 2022-11-17 00:00:00.000), il documento entra in Mago, ma non avviene alcuna registrazione contabile. Quando il documento entra in Mago la DocumentDate deve essere depurata di ora e minuti.</p>
32863		<p>MSH - Provider InStore</p> <p>Se in Administration Console si disattiva il modulo Instore Mobile, in MSH appare comunque tra i Providers anche Instore.</p>
32825		<p>Open POS - Anagrafica addetto</p> <p>Con il modulo Open POS è erroneamente visibile in anagrafica Addetto la scheda Retail.</p>

32803		<p>Peso netto dell'ordine non valorizzato correttamente.</p> <p>Nel caso in cui si importino più articoli su un ordine tramite API, il peso netto totale dell'ordine non considera tutti i pesi dei vari articoli presenti nell'ordine.</p>
32793		<p>Visualizzazione disponibilità su InStore app</p> <p>In caso di anno fiscale a cavallo di due anni, le quantità disponibili non vengono correttamente mostrate sull'InStore app.</p>
32791		<p>campi luogo di consegna e destinazione finale in Generazione BdC</p> <p>I campi luogo di consegna e destinazione finale sono visibili all'interno della procedura Generazione Bolla di Carico (EDI DESADV) nonostante non sia attivo alcun connettore pos.</p>
32770		<p>Open POS: funzionalità movimenti di cassa</p> <p>Con il modulo Open POS non devono essere visibili le funzionalità legate ai movimenti di cassa, poichè non ancora presente una API per la loro importazione.</p>
32756		<p>Open POS - Movimenti intrastat</p> <p>I documenti importati con Open POS non devono creare movimenti Intrastat. Pertanto non deve essere effettuato alcun controllo sulla presenza dei dati intrastat.</p>
32747		<p>Open POS: Riferimenti incrociati in Nota di Credito</p> <p>Se tramite la API ImportSaleDoc si importa una Nota di Credito nel cui payload è indicato il documento di origine (nodo CrossReferences o nodo Parent), in Mago non vengono popolati i riferimenti incrociati.</p>
32629		<p>Importazione File Articoli con varianti disattive</p> <p>Importando nei documenti del ciclo attivo e del ciclo passivo o nei Movimenti di Magazzino un File Articoli nel quale è presente un articolo gestito a Varianti non viene dato alcun avvertimento nel caso in cui nel file siano presenti varianti 'Disattive' o 'In Esaurimento'.</p>
32617		<p>Campo "Per Tipo Variante" mostrato anche senza gestione varianti</p> <p>Il campo "Per Tipo Variante" (MA_SMAAttributesTempl.ForVariantType) viene mostrato all'interno del data entry "Modelli Attributi Personalizzati" anche se il modulo "Varianti Per Gestione Punto Vendita" è disattivo.</p>
31497		<p>Articoli d'Acquisizione</p> <p>Nell'anagrafica Articoli d'Acquisizione e' possibile indicare manualmente un codice dell'articolo non impostato come un Articolo d'Acquisizione.</p>
VENDITE		
33118	IT	<p>Errore in aggiornamento della tabella Stimato delle Dich Intento</p> <p>Nel caso in cui nei documenti di origine sia attribuita una Dichiarazione di Intento per righe con imponibile a zero, il programma rilascia un errore durante l'aggiornamento della tabella dello Stimato delle Dichiarazioni di Intento.</p>
33109		<p>Mancata gestione Dich. di Intento nuova gestione per CONAI/RAEE</p> <p>Con la nuova gestione della dichiarazioni di intento e la gestione manuale della Dichiarazione di Intento disimpostata, l'assegnazione automatica dal bottone Azioni non attribuisce il protocollo della DI sulla riga Servizio del Contributo Conai creata in automatico in registrazione del documento.</p>
32917	IT	<p>Stampa numero documento nelle Comunicazioni Digitali</p> <p>Se presenti i campi Prefisso o Suffisso nella testa del documento (MA_SaleDoc.DocNoPrefix <> "" oppure MA_SaleDoc.DocNoSuffix <> "") il numero documento utilizzato nella comunicazione digitali deve essere stampato con concatenazione dei tre campi prefisso, numero e suffisso e con eliminazione degli 0 di formattazione nel campo numero. Ad oggi avviene la concatenazione ma non l'eliminazione degli 0.</p>

32915		<p>OPERAZIONE MASSIVA SUI DOCUMENTI</p> <p>In Magocloud, se nella procedura 'Operazioni Massive sui Documenti', nella finestra 'Operazioni', si seleziona 'Un PDF per tutti i documenti' o 'Un PDF per ogni documento', nonostante si imposti un nome valido, il file pdf non viene generato e la procedura rilascia un messaggio di errore. In Mago4, se nella procedura 'Operazioni Massive sui Documenti', nella finestra 'Operazioni', si seleziona 'Un PDF per tutti i documenti' o 'Un PDF per ogni documento', indicando nel campo 'Percorso' un nome file senza estensione, il file non viene generato e viene rilasciato un messaggio non comprensibile all'utente.</p>
32804		<p>Bollo calcolato assente nei Documenti in Divisa Estera</p> <p>Può capitare che sui documenti emessi in divisa estera, non venga calcolato il bollo in presenza di un totale documento leggermente superiore al valore presente nei Parametri Vendite (euro 77,47).</p>
32573		<p>Creazione Listini con articoli di tipo servizio</p> <p>Gli articoli di tipo servizio non appaiono quando selezioni gli articoli per la creazione di un listino</p>
19473		<p>disattivazione di un prezzo/sconto proposto</p> <p>Se viene disattivato un cliente per la categoria merceologica, viene comunque proposto lo sconto indicato per il cliente della categoria merceologica.</p>
AGENTI		
32043		<p>Data effettiva maturazione provvigioni</p> <p>Si imposti il cliente con la chiusura in fase di incasso e si emetta una fattura con condizione di pagamento effetto. Si emettano gli effetti e li si incassi con la procedura.</p> <p>Lanciando la procedura di Aggiornamento Data Effettiva Maturazione nei movimenti provvigionali la data di effettiva maturazione viene valorizzata pari a quella del movimento di incasso effetti.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
33136		<p>Trasferimento Stock con decimali</p> <p>Dopo aver abilitato il controllo di presenza nell'ubicazione, in un Trasferimento Stock Articoli, può capitare che si venga bloccati per la mancata presenza dell'articolo nell'ubicazione, nonostante l'articolo sia correttamente ubicato.</p>
33057		<p>Ricevimento merci e gestione matricole</p> <p>Caricando un ricevimento merci con un articolo gestito a matricole, quando si salva il documento e si generano le matricole, accade che il numero indicato nella bolla di carico e quello nel ricevimento merci abbiano un numero differente. Si verifica solo con il flag Abilita generazione Matricole impostato a True sulla causale di magazzino</p>
33047		<p>Lotti esauriti e non scaduti</p> <p>I lotti non scaduti ma esauriti non sono riportati nel data base mobile..</p>
33032		<p>Creazione automatica unità di magazzino</p> <p>La procedura Creazione automatica Unità di Magazzino stampa tutte le UdM non solo quelle che si stanno generando con la procedura.</p>
32838		<p>Transazioni in syc da Monitor Mobile</p> <p>In alcune circostanze si possono creare dei disallineamenti tra WMTransferOrder e WTTransferOrder a causa di una errata gestione delle transazioni.</p>
32455		<p>Navigazione Warehouse non visualizza le zone correttamente</p> <p>In WMS, Struttura Deposito Navigazione Warehouse, non viene visualizzata una zona se questa ha lo stesso nome del deposito</p>

33238		<p>Trasferimenti stock parziali</p> <p>Creando un trasferimento stock per la quantità totale di un articolo ubicato in una Bin, se si conferma la missione attraverso la conferma di più missioni parziali create in successione da terminale, la sync su Monitor WMS Mobile va in errore per mancanza di disponibilità. Questo comportamento si verifica perchè la conferma di missioni parziali nei trasferimenti Stock va in conflitto con il parametro 'Automatic creation of TO for confirmation of a lower qty' impostato a true.</p>
33234		<p>Creazione tabella Ma_WMMobConfigAndroid</p> <p>Se si cancella la tabella Ma_WMMobConfigAndroid , da console non è possibile ricrearla e viene segnalato oggetto mancante.</p>
33063		<p>Missioni per differenza non sincronizzate</p> <p>Può capitare che le missioni per differenza rimangono in stato 'Ready to be sync' e non vengano sincronizzate insieme alla missione Padre nel monitor. Il problema è stato risolto correggendo anomalia n.32838</p>
32826		<p>Posizionamento parziale WMS Mobile App</p> <p>In missione di posizionamento, se si effettua un posizionamento parziale, non avviene la sync quando si abbandona la missione per differenza.</p>
WMS MOBILE		
32633		<p>Stock inutilizzabili in controllo disponibilità su app Mobile</p> <p>Avendo attivo il controllo di disponibilità e la visualizzazione della qta disponibile in ubicazione, in presenza di stock inutilizzabili, la qta viene determinata al lordo e non al netto di tali stock. E' possibile dunque confermare una missione di prelievo anche se la qta effettivamente disponibile in ubicazione non è quella visualizzata e controllata su App WMS Mobile.</p>
CGM		
33271		<p>CGM: scheda addetto su anagrafica dell'Azienda</p> <p>Sola CGM</p> <p>Se la CGM è attiva, ma non abilitata sull'azienda su cui si sta lavorando, nell' anagrafica dell'Azienda viene visualizzata la scheda addetto.</p> <p>Questa scheda non dovrebbe essere visualizzata.</p>
33267		<p>CGM+RETAIL: associazione addetto a P.V.</p> <p>MAGO4/MAGOCLOUD + CGM + RETAIL</p> <p>Si associa un addetto non admin a uno shop e poi si diassocia manualmente da anagrafica dei Punti Vendita o tramite procedura: nella tabella MA_WorkerCompanies non viene cancellata la riga di associazione tra addetto e Company, mentre nella tabella RM_ResourcesDetails viene cancellata l'associazione addetto Punto Vendita.</p> <p>L'addetto non è associato ad altri Punti Vendita della Company, per cui dovrebbe essere cancellata l'associazione anche dall'azienda.</p>
33185		<p>CGM - Errore sintassi in esecuzione report con join</p> <p>Con la CGM attiva, i report con sintassi di join forniscono errore di sintassi e non possono essere eseguiti, ad esempio gli Scadenziari cliente of fornitore per Data Scadenza danno il seguente errore:</p> <p>Errori nella select nella tabella MA_PyblsRcvblsDetails.</p> <p>Statement(s) could not be prepared.Incorrect syntax near ')'.Incorrect syntax near the keyword 'ON'.</p>

33067		<p>Controllo su Punto Vendita HQ con CGM CGM+RETAIL</p> <p>Creare con l'utente admin o CGM Manager due Company AZ1 e AZ2 con i corrispettivi Shop01 e Shop02 di tipo Headquarter.</p> <p>Associare un worker allo Shop01 e salvare.</p> <p>Provare ad associare lo stesso worker allo Shop 02, viene mostrato il messaggio bloccante: "L'Headquarter è già stato impostato."</p> <p>Questo messaggio non deve essere visualizzato, ma deve essere fatto un controllo che ci sia un solo Shop di tipo HQ per Company, ma nella sola company dello shop che si sta salvando, non in tutte le company disponibili.</p>
32948		<p>CGM - Nuova azienda</p> <p>Si crea da Admin console, in localizzazione BR, un db con i dati di esempio BR Basic.</p> <p>Attivare la CGM e abilitarla sull'azienda.</p> <p>Dall'anagrafica dell'azienda creare una nuova azienda cliccando sul pulsante Nuovo. Si dovrebbe aprire una finestra dove sono richieste le informazioni della nuova company e l'azienda da cui copiare i parametri.</p> <p>Questa finestra non si apre e si rimane sulla pagina dell'azienda.</p>
32731		<p>Errore report "Costi di produzione per Articolo"</p> <p>Con CGM attiva e abilitata, nel report "Costi di produzione per Articolo" viene mostrato l'errore: "Errori nella select in tabella . Incorrect syntax near the keyword 'WHERE'.</p> <p>Cliccando sul bottone Ok, viene visualizzato un ulteriore errore: "Errore dell'oggetto query (Q_MOInvRsn) errore database"</p> <p>Se la CGM è attiva, ma non abilitata sull'Azienda, non verifico il messaggio di errore.</p>
AREE COMUNI A TUTTI I MODULI		
32694		<p>Gestione ID in database importati in MagoCloud da Mago4 SQL</p> <p>Utilizzando in MagoCloud dati importati da Mago4 SQL, se la tabella MA_Autoincrement contiene già dei valori (ultimi ID utilizzati) è possibile ricevere errori durante l'aggiornamento dei documenti</p>
ANAGRAFICHE		
32904		<p>Ordini Aperti - valuta estera decimali</p> <p>Ordini Aperti</p> <p>Si imposta una Valuta estera come Divisa Base nei parametri delle Divise. Per esempio HUF.</p> <p>In Divise e Fixing si imposta il campo "Decimali importati non contabilizzati" con un valore diverso da quanto impostato su EUR.</p> <p>Per EUR si imposta la divisa estera (HUF) come divisa di riferimento con relativi Fixing.</p> <p>Quando si crea un Contratto Cliente di Vendita, e inserisce un cliente avente divisa EUR, non viene proposto il valore</p>

		unitario con il numero di decimali di EUR, ma viene considerato quanto impostato sulla divisa estera HUF. prendere il bak AN32904 nella mia scambi \\USR-SARDIBEATR\Scambi\APERTE
AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE		
33018		<p>Selezione esercizio nei report</p> <p>Se il codice interno dell'esercizio è disallineato rispetto all'anno accade che nei campi in cui viene richiesta la selezione dell'esercizio si ottenga un risultato diverso a seconda se viene digitato un valore o se si usa la tendina per selezionare l'esercizio. In questi casi occorre forzare la selezione dell'esercizio attraverso l'uso della tendina. In ask dialog il campo Esercizio è ora non editabile.</p>
CONTABILITÀ		
33147		<p>Posizione menu Operazioni Bancarie</p> <p>Il menu Operazioni Bancarie dovrebbe trovarsi accanto alle Partite e non dopo i Bilanci.</p>
33105		<p>Estrazione Autofatture in QUADRO VT dati per Dich. Iva Annuale</p> <p>Le Autofatture e le Autonote di Credito escono erroneamente nel report Dati per la compilazione del quadro VT della dichiarazione iva annuale e quadro VT per regione</p>
32989		<p>Crash modifica anagrafica cliente da HotLink da righe primanota</p> <p>Il programma va in errore quando si va in modifica di un'anagrafica cliente aperta mediante HotLink da una riga di primanota di tipo fornitore.</p> <p>Esempio: inserire in una primanota pura due righe una di tipo Cliente e una Fornitore, tramite HotLink aprire il Cliente e lasciare aperta l'anagrafica, posizionarsi sulla riga Fornitore, ritornare sull'anagrafica del Cliente e andare in modifica.</p>
32940		<p>Emissione mandati: link partite con query personalizzata</p> <p>Personalizzando la query predefinita delle partite fornitore, in Emissione Mandati di Pagamento il link sulla riga del risultato di estrazione non si posiziona correttamente sulla partita collegata.</p> <p>Analogamente personalizzando la query predefinita delle partita clienti in Presentazione effetti.</p>
32864	IT	<p>Errori di script in creazione o aggiornamento</p> <p>Creando un nuovo database o aggiornandone uno, capita si presentino errori eseguendo gli script VIEWS.SQL o CONVERSION_M4TABLE.SQL.</p>
CONTABILITÀ ANALITICA		
32933		<p>Eliminazione movimenti contabili e flag Registrazione Analitica</p> <p>Se, tramite l'apposita procedura dei servizi, si eliminano i movimenti contabili di un documento e nelle azioni si imposta di eliminare in automatico anche i movimenti analitici, i movimenti analitici vengono cancellati ma nel documento rimane erroneamente impostato il flag su Registrazione Analitica. Di conseguenza non sono più generabili i movimenti analitici.</p>
EASYSTUDIO		
33115		<p>[MagicLink] Scarico componenti in Picking List</p> <p>Importando una picking list da MagicLink, anche se abilitati, non si scaricano i componenti della distinta.</p> <p>Non si alza il campo logico IsABom nella SaleDocDetail e l'automatismo non funziona nemmeno passandoglielo via XML.</p>
33083		<p>[MagicLink] Sostituzione della distinta base con i suoi componen</p> <p>Se si importa un movimento di magazzino la cui causale ha attivo il setting MA_InventoryReasons.ExplodeBOMComponents il documento non viene importato correttamente. Ovvero, la prima riga anzichè contenere il primo componente, contiene il codice distinta base.</p>

SECURITY		
32941		<p>Impostazione campi personalizzati</p> <p>Il file relativo ai campi personalizzati deve essere preso in modifica solo quando si preme dalla maschera l'apposito bottone Campi personalizzati. Ora questo avviene sempre anche solo entrando in modifica di una maschera personalizzata e abbandonando il documento. Anche ad opera di un utente non amministratore o sviluppatore task builder. Viene inoltre disabilitato il bottone Campi personalizzati in fase di scorrimento dei documenti. Il pulsante è attivo solo in Modifica o in Inserimento.</p>
27835		<p>Security - Evasione multipla bolle di carico</p> <p>Se l'oggetto Carica Multi BdC (ERP.Purchases.Documents.BillOfLadingToInvoiceLoading) è protetto, il programma ritorna l'errore in allegato sebbene il ruolo al quale appartiene l'utente e l'utente stesso abbiano impostato Permetti tutto.</p>
CONSOLE: AZIENDE, UTENTI, DB		
33294		<p>Gestione Licenze ad Utente</p> <p>Administration Console</p> <p>maschera relativa alla Gestione delle Licenze ad utente (a menù sotto Strumenti di amministrazione/Informazioni di sistema/Parametri di sistema/Licenze ad utente)</p> <p>Impostare per un utente la cal per esempio Produzione Full Desktop (ma va bene qualsiasi) e si salva. Spostarsi nel tree view, tornare sulla pagina delle Licenze ad Utente e toglierle il flag impostato e salvare.</p> <p>Entrando in Mago4 si ha il messaggio: "Non ci sono CAL disponibili per il documento o report selezionato. Contattare l'amministratore di sistema".</p> <p>Tornando in console e cliccando sul pulsante "Pulisci tutto" si riesce a entrare senza messaggi di errore.</p>
TASK SCHEDULER		
33155		<p>Fatturazione Differita DDT tramite scheduler</p> <p>Creando l'attività schedulata di lancio procedura fatturazione differita DDT, l'attività non viene eseguita con messaggio di errore in allegato.</p> <p>La procedura viene comunque effettuata perché le fatture poi risultano presenti.</p>
REPORTING STUDIO		
33242		<p>Disegno della tabella di report corrotto usando il "breaktable"</p> <p>Impostando il comando "breaktable" in un report, il suo disegno risulta corrotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a video, sia in sviluppo sia in esecuzione - in anteprima di stampa - nel pdf, sia in stampa che in esportazione.
REPORTING STUDIO RUN TIME		
33116		<p>E. EXCEL con parametro "ExcelNativeDateFormat" - Campi DateTime</p> <p>Quando il parametro "ExcelNativeDateFormat" è attivo, esportando il radar di documento, i valori nelle colonne di tipo "DateTime" (per esempio TBModified) vengono esportate completamente, ma in Excel a prima vista compare solo la data. Per vedere anche l'ora è necessario fare doppio click nella cella. Se l'esportazione di una colonna di tipo "DateTime" avviene</p>

		da radar report (o qualsiasi altro report), sia la data che l'ora sono subito visibili.
27723		<p>Esportazione Excel - campi di tipo data</p> <p>L'esportazione in Excel non mantiene il formato dei dati: le date vengono esportate come testo rendendo vano l'ordinamento per data. In MagoNet non si verifica il problema perché l'esportazione utilizza una vecchia interfaccia OLE/COM che in Mago4 non è più utilizzabile.</p>
27444		<p>Esportazione Excel - spazi nelle stringhe</p> <p>Se in una colonna di tipo stringa è impostata la proprietà "Mettili su più righe se troppo lungo", in fase di esportazione in excel, nella stringa sono aggiunti degli spazi proprio dove nel report la stringa viene mandata a capo. Le righe nel report che appartengono allo stesso record vengono ora riunite tramite un singolo spazio</p>
AMBIENTE SVILUPPO TASK BUILDER		
33175		<p>Errore sintassi sql con CGM</p> <p>errore sintassi sql con CGM</p>
X-TECH		
33302		<p>Problema con wizard external reference xgate</p> <p>Il "wizard external reference - selezione documento" non funziona correttamente: cliccando "Avanti" con un documento selezionato, non succede niente. Stesso comportamento selezionando un profilo, o il profilo di default.</p> <p>Chiudendo il wizard è presente questo errore: The system cannot find the path specified. URL: C:\Program Files(x86)\Microarea\Mago4\Standard\Applications\ModuleObjects\Description\Dbts.xml The system cannot find the path specified.</p>
AREA MANUFACTURING		
33111		<p>Lancio in Produzione & Elenco Bolle di Lavorazione</p> <p>Procedura di "Lancio in Produzione" eseguita su un intervallo di OdP; ne vengono selezionati solo N da lanciare in produzione sugli M presenti in griglia; vengono create N Bolle di Lavorazione, che tuttavia vengono associate agli ULTIMI N OdP degli M, anziché a quelli corretti.</p>
33020		<p>Modifica righe in Bolla di Carico di Conto Lavoro</p> <p>Se il flag "Abilita ulteriori consuntivazioni da Bdc" è disattivo, il comportamento deve rimanere quello precedente alla Miglioria 10283, e permettere quindi di modificare le righe della Bolla di Carico dal Fornitore per Lavorazione Esterna.</p>
33008		<p>Aggiungendo componente in OdP l'UM non viene compilata</p> <p>Aggiungendo un componente in un Ordine di Produzione, l'Unità di Misura non viene compilata sulla riga.</p>
32931		<p>Consuntivazione quantità maggiori con più fasi</p> <p>Parametro di Produzione/Dati Principali: "Imposta q.tà lavorata sulla fase successiva" attivo.</p> <p>Consuntivando una quantità maggiore in una fase di un OdP con più fasi, la Quantità Lavorata indicata automaticamente nella fase successiva non riporta la Quantità Prodotta della fase precedente, ma erroneamente la Quantità da Produrre originale della riga.</p>

32816		<p>Rollback OdP con Lotti multipli</p> <p>Eseguendo la Rollback di un OdP con Lotti multipli, il contatore del Lotto Figlio non viene azzerato. Ora eseguendo allo stato creato o lanciato, il contatore dei lotti figli viene azzerato ATTENZIONE: viene ripulito anche il lotto sulla testa dell'OdP</p>
32760		<p>ADM MOV MAG OPENDOCUMENT RETURN FALSE</p> <p>Richiamando la consuntivazione via magicLink succedere che il puntatore</p> <pre>pADMInvEntry = new CInventoryEntriesManager(m_pDoc);</pre> <p>non sia correttamente inizializzato</p> <p>In particolare il puntatore sembra valido, ma il suo ADM e' nullo.</p> <p>Prima di proseguire nel codice bisogna quindi verificare che anche</p> <pre>pADMInvEntry->GetADM()</pre> <p>abbia un valore valido</p>
32685		<p>PdP e riferimenti al PdP nei Movimenti di Magazzino mancanti</p> <p>Durante l'esecuzione della procedura "Lancio e Consuntivazione Produzione", se durante i vari passaggi l'utente torna indietro prima di completare la procedura, non viene generato alcun Piano di Produzione e nei Movimenti di Magazzino generati mancano i riferimenti al PdP (Numero Documento e Nr. Prot.).</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
33168		<p>Link su componenti DiBa con Distinte Fantasma</p> <p>Se in Distinta Base l'ultima riga dei componenti è una Distinta FANTASMA, cliccando subito sul primo componente viene restituito il messaggio di Errore "Documento Distinta non trovato!"</p>
32768		<p>Copia OdP - fase già caricata</p> <p>Creare un OdP inserendo oltre ai dati di testa (Distinta, quantità e Data di scadenza) anche una fase. Cliccare il bottone di Copia e caricare un ODP avente stessa Distinta.</p> <p>Quando si prova a salvare si verifica l'errore in allegato.</p> <p>Si verifica in Produzione Avanzata e Produzione Base</p>
32748		<p>Duplicazione Distinta Base con Attrezzo: errore imprevisto</p> <p>In fase di duplicazione Distinta Base avente un Attrezzo, Mago si blocca con il messaggio "è accaduto un errore imprevisto".</p>
MRP		
26698		<p>MRP e PreShipping</p> <p>Nel caso in cui l'Ordine Cliente sia stato caricato in una Preshipping e siano state generate le relative MDM, l'MRP propone erroneamente di riordinare l'articolo indicato sull'Ordine Cliente.</p>
29673		<p>MRP e WMS con preshipping</p> <p>Se si evade un ordine cliente in preshipping e si generano le missioni di magazzino senza confermarle, lanciando l'MRP viene proposto di generare un altro ordine di produzione relativo allo stesso ordine cliente.</p> <p>Confermando le missioni generate da preshipping e rilanciando l'MRP non viene più generato l'OdP proposto, ma la giacenza presa in considerazione dalla previsione andamento giacenze è errata. la stessa cosa accade nel caso di Missioni di Posizionamento ancora da confermare.</p>
ORDINI APERTI		
33186		<p>Ordini Aperti - Impossibile in OdC non moltiplicato per la qtà</p>

		<p>Si travasa un Contratto Cliente di Vendita in un Ordine Cliente con le seguenti impostazioni.</p> <p>Si definisce HUF come divisa nei parametri delle divise, e si impostano in divise e fixing un numero di decimali diversi per HUF e EUR e per EUR si imposta HUF con un fixing come divisa di riferimento.</p> <p>Si crea un Contratto Cliente di Vendita per un cliente avente Euro come divisa e si aggiunge un articolo con quantità maggiore di 1 e lo si trava in un Ordine Cliente.</p> <p>Sull'ordine cliente l'imponibile non viene moltiplicato per la quantità.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
33149		<p>il report WCProcessingList è lento</p> <p>Il report 'Centri di Lavoro' (WCProcessingList.wrm) è lento nel caso di tanti Odp.</p>
INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL		
33034		<p>Numero documento Movimenti di magazzino da Generazione Massiva</p> <p>Si generano i movimenti di magazzino da scontrino con la procedura di generazione Massiva. Accorpando, nei movimenti di magazzino della ricetta, non viene riportata la dicitura Diversi nel numero documento. La dicitura risulta solo sul movimento di scarico ingredienti e non sul carico finito e sugli sfridi.</p>
32781		<p>Cancellazione documenti di produzione - filtro Articolo</p> <p>Convivenza Ricetta e Produzione Avanzata</p> <p>Nella procedura "Cancellazione documenti di produzione" scegliere come Tipo Documento "Ordine di Produzione", il filtro Articolo estrae anche le Ricette e non solo le Distinte.</p> <p>Se si prova a estrarre i dati impostando una Ricetta nel filtro, si viene correttamente bloccati.</p>
32764		<p>Titolo griglia nei Parametri della Ricetta Alimentare</p> <p>Nei parametri della Ricetta Alimentare, nella scheda "Documenti di Vendita", il titolo della griglia è "Scarico Componenti" e non "Scarico Ingredienti".</p>
32733		<p>Ricetta - campo "Quantità Sfridi"</p> <p>Anagrafica "Ricetta Alimentare"</p> <p>si inserisce un Ingrediente, si toglie il flag "In percentuale" e si reimposta, il campo "Quantità Sfridi" risulta non più editabile.</p>
CONTO LAVORO		
32912		<p>UM Alternativa errata in Ordini a Fornitore per Lav. Est.</p> <p>Distinta Base con Lavorazione Esterna. Sul Prodotto Finito è presente una Unità di Misura Alternativa. Sul Listino a Fasce Qtà sul Fornitore Articolo, si sceglie di utilizzare l'UM Alternativa sull'Operazione e attivato il flag "Utilizza UM del listino a fasce in generazione Ordini a Fornitore Lav. Est."</p> <p>Se nuovo Parametro di Produzione (introdotto in Mago4 4.0)</p> <p>"Abilita l'utilizzo dell'Unità di misura dei prezzi di listino a fasce Quantità nella Generazione Ordini a Fornitore per Lavorazione Esterna":</p> <ul style="list-style-type: none"> - è DISATTIVO: nell'Ordine a Fornitore per Lavorazione Esterna l'UM del Servizio è errata (quella principale anziché quella alternativa), tuttavia Quantità, Valore Unitario e Imponibile sono coerenti e corretti. - è ATTIVO: nell'Ordine a Fornitore per Lavorazione Esterna l'UM del Servizio

30596		<p>Aggiunta riga di tipo Servizio - BdC di conto lavoro</p> <p>All'inserimento di una riga di tipo Servizio nella Bolla di carico da fornitore per lavorazione esterna viene restituito un messaggio di errore:</p> <p>Errore durante l'aggiornamento della tabella MA_MOSTepsDetailedQty.</p> <p>SqlTable::Update: operazione fallita. La sessione utilizzata non ha la transazione attiva</p> <p>Il messaggio si verifica solo se la riga di tipo Servizio viene inserita in mezzo al corpo del documento.</p>
VARIANTI		
33160		<p>Variante con codice articolo diverso da quello della DiBa</p> <p>Variante con codice articolo diverso da quello della DiBa:</p> <p>negli OdP non è possibile ricercare tale articolo.</p>
PRODUZIONE E WMS E MOBILE		
33088		<p>Modifica Lotto di Prelievo su OdP dopo riapertura OdP</p> <p>Produzione Base.</p> <p>OdP per una Distinta Base con componenti gestiti a Lotti, in stato Terminato.</p> <p>Viene riportato in stato "In Lavorazione" tramite Manutenzione OdP.</p> <p>Su tale OdP, usando il tasto "Modifica Lotti" si modifica il Lotto di un Componente; al salvataggio viene restituito il messaggio seguente: "Aggiunta di un nuovo record è fallita. The statement has been terminated. The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint FK_MOComponen_MO_00. The conflict occurred in database ... , table dbo.MA_MO, column MOId".</p> <p>In seguito viene restituito anche il messaggio: "Il lotto 00000001 (dell'articolo xyz) trovato esaurito in data dd/mm/yy è stato ripristinato come non esaurito".</p> <p>L'OdP viene comunque salvato correttamente.</p>
29538		<p>Avanzamento RdT</p> <p>Nella Procedura di Avanzamento delle Richieste di Trasferimento la griglia dei risultati non viene ripulita dopo aver avanzato una RT. Anche la procedura di Lancio RDT si comporta allo stesso modo: non azzerla la griglia dopo l'esecuzione dell'operazione.</p>
28751		<p>Cancellazione RdT per OdP con fase esterna</p> <p>Se si effettua una Rollback lavorazioni in stato Creato di un OdP con una fase esterna, le Richieste di Trasferimento non vengono cancellate.</p>
VISIBILITÀ		
33122		<p>Visibilità clienti</p> <p>E' attiva la visibilità solo per i clienti e l'utente non può vedere il cliente 0002.</p> <p>Non vengono visualizzati alcuni movimenti di magazzino relativi a delle bolle di carico per un fornitore con codice 0002 uguale a quello del cliente che non si può visualizzare.</p>
INTEGRAZIONE SOSTITUTIVA		
33265	IT	<p>Errore imprevisto in Invio documenti in SOS</p> <p>Se nella procedura 'Invio documenti in SOS' vengono sbiancati i filtri delle date Dal / Al nel gruppo Periodo si verifica un errore imprevisto.</p>