

Mago4 rel.4.1.1

Data di pubblicazione: 14/07/2023

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
33367	IT	<p>Duplicazione documenti FE: errori relativi a dati agg. di riga</p> <p>La copia di un documento di vendita soggetto a FE che ha dati aggiuntivi del blocco 2.2.1 DettaglioLinee inseriti manualmente, potrebbe generare un documento in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è possibile visualizzare la preview e l'invio genera una validazione fallita <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati copiati nel blocco 2.2.1 non sono correttamente associati alle righe copiate <p>La copia di un documento di vendita soggetto a FE che ha dati aggiuntivi del blocco 2.2.1 DettaglioLinee inseriti manualmente, potrebbe generare un documento in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è possibile visualizzare la preview e l'invio genera una validazione fallita <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati copiati nel blocco 2.2.1 non sono correttamente associati alle righe copiate <p>Questo può verificarsi quando nel documento originale la numerazione delle righe del documento non è coerente con la posizione nella griglia del documento (ad esempio per la cancellazione di righe in testa o nel mezzo del documento).</p>
MAGAZZINO		
33520		<p>Crash nei movimenti di magazzino a media ponderata</p> <p>Salvando un movimento di magazzino di scarico/trasferimento per un articolo gestito a lotti e valorizzato a 'Media Ponderata' si ha un crash di programma.</p> <p>Accade se è attiva la valorizzazione per deposito.</p>
COMUNICAZIONI DIGITALI		
33547	IT	<p>Anticipay: Lunghezza campo PEC e NAME</p> <p>Gestendo Anticipay può capitare di ricevere un errore " I dati di tipo string o binary verrebbero troncati", questo si verifica perchè alcuni campi come la PEC e il NAME di Mago nella finestra Credit Score sono di dimensioni ridotte rispetto alla stringa che viene restituita da Anticipay</p>
33496	IT	<p>FE: Mancato caricamento riferimenti da funzione com. digit.</p> <p>Nel caso si gestiscano i riferimenti in modo manuale, la funzione Caricamento Riferimenti (opzione del bottone Funzioni della toolbar del documento) non riporta i dati negli appositi campi di testa della scheda Fatturazione Elettronica.</p>
MSH - MAGO SERVICE HUB		
33588		<p>E-mail di errore di MSH</p> <p>Potrebbe accadere che in caso di più aziende presenti su msh potrebbero arrivare delle mail con corpo vuoto e oggetto "MSH - CONFIGURATION ERROR" nel caso siano state configurate le notifiche sui parametri connettore msh.</p>
33568		<p>Mago API - Quantità e Valore Unitario di riga in importsaledoc</p>

		Nella chiamata api/erpsales/importsaledoc la quantità ed il valore di riga non devono essere obbligatori.
33553		Mago API - Codice IVA su riga documento In importazione documento di vendita tramite la api ImportSaleDoc il campo di dettaglio MA_SaleDocDetail.TaxCode non deve essere obbligatorio, ma deve sottostare ai normali controlli che Mago fa al salvataggio del documento.
33518		Controllo versione errato Utilizzato il pacchetto MSH 4.1.001.P001 avviene un controllo errato sulla versione compatibile delle app mobile.
33515		MagoAPI : Risultato non corretto in import documenti di vendita Quando si importa un documento di vendita con Mago API (api/erpsales/ImportSaleDoc), può accadere che il risultato dia esito positivo malgrado l'importazione non sia andata a buon fine.
33512		MagoAPI e OpenPOS: import documenti di vendita e politiche spese In import con Mago API e Open POS, quando si importa un documento di vendita, il programma imposta erroneamente eventuali spese in base alle politiche spese.
33510		MagoAPI: import documenti di vendita senza condizione pagamento Se con la api/erpsales/ImportSaleDoc si importa un documento di vendita in cui non è indicata una condizione di pagamento (ovvero se nel payload non è presente il MA_SaleDoc.Payment), il programma imposta erroneamente come condizione del pagamento quella legata al cliente.
33507		MagoAPI: import documenti di vendita incassati contestualmente Se con la api/erpsales/ImportSaleDoc si importa un documento di vendita con incasso contestuale (ovvero con MA_SaleDocSummary.PostAdvancesToAcc a true), il programma non imposta il flag "Incassato contestualmente" sul rispettivo campo.
33435		Descrizione articolo in api/erpsales/importsaledoc In api/erpsales/importsaledoc se nelle righe di dettaglio del documento non viene passata la descrizione dell'articolo, in Mago deve essere riportata la descrizione definita in anagrafica articolo.
GESTIONE PUNTO VENDITA		
33601		Errore su MSH in import scontrino pagato con convenzione/voucher Se si importa da TCPOS uno scontrino pagato sia con voucher che con convenzione ed il parametro "Registra in Contabilità Importo Pagato con Voucher" è impostato a Mai, su MSH è visualizzato il seguente errore: "Error in Mago without any specific message".
33582		Contabilizzazione scontrini pagati parzialmente con buono pasto Nel caso in cui uno scontrino sia pagato con voucher e con altra forma di pagamento, può capitare che le righe del documento pagate totalmente con altra forma di pagamento non siano contabilizzate.
33546		Scarico lotti da scontrino con Ricetta Facendo uno scontrino da TCPOS per una ricetta con ingredienti gestiti a lotti, sul movimento di scarico degli ingredienti non viene preso il lotto o non viene preso il lotto più vecchio anche se nei parametri Lotti e Matricole è impostato il flag "Propone Lotto più vecchio".
33539		Popup layer collegati all'articolo non trasferiti a TCPOS Può capitare che i popup layer collegati all'articolo non vengano trasferiti a TCPOS se già presenti uno o più popup layer in griglia.
33537		Campo Stampa Note in anagrafica articolo

		In presenza del Connettore TCPOS, se in anagrafica articolo il campo Stampa Note non è valorizzato, in TCPOS va trasferito valore nullo e non campo vuoto.
33490		Importazione C# scontrini con scarico ingredienti attivo L'importazione C# scontrini risulta eccessivamente rallentata con scarico ingredienti attivo.
33465		Crash in copia varianti nei documenti d'acquisto Nei documenti di acquisto di un punto vendita headquarters, se si crea una copia di una variante all'interno della finestra varianti e si preme il bottone OK, il programma smette di funzionare.
33458		Open Pos: errori non conformi La gestione degli errori in Open POS non è conforme a quella usata con MagoAPI. Gli errori di congruenza dei dati devono utilizzare la serie 300 e non la serie 500.
33457		Open Pos ImportSaleDoc: errore per DocumentType non valido OpenPos ImportSaleDoc: nel caso in cui il valore del campo DocumentType non sia tra quelli accettati, attualmente non viene rilasciato alcun errore. Deve essere rilasciato un messaggio con result a false e un messaggio del tipo "The DocumentType in MA_SaleDoc only accepts the value ..."
33456		Open Pos ImportSaleDoc: SaleDocId non restituito per scontrino OpenPos ImportSaleDoc. Nel caso di importazione con successo del documento scontrino, nella risposta viene restituito come SaleDocId "null". Deve invece essere restituito il SaleDocId de documento creato.
VENDITE		
33463		ddt evasione valuta cliente prevale Se il parametro "In ddt evasione valuta cliente prevale" è impostato a false e alla domanda di riportare la valuta del ddt viene risposto affermativamente, il fixing inserito manualmente nel ddt non viene riportato in fattura.
33419		Procedura importazione listini da file excel La procedura di Importazione listini da file Excel non importa nulla.
33393		Valorizzazione Result per ImportSaleDoc in caso di KO In api/erpsales/importsaledoc e api/openpos/importsaledoc in caso di risposta KO il flag result del nodo detailsResponse non è correttamente valorizzato.
33462		Peso lordo in DDT dopo Picking&Packing nel caso si utilizzi la funzione picking e packing, il peso lordo del documento di consegna dovrebbe essere calcolato dalla somma dei pesi lordi degli articoli inseriti all'interno della udm utilizzata per comporre le preshipping. tuttavia il valore proposto non è quello atteso. Il peso netto invece è corretto.
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
33123		Cross docking e prelievo matricole Si imposti la gestione delle matricole solo in Picking per Preshipping. Se in una missione di prelievo che preleva un articolo in cross docking si aggiunge la matricola accade che la missione rimane in progress pur essendo stata correttamente confermata e non risultando più da sincronizzare nel Monitor Mobile.
CONTABILITÀ		
33418		Mago API ErpAccounting: Totale Documento L'import di payload di documenti emessi o ricevuti, pur andando a buon fine, evidenzia nel JSON di esito il messaggio "Il

		totale del documento non corrisponde al totale del castelletto IVA"
33394		Mago API ErpAccounting: formato data nel json Il formato date restituito nei JSON non è conforme allo standard "2023-02-28T00:00:00"
33391		Mago API ModifyReceivedDocJE In presenza di CGM, l'invio di un payload restituisce errore di "documento entryid 0 non trovato" se sta cercando di modificare la prima nota di un documento ricevuto che ha già un movimento analitico collegato.
33425		Uso dei filtri nella griglia della Presentazione Effetti Se nella griglia della Presentazione Effetti si applicano dei filtri alle rate estratte per selezionare le rate da presentare, accade che la presentazione effetti generi la prima nota per l'importo e il cliente corretti, ma chiuda partite diverse da quelle selezionate, inoltre su tali rate chiuse vengono modificate la data di scadenza e la banca cliente. Lo stesso problema è presente anche nelle procedure di emissione mandati, presentazione reversali e factoring, chiusure partite clienti e fornitori L'opzione di applicazione filtri è stata disabilitata nei bodyedit dei data entry e delle batch.
CONTABILITÀ ANALITICA		
33527		Formattatore non definito nel report Modelli di Ribaltamento Il report associato al dataentry Modelli di ribaltamento va in errore di compilazione per stile di formattazione Percent4Dec non definito.
EASYSTUDIO		
29273		Duplicazione DBT N-M Ogni volta che entro nella personalizzazione su Ordini Fornitore e salvo, i miei DBT N-M Custom collegati al DBTDetail raddoppiano.
TASKBUILDER FRAMEWORK		
33434		Lentezza e flickering cambio tab nel documento Se si lavora con tanti documenti aperti, su alcuni in cui è presente il selettore laterale si rileva pensantezza e pastosità al cambio scheda.
33433		Lentezza ridisegno documento su ridimensionamento Lavorando con più documenti aperti e riducendo a icona Mago4, il successivo ridisegno della finestra è molto lento al punto da lasciarla bianca.
30166		Immagine mouse Il mouse ha l'immagine del mirino passando sui campi che hanno un hotlink, mentre la "mano" viene mostrata con l'ispezione campo.
20706		Radar woorm: Note Tecniche categoria merceologica Si crei una Nota tecnica per una categoria merceologica. Effettuando il radar (F3/F7) sulla categoria, dopo aver fissato il radar, scorrendo i record, si ottiene il messaggio di avvertimento "Il documento è stato modificato. Ignoro le modifiche e procedo ugualmente" pur non essendo in stato di modifica. Il problema è presente anche nelle anagrafiche Clienti e Fornitori. Su Mago4 il problema riguarda solo il radar report.
REPORTING STUDIO		
33558		Campo per subtotale non visibile in evento di breaking Quando la variabile partecipa alla condizione di rottura, non risulta visibile nell'elenco delle variabili per cui si vuole creare un subtotale.

33557		<p>Crash cliccando la preview delle regole di richiesta</p> <p>Se la sezione "before" delle regole di richiesta contiene il comando di lettura di una query, cliccando sull'icona di anteprima partendo dal nodo "Dialogs" del pannello di report, si verifica un crash sistematico di Mago4.</p>
33549		<p>Errore "Campo Illegale"</p> <p>Le colonne di database definite come "numeric" vengono riconosciute da Reporting Studio come stringa, quando invece dovrebbero essere definite come esteso. Definendo manualmente la variabile come long, viene restituito l'errore "Campo Illegale".</p>
33508		<p>Esportazione su file excel con estensione xlsx</p> <p>Su Mago4 non è più possibile esportare i report su file excel già esistenti salvati in formato .xlsx.</p>
30266		<p>Fincato con AskDialog</p> <p>Utilizzando un fincato con AskDialog, se in fase di salvataggio del documento si seleziona anche "stampa", la ask dialog si apre in basso a sinistra ed è per lo più illeggibile.</p>
28505		<p>Tabulazione regole di richiesta</p> <p>I tasti TAB e CTRL+V non funzionano nelle regole di richiesta di un report qualora lo stesso sia impostato come radar di un documento. Il tasto invio per eseguire il report dopo aver impostato i valori nelle regole di richiesta non funziona.</p> <p>I tasti F8 e F9 nemmeno. Se si preme escape il documento sottostante resta in stato catatonico ed è necessario abbattere l'applicazione da task manager.</p>
25581		<p>Fincato con regole di richiesta - posizionamento finestra</p> <p>Se tramite il pulsante disponibile nella barra principale, si invia per email un fincato con regole di richiesta, la finestra di dialogo viene aperta in basso a sinistra.</p> <p>Accade anche impostando il flag Stampa = True in fase di salvataggio di documenti i quali fincati contengano regole di richiesta.</p>
REPORTING STUDIO RUN TIME		
33529		<p>"Errore dell'oggetto query (q_). La query non è ben strutturata"</p> <p>Per assegnare un nome univoco alle query create tramite il TAG datasource o tramite il metodo QueryDefine veniva utilizzato il puntatore di memoria all'oggetto in alcuni casi diventava un numero negativo: il simbolo "-" (meno), che appare prima del numero, rompe la sintassi del report generando un errore che alla successiva riesecuzione del report normalmente non si ripresenta.</p>
AREA MANUFACTURING		
33521		<p>Crash Ordini di Produzione</p> <p>Parametri di Produzione / Avanzate: "Abilita la gestione prelievo in fase" = True.</p> <p>Inserendo un Ordine di Produzione, se non è presente almeno una fase, si verifica il crash di Mago.</p>
33366		<p>Selezione componenti variabili nel lancio in produzione DB</p> <p>Componenti di Distinta Base NON FISSI e Gestiti a LOTTI:</p> <p>usando la procedura Lancio e Consuntivazione Produzione, in fase di Lancio, sebbene venga De-Selezionata la riga di un componente, nella successiva sezione della selezione dei Lotti dei Componenti tale componente continua ad essere proposto.</p> <p>Se non vi è un quantitativo di lotti sufficiente, Mago si blocca con il messaggio: "Lotto Obbligatorio per il componente".</p> <p>Le righe non selezionate nella scheda dei componenti variabili sono ora proposte nella scheda lotti con quantità 0.</p> <p>La quantità è modificabile, ma anche se venisse inserita una quantità, il componente non sarebbe comunque movimentato.</p>
INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL		

33472		<p>Scarico componenti\ingredienti con CGM e Rintracciabilità lotti</p> <p>In caso di gestione della rintracciabilità lotti con CGM e scarico ingredienti\componenti il programma segnala Violation of primaryKEY in PK_LotTracing.</p> <p>Il problema si verifica nel caso in cui si versi uno stesso lotto di prodotto finito che utilizza gli stessi ingredienti\componenti da due aziende diverse</p>
33411		<p>Errore aprendo hyperlink dello shop 01</p> <p>Cliccando sull'hyperlink del codice dello shop 01, si verifica il seguente errore:</p> <p>"Error executing query SELECT COUNT (*) FROM MA_SaleDoc WHERE Store = @P1. System.OverflowException: Values was either too large or too small for an Int 16. at SqlDataReaderClient.FixupColumns(SqlDataClient*) in C:\jenkins\mc-21\workspace\Standard\taskbuilder\Framework\TbDatabaseManaged\MsqlConnection.cpp:line 2912 at SqlCommand.FixupColumns(MSqlCommand*) in C:\jenkins\mc-21\workspace\Standard\taskbuilder\Framework\TbDatabaseManaged\MsqlConnection.cpp:line 3658"</p>
PRODUZIONE E WMS E MOBILE		
33563		<p>Consuntivazione OdP: Righe Manodopera non editabili/cancellabili</p> <p>In fase di consuntivazione di un OdP non è più possibile inserire le "Ore di Manodopera" nel campo "Tempo di Lavoro".</p> <p>Inoltre, si possono aggiungere righe di manodopera ma non si possono più eliminare, comunque sempre non editabili.</p> <p>Nelle versioni precedenti era possibile fare entrambe le operazioni.</p>
INTEGRAZIONE SOSTITUTIVA		
33576		<p>Aggiorna allegati in SOS per classe attivata successivamente</p> <p>La procedura "Aggiorna allegati in SOS" non estrae nulla in caso si gestiscano documenti di una classe documentale aggiunta in un secondo tempo.</p>